



Joga o zip, *ele assume.*

Em *~8min* você entende como esse curso funciona na prática — e por que é seguro. Você não decora passos. *Joga o starter kit no agente*, ele lê os prompts e te avisa no Telegram quando termina cada item da checklist. Daqui em diante, modular: pula pra qualquer aula.

A-HA DESTA AULA

A-HA #0 ENTREGUE · O MAIS FORTE DO CURSO INTEIRO

"Joguei um arquivo, ele assumiu."

PRE-FLIGHT CHECK

Antes de *jogar o zip.*

A3 é a última aula sequencial. Tudo o que vier depois é modular. Por isso essa aula assume que A1 e A2 estão completas — kit precisa de Telegram DM funcionando (já entregue na A1) pra receber o zip, e precisa de agente saudável (cockpit da A2) pra processar.

- ✓ **A1 + A2 concluídas** — agente ativo, OAuth, Telegram DM funcional, terminal dominado
- ✓ **Acesso à página Hotmart pós-compra** ou pasta Google Drive de alunos (mirror)
- ✓ **Celular com Telegram** aberto · você vai mandar o zip do celular pro próprio bot
- ✓ **~30 minutos** reservados — aula tem 8min, mas o agente vai processar a checklist em background depois (você não fica preso esperando)
- ✓ **Cheatsheet do kit:** [starter-kit-faq.md](#) — anatomia completa do zip, perguntas frequentes, troubleshooting de boot

 **Quer organizar Telegram em tópicos antes?** A4 (modular · 15min) aprofunda Telegram com tópicos por tema, grupo da equipe, allowlist por comando natural. **Não é pré-requisito** — DM da A1 já basta pro Kit. Mas se você gosta de tudo organizado antes de instalar, faz A4 primeiro e volta aqui.

ESTRUTURA DA AULA EM VÍDEO

O que você vai entender em *7 blocos*.

A3 é meta-aula. As 3 aulas anteriores construíram a base; A3 é onde o método do curso fica óbvio. Daqui em diante o aluno entende que **aulas explicam o porquê, kit faz o como** — e ele pode pular pra qualquer aula a partir de agora.

🕒 1 MIN

Bloco 1 – Tese do produto

Primeiro curso do mundo feito pra humanos + agentes. 2 partes: aulas (mental model) + Starter Kit (zip executável). Aluno NÃO decora passos — agente lê o kit e conduz.

🕒 1.5 MIN

Bloco 2 — Anatomia do zip

Tela com árvore do zip aberta · narração rápida (sem detalhar arquivo por arquivo · isso tá no cheatsheet). README · CHECKLIST · CHANGELOG · skills · templates · prompts · cheatsheets · workspace-starter.

🕒 1 MIN

Bloco 3 — Por que isso é seguro ★

Anti-objeção. 5 pontos em 1min: **é só texto** · agente não ganha permissão nova · sem prompt injection · tudo em Docker · kit é seu, não público (mesmo que Pixel usa internamente).

🕒 1.5 MIN

Bloco 4 — Como o agente assume

Aluno baixa zip · manda pro próprio bot Telegram (Gateway não aceita upload de arquivo — por isso A1 já fez Telegram). Agente desempacota · lê README · executa **prompt único de boot** · gera checklist viva.

🕒 1 MIN

Bloco 5 — Telegram como linha de update

Amarração com A3: agente posta no tópico Operação quando termina cada item. Aluno faz outra coisa, agente trabalha, Telegram avisa. *"agente cuida do próprio ambiente + te avisa por canal humano"*.

🕒 1 MIN

Bloco 6 — Demo ao vivo ★ A-ha #0

Momento mais forte do curso inteiro. Bruno manda zip pro bot · agente assume · primeira resposta em ~30s. *"Olha o que ele fez — leu seu kit, entendeu onde você tá, criou checklist customizada e tá começando o item 1.1 agora."*

🕒 1 MIN

Bloco 7 — Recap + amarração A5

A partir daqui, **modular**. 11 aulas que sobram são consultáveis quando travar. **A5 é o conceito mais importante**: identidade. Sem ela, kit é genérico. Com ela, agente vira *seu*.

BLOCO 1 · TESE DO PRODUTO

Primeiro curso do mundo feito pra *humanos + agentes*.

A maioria dos cursos online assume que o aluno é o único agente operando. Você assiste, você aprende, você executa. Aqui é diferente. **Aluno + agente operam juntos**. Você assiste a aula, o agente executa o procedimento que a aula explica. As 2 partes têm papéis distintos:

Aulas explicam o *porque*

Mental model. Por que tópicos por tema, por que `.env first`, por que permissão por papel, por que mention-only em grupo, por que `doctor --fix` fez backup antes de aplicar. **Você precisa entender pra confiar.**

Kit faz o *como*

Zip executável. Agente lê os prompts, executa procedimento, te avisa quando termina. Você não cola comando, não edita config, não decora sintaxe.

Procedimento é delegação real.



Frase recorrente do curso: *"Seu agente lê documentação. O kit é o que ele lê primeiro."* Isso já apareceu na A0 e na A2. Em A3 a frase ganha sentido completo — você vê o agente fazendo isso ao vivo.

Por que isso é diferente

Curso tradicional de IA pra empreendedor: 50 vídeos, você anota, copia comando, faz config manual, perde 1h por aula em setup, esquece em 2 semanas. Aqui: você assiste a aula (entende), joga o kit (delega), agente faz (executa), Telegram avisa (você acompanha). 80% do "trabalho operacional" sai da sua agenda.



Princípio do curso: aluno PME tem tempo escasso. Curso que toma 1-2h por aula em setup manual é curso que aluno abandona. A3 prova que dá pra ter resultado em ~8min de aula + agente operando em paralelo.

BLOCO 2 · ANATOMIA DO ZIP

O que tem dentro do *starter-kit-openclaw.zip*.

Você não precisa abrir o zip pra usar — agente faz isso. Mas é bom saber o que tem, especialmente porque o Bloco 3 (segurança) depende de você confiar que *tudo que está aí é só texto*. Estrutura atual:

```
starter-kit-openclaw-v1.1.2/
├─ README.md           ← prompt único de boot
├─ CHECKLIST.md        ← 7 blocos numerados
│                       (1.x identidade · 2.x memória ·
│                       3.x segurança · 4.x canais ·
│                       5.x skills · 6.x crons ·
│                       7.x integrações)
├─ CHANGELOG.md        ← log de versões (semver: v1, v1.1, v1.1.2...)
├─ skills/             ← 7 skills de conduta
├─ templates/          ← SOUL · IDENTITY · AGENTS · USER · MEMORY ·
│                       HEARTBEAT (config de proatividade · não log)
├─ prompts/            ← meta-prompts pra cenários comuns
├─ cheatsheets/         ← debug, oauth, segurança
└─ workspace-starter/  ← estrutura inicial
```

O que cada pasta faz

ITEM	O QUE É	QUANDO ENTRA EM AÇÃO
README.md		
CHECKLIST.md		
CHANGELOG.md		
skills/		
templates/		hot.md
prompts/		
cheatsheets/		
workspace-starter/		

 **HEARTBEAT.md ≠ memory/hot.md.** Confusão clássica do dia 1: são 2 coisas distintas, ligadas mas com papéis diferentes. `HEARTBEAT.md` é a **configuração** do mecanismo — com que frequência o agente faz poll, quais checks ele rotaciona, quando fica quieto. `memory/hot.md` é o **contexto quente** que ele consulta — prioridades da semana, prazos críticos, negociações ativas. Pensa: HEARTBEAT.md é COMO ele vigia. hot.md é O QUE ele vigia. A9 cobre o mecanismo · A7 cobre o contexto · A5 amarra com identidade.

 **Princípio que entra aqui:** `.env first`. Todas as skills do kit leem credencial de `.env` · nunca pedem token cru no chat. Em A10 você vai ver o padrão completo de gestão de credencial. Aqui é só pra entender que *kit não pede senha em chat.*

BLOCO 3 · ANTI-OBJEÇÃO ☆

Por que isso é *seguro*.

"Antes de jogar isso no seu agente, deixa eu te mostrar exatamente o que esse kit é — e o que ele não é."

Aluno PME chega com pé atrás. Faz sentido — você tá prestes a delegar boot do agente pra um arquivo que veio do nada. 5 pontos em 1min na aula. Aqui ficam consolidados pra você revisar.

1. É só texto

Markdown · prompts · templates · JSON. Sem `.exe`, sem binário, sem código compilado. Você pode abrir cada arquivo no notepad e ler antes — nada escondido. Se você duvidar de algum prompt específico, abre, lê, decide se cola.

2. Agente não ganha permissão nova

Kit é manual de procedimento, não escala poder. As permissões da A2 (autopilot ligado ou não, Docker isolado) continuam **exatamente as mesmas**. Kit não tem capacidade de elevar privilégio — isso é defesa do próprio OpenClaw, não do kit.

3. Sem prompt injection

Kit é limpo — não tem instrução escondida tentando burlar seu agente, vaziar dados ou agir contra você. Cada prompt foi auditado pra ter **só intenção declarada**. Manutenção do kit é interna da Pixel — Bruno e time revisam cada release antes de publicar.

4. Tudo isolado em Docker

Roda dentro do container Managed (recap A0). Não toca seu computador, sua conta, seus arquivos pessoais. Mesmo que aconteça algo absolutamente inesperado, blast radius é o container — não o servidor, não sua máquina, não suas contas.

5. Kit é seu, não público

Você comprou; não tá em repo aberto. Mesmo kit que a **Pixel usa internamente pra treinar nossos funcionários digitais** — Amora, openclawzinho, agentes do Cayo e Matheus. Não é versão de aluno simplificada — é o kit real que opera o ecossistema da Pixel há meses.



Frase-mãe da segurança: *"Pior caso possível: kit ruim = agente confuso. Não é 'kit ruim = sua máquina invadida'. Kit é manual de procedimento — não malware."* Diferenciação que mata 90% do medo legítimo de aluno PME.



Curiosidade transparente: kit é versionado em semver (v1.1.2 atual · próximo v1.2). CHANGELOG.md tem histórico de toda mudança. Pixel tem documentação cirúrgica interna do que mudou em cada release. Você sempre consegue saber exatamente o que veio com qual versão.

BLOCO 4 · MECÂNICA DO BOOT

Como o agente *assume*.

Sequência completa do momento "comprou o curso" até "agente executando checklist". Cada passo é explícito — sem mágica, sem caixa preta.

1

Você baixa o zip

2 lugares: **página Hotmart pós-compra** (link direto) ou **pasta Google Drive de alunos** (mirror). Os 2 estão sempre na versão mais recente — quando sair

v1.2, ambos atualizam.

2

Manda o zip pro próprio bot do Telegram

Setup feito na A1 Bloco 5. **Por que só Telegram, não o Gateway:** o chat do painel Hostinger não aceita upload de arquivo. Por isso A1 já fez você conectar Telegram — pra esse momento aqui. **Vantagem real:** você manda o zip do celular sem abrir computador.

3

Agente recebe → desempacota → lê README

Agente identifica que é o starter kit · descompacta no workspace · primeiro arquivo que abre é o `README.md` · lê o prompt único de boot · começa a executar.

4

Detecção automática do estado do aluno

Prompt único faz triagem: **NOVO** (primeira vez aplicando kit) · **MERGE** (já tem agente configurado, kit precisa preservar trabalho atual) · **AVANÇADO** (já tem outro kit aplicado, novo kit precisa fazer upgrade inteligente). Aluno não escolhe — agente detecta.

5

Pergunta âncora

"Onde você tá no curso?" Customiza a checklist gerada. Se você só assistiu A1+A2, checklist começa do bloco 1.1. Se você já tem identidade configurada, ele pula 1.x e vai pra 2.x. Inteligência mínima — não checklist genérica.

6

Gera checklist customizada e *viva*

Não é arquivo estático. **Agente edita em tempo real conforme você avança.** Item completou? Marca check. Você pulou item 2.3? Anotou e segue pro 2.4. Você voltou pra refazer 1.5? Reseta o check. Estado vivo, sempre fiel ao que tá pronto.

7

Última coisa: arquivamento

Quando termina toda checklist, agente arquiva o kit em `archive/starter-kit-v1.1.2-aplicado-{data}/`. Workspace fica limpo. Pasta `starter-kit-openclaw/` desaparece da raiz — sinal claro de "terminou". Princípio: *"setup termina e some"*.



Princípio novo (transversal): *"Setup termina e some."* Kit faz o trabalho dele · sai do caminho. Você não fica com pastas órfãs no workspace. Quando você for ver o workspace na A6 (próxima oportunidade), ele tá organizado — não bagunçado por artefatos de instalação que sobraram.

BLOCO 5 · LINHA DE UPDATE

Telegram como *linha de comunicação*.

Amarração direta com A3. Lembra do tópico Operação que você criou? Aqui ele entra em ação. Conforme agente trabalha na checklist, ele posta updates lá — você não fica olhando terminal esperando, você faz outra coisa e o Telegram te avisa.

Exemplo de updates que você vai ver

09:42 · #Operação

✅ Item 1.2 — IDENTITY.md criado · próximo: 1.3 USER.md

09:47 · #Operação

✅ Item 1.3 — USER.md criado com seu contexto · próximo: 1.4 SOUL.md
(vou precisar de info de você — pergunta âncora chegando em 30s)

09:48 · #Operação

🟡 Item 1.4 — me responde 3 perguntas pra eu calibrar SOUL.md: (1) que tom você quer · (2) agente formal ou casual · (3) que NÃO fazer (limites).
Quando responder, sigo.



Estados que o agente comunica: ✅ feito · 🟡 esperando você (precisa de info) · 🔴 travou (precisa de decisão sua). Cada status é claro · você sabe se pode focar em outra coisa ou se precisa voltar pro Telegram.



Vitória visível Bloco 5: aluno entende que *não precisa olhar terminal*. Faz outra coisa, agente trabalha, Telegram avisa. **Esse** é o relacionamento que o curso constrói com seu agente — não tela cheia, não micro-management. Delegação real.

Princípio reforçado

"Agente cuida do próprio ambiente + te avisa por canal humano." Princípio que apareceu na A2 (cron de health check) e ganha continuidade aqui. Tudo que ele faz, você sabe. Tudo que ele decide, você decide se quer reverter. **Visibilidade total · esforço mínimo.**

BLOCO 6 · A-HA #0 ★

Demo *ao vivo.*

Esse é o momento mais forte do curso inteiro. Não pode diluir em "espera carregar". Toda iluminação, foco visual e energia da gravação concentra aqui. Aluno PME que estava em dúvida se valia a pena **sai daqui sem dúvida.**

O que acontece na tela

1

Bruno mostra o celular

Telegram aberto · DM com o bot do agente · zip do starter kit pronto pra enviar (ele já tava no celular, baixado da Hotmart minutos antes da gravação). Tela em primeiro plano.

2

Manda o zip pro bot

Anexa arquivo · envia. Conversa do bot mostra o arquivo entregue. Aluno PME que nunca viu isso percebe pela primeira vez: *"ah, é literalmente só mandar arquivo no Telegram."*

3

Agente assume em ~30 segundos

Bot responde no Telegram: *"Recebi o starter kit v1.1.2. Desempacotando · lendo README · gerando checklist customizada... Aguenta 20 segundos."*

4

Primeira resposta

Bot retorna com checklist viva renderizada · primeiro item começa execução · status inicial. Aluno vê na cara que **funcionou.**



Frase no momento (Bruno na gravação): *"Olha o que ele fez — leu seu kit, entendeu onde você tá, criou checklist customizada e tá começando o item 1.1 agora. E você não fez nada além de mandar um zip no Telegram."*

- ✅ **A-ha emocional:** aluno vê concretamente "*ah, então é assim que funciona*".
Esse é o momento que justifica tudo o que veio antes (A0-A3) e abre tudo o que vem depois (A5-A15). 90% do produto inteiro está nesses 30 segundos de demo.

Backup pra demo

Bruno tem vídeo gravado em backup · conta demo com kit pré-jogado pra fallback.
Demo ao vivo NUNCA pode falhar. Internet caiu? Roda backup. Gateway travou? Roda backup. Aluno sente firmeza, não improvisação.

ROI REAL DO KIT · CASE BRUNO

Antes vs depois — *case do Bruno.*

Pra calibrar expectativa, antes/depois real do Bruno usando Amora (segundo cérebro montado com Starter Kit equivalente):

ROTINA	ANTES DO AGENTE	COM AMORA (KIT + 30D)
Briefing matinal		5min
Pendências da semana		<code>pendencias.md</code>
Follow-ups com cliente		
Decisões registradas		<code>decisoes/YYYY-MM.md</code>
Tempo recuperado		~10h/semana



Calibração honesta: esses números são do Bruno após 90 dias usando Amora em produção. Day 1 não é assim — primeiras 2 semanas são treinamento (princípio A0). 30 dias depois você tá pegando 30-40% do ROI. 90 dias depois, você tá perto desse benchmark. **Sem dor não tem ganho — primeiro mês exige você ensinando o agente seu contexto.**



Como medir o teu: antes de começar, anota 3 rotinas que mais te consomem tempo (ex: "checar Slack 8x/dia · responder lead 30min · revisar pipeline 1h/sex"). Mede com timer 1 semana. 30 dias depois de usar o agente, mede de novo. **Esse delta é seu ROI real** — e geralmente surpreende pra cima.

ITEM DA CHECKLIST QUE A3 EXPLICA

A3 explica a *CHECKLIST inteira como artefato + método.*

A3 não cobre **um item** da checklist do kit — cobre **a checklist inteira como artefato + método**. É meta-aula. O paradigma "kit + agente assumindo + checklist viva + Telegram avisando + auto-arquivamento" é o que rege todas as 12 aulas modulares que vêm depois (A4 a A15).

AULA	BLOCO DA CHECKLIST	CONCEITO EXPLICADO
A4		
A5		
A6		
A7		
A8		
A9		
A10		
A11		
A12		
A13		
A14		
A15		



Modular daqui em diante: agente conduz pela checklist e te avisa quando precisar de você. Você consulta a aula correspondente quando travar em algum item. *Não precisa assistir as 11 aulas em ordem* — é referência. Estuda só o que vai usar agora.

CAUSA PROVÁVEL

AÇÃO

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	AÇÃO



Cheatsheet do kit: [starter-kit-faq.md](#) — anatomia completa, perguntas frequentes (NOVO vs MERGE vs AVANÇADO), troubleshooting de boot, fluxo de upgrade entre versões.



Não conseguiu resolver com a tabela acima? Joga screenshot/ áudio/vídeo no [grupo Telegram do curso](#). openclawzinho responde em < 30 segundos · humanos em < 5 minutos.

Próximo passo: *A5 — Identidade do agente*

14 minutos · **primeira aula modular** — fim das sequenciais. A5 é o conceito mais importante que rege tudo: *identidade*. Quem é seu agente, quem é você. SOUL · IDENTITY · AGENTS · USER. **Sem identidade, kit é genérico — com identidade, agente vira seu.** Quanto mais contexto, mais ele orquestra sua vida.

→ Ir pra Aula 5

Comunidade Telegram do curso — t.me/cursoopenclaw — suporte 24/7 (openclawzinho bot + Bruno e equipe presente). Dúvida sobre essa aula, problemas de setup, ou quer compartilhar como aplicou no seu negócio: bora trocar lá.

PRÓXIMO NÍVEL: PIXEL AI HUB

Aplicar agente pra empresa toda — equipe, governance, escala? [Pixel AI Hub](#): segundo cérebro corporativo, comunidade de empreendedores, +50 skills enterprise, encontros mensais ao vivo. Vagas mensais limitadas.

[Bruno Okamoto · Pixel Educação](#)