



## Telegram organizado *por tema*.

Em *~15min* seu agente passa a viver no celular — tópicos por tema (1 contexto = 1 tópico), grupo da equipe sem virar spam, allowlist por *comando natural*. E você entende por que Telegram (e não WhatsApp) — sem ficar achando que tá perdendo algo.

### A-HA DESTA AULA

#### A-HA #3 ENTREGUE

*"Meu agente ganhou endereço no meu celular — falo com ele no Telegram organizado por tema, sem abrir painel."*

### PRE-FLIGHT CHECK

## Antes de *aprofundar*.

A4 é modular — pré-requisito mínimo é A1 (DM Telegram funcional) e A3 (Starter Kit instalado, pra você ter os tópicos sugeridos prontos pelo agente). Se você fez A1 inteira, já tem bot criado e DM funcionando — A4 aprofunda com tópicos por tema, supergrupo, grupo equipe. Aluno que retoma sem A1 mantém os 15min

completos. Aluno que fez A1 termina mais perto de 13min (Blocos 2-3 colapsam em recap).

- ✓ **A1 + A2 concluídas** — agente respondendo, OAuth ativo, bot Telegram criado, DM funcionando
- ✓ **Token do BotFather salvo** em local seguro (você gerou na A1)
- ✓ **Telegram do celular aberto** — você vai criar supergrupo + tópicos ao vivo
- ✓ **2ª conta Telegram** opcional pra testar grupo da equipe (família, sócio, ou conta secundária)
- ✓ **Cheatsheet do kit:** [outros-canais.md](https://github.com/OpenClaw/telegram-kit/blob/main/README.md) (parcial — A11 cobre completo: Slack, Discord, iMessage, +20)

 **Doc oficial Telegram:** [docs.openclaw.ai/channels/telegram](https://docs.openclaw.ai/channels/telegram) — referência canônica se precisar conferir flags ou troubleshooting. Princípio do curso: *"seu agente lê documentação"* — se travar, manda *"pergunta na doc do OpenClaw como linkar Telegram"* que ele resolve.

## ESTRUTURA DA AULA EM VÍDEO

# O que você vai fazer em *7 blocos*.

🕒 1 MIN

### Bloco 1 — Por que Telegram, não WhatsApp

Recap A1 + A2 · 4 razões em 30s: tópicos nativos · API oficial estável · bot vira admin sem hack · comunidade do curso já tá lá. WhatsApp dá pra conectar **mas com chip dedicado** — explicação no Bloco 7.

🕒 1-2 MIN

### Bloco 2 — Confirmar bot + ressalva sobre token

Recap visual @BotFather (pra quem pulou A1) + ressalva forte sobre token: senha do bot · vai pro `.env` · NUNCA commita em GitHub · se vaziar, `/revoke` → gera novo → atualiza no agente.

🕒 1-2 MIN

### Bloco 3 — Confirmar conexão do bot

Comando exato pra quem ainda não rodou ( `openclaw channels add --channel telegram --token <token>` ) · pra quem já rodou: `channels list` confirma `telegram` aparece como conectado.

🕒 2 MIN

### Bloco 4 — DM funcionando + allowlist ⭐ A-ha #3

Abre o bot no celular · manda "oi" · bot responde no celular. **Vitória visível.**  
Allowlist por *comando natural pro agente*: *"você responde só pra mim por enquanto"* — agente edita config dele e aplica.

🕒 4 MIN

### Bloco 5 — Supergrupo + 4 tópicos ⭐ Coração

Criar grupo · upgrade pra supergrupo · Topics: Enable · 4 tópicos por tema (📝 Conteúdo · ⚙️ Operação · 🧠 Aprendizado · 💰 Financeiro). Princípio: **1 tópico = 1 contexto**. 3-4 máximo · 8 = agente burro em todos.

🕒 2 MIN

### Bloco 6 — Grupo da equipe

Mesmo bot · segundo grupo (esse pra equipe) · `requireMention: true` · allowlist por comando natural: *"todos desse grupo podem te marcar. Responde só quando te marcarem (@bot), pra não virar spam"*.

🕒 2 MIN

## Bloco 7 — WhatsApp com chip dedicado + recap

Comando: `openclaw channels login --channel whatsapp --account dedicado`. Recomendação forte: **chip dedicado R\$ 15-30/mês pré-pago/MVNO**. Demo: Amora no WhatsApp com número próprio. 4 razões pra preferir Telegram mesmo com chip dedicado.

### BLOCO 1 · APROFUNDAMENTO

## Por que Telegram, *não WhatsApp*.

Aluno PME quase sempre vem com a pergunta: "*posso conectar agente no WhatsApp?*". Sim, dá. Mas Telegram é o default do curso — e por motivos práticos, não preconceito. Tem 4 razões fortes que vão aparecer ao longo da aula. Aqui ficam consolidadas pra você revisar.

| RAZÃO                   | TELEGRAM                                                    | WHATSAPP |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| Tópicos por tema        |                                                             |          |
| Bot oficial             |                                                             |          |
| Bot como admin de grupo |                                                             |          |
| UX do bot               |                                                             |          |
| Comunidade do curso     | <a href="https://t.me/cursoopenclaw">t.me/cursoopenclaw</a> |          |
| Risco operacional       |                                                             |          |



**Frase pra colar na geladeira:** *"Sem tópicos, contexto vira papel amassado."*

Esse é o argumento técnico mais forte. Tópico não é feature de UI — é arquitetura de contexto. Sem ele, agente fica burro porque toda conversa entra na mesma pilha.

## BLOCO 2 · RESSALVA FORTE

### O token do bot é *senha* — *trate como tal*.

Esse é o ponto que vai ser repetido em A10 (segurança operacional). Quem tem o token, tem o bot. Vazou? Quem encontrar pode mandar mensagem em nome do seu agente, ler tudo que o agente lê, manipular suas conversas. **Não é overkill — é higiene básica.**



**Token tem 3 destinos legítimos:** (1) `.env` do agente (gerenciado pelo OpenClaw) · (2) password manager (1Password, Bitwarden, similar) · (3) bloco de notas local temporário durante setup.

**NUNCA:** em chat público · em GitHub público · em screenshot · em mensagem de Slack/Discord/WhatsApp pra "salvar pra depois" · em código commitado.

### Vazou? Como rotacionar token

Não é o fim do mundo. Telegram facilitou. Sequência completa em ~30 segundos:

1

#### Abre o @BotFather no Telegram

[@BotFather](#) · escolhe `/mybots` · seleciona o bot afetado.

2

#### Roda `/revoke`

BotFather invalida o token antigo na hora · gera um novo · te entrega. Token antigo deixa de funcionar imediatamente — qualquer atacante perde acesso.

3

#### Atualiza no agente

Comando natural pro agente: *"token do telegram foi rotacionado · cola aqui o novo: [TOKEN] · atualiza na config e me confirma"*. Agente edita config, faz reload, confirma.



**Pegadinha A10:** esse é o tipo de fluxo que vai voltar várias vezes no curso. Em A10 você vai aprender o padrão geral pra *qualquer credencial sensível* — não só token Telegram, mas também API keys, OAuth tokens, senhas de integração. Princípio: *"agente é funcionário, não conta compartilhada"*.

### BLOCO 3 · CONFIRMAR CONEXÃO

## Comando pra *linkar (ou validar) o bot*.

Quem fez A1 já rodou esse comando — pula direto pro `channels list` abaixo pra confirmar. Quem retomou o curso ou pulou A1: cola o comando completo abaixo (substitui `<token>` pelo token do BotFather).

### Pra quem nunca rodou

#### ▶ TERMINAL MANAGED

SUBSTITUI <TOKEN> PELO DO BOTFATHER

```
$ openclaw channels add --channel telegram --token <token-do-botfather>
$ openclaw channels add --channel telegram --token 123456:ABC-DEF...
```

▶ Se o openclaw não estiver instalado, instale via pip: `pip install openclaw`  
Se o openclaw não estiver instalado, instale via pip: `pip install openclaw`

### Pra quem já rodou (validação)

#### ▶ TERMINAL MANAGED

SÓ VALIDAR

```
$ openclaw channels list
```

▶ Se o openclaw não estiver instalado, instale via pip: `pip install openclaw`  
Se o openclaw não estiver instalado, instale via pip: `pip install openclaw`



**Travou na sintaxe?** Lembra que *seu agente lê documentação*. Manda no Telegram (ou Gateway): *"pergunta na doc oficial do OpenClaw como conectar Telegram e me mostra o comando exato"*. Ele consulta [docs.openclaw.ai/channels/telegram](https://docs.openclaw.ai/channels/telegram) e te traz a resposta calibrada.

#### BLOCO 4 · A-HA #3

## Allowlist por *comando natural*.

Princípio do curso V2: **aluno não edita arquivo de config**. Você fala em português pro agente, ele ajusta a config dele. Allowlist é um exemplo perfeito disso. Em vez de mexer em JSON5 e correr risco de quebrar parsing, manda esse prompt:



#### PROMPT #1 · ALLOWLIST DM (SÓ VOCÊ)

COLA NO TELEGRAM

você responde só pra mim por enquanto. Se eu adicionar alguém, te aviso.

Se outra pessoa mandar mensagem agora, simplesmente ignora — não responde, não reclama. Só pra mim.

Confirma o que entendeu antes de aplicar.



Se quiser, pode mandar uma mensagem pra mim com o comando `!allowlist` e eu vou te mostrar como usar. Mas só pra mim, por enquanto.

### Por que isso importa

Bot público no Telegram tem URL fácil de descobrir ( `t.me/seu_bot` ). Sem allowlist, qualquer pessoa que descobrir o handle pode mandar mensagem e o agente responderia — gastando seu OAuth, vazando contexto, ou pior, executando comandos. Com allowlist por comando natural, agente reconhece quem é você (via Telegram User ID que ele já capturou) e ignora todo o resto.



**Sem allowlist no day 1 não é fim do mundo** — bot recém-criado tem URL que ninguém conhece ainda. Mas conforme você for compartilhando seu agente com gente próxima (mesmo só pra mostrar o que ele faz), allowlist vira essencial. Padrão é ligar ela já no primeiro setup.



**Vitória visível #3:** seu bot respondeu no celular. Você falou, ele respondeu. Saiu do painel. Saiu do terminal. Tá no seu bolso, organizado pelo Telegram. *Esse* é o A-ha emocional dessa aula — agente vira presença diária, não ferramenta de nicho.

## BLOCO 5 · CORAÇÃO DA AULA ★

### Supergrupo + *4 tópicos por tema.*

Esse é o conceito que mais aluno PME nunca usou no Telegram pessoal mas vira game-changer pra trabalhar com agente. **Tópicos = janelas de contexto separadas dentro do mesmo grupo.** Cada tópico tem histórico próprio, atenção própria, missão própria. Agente sabe em qual tá e ajusta resposta.

#### Passo 1 — Criar grupo + virar supergrupo

1

##### Cria grupo no Telegram

Telegram → Novo grupo → adiciona o bot do agente · qualquer outra pessoa que seja parte do workspace pessoal (família, sócio). Nome sugerido: *"Workspace [seu nome]"*.

2

##### Configurações do grupo → Topics: Enable

Telegram converte automaticamente em supergrupo (necessário pra ter tópicos). Se não aparecer essa opção, é porque ainda é grupo simples — vai pra Configurações → Tipo de grupo → Supergrupo.

3

##### Promove o bot a admin

Sem permissão de admin, bot **não consegue postar em tópicos específicos** — só responde no tópico geral. Configurações → Administradores → adiciona o bot · permissões mínimas: postar mensagens, gerenciar tópicos.



4

## Disable Privacy no @BotFather (CRÍTICO)

Por **default**, bot só recebe mensagens onde é mencionado ( `@meu_agente_bot` ) ou comandos ( `/start` ). No supergrupo isso significa que o bot vai ficar **cego** — não consegue ler conversa, monitorar contexto, ou aplicar allowlist por tópico. Volta no @BotFather e desabilita privacy ANTES de seguir adiante. Se já tinha feito isso na A1, pula este passo.

► TELEGRAM · @BOTFATHER

CONVERSA DIRETA COM O BOTFATHER

/ setprivacy

► **Se você já tinha desabilitado a privacidade do bot antes de adicioná-lo ao supergrupo, a mudança só se aplica a partir da próxima vez que o bot for adicionado.** **Solução:** remove o bot do supergrupo · adiciona de novo · privacy nova passa a valer. Se não fizer isso, vai parecer que disable privacy não funcionou.

⚠ **Bot já tava no supergrupo antes de você desabilitar privacy?** A mudança só aplica a partir da próxima vez que o bot for adicionado. **Solução:** remove o bot do supergrupo · adiciona de novo · privacy nova passa a valer. Se não fizer isso, vai parecer que disable privacy não funcionou.

i **Por que privacy é GLOBAL do bot, não do grupo:** a config `setprivacy` mora no @BotFather (nível do bot). Vale pra TODOS os grupos onde o bot entrar. Não tem como ter privacy disabled em um supergrupo e enabled em outro com o mesmo bot. Se você quer separar — bot pessoal silencioso, bot equipe ouvinte — cria 2 bots diferentes (token diferente, nome diferente), cada um com privacy ajustada.

## Passo 2 — Os 4 tópicos default

Sugestão do curso, não regra. Você pode usar outros nomes — mas **3-4 tópicos é o máximo**, e a razão é técnica (próxima seção):



### Conteúdo

Qualquer coisa relacionada à criação de conteúdo — ideias de post, rascunhos, briefings. Aluno criador usa como caderno de produção.



### Operação

Saúde do agente, crons, alertas, troubleshooting, manutenção. Onde o health check da A2 posta toda segunda. Também onde decisões operacionais ficam registradas.



### Aprendizado

Insights, lições aprendidas, descobertas técnicas, links pra estudar depois. Histórico do que você aprendeu construindo o agente — e o que ele aprendeu sobre você.



### Financeiro

Custos de API, faturas, decisões de stack, projeções de gasto. Aluno PME com agente 24/7 precisa de visibilidade aqui — esse tópico vira o resumo mensal automático.

## Por que 3-4 máximo

Cada tópico = janela de contexto separada na cabeça do agente. **8 tópicos = agente burro em todos** (ele nunca tem profundidade em nenhum). 3-4 = afiado em cada. Não é restrição arbitrária — é arquitetura de atenção. Você não pode ter especialista em 8 áreas simultâneas com a mesma cabeça. Mesma lógica.



**Princípio reforçado: "1 tópico = 1 contexto"**. Se você está em Operação e quer falar de Conteúdo, troca o tópico — não mistura. O agente respeita a separação. Conversa de Operação não polui memória de Conteúdo. É hygienic.

## Passo 3 — Allowlist do supergrupo

Mesmo padrão da DM: comando natural pro agente. Não edita config:



## PROMPT #2 · ALLOWLIST SUPERGRUPO WORKSPACE

COLA DENTRO DO SUPERGRUPO ·  
QUALQUER TÓPICO

esse grupo é meu workspace.

Responde nos tópicos quando eu te marcar (@bot) ou quando o cron mandar você postar (ex: health check no tópico Operação toda segunda).

Não responde em outras conversas dos tópicos – só quando marcado ou quando for você mesmo postando proativo.

Confirma o que entendeu antes de aplicar.



`requireMention: true`

## Demo final · cron da A2 postando aqui

Lembra do cron de health check semanal que você criou na A2? Ele já estava configurado pra postar no **tópico Operação**. Se você criou o cron antes desse supergrupo existir, ele tava postando no DM até agora. Pede pro agente realocar:



## PROMPT #3 · REALOCAR CRON DA A2 PRO TÓPICO

COLA NO TELEGRAM

o cron de health check semanal que você criou (toda segunda 09:00 BRT) tá postando no DM. Migra pra postar no tópico Operação do meu supergrupo workspace daqui em diante.

Próxima execução já vai pro tópico certo. Confirma quando aplicar.



👉 `requireMention: true` (para garantir que o bot só responda quando for mencionado ou quando o cron disparar)  
👉 `requireTopic: true` (para garantir que o bot só responda dentro do tópico certo)



**Vitória visível Bloco 5:** supergrupo bonito com 4 tópicos. Bot como admin. Allowlist por comando natural. Cron da A2 já apontando pro tópico Operação. Próxima segunda 09:00 BRT, primeira mensagem real chega ali — e fica registrada no contexto certo pra sempre.

## BLOCO 6 · COMPARTILHAR COM EQUIPE

### Grupo da *equipe*.

Setup separado do supergrupo do workspace pessoal. Aqui é onde sócios, freelancers, ou time operacional pode marcar o agente pra pedir status, dúvida sobre cliente, ou relatório rápido — sem reabrir painel, sem login extra. Mesmo bot, segundo grupo, allowlist diferente.

#### Setup em 3 passos

1

##### **Cria grupo separado**

Telegram → Novo grupo · nome "*Equipe [empresa]*" · adiciona bot do agente · adiciona time. Pode ser supergrupo com tópicos também (se a equipe é grande), ou grupo simples (equipe pequena, contexto único).

2

##### **Promove bot a admin**

Mesma lógica do supergrupo workspace. Sem admin, bot não posta limpo. Permissões mínimas: postar mensagens.

3

##### **Allowlist por comando natural**

Manda no grupo (qualquer pessoa pode mandar — agente reconhece quem é o "dono" pelo seu User ID). Configura mention-only pra não virar spammer.



#### PROMPT #4 · ALLOWLIST GRUPO DA EQUIPE

COLA DENTRO DO GRUPO DA EQUIPE

esse é o grupo da minha equipe.

Todos os membros desse grupo podem te marcar (@bot) e tu responde normal. Mas SÓ quando te marcarem – não comenta proativamente, não vira papagaio.

Resposta padrão deve ser sucinta e profissional – equipe vai usar pra status, dúvidas operacionais, relatórios rápidos. Não é o mesmo tom da minha DM.

Confirma o que entendeu antes de aplicar.



Resposta padrão deve ser sucinta e profissional – equipe vai usar pra status, dúvidas operacionais, relatórios rápidos. Não é o mesmo tom da minha DM.

`requireMention: true`

Resposta padrão deve ser sucinta e profissional – equipe vai usar pra status, dúvidas operacionais, relatórios rápidos. Não é o mesmo tom da minha DM.

## Quando isso vira útil

Casos de uso reais que aluno reporta nas primeiras semanas:

- Sócio pergunta status de projeto · agente puxa do Notion · responde em 30s
- Time de suporte com dúvida sobre cliente · agente busca no histórico · entrega contexto
- Designer pede última versão da brand guideline · agente busca no Drive · manda link
- Comercial precisa de relatório de vendas da semana · agente roda script · posta resumo



**Em A12 (Integrações)** você vai conectar Notion, GitHub, Calendar, Drive nativamente — aí esses casos de uso ficam automáticos. Aqui na A4, o que importa é o **canal** estar pronto: equipe consegue marcar agente sem fricção, agente responde pro canal certo.

# WhatsApp — *com chip dedicado.*

Aluno PME insiste no WhatsApp. Faz sentido — é o canal onde tudo acontece no Brasil. Mas tem trade-offs sérios que precisam ficar explícitos antes de você botar agente lá. Comando pra conectar:

▶ **TERMINAL MANAGED**

COLA E DÁ ENTER

```
$ openclaw channels login --channel whatsapp --account dedicado
```



**Recomendação forte:** se você vai mesmo botar WhatsApp, contrata um chip dedicado pro agente. Pré-pago/MVNO qualquer · R\$ 15-30/mês · número próprio = identidade própria. Você *não* risca seu pessoal num ban do Meta. Princípio: *"agente é funcionário, não extensão sua"*.

## Por que NÃO usar seu número pessoal

Lista honesta dos riscos:

1. **WhatsApp Web/Baileys não é oficial.** Meta pode banir conta sem aviso — sem julgamento de mérito, sem suporte humano, sem reverter. Aconteceu com automações N8N em massa em 2024-2025.
2. **Ban do número = perde TUDO.** Conversas pessoais, grupos de família, grupos de trabalho, comércio local. Um ban com seu pessoal = catástrofe. Um ban com chip dedicado = compra outro chip e refaz.
3. **Identidade misturada.** Cliente que conhece seu número pessoal manda pergunta · agente responde no seu nome sem você ver · você fica responsável por algo que não falou. Em chip dedicado, identidade do agente é separada.
4. **Sem allowlist real.** WhatsApp não tem o equivalente do mention-only do Telegram. Em grupo, agente entende mensagem como direcionada se você mencionar — mas a feature é mais frágil que no Telegram.

## 4 razões pra preferir Telegram (mesmo com chip dedicado)

Mesmo se você for de chip dedicado e remover o risco de ban no número pessoal, Telegram ainda ganha em:

### FATOR

### POR QUE IMPORTA

1. Tópicos por tema

2. Risco de ban

3. Permissionamento de grupo

4. UX consistente



**Caminhos legítimos enterprise:** Cloud API oficial Meta WhatsApp · agente SDR estruturado · suporte com SLA real → cobertura no [Pixel AI Hub](#). Aqui no MAIN curso é Telegram-first com WhatsApp como exceção bem ressalvada.



**Demo da aula:** Bruno mostra a Amora respondendo no WhatsApp *com número próprio dela* — header da conversa visível: "Amora · +55 41 9XXX-XXXX". Aluno vê que dá pra ter agente com chip dedicado funcionando bonito. Mesmo demo da A0; foco visual aqui é o número próprio.

TRAVOU? ANTES DE PEDIR AJUDA

Top *problemas comuns da A4.*

| SINTOMA        | CAUSA PROVÁVEL | AÇÃO           |
|----------------|----------------|----------------|
|                | @username      | -1001234567890 |
| getUpdates 409 |                |                |



| SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL | AÇÃO                        |
|---------|----------------|-----------------------------|
|         |                | <code>channels login</code> |



**Cheatsheet do kit:** [outros-canais.md](https://outros-canais.md) — cobre Telegram completo + preview de Slack, Discord, iMessage. Cobertura total dos 26 canais nativos só na A11.



**Não conseguiu resolver com a tabela acima?** Joga screenshot/áudio/vídeo no [grupo Telegram do curso](#). openclawzinho responde em < 30 segundos · humanos em < 5 minutos.

## Próximo passo: *A5 — Identidade do agente*

14 minutos · modular · primeira aula da fase 2 do curso. Você organizou Telegram, agora bora dar **personalidade e contexto pessoal** pro agente — SOUL.md (quem ele é) · IDENTITY.md (o papel) · USER.md (você) · AGENTS.md (organograma se tiver vários). Aqui ele para de ser genérico e começa a ser *seu*.

[→ Ir pra Aula 5](#)

### TRAVOU? TÁ NO GRUPO DO CURSO

Comunidade Telegram do curso — [t.me/cursoopenclaw](https://t.me/cursoopenclaw) — suporte 24/7 (openclawzinho bot + Bruno e equipe presente). Dúvida sobre essa aula, problemas de setup, ou quer compartilhar como aplicou no seu negócio: bora trocar lá.

## **PRÓXIMO NÍVEL: PIXEL AI HUB**

Aplicar agente pra empresa toda — equipe, governance, escala? [Pixel AI Hub](#): segundo cérebro corporativo, comunidade de empreendedores, +50 skills enterprise, encontros mensais ao vivo. Vagas mensais limitadas.

[Bruno Okamoto · Pixel Educação](#)