



Ele fala comigo *onde eu já trabalho.*

A A4 te deu Telegram. A A11 entrega *liberdade de canal* — Slack, Discord, iMessage, Signal, Teams, Matrix, +20 outros. Você não decora 26 tutoriais. Manda *1 prompt natural* pro seu agente — ele lê a doc oficial e conduz.

A-HA DESTA AULA

A-HA #7 ENTREGUE

"Ele fala comigo onde eu já trabalho."

PRE-FLIGHT CHECK

Antes de *apertar play.*

A11 é modular — não exige aulas posteriores. Mas pré-requisitos reais: A4 (você já sabe Telegram aprofundado) e A10 (princípios de segurança em canal público). Sem A10, você pode conectar Slack rápido, mas vai sem rede de manipulação social.

- ✓ A4 já feita (Telegram aprofundado · ressalva sobre WhatsApp)
- ✓ A10 já feita (princípios de segurança em canal público + prompt blindado)
- ✓ Decidiu o canal alvo — Slack pra equipe? Discord pra comunidade? Sabe pra que vai conectar antes de ligar
- ✓ Conta administrativa do canal alvo (workspace Slack, server Discord, conta Teams) — ou permissão pra criar bot lá
- ✓ 10 minutos sem interrupção pra acompanhar a demo de Slack ao vivo

i Distinção da A12: A11 é *conversação* (fala/escuta texto humano). A12 é *operação* (CRUD em dados/sistemas). Conectar Slack na A11 = agente responde DM no Slack. Integrar Slack como ferramenta na A12 = agente lê histórico de canal pra gerar summary. Padrões diferentes, aulas separadas.

ESTRUTURA DA AULA EM VÍDEO

O que você vai fazer em *6 blocos*.

A A11 tem um coração: **o meta-prompt único**. Tudo o resto orbita em volta dele. Demo ao vivo de Slack no Bloco 4 é a vitória visível.

🕒 1 MIN

Bloco 1 — Por que outros canais

Recap A4 em 5s · realidade do PME (Slack na equipe, Discord na comunidade, iMessage no pessoal, Teams no enterprise). Princípio: *"agente vai onde você já tá. Não você onde o agente tá."*

🕒 1.5 MIN

Bloco 2 — O meta-prompt único

Coração da aula. 1 prompt natural cobre 26+ canais. Aluno fala natural · agente lê doc oficial · agente conduz · doc é fonte da verdade. 3 informações que ele pede: identidade, credencial, escopo.

🕒 1.5 MIN

Bloco 3 — Os 26 canais nativos

Tabela em 4 categorias práticas (trabalho async · mensagem direta · comunidade aberta · especiais e nicho). Padrão de conexão idêntico — só UX muda. **Recap A10 em 10s:** cada canal novo aplica os mesmos princípios.

🕒 2.5 MIN

Bloco 4 — Demo ao vivo: conectar Slack

Vitória visível. Bruno cola meta-prompt no Telegram · Aurora pede token + escopo · Bruno fornece · Aurora valida · Aurora responde no Slack DM. Aluno vê 2 canais funcionando ao vivo.

🕒 0.5 MIN

Bloco 5 — Multi-canal estratégico

Você não precisa de TODOS os 26. Provavelmente 2-3 contextos: pessoal + trabalho + especialista. Caso Bruno em 15s. Princípio: *"cada canal serve um contexto. Não duplica."*

🕒 1 MIN

Bloco 6 — Recap + amarração A12

Recap em 4 linhas + plano B no cheatsheet · gancho A12: *"aqui era 'onde ele me responde'. Lá vai ser 'em cima de quê ele opera'."* Calendar, Notion, GitHub, inbox.

O meta-prompt *único*.

Esse é o prompt que vai pro Telegram da Aurora (ou seu agente equivalente) pra conectar **qualquer** dos 26 canais nativos. Você troca apenas o nome do canal alvo. O resto é idêntico.

 **META-PROMPT · COBRE 26 CANAIS** COLA NO TELEGRAM DO AGENTE

Conecta meu agente no [Slack / Discord / iMessage / Signal / Teams / Matrix / Google Chat / outro].

Lê a doc oficial em <https://docs.openclaw.ai/channels>, segue o passo-a-passo do canal escolhido, me pede o que precisar (token, OAuth, QR, allowlist), valida que tá funcionando, e me avisa quando tiver tudo pronto.

Se a doc tiver alguma escolha que muda como o canal funciona (ex: bot vs conta pessoal, DM vs canal específico, app oficial vs self-hosted), me explica as opções e me deixa escolher antes de seguir.

 *Se quiser, você pode adaptar esse prompt para outros canais, mas mantenha a estrutura básica.*

3 informações que aluno fornece quando o agente pedir

1

Identidade do agente naquele canal

Recap A5: agente é funcionário digital, não sua conta pessoal. Em Slack: *"bot dedicado da empresa, não meu user"*. Em Discord: *"bot do server, não minha conta pessoal"*. Conta dedicada protege contra banimento + manipulação social (recap A10).

2

Credencial · token, OAuth, QR, app password

O agente te diz exatamente onde gerar a credencial pra cada canal. Slack: api.slack.com → Slack App → Bot User OAuth Token. Discord: Developer Portal → Bot Token. WhatsApp: QR pairing via Baileys. iMessage: BlueBubbles password. Você fornece quando ele pedir.

3

Escopo · DM só seu? canal específico? grupo da equipe?

Recap A10 — escopo mínimo de estagiário. Slack: "*só DM comigo + canal #ai-help*". Discord: "*só canal #suporte, não responde DM aleatória*". Teams: "*só thread específica do projeto X*". Promove conforme prova, nunca abre tudo no day 1.



Frase do bloco: "*Você fala natural. Ele cuida da técnica.*" O aluno PME não vai virar engenheiro de canal. Vai virar empregador que sabe pedir o que precisa — o agente faz o setup técnico.



Aluno PME pode perguntar: "*e se a doc estiver desatualizada?*" Tranquilo — a doc é mantida pelo time OpenClaw. Se algo mudou, o agente reporta na hora. Você sempre vai saber se travar. Ele não inventa solução, ele para e pergunta.

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 3

Os 26 canais *nativos*.

Validados na doc oficial em docs.openclaw.ai/channels. Lista organizada em **4 categorias práticas pro PME**. Cada canal tem UX própria (post vs DM vs thread, mídia, formatação, threading), mas o **padrão de conexão é idêntico** — token/OAuth/QR + escopo + identidade.

CATEGORIA	CANAIS	QUANDO FAZ SENTIDO
Trabalho async		
Mensagem direta	⚠	
Comunidade aberta		
Especiais e nicho		

⚠ **iMessage = deprecated.** Suporte legacy ainda funciona, mas novos projetos preferem **BlueBubbles** (alternativa moderna com suporte ativo) ou **Signal**. Se você é aluno PME que quer mensagem em ecossistema Apple, não começa por iMessage direto — começa por BlueBubbles.

Recap A10 · cada canal novo = nova superfície

Cada canal conectado é uma nova porta de entrada. Aplica os princípios da A10 automaticamente em cada conexão:

- ✓ **Conta dedicada** onde gera output em nome seu (banimento atinge só o agente)
- ✓ **Prompt blindado** em canal público (escopo restrito + bloco anti-injection no SOUL)
- ✓ **Monitoramento diário 30 dias** nos primeiros dias de cada canal público novo · depois mensaliza
- ✓ **Escutar ≠ interagir** — se o canal só processa input, arquitetura é outra (recap A10 Bloco 4)

i **Email IMAP/SMTP, webhook genérico (Zapier/N8n), Linear, Rocket.Chat, Zulip, Threema** não são canais nativos do OpenClaw — não entram nessa lista. Email vai pra A12 como ferramenta de produtividade (com defesa anti-injection obrigatória). Webhook genérico também vira A12. Linear, Rocket, Zulip, Threema saem do escopo do curso V2 — bônus específico se pedir.

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 4 · MOMENTO A-HA #7

Demo ao vivo: *conectar Slack.*

i **Case real do curso:** openclawzinho é o agente de suporte da comunidade Telegram do curso OpenClaw. +1.000 alunos atendidos · resposta < 30s · escala pra humanos quando trava. Setup completo via 1 prompt pro Amora — sem mexer em config manual. Esse aluno (você) vai cruzar com ele no grupo do curso (t.me/cursoopenclaw).

O coração visível da aula. Bruno cola o meta-prompt no Telegram (Aurora). Em ~30s, Aurora processa, pede token + escopo, valida, responde no Slack DM. Aluno vê **2 canais funcionando ao mesmo tempo** — Telegram e Slack.

Passo 1 · Bruno cola o meta-prompt no Telegram

 **PROMPT · CONECTAR SLACK** TELEGRAM DA AURORA

Conecta meu agente no Slack. Lê a doc oficial em <https://docs.openclaw.ai/channels>, segue o passo a passo, me pede o que precisar, valida que funciona, me avisa quando tiver pronto.

 *Passo 1 do meta-prompt: Aurora copia o prompt e cola no Telegram*

Passo 2 · Aurora pede o que precisa

*"Pra conectar no Slack, preciso de 2 coisas: (1) **token de bot do Slack** — você cria no api.slack.com criando um Slack App, instala no workspace, copia o Bot User OAuth Token; (2) **escopo**: quer que eu poste em canal específico, ou só responde DMs pra você? Te passo o link do api.slack.com pra criar o bot agora?"*

Passo 3 · Bruno fornece (pré-preparado)

"Token: xoxb-... Escopo: só DM comigo + canal #operacao-amora"

Passo 4 · Aurora conecta · valida · responde no Slack DM

 **RESPOSTA DA AURORA NO SLACK DM** VITÓRIA VISÍVEL

 **Resposta:** Manda /start aqui no Slack pra confirmar que tá funcionando.

 **Resposta:**  Aurora responde no Slack. Sai do Telegram pra outro canal sem perder o

 **A-ha #7 acontecendo:** *"Eu não decorei nada. Falei o que queria. Ele leu a doc e fez. E se quiser amanhã conectar Discord ou iMessage, mesmo prompt — só troca o nome do canal."*

Plano B · cheatsheet com comando CLI direto

E se o agente travar conectando algum canal — rate limit, doc desatualizada, erro inesperado? O cheatsheet [outros-canais.md](#) do kit tem o **comando CLI direto + link da doc oficial** pra cada um dos 24 canais. Cola no terminal Managed e segue manual. Plano B sempre pronto.



Quando NÃO usar plano B: aluno PME sem confiança em terminal · canal novo na vida · token sensível que você não quer expor mesmo no terminal Managed. Nesses casos, vai pelo meta-prompt e o agente conduz com mais conforto.

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 5

Multi-canal *estratégico*.

Você não precisa de TODOS os 26 canais. **Provavelmente 2-3** resolvem sua vida operacional inteira. Conectar mais que isso vira ruído — o agente passa a ter que decidir *onde* responder em vez de *o que* responder.

EIXO

EXEMPLO

Pessoal

Trabalho

Especialista



Princípio: *"Cada canal serve um contexto. Não duplica."* Se o mesmo agente fala com você no Telegram E no Slack E no Discord pra mesmo tipo de tarefa, você criou 3 superfícies redundantes. Escolhe o melhor pra aquele contexto e fecha o resto.

Caso Bruno (15s)

Telegram pessoal pra trabalho do dia · Slack interno Pixel pra equipe · WhatsApp openclawzinho pra comunidade do curso (com ressalva da A10 — conta dedicada, monitoramento diário, prompt blindado).



Tentação comum: aluno conecta tudo "porque pode". 1 mês depois tá com fadiga de notificação cruzada e não sabe em qual canal o agente respondeu o que. Resista. 2-3 canais bem definidos > 26 canais ativos.

26

canais nativos
OpenClaw

1

meta-prompt cobre
todos

3

informações que o
agente pede

2-3

canais ideais pra um
PME

TROUBLESHOOTING

Travou? *Antes de pedir ajuda.*

Os 7 erros mais comuns ao conectar canais novos e o caminho exato pra resolver. Se você passou pelos 7 e ainda não saiu do lugar, joga screenshot/log no grupo Telegram.

Slack OAuth expira /
agente para de responder

Discord token revogado de
repente

QR do WhatsApp/Zalo
expira em 1h e some

2FA bloqueando bot

Canal precisa adicionar
bot como admin

`/invite`
`@nome-do-bot`

ERRO / SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	CAMINHO
<code>getUpdates 409</code> no Telegram Bot não responde após mudar privacy do bot		<code>openclaw channels list</code> <code>/setprivacy</code>



Cheatsheet completo: [outros-canais.md](#) — meta-prompt versão final, tabela canônica dos 24 canais com setup CLI direto, auth e link da doc oficial pra cada um, troubleshooting estendido.



Não conseguiu resolver com a tabela acima? Joga screenshot/log no [grupo Telegram do curso](#). openclawzinho responde em < 30 segundos · humanos em < 5 minutos.

PRA COLAR NA GELADEIRA

"Não decora 26 tutoriais. Decora 1 padrão: agente lê doc, agente conecta, você usa."

GANCHO A12

De "onde ele me responde" pra "em cima de quê ele opera".

A11 entregou conversa — agente fala com você no canal que você já usa. Mas conversar é metade da história. **Próxima aula entrega operação** — mesmo meta-prompt funciona pra ferramentas de produtividade. Calendar, Notion, GitHub, Drive, email.

Aqui ele saiu do Telegram pra falar no Slack. Lá ele **sai de "responder quando chamado" pra "operar em cima da sua vida real"**: edita roadmap no Notion, abre PR no GitHub, lê próximo evento no Calendar, classifica seu inbox.



Frase do gancho: *"Aqui era 'onde ele me responde'. Lá vai ser 'em cima de quê ele opera'."* A11 + A12 juntas fecham o ciclo de conexão real do agente com o mundo do PME.

Próximo passo: *A12 — Integrações de produtividade*

12 minutos · modular · 4 padrões de auth universais (token simples · OAuth · CLI dedicada · IMAP/SMTP) cobrindo Notion, GitHub, Calendar, Gmail, Drive, CRM legado. Não decora 50 APIs — decora o modelo mental e escolhe o caminho certo. *"Ele opera em cima da minha vida real."*

→ Ir pra Aula 12

TRAVOU? TÁ NO GRUPO DO CURSO

Comunidade Telegram do curso — t.me/courseopenclaw — suporte 24/7 (openclawzinho bot + Bruno e equipe presente). Dúvida sobre essa aula, problemas de setup, ou quer compartilhar como aplicou no seu negócio: bora trocar lá.

PRÓXIMO NÍVEL: PIXEL AI HUB

Aplicar agente pra empresa toda — equipe, governance, escala? [Pixel AI Hub](#): segundo cérebro corporativo, comunidade de empreendedores, +50 skills enterprise, encontros mensais ao vivo. Vagas mensais limitadas.