

OpenClaw



Sei observar + *sei construir cockpit.*

Em *~18min* você vê como Bruno construiu o Mission Control real — dashboard customizado com Kanban, conteúdo, métricas de redes, integração Notion, gestão de bosses. Workflow inteiro *reaproveitável*: pesquisa template, audit de segurança, PRD com superpowers, execução, iteração via áudio Telegram. Você não precisa fazer igual — sai sabendo o *caminho real* quando precisar.

A-HA DESTA AULA

A-HA #10 ENTREGUE

"Sei observar o que ele tá fazendo, e sei como construir um cockpit completo quando precisar — a Amora faz comigo."

AVISO IMPORTANTE

A14 é uma aula *reaproveitada do V1.*

Bruno NÃO regrava — vídeo crú entra no curso V2 com **adaptações de contexto via cheatsheet**. A razão é direta: o que importa na aula é o *workflow*

conversacional via Telegram com agente — universal, funciona Managed ou VPS.

A parte específica de **Cloud Code + VPS** é só preferência de produção do Bruno (motivo: custo de tokens). Aluno Managed pode fazer tudo via agente OpenClaw direto — mais lento em token, mas funciona. As 2 trilhas tão cobertas no cheatsheet [mission-control.md](#) do kit.



Esse material HTML serve de complemento — explica o que esperar da aula reaproveitada, contexto do que Bruno fez, e os 2 caminhos pra você fazer no Managed sem precisar de VPS. **Não é tutorial passo a passo** — passo a passo tá no cheatsheet do kit.

O QUE ESPERAR DA AULA

Workflow do Bruno em *9 etapas*.

A aula original tem ~18min e mostra Bruno construindo o Mission Control real, do zero conceitual até dashboard funcional. Ordem do vídeo:

🕒 ETAPA 1

Introdução · stack · promessa

2026 é ano dos agentes. Stack que Bruno usa: **OpenClaw + Cloud Code + Supabase**. Promessa do vídeo: você acompanha o build real do dashboard customizado.

🕒 ETAPA 2

Achou template [tenacitOS](#)

Carlos Azaustre, GitHub (github.com/carlosazaustre/tenacitOS). Next.js + React 19 + Tailwind v4 · escritório 3D com voxel avatars (React Three Fiber) · Kanban · system monitor · cron manager · memory browser. Usou como base — princípio chave: **não reinventar a roda**. Pesquisa primeiro, depois adapta.

🔌 ETAPA 3

Audit de segurança com Amora

Antes de clonar repo de terceiro, **Amora faz audit** — prompt injection, malware, vulnerabilidades. Relatório executivo. Princípio A10 vivo.

🔌 ETAPA 4

Amora monta PRD

PRD com fixes de segurança · **Tailscale substitui CloudFlare Tunnel** · acesso direto VPS via Tailnet (recap regras invariantes). Documento que vai virar execução.

🔌 ETAPA 5

Instala skill superpowers

brainstorming + writing-plans + executing-plans — ativa por default na inicialização. Permite revisão profunda do PRD antes de executar.

🔌 ETAPA 6

Re-revisão do PRD

Perguntas críticas: escopo · permissões · fork vs upstream · branding · comportamento dos personagens. **Must-have vs nice-to-have**. Cortou o que não era essencial.

🔌 ETAPA 7

Decisão · Cloud Code em vez de OpenClaw

Pra fundação técnica. Motivo: **custo de tokens**. OpenClaw bebe muito em dev pesado. Cloud Code roda na VPS Hostinger via SSH — mais barato pra build.

🔊 ETAPA 8

Execução · 4 chunks em 1h30

Cloud Code SSH na VPS · executa PRD em 4 chunks: **segurança · branding · escritório · deploy**. ~1h30 de execução total.

🔊 ETAPA 9

Iteração via áudio Telegram

Vitória visível 🌟 : Bruno na academia · áudios pra Amora · Amora vai construindo · manda prints · recebe ajustes · repete. *Workflow conversacional puro.*

💡 **Frase-mãe da A14:** Mission Control não é dashboard que você decora. É workflow conversacional onde a Amora constrói com você — você manda áudio na academia, ela manda print, vocês iteram. *85% do trabalho em 1 prompt.* O resto é refinamento.

ADAPTAÇÕES MANAGED

2 caminhos pra *você fazer*.

Aula original mostra workflow com **Cloud Code + VPS** — preferência de produção do Bruno (custo de tokens). Aluno Managed do curso V2 tem 2 caminhos válidos. Ambos funcionam. Bruno escolheu B por motivo de custo. Aluno PME que quer simplicidade fica em A.

CAMINHO	COMO	TRADE-OFF
A – Tudo via agente Managed		
B – Aluno avançado com VPS		

 **Princípio:** ambos os caminhos chegam no mesmo lugar. Se você é PME e quer agente pra você — **caminho A**. Se você tá disposto a montar VPS + Tailscale + Cloud Code pra economizar tokens em build pesado — **caminho B** (e os bônus técnicos R1-R4 cobrem).

Tabela de hospedagem por perfil

PERFIL	ONDE HOSPEDAR	CUSTO
PME testando		
PME em produção		
Empresa com equipe		

STACK OPCIONAL

Métricas de redes — *Apify ou alternativas.*

Mission Control do Bruno usa **Apify** (US\$ 30-40/mês) pra puxar métricas de LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter. Se você não quer pagar Apify desde o day 1, tem alternativas gratuitas:

- ✓ **LinkedIn** — API oficial limitada · scraping pelo browser via skill custom (gratuito mas frágil)
- ✓ **Instagram** — Instagram Graph API oficial (gratuita pra business · setup 30min)
- ✓ **YouTube** — YouTube Data API oficial (gratuita até 10k requests/dia · sobra pra PME)
- ✓ **Twitter/X** — API paga (US\$ 100/mês básico) OU manual export semanal
- ✓ **Apify** — paga (US\$ 30-40/mês) · pega tudo isso num dashboard único · vale quando você quer setup < 1h

💡 **Recomendação Bruno:** começa com APIs gratuitas pra YouTube + Instagram. Se travar e quiser setup unificado, paga Apify (US\$ 30-40/mês cobre tudo). Não precisa decidir agora.

PRINCÍPIOS A10 APLICADOS

Segurança em *cada etapa*.

A14 não ensina segurança nova — **aplica os princípios da A10** num caso real.

Cada etapa do build do Bruno tem proteção embutida:

1

Audit antes de clonar repo de terceiro

Etapa 3 — Amora roda audit no **tenacitOS** antes de qualquer commit. Procura prompt injection, malware, vulnerabilidades. *Repo de terceiro entra com desconfiança, não com fé.*

2

Scope mínimo por agente

Cada agente que toca no Mission Control tem escopo restrito. Cloud Code tem permissão de executar PRD na VPS, mas não tem credenciais de produção. *Princípio do menor privilégio.*

3

Row-level security (RLS) no Supabase

Dashboard multi-tenant exige RLS por default. Cada usuário só vê dados próprios. Esquecer RLS = vazamento horizontal de dados.

4

Defesa contra prompt injection no dashboard

Se o dashboard recebe input do usuário e passa pra agente, sanitização é obrigatória. User input $\neq$ instrução pro agente. *Recap A10 — separação de canal humano e canal de instrução.*

A14 REFORÇA A13

Mission Control como *prova viva*.

A14 entrega 2 coisas ao mesmo tempo: (1) workflow do Mission Control, (2) **demonstração viva de multi-agente em ação** — Bruno mostra a hierarquia de bosses no Telegram durante a aula. É a A13 ganhando prova prática.

Hierarquia de bosses do Bruno

🕒 CHEFE GERAL

Cosa Mora

Coordenação top-level. Vê tudo. Orquestra os outros agentes. Aparece no Telegram como handle separado.

🕒 CONTEÚDO

FLG Amora

Especialista em conteúdo. Newsletter, LinkedIn, YouTube. Escopo restrito a produção editorial.

🕒 SAAS

MGM Amora

Especialista em portfólio Micro-SaaS. Métricas, ideias mercado, análise de produto. Escopo SaaS exclusivo.

🔗 EQUIPE

Leonardo Da Vinci

Equipe Pixel. Compartilhado entre sócios via Slack interno. Ops internas, kanban, relatórios.

🔗 COMUNIDADE

openclawzinho

Suporte da comunidade WhatsApp. Aluno-facing, escopo restrito a dúvidas OpenClaw. Monitorado diariamente (recap A10).

💡 **Princípio:** cada card do dashboard aciona um agente diferente. Mission Control não é só visual — é o ponto de orquestração onde múltiplos agentes coexistem sem colisão. *A13 + A14 = time digital + cockpit pra observar o time.*

PROMPTS PRONTOS PRA COLAR

4 prompts do *cheatsheet mission-control*.

Resumo dos prompts canônicos do mission-control.md. Cola direto no agente principal — ele conduz a partir daí, replicando o workflow do Bruno.



Quero construir um Mission Control customizado pro meu negócio.

Contexto: [DESCREVE TEU NEGÓCIO + 3-5 INFORMAÇÕES QUE QUER VER NUM DASHBOARD ÚNICO – ex: kanban de tasks, métricas de redes, leads novos, financeiro do mês].

Pesquisa pra mim 3-5 templates open-source no GitHub que servem de base

(stacks: Next.js + Tailwind + shadcn/ui · React + Supabase).

Critérios:

1. Manutenção ativa (commits últimos 6 meses)
2. Licença permissiva (MIT, Apache)
3. Estrutura modular (fácil adaptar pro meu caso)
4. Componentes que cobrem 70%+ do que preciso (não vou reinventar)

Retorna: nome do template · URL · stack · % de aderência ao meu caso ·

princípio recomendação. Quero comparativo direto, não lista genérica.



Se quiser, posso te ajudar a adaptar o template escolhido para o seu caso. Quer que eu faça isso também?



PROMPT #2 · AUDIT DE SEGURANÇA NO TEMPLATE

COLA NO AGENTE PRINCIPAL

Antes de clonar o repo [URL DO TEMPLATE] pro meu workspace, faz audit de segurança completo.

Procura especificamente:

1. Prompt injection em strings de prompts (se o template tem chamada pra LLM)
2. Dependências com vulnerabilidades conhecidas (npm audit · CVEs)
3. Hardcoded secrets ou tokens (mesmo que comentados)
4. Endpoints sem auth (rotas públicas que não deveriam ser)
5. Acesso a localStorage/sessionStorage de domínios externos
6. Scripts inline ou eval() suspeito
7. Network calls pra domínios não-canônicos do projeto

Relatório executivo: severidade (crítico/alto/médio/baixo) · onde tá ·

o que faz · ação recomendada (não-clonar / fix-antes-de-rodar / revisar / aceitar).

Repo de terceiro entra com desconfiança, não com fé.



Se quiser saber mais sobre como fazer um audit de segurança, veja o artigo [Segurança em projetos open source](#) no blog do @gustavogoncalves.



**PROMPT #3 · MONTAR PRD COM
SUPERPOWERS**

COLA NO AGENTE
PRINCIPAL

Quero montar PRD completo pro meu Mission Control, baseado no
template
[URL] que já passou audit de segurança.

Usa skill superpowers (brainstorming + writing-plans + executing-
plans)
pra fazer revisão profunda. Eu quero perguntas críticas, não
checklist
genérico.

Frame:

1. Brainstorming: 5-7 perguntas que NÃO posso deixar de responder
antes
de executar (escopo · permissões · fork vs upstream · branding
·
comportamento dos personagens · hospedagem · custos)
2. Writing-plans: organiza em must-have vs nice-to-have. Corte
agressivo
no nice-to-have – só fica o que é bloqueante pro V1
3. Executing-plans: divide em chunks executáveis (4-6 chunks de
30-45min
cada) pra eu rodar via Cloud Code OU OpenClaw

Output: PRD em Markdown · pronto pra colar como contexto na
execução ·
sem fluff, só o que vai virar código.



superpowers

Assim que eu colar o prompt, quero que você monte o PRD completo pra mim, baseado no template [URL] que já passou audit de segurança.



PRD executado · Mission Control rodando em [URL DEV LOCAL ou STAGING].

Agora quero iterar via áudio no Telegram, modo Bruno na academia.

Como vai funcionar:

1. Eu mando áudio descrevendo o que quero ajustar (ex: "deixa o card de Kanban no topo · move métricas pra direita · cor do badge amarelo tá feio")
2. Tu transcreve mentalmente · interpreta · executa
3. Tu manda PRINT do resultado pra mim (screenshot do dashboard depois da mudança)
4. Se precisa de validação ANTES de executar (mudança grande), pergunta
5. Se é mudança visual menor (tipo reordenar, mudar cor), executa direto e me mostra o resultado

Princípio: 85% do trabalho em 1 prompt. Resto é refinamento via áudio.

Não pergunta a cada microajuste – só quando muda escopo materialmente.



Se quiser, pode usar o mesmo prompt para iterar via áudio no Telegram, modo Bruno na academia.

PROTEÇÃO ANTI-OVERENGINEERING

Quando NÃO construir *Mission Control*.

A14 mostra build complexo – não é pra todo mundo. Aluno PME dia-1 NÃO precisa de Mission Control. **Sinais de que ainda não é a hora:**

SINTOMA

DIAGNÓSTICO



Princípio: Mission Control é refinamento avançado. Maioria dos PME no day 30-60 ainda tá calibrando agente principal — esse é o ROI real. Mission Control faz sentido quando você tem *1 OU mais agentes operando 24/7 com múltiplas fontes de dados que precisam de visão unificada*. Se não é teu caso ainda, deixa pra depois sem culpa.

TRAVOU? ANTES DE PEDIR AJUDA

Top *problemas comuns da A14.*

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	AÇÃO
	superpowers	
		status
		tailscale



Cheatsheet completo: [mission-control.md](#) — workflow do Bruno em 9 etapas detalhadas · caveats Managed vs VPS · tabela de hospedagem por perfil · stack opcional · 4 prompts prontos pra colar · princípios A10 aplicados · troubleshooting profundo.

Próximo passo: *A15 — Wrap-up + cases*

~7 minutos · curto · conceitual. Vídeo simples de fechamento — recap dos 10 ahas, cases dos 3 agentes do Bruno (Amora · openclawzinho · Léo da Vinci), avaliação NPS, 2 vídeos YouTube como referência, e CTA pro próximo nível:

Pixel AI Hub. Não tem demo de build, não tem produção pesada — é fechamento de chapter.

→ Ir pra Aula 15

TRAVOU? TÁ NO GRUPO DO CURSO

Comunidade Telegram do curso — t.me/cursoopenclaw — suporte 24/7 (openclawzinho bot + Bruno e equipe presente). Dúvida sobre essa aula, problemas de setup, ou quer compartilhar como aplicou no seu negócio: bora trocar lá.

PRÓXIMO NÍVEL: PIXEL AI HUB

Aplicar agente pra empresa toda — equipe, governance, escala? [Pixel AI Hub](#): segundo cérebro corporativo, comunidade de empreendedores, +50 skills enterprise, encontros mensais ao vivo. Vagas mensais limitadas.