



MINI-CURSO OPENCLAW · MGM BOSS



Como Montar um Relatório Diário Automático de SaaS com IA

O passo a passo completo de como o MyGroupMetrics conecta 6 ferramentas, roda análises automáticas e entrega inteligência de produto todo dia às 6h da manhã.

6

INTEGRAÇÕES

1

CRON DIÁRIO

7

SEÇÕES NO RELATÓRIO

~4min

TEMPO DE GERAÇÃO



O que você vai aprender

Do zero até o relatório rodando automaticamente todo dia



Parte 1 — A Ideia

O que é, por que funciona, e o diagrama geral

→ [P.3](#)



Parte 2 — As Ferramentas

OpenClaw, 1Password, ChartMogul, Stripe, Supabase, Notion + mais

→ [P.4](#)



Parte 3 — Montando a Base

Criar o agente, configurar credenciais, definir memória

→ [P.5](#)



Parte 4 — Conectando as Integrações

Como cada ferramenta é consultada no relatório

→ [P.6](#)



Parte 5 — O Prompt do Relatório

A instrução exata que a IA segue para gerar o relatório

→ [P.7](#)



Parte 6 — O Cron (Automação)

Como agendar para rodar todo dia automaticamente

→ [P.8](#)



Parte 7 — Adaptar para o Seu SaaS

Template, checklist e próximos passos

→ [P.9](#)



Pré-requisito único

Você precisa ter o **OpenClaw instalado** (openclaw.ai). Tudo mais — integrações, crons, memória — está explicado aqui do zero. Pode ser qualquer SaaS: esse exemplo usa o MyGroupMetrics, mas o template funciona para qualquer produto.



Parte 1 — A Ideia

Entendendo o problema que isso resolve

🎯 O problema que a gente tinha

Todo dia de manhã, o Bruno precisava abrir **6 abas diferentes** pra saber o estado do produto: ChartMogul pro MRR, Stripe pras falhas, Supabase pra clientes, Notion pra sprint, PostHog pra uso. Perdia 30-40 minutos e mesmo assim ficava com uma visão fragmentada. A pergunta era: **e se uma IA fizesse isso por ele automaticamente?**




✅ A solução

Um agente de IA ("**MGM Boss**") que, todo dia às 6h da manhã, conecta em todas as ferramentas, puxa os dados, faz os cálculos, identifica anomalias e entrega um relatório completo no Telegram — pronto para o Bruno tomar decisões.

🔧 COMO TUDO SE CONECTA



↓ consulta ↓



ChartMogul
MRR, Churn, LTV

Stripe
Pagamentos, falhas

Supabase
Clientes, grupos

Notion
Sprint, tasks



Google
GSC + GA4

↓ gera ↓



Relatório Diário
7 seções + Top 3 ações



Telegram
Topic #4301 do Bruno



Parte 2 — As Ferramentas

O que cada peça faz nessa engrenagem



OpenClaw

O "sistema nervoso". Roda o agente de IA, gerencia crons, conecta no Telegram, guarda memória entre sessões.

obrigatório

grátis pra testar



1Password

Cofre de senhas. Guarda todas as API keys. O agente acessa credenciais com `op item get` sem expor segredos no código.

segurança



ChartMogul

MRR, ARR, churn rate, LTV, novos clientes. É a fonte de verdade para métricas SaaS. Tem API REST simples.

métricas SaaS



Stripe

Pagamentos reais: quem pagou, quem falhou, assinaturas ativas. Usado apenas para leitura (`write` = aprovação humana).

read-only



Supabase

Banco de dados do produto. Clientes, grupos, tickets, cancelamentos, uso diário. API REST nativa.

banco produção

read-only



Notion

Roadmap e sprint board. O agente consulta as tasks em andamento, deadlines e projetos atrasados.

gestão



Google Search Console + GA4

Impressões, CTR, posição no Google. Oportunidades de SEO e tráfego do site.

SEO



Telegram


Canal de entrega. O relatório chega no topic dedicado do Bruno — pode ser grupo, canal ou DM.

entrega



Você não precisa de todas essas!

Comece com 2-3 integrações. Para um SaaS pequeno, **Stripe + Supabase + Notion** já geram um relatório poderoso. Adicione as outras conforme a necessidade.



Parte 3 — Montando a Base

Os arquivos que dão identidade e memória ao agente

A estrutura de arquivos do agente

No OpenClaw, cada agente vive em um workspace. São arquivos markdown que definem quem ele é, o que sabe e como age.

**SOUL.md**

Personalidade: tom, foco, como fala, o que prioriza

**AGENTS.md**

Papel e responsabilidades: o que faz, o que NÃO faz, guardrails

**TOOLS.md**

Como usar cada integração: comandos curl, IDs, endpoints

**MEMORY.md + memory/**

Contexto persistente: métricas históricas, decisões, aprendizados

**HEARTBEAT.md**

O que checar periodicamente: alertas, verificações de saúde

Exemplo: SOUL.md

```
# SOUL.md

## Quem eu sou
Sou o agente de produto do MGM.
Penso em MRR, churn, funis.

## Meu tom
Direto, informal, orientado a dados.
"Churn caiu de 4.2% pra 3.8%"
- não "o churn melhorou"
```

Exemplo: memory/metrics.md

```
# Métricas — Histórico

## 21/02/2026
- MRR: R$ 7.864
- Churn: 4.2%
- Clientes: 104
- Falhas pgto: 30.7%

## 14/02/2026
- MRR: R$ 7.980
- Churn: 3.8%
- Clientes: 101
```

Foco

Métricas, suporte, operações.



Por que a memória importa?

Sem memória, o agente sempre começa do zero — não sabe o MRR de ontem, não consegue calcular delta, não detecta anomalias. Com o arquivo `memory/metrics.md` atualizado a cada relatório, ele sempre tem o histórico pra comparar.



Parte 4 — Conectando as Integrações

Como o agente puxa dados de cada ferramenta



Padrão de segurança: nunca hardcodar API keys

Todas as credenciais ficam no **1Password**. O agente usa o CLI `op` para buscar a chave no momento certo. Isso evita vaziar segredos em logs, código ou contexto da IA.

ChartMogul — MRR e Churn

bash — executado pelo agente

```
# 1. Busca o token no cofre (1Password)
TOKEN=$(op item get "ChartMogul - MeuSaaS" --vault "Amora Vault" --field credential --reveal)

# 2. Chama a API do ChartMogul
curl -u $TOKEN: \
  "https://api.chartmogul.com/v1/metrics/mrr?start-date=2026-01-22&end-date=2026-02-22"

# Retorna: { "entries": [{ "date": "...", "mrr": 786400 }] }
```

Stripe — Falhas de Pagamento

bash

```
STRIPE_KEY=$(op item get "Stripe MeuSaaS" --vault "Amora Vault" --field secret_key --reveal)

# Falhas dos últimos 7 dias
DESDE=$(date -d '7 days ago' +%s)
curl -H "Authorization: Bearer $STRIPE_KEY" \
  "https://api.stripe.com/v1/charges?created[gte]=${DESDE}&limit=100" | \
  jq '[.data[] | select(.failure_code != null)] | length'
```

Supabase — Clientes sem Grupo

```
SUPA_URL="https://SEU-ID.supabase.co"
SUPA_KEY=$(op item get "Supabase MeuSaaS" --field secret_key --reveal)

# Subscriptions ativas
curl -s "${SUPA_URL}/rest/v1/subscriptions?status=eq.active&select=*" \
  -H "apikey: $SUPA_KEY" \
  -H "Authorization: Bearer $SUPA_KEY"
```



Regra de ouro para banco de produção

O agente SEMPRE faz apenas **SELECT / GET**. Nunca INSERT, UPDATE ou DELETE sem aprovação explícita humana. Configure isso no AGENTS.md como guardrail inviolável.



Parte 5 — O Prompt do Relatório

A instrução exata que a IA recebe para gerar o relatório

Esse prompt fica dentro do cron job. É o "roteiro" que o agente segue toda vez que roda:

```
prompt do cron – task field

## Instrução para o Agente

Rodar o relatório diário completo do [SeuSaaS].

1. PREPARAÇÃO
Ler memory/core.md para ter clareza operacional.
Verificar memory/metrics.md para ter o baseline de ontem.

2. COLETAR DADOS FRESCOS
- ChartMogul: MRR atual vs 7d atrás
- Stripe: receita 24h, falhas de pagamento (alertar se > 5)
- Supabase: clientes ativos, novos signups 24h
- Notion: sprint – tasks em andamento, atrasadas
- GSC: top queries, CTR, posições

3. GERAR O RELATÓRIO neste formato:

📊 **[SeuSaaS] Daily – {data}**

**💰 Métricas**
- MRR: R$ X.XXX (Δ +/-X% vs 7d)
- Receita 24h: R$ XXX | 7d: R$ X.XXX
- Falhas pgto 7d: N [🔥 se > 5]
- Signups 24h: N

**🏃 Sprint**
- [objetivos em andamento com status]
- [tasks atrasadas com deadline]

**🎯 Top 3 ações para hoje**
1. [ação mais urgente]
2. [segunda mais urgente]
3. [terceira]
```

4. SALVAR

Atualizar memory/metrics.md com snapshot de hoje.

Entregar no topic 4301 do Telegram.



Os segredos de um bom prompt de relatório

1. **Ordem importa:** preparação → coleta → formatação → entrega.
2. **Alertas explícitos:** diga quando alertar ("🚨 se > 5 falhas").
3. **Formato fixo:** sempre o mesmo template — fácil de ler na correria.
4. **"Top 3 ações":** força o agente a priorizar, não só reportar.



Parte 6 — O Cron (Automação)

Como agendar para rodar todo dia sozinho

🤔 O que é um cron job?

Pensa como um alarme que, no lugar de tocar, **executa a IA**. Você programa "todo dia às 6h, rode o relatório" — e ele faz isso, sozinho, para sempre.

1

Conversa com a Amora no Telegram

Você simplesmente pede: *"Cria um cron que roda o relatório diário do MGM todo dia às 6h da manhã, horário de Brasília."* A IA entende e configura tudo.

2

Ela usa a tool `cron.add`

Internamente, o OpenClaw registra o job com `schedule` (quando rodar), `payload` (o prompt do relatório) e `delivery` (onde entregar o resultado).

3

Todo dia no horário certo

O cron dispara, o agente acordar em sessão isolada, roda o relatório completo, e entrega no Telegram. Você só precisa abrir o celular.

Como o cron fica configurado por dentro:



estrutura do cron job (OpenClaw)

```
{  
  "name": "MGM Daily Intelligence Report",
```

```
"schedule": {  
  // Expressão cron: minuto hora dia mês dia-semana  
  "kind": "cron",  
  "expr": "0 6 * * *",    // 06:00 todos os dias  
  "tz": "America/Sao_Paulo"  
},  
  
"payload": {  
  "kind": "agentTurn",    // a IA executa como agente  
  "message": "[0 prompt completo do relatório aqui]"  
},  
  
"sessionTarget": "isolated", // sessão própria, não polui o chat  
  
"delivery": {  
  "mode": "announce"    // entrega o resultado de volta no chat  
}  
}
```

O QUE ACONTECE TODO DIA ÀS 6H

- | | |
|----------|---|
| 06:00:00 | Cron dispara, sessão isolada criada |
| 06:00:05 | Agente lê memory/core.md e memory/metrics.md |
| 06:00:30 | Coleta dados: ChartMogul → Stripe → Supabase → Notion → GSC |
| 06:02:00 | Gera o relatório, calcula deltas, identifica anomalias |
| 06:03:30 | Atualiza memory/metrics.md com snapshot do dia |
| 06:04:00 | 🎉 Relatório entregue no Telegram — você abre às 7h e já sabe tudo |



Parte 7 — Adaptar para o Seu SaaS

Checklist completo para você replicar do zero

~4h

Para configurar tudo

~0h

De manutenção/semana

∞

Insights gerados

✓ CHECKLIST DE SETUP

- ☐ Instalar OpenClaw (openclaw.ai)
- ☐ Criar workspace do agente
- ☐ Escrever SOUL.md (personalidade)
- ☐ Escrever AGENTS.md (papel e guardrails)
- ☐ Instalar 1Password CLI (op)
- ☐ Guardar todas API keys no 1Password
- ☐ Escrever TOOLS.md com comandos curl de cada integração
- ☐ Criar memory/metrics.md com baseline inicial
- ☐ Testar cada integração manualmente
- ☐ Escrever o prompt do relatório
- ☐ Criar o cron job (via chat com o agente)
- ☐ Testar rodando manualmente
- ☐ Aguardar o primeiro disparo automático
- ☐ Ajustar o formato conforme necessidade

🔄 ADAPTAÇÕES COMUNS

🧩 Sem ChartMogul?

Use direto o Stripe. MRR = soma das subscriptions ativas. Ou construa no Supabase.

📋 Sem Notion?

Use Trello, Linear, GitHub Issues. O conceito é o mesmo: ler o status das tasks via API.

📱 Sem Telegram?

OpenClaw suporta WhatsApp, Slack, Discord, Signal. Mude o canal de entrega.

🕒 Outro horário?

Mude o cron expr: "0 8 * * 1-5" = 8h nos dias úteis. "0 9 * * 1" = toda segunda.



A mentalidade certa para começar

Não tente replicar o relatório completo do MGM de uma vez. **Comece simples:** um agente + Stripe + um relatório com 3 métricas. Quando estiver funcionando, adicione mais integrações. O perfeito

é inimigo do funcionando.



Resumo em 7 passos

O caminho completo, do zero ao relatório automático

1

Instale o OpenClaw e crie o agente

O workspace do agente tem SOUL.md (quem ele é), AGENTS.md (o que faz), TOOLS.md (como acessa as ferramentas) e MEMORY.md (o que lembra).

2

Guarde as API keys no 1Password

Nunca hardcode credenciais. Use o CLI `op item get` para buscar no momento certo. Seguro e organizado.

3

Documente os comandos de cada integração no TOOLS.md

Para cada ferramenta: endpoint, como autenticar, o que retorna. O agente lê isso pra saber como chamar cada API.

4

Crie o arquivo de memória de métricas

`memory/metrics.md` guarda o snapshot de ontem. O agente compara com hoje e calcula deltas automaticamente.

5

Escreva o prompt do relatório

Instrução clara: o que coletar, o formato de saída, onde entregar. Inclua alertas explícitos ("🚨 se falhas > 5").

6

Crie o cron job (via conversa com a IA)

Você pede no Telegram: "Cria um cron pra rodar esse relatório todo dia às 6h." O agente configura tudo automaticamente.

7

Acorde sabendo o estado do seu SaaS

🎉 Pronto. Todo dia o relatório chega antes de você abrir o notebook. MRR, churn, falhas, sprint — tudo em 1 mensagem.



Construído com OpenClaw

O relatório diário do MyGroupMetrics é 100% construído com as técnicas desse guia.

openclaw.ai

community.microsaas.com.br

[@brunomicrosaas](https://twitter.com/brunomicrosaas)