```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.0.9deb1
-- <a href="http://www.phpmyadmin.net">http://www.phpmyadmin.net</a>
-- Máquina: localhost
-- Data de Criação: 15-Set-2015 às 10:26
-- Versão do servidor: 5.5.33-1-log
-- versão do PHP: 5.5.6-1
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+\overline{00}:00";
/*!40101 SET @OLD CHARACTER SET CLIENT=@@CHARACTER SET CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
-- Base de Dados: `assembleia`
-- Estrutura da tabela `cargohist`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cargohist` (
  id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  descricao` int(2) NOT NULL,
  obs` varchar(255) NOT NULL,
  igreja` int(4) NOT NULL;
  `rol`int(11) NOT NULL COMMENT 'rol do membro nesta função',
  `hierarquia` int(2) NOT NULL,
  dataini` date NOT NULL COMMENT 'data de inicio na função',
  `datafim` date NOT NULL COMMENT 'data final na função',
  cad` varchar(255) NOT NULL,
  cadfim` varchar(150) NOT NULL COMMENT 'REsp pelo pela data final',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=7;
/*!40101 SET CHARACTER SET CLIENT=@OLD CHARACTER SET CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```