Лабораторная работа №2

ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

Группа: НКАбд-02-25

Цель работы

Настройка GIT для использования

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ *SSH*.
- Создать ключ *PGP*.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на *Github*.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Теоретическое введние

Системы контроля версий. Общие понятия

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером.

Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных.

Системы контроля версий поддерживают возможность отслеживания и разрешения конфликтов, которые могут возникнуть при работе нескольких человек над одним файлом. Можно объединить (слить) изменения, сделанные разными участниками (автоматически или вручную), вручную выбрать нужную версию, отменить изменения вовсе или заблокировать файлы для изменения. В зависимости от настроек блокировка не позволяет другим пользователям получить рабочую копию или препятствует изменению рабочей копии файла средствами файловой системы ОС, обеспечивая таким образом, привилегированный доступ только одному пользователю, работающему с файлом.

Системы контроля версий также могут обеспечивать дополнительные, более гибкие функциональные возможности. Например, они могут поддерживать работу с несколькими версиями одного файла, сохраняя общую историю изменений до точки ветвления версий и собственные истории изменений каждой ветви. Кроме того, обычно доступна информация о том, кто из участников, когда и какие изменения вносил. Обычно такого рода информация хранится в журнале изменений, доступ к которому можно ограничить.

Выполнение лабораторной работы

Установка программного обеспечения

Установка git и Установка gh

```
gkibragimov@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для gkibragimov:
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates
                                                                  100% |   1.2 KiB/s |  34.5 K
iB |  00m28s
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://mirrors.fedoraproject.org
/metalink?repo=updates-released-f43&arch=x86_64 [Recv failure: Соединение разорвано другой стороной]
 - https://m
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.51.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
```

```
gkibragimov@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                                   Арх.            Версия
                                                   Репозиторий
      Размер
Установка:
 gh                                                     x86_64          2.87.0-2
43                                                 updates
    37.6 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 38 MiB (установка 38 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.87.0-2.fc43.x86_64
                                                        100% |   1.2 MiB/s |  11.
iB |  00m09s
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
------------
[1/1] Всего
                                                   100% |   1.1 MiB/s |  11.0 MiB
 00m10s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета
                                            100% |  22.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию
                                           100% |   1.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Установка gh-0:2.87.0-2.fc43.x86_64
                                              100% |  22.3 MiB/s |  37.7 MiB |
02s
Завершено!
```

Базовая настройка git

```
gkibragimov@fedora:~$ git config --global user.name "Cklassklass"
gkibragimov@fedora:~$ git config --global user.email "gadzhi.ya@mail"
gkibragimov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
gkibragimov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
gkibragimov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
gkibragimov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
gkibragimov@fedora:~$
```

Создайте ключи *ssh*

```
gkibragimov@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/gkibragimov/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/home/gkibragimov/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/gkibragimov/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Passphrases do not match.  Try again.
Enter passphrase for "/home/gkibragimov/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/gkibragimov/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/gkibragimov/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:5kp80VilV88og3BZzOb/PjmIijohBl8y/VtVukDhNLY gkibragimov@fedora
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|        .=o=o .  |
|        +++++o + |
|    .   .E+o* . o|
| . o o   = +.o   |
|  o + . S + ..   |
|   + o + o .  .  |
|  . . + =   . ...|
|     o +.  . . +.|
|     .+. ..    .+|
+----[SHA256]-----+
gkibragimov@fedora:~$
```

Создайте ключи *pgp*

```
gkibragimov@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/gkibragimov/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Gadzhimurad
Адрес электронной почты: gadzhi.ya@mail.ru
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "Gadzhimurad <gadzhi.ya@mail.ru>"
```

```
gpg: /home/gkibragimov/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/gkibragimov/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/gkibragimov/.gnupg/openpgp-revocs.d/3A183A3071157DE8C641E41BBEC8FB7EB9761847.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub   rsa4096 2026-03-06 [SC]
      3A183A3071157DE8C641E41BBEC8FB7EB9761847
uid                      Gadzhimurad <gadzhi.ya@mail.ru>
sub   rsa4096 2026-03-06 [E]
```

Настройка github



Добавление PGP ключа в GitHub

```
gkibragimov@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/BEC8FB7EB9761847 2026-03-06 [SC]
      3A183A3071157DE8C641E41BBEC8FB7EB9761847
uid                 [  абсолютно ] Gadzhimurad <gadzhi.ya@mail.ru>
ssb   rsa4096/5F0F13453C868A37 2026-03-06 [E]
```



Добавление SSH ключа в GitHub

```
gkibragimov@fedora:/home$ cd gkibragimov
gkibragimov@fedora:~$ cd .ssh
gkibragimov@fedora:~/.ssh$ cd id_ed25519
bash: cd: id_ed25519: Это не каталог
gkibragimov@fedora:~/.ssh$ cd id_ed25519.pub
bash: cd: id_ed25519.pub: Это не каталог
gkibragimov@fedora:~/.ssh$ cat cd id_ed25519.pub
cat: cd: Нет такого файла или каталога
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDMSEfjImNNH4WPpWxmXsr2ViscCnhEVqh4vdG0cjlj gkibragimov@fedora
gkibragimov@fedora:~/.ssh$ ls
id_ed25519  id_ed25519.pub
gkibragimov@fedora:~/.ssh$
```



Настройка автоматических подписей коммитов git

```
gkibragimov@fedora:~$ git config --global user.signingkey 3A183A3071157DE8C641E41BBEC8FB7EB9761847
gkibragimov@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
gkibragimov@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
gkibragimov@fedora:~$
```

Настройка gh



Шаблон для рабочего пространства



Тест

```
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'lab2 test'
[master c948e8c] lab2 test
 1 file changed, 60 insertions(+)
 create mode 100644 labs/lab2/test.md
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 1.68 КиБ | 1.68 МиБ/с, готово.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   git@github.com:Cklassklass/study_2025-2026_os-intro.git
To github.com:Cklassklass/study_2022-2023_os-intro.git
   3d6b7cd..c948e8c  master -> master
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```



Выводы

В ходе выполнения данной работы я научился пользоваться git : создавать локальные репозитории, базовая настройка git , создание ключей.