# Лабораторная работа №10. Текстовой редактор vi

## ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

### Группа: НКАбд-02-25

### ID: 1032253512

# Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки рабо- ты с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

# Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором vi.
3. Выполнить упражнения, используя команды vi.

# Теоретическое введение

**vi** — это классический текстовый редактор, который есть практически в любой UNIX-подобной системе (Linux, macOS, BSD). Его главная особенность — **модальность**: клавиатура работает по-разному в зависимости от того, в каком режиме вы находитесь.

Основные режимы работы

1. **Командный режим (Command Mode)**: активен по умолчанию. Здесь нажатия клавиш — это команды (удаление строки, перемещение курсора, поиск).
2. **Режим вставки (Insert Mode)**: для ввода текста. Чтобы войти в него, нажмите i. Чтобы вернуться в командный режим, нажмите ESC.
3. **Режим последней строки (Last-line Mode)**: для системных команд (сохранение, выход). Активируется нажатием : в командном режиме

# Выполнение лабораторной работы

**Задание 1. Создание нового файла с использованием vi**

**Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06.**




---

**Перейдите во вновь созданный каталог**

```
gkibragimov@fedora:~/work/os/lab$
```

---

**Вызовите vi и создайте файл hello.sh**

**Нажмём клавишу *i* и введем текст программы**

**Нажмите клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.**

```
gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/
                                ~/work/os/la
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

**Нажмите : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия**

```
~
~
~
~
:
```

**Нажмите w (записать) и q (выйти), а затем нажмите клавишу Enter для сохранения вашего текста и завершения работы.**

```
~
~
~
~
:wq
```

**Сделайте файл исполняемым**

```
gkibragimov@fedora:~/work/os/lab$ chmod +x hello.sh
```

---

**Задание 2. Редактирование существующего файла**

**Вызовите vi на редактирование файла**

```
gkibragimov@fedora:~/work/os/lab$ vi hello.sh
```

---

**Установите курсор в конец слова HELL второй строки.**

```
gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab — /usr/libexec/vi ...
~/work/os/lab
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

---

**Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в командный режим.**

```
gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab — /usr/libexec/vi ...
~/work/os/lab

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

**Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.**

```
gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab — /usr/libexec/vi ...
~/work/os/lab

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
 HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

**Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим.**

```
gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab — /usr/libexec/vi ...
~/work/os/lab

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

**Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: echo $HELLO.**

G - переход в конец файла, а $ переход в конец строки




---

**Нажмите Esc для перехода в командный режим.**

gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab
~/work/os/lab

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

---

**Удалите последнюю строку.**

```
gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab -
~/work/os/lab
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
:9,9d
```

---

**Введите команду отмены изменений u для отмены последней команды.**

```
gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab -
~/work/os/lab
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
1 more line; before #1  46 seconds ago
```

**Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi**

```
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
:wq
```

**Запустим файл**

```
gkibragimov@fedora:~/work/os/lab$ ./hello.sh
Hello
World
Hello
gkibragimov@fedora:~/work/os/lab$
```

# Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомился с редактором vi. Опробовал базовый функционал данного редактора. Написал и отладил небольшую программку с его помощью.