Лабораторная работа №10. Текстовой редактор vi

ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

Группа: НКАбд-02-25

ID: 1032253512

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки рабо- ты с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором vi.
3. Выполнить упражнения, используя команды vi.

Теоретическое введение

vi — это классический текстовый редактор, который есть практически в любой UNIX-подобной системе (Linux, macOS, BSD). Его главная особенность — **модальность**: клавиатура работает по-разному в зависимости от того, в каком режиме вы находитесь.

Основные режимы работы

1. **Командный режим (Command Mode)**: активен по умолчанию. Здесь нажатия клавиш — это команды (удаление строки, перемещение курсора, поиск).
2. **Режим вставки (Insert Mode)**: для ввода текста. Чтобы войти в него, нажмите i. Чтобы вернуться в командный режим, нажмите ESC.
3. **Режим последней строки (Last-line Mode)**: для системных команд (сохранение, выход). Активируется нажатием : в командном режиме

Выполнение лабораторной работы

Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06.



Перейдите во вновь созданный каталог

```
gkibragimov@fedora:~/work/os/lab$
```

Вызовите vi и создайте файл hello.sh

Нажмём клавишу *i* и введем текст программы

gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab — /usr/libexec/vi ...
~/work/os/lab

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Нажмите клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.

gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/
~/work/os/la

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

Нажмите : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия

Нажмите w (записать) и q (выйти), а затем нажмите клавишу Enter для сохранения вашего текста и завершения работы.

Сделайте файл исполняемым

```
gkibragimov@fedora:~/work/os/lab$ chmod +x hello.sh
```

Задание 2. Редактирование существующего файла

Вызовите vi на редактирование файла

```
gkibragimov@fedora:~/work/os/lab$ vi hello.sh
```

Установите курсор в конец слова HELL второй строки.

gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab — /usr/libexec/vi ...
~/work/os/lab

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в командный режим.

gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab — /usr/libexec/vi ...
~/work/os/lab

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.

gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab — /usr/libexec/vi ...
~/work/os/lab

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
 HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим.

gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab — /usr/libexec/vi ...
~/work/os/lab

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: echo $HELLO.

G - переход в конец файла, а $ переход в конец строки

gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab — /usr/libexec/vi ...
~/work/os/lab

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Нажмите Esc для перехода в командный режим.

gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab
~/work/os/lab

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

Удалите последнюю строку.

gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab -
~/work/os/lab

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

Введите команду отмены изменений u для отмены последней команды.

gkibragimov@fedora:/home/gkibragimov/work/os/lab -
~/work/os/lab

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi



Запустим файл

```
gkibragimov@fedora:~/work/os/lab$ ./hello.sh
Hello
World
Hello
gkibragimov@fedora:~/work/os/lab$
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомился с редактором vi. Опробовал базовый функционал данного редактора. Написал и отладил небольшую программку с его помощью.