Лабораторная работа №5

ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

Группа: НКАбд-02-25

Цель работы

Настройка рабочей среды.

Задание

Менеджер паролей pass

Управление файлами конфигурации

Теоретическое введение

Под названием «pass» обычно подразумевают

стандартный менеджер паролей Unix (The Standard Unix Password Manager). Это минималистичный инструмент для командной строки, который следует философии Unix.

Основные характеристики `pass`

- **Принцип работы**: Каждый пароль хранится внутри обычного зашифрованного текстового файла. Названия файлов соответствуют ресурсам (например, `google.com.gpg`).
- **Шифрование**: Используется **GnuPG** (GPG) для надежного шифрования данных.
- **Синхронизация**: База паролей легко синхронизируется между устройствами через **Git**.
- **Интерфейс**: Основное взаимодействие идет через терминал, но существуют графические оболочки (GUI) и расширения для браузеров.
- **Кроссплатформенность**: Хотя он ориентирован на Linux, есть клиенты для Android, iOS, Windows и macOS.

Chezmoi - это мощный инструмент с открытым исходным кодом, предназначенный для безопасного управления конфигурационными файлами (dotfiles) пользователя на нескольких компьютерах. Он позволяет синхронизировать настройки между разными ОС (macOS, Linux), используя Git, шаблоны Go и шаблонизацию для адаптации конфигов под конкретную машину.

Выполнение лабораторной работы

Менеджер паролей pass

Установка pass и gopass

```
gkibragimov@fedora:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для gkibragimov:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                                   Арх.            Версия
Установка:
 pass                                                   noarch          1.7.4-17.fc43
 pass-otp                                               noarch          1.2.0-18.fc43
Установка зависимостей:
 liboath                                                x86_64          2.6.12-3.fc43
 oathtool                                               x86_64          2.6.12-3.fc43
 qrencode                                               x86_64          4.1.1-11.fc43

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch
[2/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64
[3/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch
[4/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64
[5/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64
--------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета
[2/7] Подготовить транзакцию
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch
Завершено!
gkibragimov@fedora:~$
```

```
gkibragimov@fedora:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                                    Арх.          Версия
Обновление:
 pcre2                                                   x86_64        10.47-1.fc43
   замена pcre2                                          x86_64        10.46-1.fc43
 pcre2-syntax                                            noarch        10.47-1.fc43
   замена pcre2-syntax                                   noarch        10.46-1.fc43
 pcre2-utf16                                             x86_64        10.47-1.fc43
   замена pcre2-utf16                                    x86_64        10.46-1.fc43
 pcre2-utf32                                             x86_64        10.47-1.fc43
   замена pcre2-utf32                                    x86_64        10.46-1.fc43
Установка:
 gopass                                                  x86_64        1.16.1-1.fc43
Установка зависимостей:
 fish                                                    x86_64        4.2.0-2.fc43
 ncurses-term                                            noarch        6.5-7.20250614.fc43

Сводка транзакции:
 Установка:         3 пакетов
 Обновление:          4 пакетов
 Замена:          4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 19 MiB. Необходимо загрузить 19 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 63 MiB (установка 65 MiB, удаление 2 MiB).
Is this ok [y/N]: y
```

```
[7/7] Всего
Выполнение транзакции
[ 1/13] Проверить файлы пакета
[ 2/13] Подготовить транзакцию
[ 3/13] Обновление pcre2-syntax-0:10.47-1.fc43.noarch
[ 4/13] Обновление pcre2-0:10.47-1.fc43.x86_64
[ 5/13] Обновление pcre2-utf32-0:10.47-1.fc43.x86_64
[ 6/13] Установка ncurses-term-0:6.5-7.20250614.fc43.noarch
[ 7/13] Установка fish-0:4.2.0-2.fc43.x86_64
[ 8/13] Установка gopass-0:1.16.1-1.fc43.x86_64
[ 9/13] Обновление pcre2-utf16-0:10.47-1.fc43.x86_64
[10/13] Удаление pcre2-utf16-0:10.46-1.fc43.x86_64
[11/13] Удаление pcre2-utf32-0:10.46-1.fc43.x86_64
[12/13] Удаление pcre2-0:10.46-1.fc43.x86_64
[13/13] Удаление pcre2-syntax-0:10.46-1.fc43.noarch
Завершено!
gkibragimov@fedora:~$
```

Настройка

Проверка gpg ключа

```
gkibragimov@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-06 [SC]
      3A183A3071157DE8C641E41BBEC8FB7EB9761847
uid         [  абсолютно ] Gadzhimurad <gadzhi.ya@mail.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-06 [E]
```

инициализация хранилища

```
gkibragimov@fedora:~$ pass init 3C868A37
mkdir: создан каталог '/home/gkibragimov/.password-store/'
Password store initialized for 3C868A37
gkibragimov@fedora:~$
```

Настройка интерфейса с браузером

Плагин для браузера



Установка браупасс

```
gkibragimov@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                                    Арх.          Версия
Установка:
 browserpass                                             x86_64        3.1.2-1.fc43

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64
--------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета
[2/3] Подготовить транзакцию
[3/3] Установка browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64
Завершено!
```

Сохранение пароля и Изменение пароля

```
gkibragimov@fedora:~$ pass insert optional/file
mkdir: создан каталог '/home/gkibragimov/.password-store/optional'
Enter password for optional/file:
Retype password for optional/file:
[master ffcb892] Add given password for optional/file to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 optional/file.gpg
gkibragimov@fedora:~$
```

```
gkibragimov@fedora:~$ pass generate  optional/file
An entry already exists for optional/file. Overwrite it? [y/N] y
[master fb7455a] Add generated password for optional/file.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for optional/file is:
svW|7kH-JU~=NL[OG&6+.`[Yt
gkibragimov@fedora:~$ pass optional/file
svW|7kH-JU~=NL[OG&6+.`[Yt
```

Управление файлами конфигурации

Дополнительное программное обеспечение

```
gkibragimov@fedora:~$ sudo dnf -y install \
         dunst \
         fontawesome-fonts \
         powerline-fonts \
         light \
         fuzzel \
         swaylock \
         kitty \
         waybar swaybg \
         wl-clipboard \
         mpv \
         grim \
         slurp
[sudo] пароль для gkibragimov:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-4.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.5.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-5.fc43.x86_64" уже установлен.
```

```
[33/33] Всего
Выполнение транзакции
[ 1/35] Проверить файлы пакета
[ 2/35] Подготовить транзакцию
[ 3/35] Установка libXScrnSaver-0:1.2.4-6.fc43.x86_64
[ 4/35] Установка playerctl-libs-0:2.4.1-11.fc43.x86_64
[ 5/35] Установка playerctl-0:2.4.1-11.fc43.x86_64
[ 6/35] Установка python3-brotli-0:1.2.0-1.fc43.x86_64
[ 7/35] Установка libtomcrypt-0:1.18.2-22.fc43.x86_64
[ 8/35] Установка python3-pycryptodomex-0:3.23.0-4.fc43.x86_64
[ 9/35] Установка python3-websockets-0:15.0.1-9.fc43.x86_64
[10/35] Установка python3-mutagen-0:1.47.0-10.fc43.noarch
[11/35] Установка yt-dlp-0:2026.03.03-1.fc43.noarch
[12/35] Установка yt-dlp+default-0:2026.03.03-1.fc43.noarch
[13/35] Установка gtk-layer-shell-0:0.10.0-1.fc43.x86_64
[14/35] Установка gpsd-libs-1:3.26.1-6.fc43.x86_64
[15/35] Установка kitty-terminfo-0:0.43.1-3.fc43.noarch
[16/35] Установка kitty-shell-integration-0:0.43.1-3.fc43.noarch
[17/35] Установка kitty-kitten-0:0.43.1-3.fc43.x86_64
[18/35] Установка nanosvg-0:20221221-8.fc43.x86_64
[19/35] Установка vapoursynth-libs-0:71-5.fc43.x86_64
[20/35] Установка mujs-0:1.3.7-1.fc43.x86_64
[21/35] Установка libXpresent-0:1.0.0-27.fc43.x86_64
[22/35] Установка compat-lua-libs-0:5.1.5-29.fc43.x86_64
[23/35] Установка libmpdclient-0:2.23-1.fc43.x86_64
[24/35] Установка jsoncpp-0:1.9.6-2.fc43.x86_64
[25/35] Установка waybar-0:0.14.0-1.fc43.x86_64
[26/35] Установка mpv-0:0.40.0-3.fc43.x86_64
[27/35] Установка fuzzel-0:1.14.0-1.fc43.x86_64
[28/35] Установка kitty-0:0.43.1-3.fc43.x86_64
[29/35] Установка dunst-0:1.13.1-1.fc43.x86_64
[30/35] Установка ripgrep-0:14.1.1-3.fc43.x86_64
[31/35] Установка fontawesome-6-free-fonts-1:6.7.2-3.fc43.noarch
[32/35] Установка fontawesome-6-brands-fonts-1:6.7.2-3.fc43.noarch
[33/35] Установка light-0:1.2.2-16.fc43.x86_64
[34/35] Установка powerline-fonts-0:2.8.4-17.fc43.noarch
[35/35] Установка fontawesome4-fonts-1:4.7.0-25.fc43.noarch
Завершено!
```

Установка

Установка бинарного файла. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл:

```
gkibragimov@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
 info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42

info installed bin/chezmoi
```

Создание собственного репозитория с помощью утилит

```
gkibragimov@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository Cklassklass/dotfiles on github.com
  https://github.com/Cklassklass/dotfiles
gkibragimov@fedora:~$
```

Подключение репозитория к своей системе

```
gkibragimov@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:Cklassklass/dotfiles.git
Клонирование в «/home/gkibragimov/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 КиБ | 599.00 КиБ/с, готово.
```

Проверка какие изменения внесёт `chezmoi` в домашний каталог, запустив: chezmoi diff

Если вас устраивают изменения, внесённые `chezmoi`, запустите: chezmoi apply -v

Процесс внедрения изменений

```
diff --git a/.gtkrc-2.0 b/.gtkrc-2.0
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5875d7f7b5bbe6e56f71734e78d0362a84047495
--- /dev/null
+++ b/.gtkrc-2.0
@@ -0,0 +1,19 @@
+# DO NOT EDIT! This file will be overwritten by nwg-look.
+# Any customization should be done in ~/.gtkrc-2.0.mine instead.
+
+include "/home/dharma/.gtkrc-2.0.mine"
+gtk-theme-name="Arc-Lighter"
+gtk-icon-theme-name="Arc"
+gtk-font-name="Sans 11"
+gtk-cursor-theme-name="Adwaita"
+gtk-cursor-theme-size=18
+gtk-toolbar-style=GTK_TOOLBAR_TEXT
+gtk-toolbar-icon-size=GTK_ICON_SIZE_SMALL_TOOLBAR
+gtk-button-images=0
+gtk-menu-images=0
+gtk-enable-event-sounds=0
+gtk-enable-input-feedback-sounds=0
+gtk-xft-antialias=1
+gtk-xft-hinting=1
+gtk-xft-hintstyle="hintfull"
+gtk-xft-rgba="rgb"
diff --git a/.vimrc b/.vimrc
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bf9eb9ccb68eb65d03118845b10ce815c71c1b36
--- /dev/null
+++ b/.vimrc
@@ -0,0 +1,7 @@
```

Выводы

В результате данной лабораторной работы я познакомился с менеджером паролей pass и конфигуратором файлов chezmoi