SOFRATESA	FICHA DE SALIDA NO CONFORME	**CÓDIGO:**
		FOR-CALp-GRL-006
		REV. Nº 004
		FECHA: 2022-09-23
	Departamento: Gerencia de Calidad	

Ref. Ficha No: FNC- Dxxx - xxx - xxxx

Dxxx: Código Dpto o Proyecto; xxx: N° Consecutivo; xxxx: Año Publicación

I- REGISTRO DE SALIDA NO CONFORME							
Producto No Conforme ☐	**Servicio No Conforme** ☐	**Proceso en el que fue detectada la salida no conforme:**					
Fecha de detección:		**No conformidad detectada por:**	Cliente ☐	Dpto Instalaciones ☐	Socio/Consorcio☐	Otro ☐:	
Nombre, Apellido y Cargo del Solicitante:							
Lugar/Ubicación Detección:	**Proyecto:**						
	Sistema:						
	No Parte/:						
	Serial/Etiqueta:						

Descripción de la Salida No Conforme:

Evidencia fotográfica:

II-	**ANALISIS DE LA SALIDA NO CONFORME**						
Origen:	**Interno** ☐	Materiales ☐	Medio Ambiente ☐	Mano de Obra ☐	Método ☐	Maquinaria ☐	
	Externo ☐	Proveedor ☐	**Nombre del Proveedor:**				

III-	**TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO CONFORME**			
Solución Definida:	Reparación ☐	Desecho ☐	Reproceso ☐	Reclasificación ☐
	Liberación por concesión del cliente ☐	Devolución al Proveedor ☐	Suspensión del Servicio del Proveedor: ☐	
	Otro:			

IV-	**ACCIONES PARA TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO CONFORME**

Firman en Conformidad:	**Responsable del Dpto. Calidad** (Coordinador o Gerente)	**Responsable del Dpto. xxx.** (Coordinador o Gerente)	**Gerente de Área o Gerente de Proyecto**
Nombre y Apellido			
Fecha			
Cargo:			
Firma			