

## **U7 1920 Iniciación a Sass Instalación Compilación Variables**

Para poder realizar esta tarea debéis:

- Inscribirse en OpenWebinars
- Matricularse en el Curso de Sass y llegar hasta el apartado 2.5

Las actividades a realizar son las siguientes:

- Una captura de pantalla donde se pueda ver que estáis inscritos en OpenWebinars



- Una captura de pantalla donde se pueda ver que tenéis Sass instalado en vuestro sistema (sass --version)

```
C:\Users\Claudia Borrachero\LenguajeDeMarcas\7.SASS_PREPROCESADOR_CSS\dart-sass>sass --version
1.20.1
```

- Hacer dos compilaciones de Sass una normal y otra minimizada. Mandar un pantallazo de cada una (da igual la complejidad del fichero .scss)

```
C:\Users\Claudia Borrachero\LenguajeDeMarcas\7.SASS_PREPROCESADOR_CSS\OpenWebinars>sass --style=expanded ej_1.scss ej_1.css
```

```
C:\Users\Claudia Borrachero\LenguajeDeMarcas\7.SASS_PREPROCESADOR_CSS\OpenWebinars>sass --style=compressed ej_1.scss ej_1.css
```

- Utilizar la opción `--watch` para ver cómo se compila la hoja de estilos automáticamente al cambiar el CSS .Mandar un pantallazo

```
C:\Users\Claudia Borrachero\LenguajeDeMarcas\7.SASS_PREPROCESADOR_CSS\OpenWebinars\EJERCICIO>sass --watch cv.scss cv.css
Sass is watching for changes. Press Ctrl-C to stop.
Compiled cv.scss to cv.css.
Compiled cv.scss to cv.css.
Compiled cv.scss to cv.css.
```

- Escribir un documento con los motivos por los que tú crees que utilizar Sass ayuda a un desarrollo FrontEnd más rápido.

Para mí utilizar Sass agiliza el proceso de la creación de un CSS automático, muestra rápidamente los errores y me parece muy organizado a la hora de compartir distintas propiedades entre varios elementos.

- Elaborar una página web responsiva con vuestro CV cuyos estilos estén hechos en Sass y que contenga:
  - Variables Sass para todos los colores y las dimensiones del contenedor principal
  - Al menos una estructura de anidamiento.

**(CARPETA EJERCICIO)**