Séance 4 Structure du document TEI

Anatomie d'un encodage XML TEI

Correction

Encodage du *Misanthrope*

Personnages

```
<castList>
   <castItem xml:id="alceste">
      Alceste
   </castItem>
</castList>
<sp who="#alceste">
   <speaker>Alceste</speaker>
   <1>...</1>
</sp>
```

Numérotation des vers

Structure globale

Composants d'un document TEI

Composants minimaux

Tout document TEI contient a minima deux parties :

- Un en-tête, représenté au moyen d'un élément
 <teiHeader> contenant des métadonnées décrivant le document;
- le **texte** lui-même, représenté par un élément <text>.

TEI

teiHeader facsimile

text

```
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
     <fileDesc>
        <titleStmt>
           <title></title>
        </titleStmt>
        <publicationStmt>
           </publicationStmt>
        <sourceDesc>
           </sourceDesc>
     </fileDesc>
  </telleader>
  <text>
     <body>
        </body>
  </text>
</TEI>
```

Header TEI minimal

<titleStmt>

informations identifiant le document lui-même

<publicationStmt>

informations sur la façon dont il est distribué ou publié

<sourceDesc>

indications sur ses origines

Contenu de l'élément text

<front>

pour les préfaces, et tous les éléments liminaires du texte

<text>

pour le corps du texte proprement dit

<base>

pour tous les appendices, épilogues, postfaces, etc.

TEI header

Structuration des métadonnées du document

Convention de nommage

_Stmt

contenu structuré en sous-éléments

_Desc

description en prose, pouvant admettre des sous-éléments

_Decl

Déclarations associant sous-éléments et description en prose

teiHeader

fileDesc encodingDesc

profileDesc

revisionDesc

fileDesc



OBLIGATOIRE

Description bibliographique du document (ce qu'on pourrait renseigner dans une notice de catalogue (sauf sa langue et date de création).

<titleStmt>

<publicationStmt>

<sourceDesc>

Déclaration du titre

Déclaration de la publication

Description de la source

fileDesc

titleStmt publicationStmt

sourceDesc

editionStmt

. . .

encodingDesc

Description des choix d'encodage



Prose courante pour décrire la relation entre le document numérique et sa source

<variantEncoding>

Déclaration de la méthode de constitution de l'apparat critique

profileDesc

Description détaillée des aspects non bibliographiques : informations contextuelles (sujet, contexte de production, langue, etc.)

<creation>

<handNotes>

Information sur la création du texte

Information sur les mains présentes dans le document édité

revisionDesc

Information sur les modifications apportées à l'encodage depuis sa version initiale

Liste de modifications effectuées

<change>

Description d'une des modifications effectuées avec sa date, son auteur, sa nature, etc.

Modules du header

Le *header* peut être étendu par différents modules optionnels en fonction de la nature du texte encodé : msdescription pour les manuscrit, textcrit pour l'édition critique

Divisions du document

Contenu de l'élément < text>

Qu'est-ce que le text

Renferme le contenu encodé en tant que tel : texte de toute nature, qu'il soit unitaire ou composite, par exemple un poème ou un drame, un recueil d'essais, un roman, un dictionnaire ou un échantillon de corpus.

text front body back ...

Structuration de la prose

Balise Utilisation

p Paragraphes

seg Subdivisions internes au paragraphe

list Liste contenant des item

quote Citations simples, (q pour ce qui est entre guillemets)

cit Citations avec référence (bibl)

table Tableaux

figure Images

Structuration matérielle

Balise Utilisation

- Changement de page (page beginning) avec @n pour le n° de page qui commence)
- Changement de colonne (column beginning)
- **1b** Changement de ligne (*line beginning*)

Exercice

Compléter un teiHeader

Consigne

En vous appuyant sur le template de teiHeader fourni dans le *repository*, compléter au maximum le teiHeader pour correspondre à un encodage fictif du <u>manuscrit 412</u> de la BnF, en supprimant les éléments non pertinents pour ledit manuscrit

Exercice

Éditer numériquement une pièce de théâtre

Consigne

À partir de la transcription du *Cid* au format txt fourni dans le *repository*, structurer grossièrement les grandes parties de la pièce et de sa préface et compléter le teiHeader