Séance 9 Éditer un texte

Encodage d'une édition critique

Critique textuelle

Éditer scientifiquement différentes versions d'un même texte

Qu'est-ce que la critique textuelle?

Une édition scientifique compare les manuscrits pour établir le texte original et rendre compte de cette comparaison dans un apparat critique.

À partir de la comparaison des variantes : on essaie d' établir une généalogie des textes, pour pouvoir déterminer quel témoin (**leçon**) est celui qui a le plus de chance d'être équivalent au texte original (**archétype**).

Édition numérique

« On ne peut pas connaître l'oeuvre sans les documents. De même, on ne peut comprendre les documents sans une compréhension de l'oeuvre qu'ils génèrent. On peut en tirer le principe suivant : une édition scientifique doit éclairer autant que possible chaque aspect du texte, aussi bien le **texte-comme-oeuvre** que le **texte-comme-document**. Les éditions imprimées traditionnelles se sont davantage intéressées au premier. Un avantage évident des éditions numériques est qu'elles peuvent rééquilibrer le balancier en incluant un matériau bien plus riche pour l'étude du texte-comme-document qu'on ne peut y parvenir par le moyen de l'impression. »

ROBINSON, Peter, « Where We Are with Electronic Scholarly Editions, and Where We Want to Be », Jahrbuch für Computerphilologie, vol. 5 / 5, 2003, p. 126-146.

Paradigmes de l'édition critique

Retour à la matérialité du texte avec la TEI : plus d'espaces pour décrire les sources, possibilité d'afficher des versions simultanées. Les humanités numériques ont relancé le débat sur le rapport au texte.

L'édition numérique, on propose moins un texte unique mais on **multiplie les accès à la source**, les rendant parfois difficiles à appréhender. Là où le papier donnait une version "canonique" dont on ne connaissait pas toujours la provenance, le numérique donne un ensemble documentaire qui peut le rendre plus hermétique

Étapes d'une édition critique

Recension

Comparaison d'une version du texte d'un auteur ancien avec les manuscrits antérieurs

Collation


Alignement des différentes versions, pour relever leurs divergences

Stemma

Arbre généalogique d'un écrit ancien indiquant les relations entre divers manuscrits

Stemma codicum

Arbre généalogique des manuscrits, désignés par un sigle, présentant une des versions du texte



Types d'édition

Reconstructionniste

Méthode lachmanienne: on cherche à reconstruire le texte original à travers différents manuscrits (pas d'information sur la mise en page)

Conservatrice

Méthode bédiériste: on essaye d'éditer un manuscrit de base qui a été déterminé comme le meilleur, le plus complet (par exemple grâce aux stemma)

Pour l'ancien français principalement car la langue n'est pas normalisée

Types d'apparat

Apparat exhaustif

Présente l'ensemble des variantes

Apparat sélectif

exclut certaines variantes n'ayant pas d'impact sur le sens (variantes graphiques, ponctuation, etc.)

Présentation de l'apparat

Positif

fait figurer explicitement les leçons de chaque témoin avec le sigle

Négatif

ne fait figurer que les témoins dont le texte diffère. Tous les autres sont supposés porter le texte retenu

Mixte

négatif par défaut qui ne devient positif qu'en cas de besoin de clarification

Encodage XML

Édition critique en XML TEI

TextCrit

Module TEI pour l'édition critique

encodingDesc

Double end point: définition d'une version à préférer

Parallel segmentation : mise en parallèle des versions

Parallel segmentation method

Toutes les variantes en tout point du texte sont exprimées comme des variantes les unes des autres

Deux variantes ne peuvent pas se chevaucher, mais elles peuvent s'imbriquer

Les textes comparés sont divisés en **segments correspondants**, tous synchronisés les uns avec les autres. Cela permet une comparaison directe des témoins

Avec un apparat positif, il est facile pour une application d'extraire le texte complet de n'importe quel témoin de l'apparat

Apparat critique TEI

```
<app>
    <lem wit="#El #Hg">Experience</lem>
    <rdg wit="#La">Experiment</rdg>
    <rdg wit="#Ra2">Eryment</rdg>
</app>
```

Le **lem** distingue la variante à privilégier dans le cas de l' établissement d'un texte de base à faire apparaître dans une édition. Les autres leçons sont listées avec **rdg** ou **rdgGrp** (pour les variantes ayant un lien entre elles)

Recension des témoins

```
<sourceDesc / msDesc>
   stWit>
      <head>Témoins médiévaux</head>
      <witness xml:id="m">
         Abbaye de Weisseneau,
         <date notBefore="1001" notAfter="1100">
            11ème siècle
         </date>
      </witness>
      <witness>...</witness>
   </listWit>
</sourceDesc / msDesc>
```

Type de variantes

```
<app>
  <lem wit="#El #Ra2">though</lem>
  <rdgGrp type="orthographic">
    <rdg wit="#La">thogh</rdg>
    <rdg wit="#Hg">thouh</rdg>
  </rdgGrp>
  </app>
```

@type "substantive", "orthographic"
@cause cause de la variante
@varSeq numérotation de la variante s'il y a lieu
@hand main responsable de la variante

CollateX

Collation automatique avec python

Démo en ligne

collatex.net/demo/

Installer et utiliser CollateX

```
Installation
pip install collatex
2) Création d'une nouvelle collation
collation = Collation()
3) Ajout de témoin
collation.add_plain_witness("A", austin)
4) Sortie XML TEI
xml = collate(collation, output="tei",
segmentation=False, near match=True)
```

Exercice

Chroniques Froissart

Consigne

- Produire la collation XML des différentes versions du passage avec CollateX
- Intégrer le XML produit à un document TEI
- Créer la liste des témoins
- Corriger la collation en factorisant les apparats critiques au maximum
- Reproduire la mise en paragraphe des extraits
- Préciser le type des variantes
- Définir un lemme pour chaque apparat critique
- Utiliser la <u>TEI Critical Apparatus Toolbox</u> pour visualiser votre édition (Check your encoding & Print an edition)

Exercice

Lucain

181 tempora : -re M^1 GS. 182 concussa : confusa P1 | 185 ceperat : coep- S | undas : endas Z^1 undam $U^* \parallel 190$ ultra : ultro p uel inquit $m \parallel 191$ uiri : ueri* $Z \parallel 192$ tunc ZU : tum cett. $\parallel 193$ gressumque : susque $S \parallel 195$ ait : agit $Z^1 \parallel 197$ Iuleae : iuliae $M^1Q \parallel 198$ latiaris Z^1P^1 : -nis z -lis cett. [ialis $in\ ras\ M$] \parallel Alba : alua M1 aula | 201 terraque : terraeque 205 sicut (sic ut) : sic in m u || 206 aestiferae : astrif- C || Libyes uiso... hoste subsedit : libiae uisus... hostem consedit 18, 1 37, 33 | cumminus Z.

- Le chiffre en exposant = la première main qui a écrit sur le manuscrit (majuscules)
- Minuscules = mains secondaires
- || = changement de vers
- tiret (ex tempora : -re) = variantes graphiques

Consigne

- Structurer le texte du chant I, v.183-222 de la *Pharsale* de Lucain;
- Déclarer dans le teiHeader les différents témoins de la tradition du texte de Lucain à l'aide de la table des sigles
- Encoder l'apparat critique;

Aller plus loin:

- Essayer de déclarer des côtes de manuscrits à jour en vous aidant des catalogues de bibliothèques en ligne;
- Lier quand cela est possible les témoins à une version numérisée.