PLANO **DE** **CURSO** **Nome do Curso:** Boas Práticas na Manipulação de Alimentos **Tipo do Curso:** Ação extensiva **Eixo Tecnológico:** Tursimo, Hospitalidade e Lazer **Segmento:** Gastronomia **2025**	

1. Identificação do Curso

Tipo de Ação Extensiva: Oficina

Título da Ação Extensiva: Boas Práticas na Manipulação de Alimentos

Eixo Tecnológico: Tursimo, Hospitalidade e Lazer

CH. Mínima (h): 05 horas **CH. Máxima (h):** 05 horas

Disponibilizar na Web? (não) Presencial

Código SIG: 136647

1. Informações Básicas:

-Justificativa:

O número crescente e a gravidade de doenças transmitidas por alimentos em todo o mundo, têm aumentado consideravelmente. De acordo com dados do Ministério da Saúde (2018)1, entre 2000 a 2017 foram registrados no Brasil 236.403 casos de doentes por doenças de origem alimentar. A produção de alimentos seguros, dentro das normas de boas práticas de manipulação é fundamental para a garantia da saúde da população e sucesso nos negócios de alimentação. A oficina de Boas Práticas na Manipulação dos Alimentos é relevante pois, de forma clara, objetiva e contextualizada, propõe o capacitar o aluno para realizar atividades seguindo as boas práticas de produção e preparo de alimentos e bebidas, em conformidade com as normas sanitárias vigentes.

-Objetivos:

Esta oficina tem como objetivo orientar os participantes sobre os cuidados higiênico sanitários que devem ter na manipulação e armazenamento dos alimentos, com a finalidade de prevenir ocorrência das enfermidades transmitidas pelos alimentos. É destinado a todos os profissionais, proprietários ou funcionários de estabelecimentos que fornecem e/ou produzem alimentos, ou, ainda, pessoas interessadas.

-Conteúdo Programático:

Com base nas legislações vigentes:

Resolução N° 216, de 15 de setembro de 2004

Instrução Normativa 16 de 23/05/2017

Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002(*)

Conteúdo Programático

1. Fundamentos das Boas Práticas

Conceitos básicos: contaminação, DTA, segurança alimentar
Importância das Boas Práticas na saúde pública

Legislação sanitária aplicada: RDC 216/2004, RDC 275/2002 e IN 16/2017

2. Higiene Pessoal e Saúde do Manipulador

Requisitos de higiene pessoal
Condições de saúde e comportamento
Lavagem correta das mãos
Uso adequado de uniformes e EPIs

3. Estrutura Física e Instalações

Condições higiênico-sanitárias exigidas para edificações
Fluxo de produção e layout funcional
Equipamentos, móveis e utensílios adequados

4. Higienização e Controle de Pragas

Limpeza e sanitização de ambientes e utensílios
Produtos e procedimentos de higienização
Controle integrado de pragas urbanas

5. Qualidade da Água e Manejo de Resíduos

Potabilidade da água e controle de qualidade
Armazenamento e uso de água
Coleta, armazenamento e descarte de resíduos

6. Manipulação Segura dos Alimentos

Recebimento e armazenamento de matérias-primas
Pré-preparo, preparo e cocção
Armazenamento e transporte de alimentos prontos
Exposição e distribuição dos alimentos

7. Documentação Obrigatória

Manual de Boas Práticas (MBP)
Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs)
Registros e planilhas de controle

8. Rastreabilidade e Responsabilidade Técnica

Noções de rastreabilidade de alimentos
Responsabilidades do manipulador e do responsável técnico
Supervisão e monitoramento das práticas

-Orientações Metodológicas:

A proposta da presente oficina, mesmo não se comprometendo com o desenvolvimento de competências profissionais, garante a abordagem de determinados conhecimentos como na Legislação RDC nº 216/2004 Anvisa, RDC nº 275/2002 Anvisa e Instrução Normativa nº 16/2017 Divisa, que contribuem para o desenvolvimento de conhecimentos profissionais práticos no

contexto dos conhecimentos abordados. As orientações metodológicas desta oficina, em consonância com a Proposta Pedagógica do Senac, pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e privilegia a prática pedagógica contextualizada, colocando o aluno frente a situações de aprendizagem que possibilitam o exercício contínuo da mobilização e articulação dos saberes necessários para a ação e para a solução de questões inerentes à natureza do trabalho. O Senac possui marcas formativas que reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania, conforme o objetivo de cada curso. São estas: domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, atuando com foco em resultados. Neste sentido, sugere-se que se realizem atividades extraclasse para que as marcas formativas sejam bem desenvolvidas no aluno.

-Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos:

Instalações e equipamentos:

Para oferta presencial: sala de aula convencional.

Para oferta a distância: as configurações de infraestrutura para oferta deste curso a distância serão definidas pelo DR Sede responsável pelo desenvolvimento do título na Rede Senac EaD.

Recursos didáticos:

O Departamento Regional deve especificar o que será adquirido pelo aluno ou fornecido pelo Senac em caso de alunos do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

-Perfil do Pessoal Docente:

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com experiência profissional nos segmentos de Gastronomia e/ou Saúde e formação superior na área de Alimentos, e, que tenha conhecimentos relativos à legislação vigente, experiência efetiva na área e, preferencialmente, experiência em docência.

- Referência:

BERTIN, B. M. A.; MENDES, F. C. L. **Segurança de alimentos no comércio**: atacado e varejo. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2011.

BEZERRA, L. P.; PINHEIRO, A. N.; SILVA, G. C. **Manipulação segura de alimentos**. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. *Resolução – RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004*. Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 17 set. 2004. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0216_15_09_2004.html. Acesso em: 22 out. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. *Resolução – RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002*. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 6 nov. 2002. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/res0275_21_10_2002_rep.html. Acesso em: 22 out. 2025.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. Subsecretaria de Vigilância à Saúde. Diretoria de Vigilância Sanitária. *Instrução Normativa nº 16, de 23 de maio de 2017*. Aprova a

atualização do regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e serviços de alimentação. Diário Oficial do Distrito Federal, Brasília, DF, 31 mai. 2017. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=344225. Acesso em: 22 out. 2025.

1. Requisitos

Requisitos de acesso:

Idade mínima: 18 anos.
Escolaridade: anos iniciais do Ensino fundamental (1º ao 5º ano) completos ou conforme legislação vigente.

Documentos exigidos para matrícula:

Comprovante de residência.
CPF
RG.

Quando a oferta deste curso ocorrer por meio de parceria, convênio ou acordo de cooperação com outras instituições, deverão ser incluídas neste item as especificações, caso existirem. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, este portando documento de identidade e CPF.

1. Ficha técnica ao Plano de curso

Lista básica e outros documentos referentes a abertura de novo Plano de Curso foram inseridos ao processo em anexo.

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre De Araujo Moraes**, **Administrativo**, em 23/10/2025, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0337347** e o código CRC **61631B72**.

LISTA BÁSICA			
DADOS DO CURSO		DADOS DA LISTA BÁSICA	
CURSO:	Boas Práticas na Manipulação de Alimentos	QTD TOTAL DE ALUNOS:	30
SEGMENTO:	Gastronomia	RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO:	Ellen Montarroyos
CARGA HORÁRIA:	05 horas	DATA DE ELABORAÇÃO:	23/10/2025
TIPO:	Ação extensiva - Oficina	RESPONSÁVEL - REVISÃO:	Ellen Montarroyos
CÓDIGO SIG	136647	ÚLTIMA REVISÃO:	23/10/2025

EQUIPAMENTOS, MOVEIS E SOFTWARE							
CÓDIGO ITEM MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR ALUNO	QUANTIDADE POR TURMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
	PROJETOR MULTIMÍDEA - SISTEMA DE PROJEÇÃOCOM TECNOLOGIA 3LCD, NO MÍNIMO, 3500 LUMENS EM LUZ COLORIDA E BRANCA. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280 X 800 (WXGA) WIDESCREEN; SENDO POSSÍVEL O REDIMENSIONAMENTO PARA AS SEGUINTES RESOLUÇÕES: 640 X 480 (VGA), 800 X 600 (SVGA), 1024 X 768 (XGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+), 1440 X 900 (WXGA+), 1680 X 900 (WXGA++), 1600 X 1200 (UXGA60) . SUPORTE DE IMAGEM DE ATÉ 16:10, CONTRASTE DINÂMICO DE 15.000:1; COM CONTROLE REMOTO CONTENDO PELO MENOS AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: A/V MUTE, CONGELAR, DIVIDIR, ASPECTO, MODO CORES, AUTO, MENU, VOLUME ; POSSUIR AS SEGUINTES INTERFACES: 1X USB-A, 1X USB-B, 1X LAN, 2X HDMI, 2X COMPUTADOR/COMPONENTE, 1X VIDEO, 1X RS-232C, 1X MONITOR OUT, AUDIO 1 & 2, AUDIO R & L, 1X AUDIO OUT.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	R$	R$	SENAC
	SMART TV - TV LED 70 POLEGADAS, COM SUPORTE DE PAREDE TV LCD COM TELA RETROILUMINADA POR LED SMART TV SINTONIZADOR DE TV: 1X ANALÓGICO, 1X DIGITAL. RESOLUÇÃO MÍNIMA 3840X2160. NO MÍNIMO 3 ENTRADAS HDMI. NO MÍNIMO 2 PORTAS USB. VOLTAGEM BIVOLT (110/220 VOLTS). CONECTIVIDADE: WI-FI, LAN. DNLA. SUPORTE PAREDE ARTICULADO P/ TV LED, LCD E SMART TV DE 70 (POLEGADAS). MATERIAL: AÇO CARBONO. INCLUSO SUPORTE, JOGO DE PARAFUSOS, BUCHAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	R$	R$	SENAC
	MOLDURA TOUCH SCREEN 70" - MOLDURA TOUCH SCREEN 70" COM DESIGN SLIN EM ALUMÍNIO E VIDRO ULTRARESISTENTE INSTALADO À MOLDURA CONTENDO CALIBRAÇÃO DE TELA, CONEXÃO USB, ORIENTAÇÃO RETRATO OU PAISAGEM,TOQUE EXATO NA TELA INTEIRA, BIVOLT (220/110), COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 7, MULTI TOUCH ESPECIFICAÇÕES: RESOLUÇÃO: 32768 X 32768, MULTI TOUCH: 10 OU MAIS TOQUES SIMULTÂNEOS, COM SISTEMA PLUG AND PLAY COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, CONEXÃO: USB2.0 FS. ACESSÓRIOS: CANETA MAGNÉTICA PONTA FINA E KIT PARA FIXAÇÃO NO TELEVISOR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	R$	R$	SENAC
	SOUNDBAR - CAIXA SOUNDBAR COM SUBWOOFER - CARACTERÍSTICAS GERAIS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1000 A 240 VAC, 50/60 HZ; - POTENCIA TOTAL DOS AUTO FALANTES MÍNIMO 325W RMS - POTÊNCIA TOTAL DA SOUNDBAR MÍNIMO 175W RMS; - POTÊNCIA TOTAL DO SUBWOOFER MÍNIMO 150W RMS - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA MÍNIMO DE 40 HZ A 20 KHZ; - GARANTIA: 12 MESES CONEXÕES: - BLUETOOTH; COMPATÍVEL COM TELEVISÃO SMART; PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA; - HDMI; ANALÓGICA; - ÓPTICA - USB; - 4K ULTRA - HD ÁUDIO - SISTEMA DE ÁUDIO: COM NO MÍNIMO 5.1 CANAIS; - SUBWOOFER ATIVO DIMENSÕES E PESO - DIMENSÕES MÍNIMA DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP): 58X1018X100 MM - DIMENSÕES MÍNIMA DO PRODUTO COM EMBALAGEM (AXLXP): 1095X615X385 MM - DIMENSÕES MÍNIMA DO SUBWOOFER: 305X440X305 MM - PESO DO PRODUTO MÍNIMO SEM EMBALAGEM: 2,6 KG - PESO DO PRODUTO MÍNIMO COM EMBALAGEM: 16,8 KG - SUBWOOFER DE NO MÍNIMO 10´ ITENS INCLUSOS - 01 SOUNDBAR - 01 SUBWOOFER SEM FIO - 01 ADAPTADOR DE CORRENTE ALTERNADA - 01 CABOS DE FORÇA - 01 CABO HDMI - 01 CONTROLE REMOTO COM BATERIA - 01 CABO ÓPTICO - 01 CABO AUX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	R$	R$	SENAC
	LOUSA DE VIDRO MAGNÉTICA - LOUSA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 6 MM, COM LAPIDAÇÃO NAS LATERAIS E CANTOS ARREDONDADOS, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCA NA PARTE TRASEIRA. MAGNETIZADA, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE ÍMÃS EM TODA A EXTENSÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ESPAÇADORES DE PAREDE COM ACABAMENTO CROMADO. ITENS INCLUSOS: ESPAÇADORES DE PAREDE E SUPORTE PARA O APAGADOR E ÍMÃS EM ACRÍLICO. DIMENSÕES: 2,30 X 1,20 M (LXA)	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	R$	R$	SENAC

	MESA DO PROFESSOR - MESA RETANGULAR COM RODÍZIOS COM TRAVA DE FIXAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI. TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO LISO E FOSCO, FITA DE BORDA EM PVC, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, FIXAÇÃO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS INVISÍVEIS . QUE ATENDA AOS REQUISITOS DA NBR 14006: TAMPO: FIXO EM FORMATO RETANGULAR, CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), COM 25 MM DE ESPESSURA, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO NAS PARTES FRONTAIS, POSTERIOR E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA EM POLI CLORETO DE VINIL COM 2,5MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA METÁLICA DE FORMATO CURVO C/RAIO NAS EXTREMIDADES DE 50MM, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO Ø1" X 1,5MM DE ESPESSURA, DOBRADOS, INTERLIGADOS ATRAVÉS DE SOLDA MIG COM ACABAMENTO PERFEITO, APOIADOS EM QUATRO RODÍZIOS COM RODADO DE POLIURETANO COM 60 MM DE DIÂMETRO COM TRAVA, ALTURA TOTAL DE 83 MM, CAPACIDADE DE CARGA DE 50 KG, COM SISTEMA DE FREIO. PINTURA DE ACABAMENTO P/PEÇAS METÁLICAS COM PRÉ-TRATAMENTO DE NANO CERÂMICO, APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI E POLIÉSTER. SISTEMA DE FIXAÇÃO DO TAMPO AOS PÉS É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE. DIMENSÕES: 76 X 100X 60 A X L X P. COR: ESTRUTURA: CINZA/ TAMPO: BRANCO	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	R$	R$	SENAC
	CADEIRA COM 4 PERNAS E RODÍZIOS - CADEIRA COM RODÍZIOS E 4 PERNAS, ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI. SEM BRAÇO. ESTRUTURA MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO CILÍNDRICA, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 22,00 MM, DO TIPO QUATRO PÉS, DOTADA DE RODÍZIOS DUPLOS E DE DUPLO GIRO NA TERMINAÇÃO DE CADA PATA, SENDO O AÇO DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM LARGURA MÍNIMA DE 400 MM NA REGIÃO PRÓXIMA DO MEIO DA PEÇA (CORTE NO SENTIDO TRANSVERSAL), E NO MÍNIMO 300 MM NA REGIÃO SUPERIOR DO ENCOSTO, REGIÃO PRÓXIMA DA BORDA SUPERIOR. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 250 MM, ESPALDAR DOTADO DE CURVATURA QUE PROPORCIONA CORRETO APOIO LOMBAR PARA O USUÁRIO. ASSENTO MANUFATURADO EM POLIPROPILENO, DOTADO DE CONTRA CAPA INJETADA NO MESMO MATERIAL, FIXADA AO ASSENTO E ÀS PARTES DA ESTRUTURA QUE COMPÕEM A PLATAFORMA DE ASSENTO ATRAVÉS DE ENCAIXE SOB PRESSÃO E PARAFUSOS, DEVIDAMENTE EMBUTIDOS À REFERIDA CONTRA CAPA, NÃO APRESENTANDO-SE SALIENTES À SUPERFÍCIE INFERIOR DO CONTRA ASSENTO. ASSENTO COM SUPERFÍCIE APRESENTANDO POUCA CONFORMAÇÃO E BORDA FRONTAL ARREDONDADA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 440 MM DE LARGURA NA PORÇÃO PRÓXIMA ÀS PATAS DIANTEIRAS DA ESTRUTURA 04 PÉS, E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE, NO MÍNIMO, 430 MM. ACABAMENTO NÃO APARENTES AS PARTES DA ESTRUTURA FIXA QUE FICAM ACIMA DA LINHA DO ASSENTO, TAIS COMO JUNÇÕES DO ENCOSTO, ACABAMENTOS DO ASSENTO E CONTRA ASSENTO. QUE SUPORTE NO MÍNIMO 100 KG E ATENDA AOS REQUISITOS DA NBR 14006 CORES: ESTRUTURA CINZA/ASSENTO: LARANJA	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30	R$	R$	SENAC
	CADEIRA DE SECRETÁRIA GIRATÓRIA: COM BRAÇOS,ENCOSTO E ASSENTO COM ESPUMA INJETADA, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, RODAS EM PLÁSTICO, PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 110KG. DIMENSÃO (A x L x P), 89CM X 50CM X 40CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	R$	R$	SENAC
	MESA ESCOLAR ADULTO - MESA MODULAR EM FORMATO TRAPÉZIO, QUE POSSIBILITA LAYOUT EM CÍRCULO NA JUNÇÃO DE 6 PEÇAS, COM DOIS PÉS FIXOS E DOIS RODÍZIOS. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI. TAMPOS: TAMPO EM FORMATO TRAPEZOIDAL COM AS MEDIDAS TOTAIS DE (790X534X760) CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), COM 25 MM DE ESPESSURA, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO COM FITA BORDA EM POLI CLORETO DE VINIL NA MESMA COR DO LAMINADO ESCOLHIDO. ESTRUTURA EM FORMATO DUPLO TRAPÉZIO COM INCLINAÇÃO FRONTAL DE 8°, PRODUZIDO EM PERFIL TUBULAR Ø1"X1,5 MM DE ESPESSURA, DOTADOS NA PARTE FRONTAL COM 02 RODÍZIOS TRAVA, RODA DE Ø60MM NA COR PRETA, CAPACIDADE DE CARGA DE 50 KG. PINTURA PARA AS PEÇAS METÁLICAS, COM PRÉ-TRATAMENTO DE NANO CERÂMICO, A FIXAÇÃO DO TAMPO COM A ESTRUTURA DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS EM ZAMAC E PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA. DIMENSÕES: TAMPO: 79 X 53CM L X P, ALTURA: 76 CENTÍMETROS. COR: ESTRUTURA: CINZA / TAMPO: BRANCO	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30	R$	R$	SENAC
	NOTEBOOK - NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL® I3- 11ª GERAÇÃO 1115G4 (2-CORE, CACHE DE 6MB, ATÉ 4.1GHZ), TELA FULL HD DE 15.6" (1920 X 1080) WVA, ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB PCIE NVME M.2, MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (1X8GB) 2666MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (2 SLOTS SODIMM) PLACA DE VÍDEO UHD COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30	R$	R$	SENAC
	AR-CONDICIONADO: 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA. ON-OFF, MONOFÁSICO 220V, POTÊNCIA ELETRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.628W, CORRENTE ELETRICA DE REFRIGERAÇÃO 7,6A, GÁS REFRIGERANTE R410A, FRIO, DISPLAY DE LED, BAIXO NIVEL DE RUIDO, 6 ANOS DE GARANTIA NO COMPRESSOR, ORIGEM NACIONAL.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3	R$	R$	SENAC

LISTA BÁSICA			
DADOS DO CURSO		**DADOS DA LISTA BÁSICA**	
CURSO:	**Boas Práticas na Manipulação de Alimentos**	**QTD TOTAL DE ALUNOS:**	**30**
SEGMENTO:	**Gastronomia**	**RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO:**	**Ellen Montarroyos**
CARGA HORÁRIA:	**05 horas**	**DATA DE ELABORAÇÃO:**	**23/10/2025**
TIPO:	**Ação extensiva - Oficina**	**RESPONSÁVEL - REVISÃO:**	**Ellen Montarroyos**
CÓDIGO SIG	**136647**	**ÚLTIMA REVISÃO:**	**23/10/2025**

INSUMOS

ITEM	CÓDIGO ITEM MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃ O DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR ALUNO	QUANTIDADE POR TURMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
1		**PINCEL PARA QUADRO BRANCO:** PONTA EM ACRÍLICO 4 MM E ESCRITA 2,MM, TINTA NÃO RECARREGÁVEL,CORES: AZUL, PRETO E VERMELHO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	9 (3 DE CADA COR)	R$	R$	SENAC
2		**APAGADOR PARA QUADRO BRANCO:** MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM, ALTURA 5 CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	R$	R$	SENAC
3		**PAPEL PARA IMPRESSÃO:** FORMATADO-TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, 500 FOLHAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	R$	R$	SENAC
4		**CERTIFICADO: FORMATO A4**, OPALINE LISO 180G/M², 4/1 CORES, NUMERADOS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30	R$	R$	SENAC