Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024.

PLANO **DE** **CURSO** **Nome do Curso:Bolos** **Habilitação do Curso: Programa Socioprofissional** **Eixo Tecnológico:Produção Alimentícia** **Segmento:Produção de Alimentos** **Ano: 2023**	

SUMÁRIO

1. Identificação do Curso
2. Requisitos e Formas de Acesso
3. Justificativa e Objetivos
4. Perfil Profissional de Conclusão
5. Organização Curricular
5.1. Detalhamento das Unidades Curriculares
6. Orientações Metodológicas
7. Aproveitamento de Conhecimentos e de Experiências Anteriores
8. Avaliação
9. Estágio Profissional Supervisionado
10. Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos
11. Perfil do Pessoal Docente e Técnico
12. Bibliografia
13. Prazo de Integralização
14. Certificação

1. Identificação do Curso

Título do Curso: Bolos

Competência: Não se compromete com o desenvolvimento de competência

Tipo de Curso: Programa Socioprofissional

Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia

Segmento: Produção de Alimentos

Carga Horária: 30h

Código DN: 453

Código CBO:não se aplica

Código SIG:1387

Número Máximo de Vagas: 20

Criação/atualização: 2023

Descrição Comercial: Aprenda a preparar e finalizar bolos, recheios e coberturas.

Tipo de Recurso: Comercial

2. Requisitos e Formas de Acesso[1] =

Requisitos de acesso:

- Idade mínima: 16 anos
- Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto
- Requisito/Conhecimento Específico: Não se aplica

Documentos exigidos para matrícula:

- Documento de identidade
- CPF
- Comprovante de escolaridade
- Comprovante de residência

Quando a oferta deste curso ocorrer por meio de parceria, convênio ou acordo de cooperação com outras instituições, deverão ser incluídas neste item as especificações, caso existirem. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, este portando documento de identidade e CPF.

[1] Os requisitos de acesso indicados neste Plano de Curso consideram as especificidades técnicas da ocupação e as legislações vigentes que versam sobre idade mínima, escolaridade e experiências requeridas para a formação profissional e o exercício de atividade laboral. Cabe a cada Conselho Regional a aprovação de alterações realizadas neste item do Plano de Curso, desde que embasadas em parecer da Diretoria de Educação Profissional .

3. Justificativa e Objetivos

área gastronômica oferece diversas possibilidades para os profissionais e autônomos que nela atuam. A produção de bolos aparece como tendência de mercado para atender as demandas de uma clientela que valoriza a qualidade e a diversidade de opções. A produção pode ser vendida através de encomendas independentes ou ainda para comercialização em padarias, confeitarias e demais estabelecimentos do ramo.

Objetivo geral

Este curso tem como objetivo a preparação e finalização de bolos, recheios e coberturas. É destinado a confeiteiros amadores, e entusiastas da gastronomia e/ou profissionais que queiram ampliar seu portfólio com produções tradicionais e diferenciadas.

4. Perfil Profissional de Conclusão

Este título não se aplica para o referente curso.

5. Organização Curricular[1]

O Modelo Pedagógico do Senac considera que em cursos que não se comprometem com o desenvolvimento de competências, **a Unidade Curricular é o próprio curso**.

Detalhamento da Unidade Curricular:

Unidade Curricular: Bolos

Carga horária: 30 horas

Unidades Curriculares	Carga Horária
UC 1: Bolos	30 horas
Carga Horária Total	**30 hor**

Detalhamento das Unidades Curriculares:

Unidade Curricular UC1: Bolos

Carga horária: 30 horas.

Indicadores
1. Preparar e finalizar bolos as produções de bolos

Elementos da Competência
Conhecimentos ·Organização e estrutura do espaço físico, equipamentos e utensílios; ·Boas práticas na manipulação de alimentos; ·Técnicas de preparo de massas, recheios, coberturas; ·Finalização em diversos tipos de bolos. **Habilidades** ·Utilizar boas práticas nos serviços de alimentação no preparo das bases, recheios e coberturas dos bolos; ·Manusear os equipamentos e utensílios no preparo das bases, recheios e coberturas no preparo dos bolos; ·Realiza*r mise en place*: organizar os utensílios, equipamentos e ingredientes para as produções de bolos. **Atitudes/Valores** ·Responsabilidade na manipulação dos alimentos e manuseio de equipamentos e utensílios; ·Otimização na utilização dos ingredientes; ·Cooperação e respeito com membros da equipe e clientes.

6. Orientações Metodológicas

A proposta do presente curso, mesmo não se comprometendo com o desenvolvimento de competências profissionais integralmente, garante a abordagem de determinados conhecimentos (legislação, normas, etc.) e habilidades (técnicas, equipamentos, etc) que contribuem para o desenvolvimento de competências profissionais no contexto de um determinado itinerário formativo.

As orientações metodológicas deste curso, em consonância com a Proposta Pedagógica do Senac, pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e privilegia a prática pedagógica contextualizada, colocando o aluno frente a situações de aprendizagem que possibilitam o exercício contínuo da mobilização e articulação dos saberes necessários para a ação e para a solução de questões inerentes à natureza do trabalho, contribuindo para a constituição ou fortalecimento de competências requeridas pelos itinerários formativos que possibilitem ao aluno traçar o caminho da sua formação e do seu desenvolvimento profissional.

O Senac possui marcas formativas que reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania, conforme o objetivo de cada curso. São estas: domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, atuando com foco em resultados. Neste sentido, sugere-se promover situações de aprendizagens de forma que o aluno venha a compreender as técnicas de preparo de bolos numa perspectiva contextualizada em laboratório com equipamentos e infraestrutura próprios.

7. Aproveitamento de Conhecimentos e de Experiências Anteriores

Este título não se aplica para o referente curso.

8. Avaliação

A partir dos indicadores que evidenciam o atendimento do objetivo do curso foram estabelecidas menções durante o processo e ao final do processo, conforme a seguir:

Durante o processo

- Atendido - A
- Parcialmente atendido - PA
- Não atendido - NA

Ao final da Unidade Curricular

- Atendido - A
- Não atendido - NA

resultado atribuído ao aluno no final do curso será expresso por uma das seguintes menções:

- **Concluiu (C)** – quando os indicadores forem atendidos e o aluno tiver frequência igual ou superior a 75 % da carga horária total do curso.
- **Não concluiu (NC)** – quando os indicadores não forem atendidos e/ou o aluno tiver frequência inferior a 75% da carga horária total do curso.

ões de recuperação devem ser oportunizadas durante todo o processo de aprendizagem, conforme necessidade identificada pelo docente, privilegiando momentos em sala de aula.

9. Estágio Profissional Supervisionado

Este título não se aplica para o referente curso.

10. Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos

8.1. Instalações e equipamentos[1]:

- Para oferta presencial: Vide Anexo.
- Para oferta a distância: As configurações de infraestrutura para oferta deste curso a distância serão definidas pela Rede EaD Senac.

8.2. Recursos didáticos:

O Departamento Regional deve especificar o que será adquirido pelo aluno ou fornecido pelo Senac em caso de alunos do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

[1] É importante que as instalações e equipamentos estejam em consonância com a legislação e atendam às orientações descritas nas normas técnicas de acessibilidade. Estes aspectos, assim como os atitudinais, comunicacionais e metodológicos buscam atender as orientações da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência da qual o Brasil é signatário.

11. Perfil do Pessoal Docente e Técnico

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com experiência profissional em Confeitaria e formação em Gastronomia.

12. Bibliografia

Unidade Curricular UC1: Bolos Carga Horária: 30h

JOYCE, Galvão. **A Química dos Bolos:** receitas e segredos para dias mais doces. 1ª Edição. São Paulo. Companhia das Letras, 2017.

BEZERRA, Luciane Pereira; PINHEIRO, Andrea Nunes; SILVA, Gleucia Carvalho. **Boas práticas na manipulação de alimentos**. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2014.

INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. **Chef profissional**. Trad. De Renata Lucia Bottini. 9. ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2017.

13. Prazo de Integralização

Este título não se aplica para o referente curso.

14. Certificação

Àquele que concluir com aprovação este programa Socioprofissional, será conferido o respectivo certificado em **Bolos**, com validade nacional.

Anexos

Documento assinado eletronicamente por **Cássia da Silva Bonfim**, **Administrativo**, em 11/01/2024, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Aline Guedes de Lima**, **Gerente**, em 23/01/2024, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Cintia Gontijo de Rezende**, **Diretor(a)**, em 24/01/2024, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Vitor de Abreu Correa**, **Diretor(a)**, em 26/01/2024, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0020086** e o código CRC **19BBC14E**.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal
Centro Administrativo José Roberto Tadros
ST SGAN QD 712/912 Conjunto E S/N, Brasília-DF * CEP 70.790-125
www.df.senac.br

		DADOS DA LISTA BÁSICA
CURSO:	BOLOS	**QTD TOTAL DE ALUNOS:** 20 ALUNOS
SEGMENTO:	PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	**RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO:** THAMYRIS DE SÁ NASCIMENTO
CARGA HORÁRIA:	30H	**DATA DE ELABORAÇÃO:** 26/07/2023
TIPO:	PROGRAMA SOCIOPROFISSIONAL	**RESPONSÁVEL - REVISÃO:** THAMYRIS DE SÁ BENTO
CÓDIGO SIG	1387	**ÚLTIMA REVISÃO:** 28/07/20223

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR TURMA	TIPO DE FINANCIAMENTO
1	**AR-CONDICIONADO :**18.000 BTU/H, TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA ON-OFF, MONOFÁSICO 220V, POTÊNCIA ELETRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.628W, CORRENTE ELETRICA DE REFRIGERAÇÃO 7,6A, GÁS REFRIGERANTE R410A, FRIO, DISPLAY DE LED, BAIXO NIVEL DE RUIDO, 6 ANOS DE GARANTIA NO COMPRESSOR, ORIGEM NACIONAL.	uni	2	SENAC
2	**ARMARIO DE COZINHA:**PANELEIRO DUPLO DE COZINHA EM AÇO, COM 6 PORTAS DUPLO, DE COZINHA, EM AÇO, COM 6 PORTAS. DIMENSÕES APROXIMADAS (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 190X80X30CM. PUXADOR EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO METALIZADO, COM MÍNIMO 4 PRATELEIRAS INTERNAS.	uni	2	SENAC
3	**ARMÁRIO MULTIUSO DE AÇO:** COM 12 PORTAS ARMÁRIO MULTIUSO COM 12 PORTAS COM DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE CADEADO OU FECHADURA, CONFECCIONADO EM AÇO TENDO PRATELEIRA, LATERAL, E FUNDO NO MÍNIMO 0,60 MM ESPESSURA, E PORTA NO MÍNIMO 0,90 MM DE ESPESSURA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 2000 MM - VARIAÇÃO DE 10%; PROFUNDIDADE: 450 MM - VARIAÇÃO DE 10%; LARGURA: 900 MM - VARIAÇÃO DE 10%.	uni	1	SENAC
4	**BALANÇA ELETRONICA:** ELETRONICA DE PLATAFORMA, COM CAPACIDADE DE 15KG, TECLADO TIPO MEMBRANA, DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO OU LCD, PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL E GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO. ALIMENTAÇÃO TENSÃO: 220V.	uni	2	SENAC
4	**BANCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL :**MATERIAL MESA AÇO INOX, COMPRIMENTO MESA 2,90 M, LARGURA MESA 90 M, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM TAMPO E PRATELEIRA GRADEADO SEM RODÍZIO, ALTURA MESA 90 M.	uni	3	SENAC
5	**BATEDEIRA PLANETÁRIA:** BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS; MATERIAL CORPO: AÇO; ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI; TAMPA EM POLÍMERO TERMO FORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA; CUBA EM AÇO INOX; GRADE CROMADA; SISTEMA PLANETÁRIO DE ENGRENAGENS COM HELICOIDAIS DE AÇO; SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE; ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOGO; POSSUI GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER LAVANTADA; TENSÃO 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; CONSUMO: 6,4 KW/H; DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP) 35,6 X 50,3 X 56,7 CM); PESO: 26,7.	uni	3	SENAC
6	**CADEIRA DE SECRETÁRIA GIRATÓRIA:** COM BRAÇOS,ENCOSTO E ASSENTO COM ESPUMA INJETADA, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, RODAS EM PLÁSTICO, PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 110KG. DIMENSÃO (A x L x P), 89cm x 50cm x 40cm.	uni	1	SENAC
7	**CARTEIRA UNIVERSITÁRIA:** CARTEIRA ESCOLAR, CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA UNIVERSITÁRIA ERGOMÉTRICA, COM ESPAÇO PARA CADERNOS/LIVROS/TABLETS SIMULTANEAMENTE.	uni	20	SENAC
8	**CILINDRO ELÉTRICO PARA MASSA:** CILINDRO LAMINADOR DE MASSAS COM CAVALETE. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES APROX: 770MM X 1710MM X 1410MM (LARGURA, ALTURA, COMPRIMENTO), PESO APROX: BRUTO: 120KG /LÍQUIDO APROX: 101KG, METRO CÚBICO APROX: 0,721. CONSUMO MÉDIA: 1,1KW/H. POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1,5 CV. VOLTAGEM: 220V. LARGURA ÚTIL APROX: 510MM. MODELO TIPO CLMC.510 DA METVISA OU SIMILAR.	uni	1	SENAC
9	**COIFA E/OU EXAUSTORES :** COIFA MODULAR PARA EXAUSTÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL. MODELO (2,30 X 1,30M). CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8. DESENVOLVIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXTRAÇÃO DE VAPORES E FUMAÇA, A SER APLICADO AOS EQUIPAMENTOS DE COCÇÃO INDUSTRIAL. PRODUZIDOS E DIMENSIONADOS EM ACORDO COM A NBR14518, CALHA INTERNA E DRENO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS, ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS TIPO TARTARUGA NA PARTE INTERNA FRONTAL. ACOMPANHA TIRANTES PARA FIXAÇÃO NO TETO. DUTOS E SISTEMAS DE EXAUSTÃO ACOMPANHADA DE: 7 M DE DUTOS DE 500 MM EM INOX, 2 CURVAS DE INOX, 2 BICOS DE GAITA TELADO INOX, 1 MOTOR EXAUSTOR PARA GORDURA COMPATÍVEL (MONOFÁSICO 220 OU TRIFÁSICO 380) E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. DIMENSÃO 2300 X 1300 X 600 MM. A ORGANIZAÇÃO MILITAR JÁ POSSUI CANOS NA LAJE. COM ENTREGA TÉCNICA E INSTALAÇÃO A CARGO DA CONTRATADA. COIFA MODULAR PARA EXAUSTÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL. MODELO (2,30 X 1,30M). CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8. DESENVOLVIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXTRAÇÃO DE VAPORES E FUMAÇA, A SER APLICADO AOS EQUIPAMENTOS DE COCÇÃO INDUSTRIAL. PRODUZIDOS E DIMENSIONADOS EM ACORDO COM A NBR14518, CALHA INTERNA E DRENO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS, ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS TIPO TARTARUGA NA PARTE INTERNA FRONTAL. ACOMPANHA TIRANTES PARA FIXAÇÃO NO TETO. DUTOS E SISTEMAS DE EXAUSTÃO ACOMPANHADA DE: 7 M DE DUTOS DE 500 MM EM INOX, 2 CURVAS DE INOX, 2 BICOS DE GAITA TELADO INOX, 1 MOTOR EXAUSTOR PARA GORDURA COMPATÍVEL (MONOFÁSICO 220 OU TRIFÁSICO 380) E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. DIMENSÃO 2300 X 1300 X 600 MM. A ORGANIZAÇÃO MILITAR JÁ POSSUI CANOS NA LAJE. COM ENTREGA TÉCNICA E INSTALAÇÃO A CARGO DA CONTRATADA.	uni	3	SENAC
10	**COMPUTADOR COM ACESSO À INTERNET**: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM MONITOR, MOUSE, TECLADO, ESTABILIZADOR.	uni	15	SENAC
11	**DISPENSER PARA ÁLCOOL :** COM REFIL 800 ML EM PLÁSTICO ABS. DIMENSÕES: 29CM (ALTURA) X 12CM (LARGURA) X 11CM (PROFUNDIDADE), COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PARA ABASTECER SABONETE E PARAFUSOS (INCLUSOS) PARA FIXAÇÃO.	uni	2	SENAC

12	**DISPENSER PARA PAPEL TOALHA:**EM PLÁSTICO ABS. DIMENSÕES: 29CM (ALTURA) X 12CM (LARGURA) X 11CM (PROFUNDIDADE), COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PARA ABASTECER O PAPEL E PARAFUSOS (INCLUSOS) PARA FIXAÇÃO.	uni	2	SENAC
13	**DISPENSER PARA SABONETE ANTISÉPTICO :** COM REFIL 800 ML EM PLÁSTICO ABS. DIMENSÕES: 29CM (ALTURA) X 12CM (LARGURA) X 11CM (PROFUNDIDADE), COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PARA ABASTECER SABONETE E PARAFUSOS (INCLUSOS) PARA FIXAÇÃO.	uni	2	SENAC
14	**ESTANTE INOX COM 4 PRATELEIRAS :**ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 1,80 M, LARGURA 1,00 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS GRADEADAS.	uni	3	SENAC
15	**EXTRATOR DE SUCOS:** EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8. APARELHO EXTRAÇÃO SUCO, CAPACIDADE 5 L/H, TIPO USO EXTRAÇÃODE SUCO DE LARANJA E LIMÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALUMÍNIO POLIDO E COPO COLETOR DE PENEIRA, TENSÃO 220.	uni	1	SENAC
16	**FATIADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO**:PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO DOTADO DE CARRO ÁGIL E SILENCIOSO .CORTADOR ELÉTRICO FRIOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, DIÂMETRO DISCO300 MM, POTÊNCIA MOTOR 0,33 CV.	uni	1	SENAC
17	**FOGÃO DE INDUÇÃO COM 02 BOCAS:** , AMBIENTE, COZINHA, QUANTIDADE DE BOCAS (QUEIMADORES) 2 BOCAS. TIPO ELÉTRICO DE INDUÇÃO; COOKTOP DE MESA, COM SUPERFÍCIE VITROCERÂMICA 220V - PRETO; COM PAINEL TOUCH E SLIDE CONTROL; COM 9 NÍVEIS DE POTÊNCIA, O COOKTOP DE INDUÇÃO TAMBÉM POSSUIR TIMER. SUPERFÍCIE DE VITROCERÂMICA . COOKTOP DE SOBREPOR NA MESA. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ELETROLUX.	uni	3	SENAC
18	**FOGÃO INDUSTRIAL :** FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS FABRICADO EM AÇO INOX 304. PERFIL 6,5 CM COM GRADE INFERIOR PARA PANELA, 3 QUEIMADORES DUPLO E 3 QUEIMADORES SIMPLES PINTURA ELETROSTÁTICA. GRELHAS 30X30 DE 4 DEDOS REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO O PALMATÓRIA SIMPLES COM CONSUMO DE 300GR/H E O DUPLO COM CONSUMO DE 600GR/H GAMBIARRA DE 1 TAMPÕES E ADAPTADORES DE 1 EM ALUMÍNIO FUNDIDO REGISTRO EM METAL CROMADO.	uni	1	SENAC
19	**FORNO COMBINADO 12 GNS:** ELÉTRICO, COM CAPACIDADE DE FORNO COM GERAÇÃO DE VAPOR E CONVECÇÃO FORÇADA, FORNO COM SISTEMA DE COCÇÃO AUTOMÁTICO; ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS COM GERAÇÃO DE VAPOR E CONVECÇÃO FORÇADA DE AR QUENTE; COM COMANDOS DE PAINEL POR MEIO DE TELA (DISPLAY) SENSÍVEL AO TOQUE MANUAL (TOUCH SCREEN); - CAPACIDADE ÚLTIL PARA NO MÍNIMO 12 GN S 1/1 X 65mm; - COMPATÍVEL COM GRELHAS E GN S DE VÁRIAS PROFUNDIDADES; - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DA CÂMARA VARIANDO APROXIMADAMENTE DE 35¨ A 240¨; A TELA PRINCIPAL CONTEM AS SEGUINTES FUNÇÕES: SISTEMA DE COCÇÃO AUTOMÁTICO, COMBINADO, MINHAS RECEITAS, ESFRIAR FORNO, REGENERAR, HIGIENIZAR, SISTEMA E SAC; - SISTEMA DE COCÇÃO AUTOMÁTICO (TS) É COMPOSTO DE UM CONJUNTO DE OITO CATEGORIAS DE ALIMENTOS (AVES, PEIXES, ASSADOS, ACOMPANHAMENTOS, PANIFICAÇÃO, GRATINADOS, GRELHADOS, E ESPECIAIS) ONDE O OPERADOR SELECIONA OUTRAS VARIÁVEIS, COMO TIPO DE ALIMENTO, GRAU DE COCÇÃO (BEM PASSADO A MAL PASSADO), ACABAMENTO EXTERNO (CLARO, MÉDIO, OU ESCURO), TEMPO DE PREPARO (RÁPIDO OU LENTO), E/OU TEMPERATURA DE CONSUMO (QUENTE A FERVER).	uni	1	SENAC
20	**FORNO DE MICROONDAS:** PAINEL ELETRÔNICO, CAPACIDADE 31 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA.	uni	1	SENAC
21	**FORNO ELETRICO COM PEDRA REFRATÁRIA :** FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO 3 CÂMARAS COM PÉS; INDICADO PARA PIZZA, BOLOS, TORTAS E TODOS OS TIPOS DE ASSADO; 3 CÂMARAS MODULARES; EQUIPADOS COM RESISTÊNCIA SUPERIOR E INFERIOR EM CADA CÂMARA; RESISTÊNCIAS COM CONTROLE INDIVIDUAL; EQUIPADOS COM PEDRA REFRATÁRIA QUE RETÉM O CALOR E MELHORA A UNIFORMIDADE DO ASSADO; ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA OU DE VIDRO; CÂMARAS INTERNA E EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU 430; PRATELEIRA INTERNA NIQUELADA; 02 REGULAGENS DE ALTURA; PUXADOR DE PORTA EM BAQUELITE TODOS OS FORNOS COM LATERAL, TAMPO E PORTA EXTERNO EM AÇO INOX; AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS; DEVE ACOMPANHAR CAVALETE DE SUSTENTAÇÃO.	uni	1	SENAC
22	**FREEZER:** COR BRANCA, CAPACIDADE 566,30 L, TIPO VERTICAL, QUANTIDADE TAMPAS 3UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V.	uni	1	SENAC
23	**FRITADEIRA:** FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONA, 1 CUBA, INOX,02 CESTOS, CAPACIDADE PARA 5 LITROS DE ÓLEO. POTÊNCIA MÍNIMA 15.000W, 220 V . ÁREA DE FRITURA (75 X 50) CM. ATENDER NORMAS DE SEGURANÇA. CHAVE DE EMERGÊNCIA. TERMOSTATO DE SEGURANÇA HI-LIMIT; SISTEMA DUPLO DE CONTACTORAS.	uni	1	SENAC
24	**LIQUIDIFICADOR INOX:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA MOTOR 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V ,ALTA ROTAÇÃO.	uni	3	SENAC
25	**LIXEIRA INDUSTRIAL** - FABRICADO EM INOX AISI 430 . COM TAMPA E PEDAL DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, 200 LITROS ,RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, SEM FRESTAS.	uni	2	SENAC
26	**MESA DE ESCRITÓRIO:**RETA COM 02 GAVETAS E CHAVE, EM MDP 15mm, DIMENSÃO (C x P x A), 120cm x 60cm x 74cm.	uni	1	SENAC
27	**MIXER DE ALIMENTOS:** PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR ELéTRICO,POTÊNCIA 1000WATT A PARTIR DE 3,1 LITROS.	uni	1	SENAC
28	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS**: MATERIAL AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO PULSAR (CORTAR,FATIAR, RALAR, MOER, MISTURAR), POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO DE 06 A 10 DISCOS, 5 FATIADORES.	uni	3	SENAC
29	**PIA INOX:** PIA DE BANCA EM AÇO INOXIDAVEL (AISI 430), COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE * 0, 55 X 1, 60* MT.	uni	3	SENAC

30	**PROJETOR MULTIMÍDIA :** PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 220 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOSRCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHõES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXãO HDMI, RGB E USB, WIFI,SEEN MIRROR/SHARIN G, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.600 LM, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200.	uni	1	SENAC
31	**PURIFICADOR DE ÁGUA:** PURIFICADOR DE ÁGUA POR COMPRESSÃO, 220 V ,ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT 2X1 .	uni	1	SENAC
32	**QUADRO BRANCO:**QUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 3,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMILIMETRADO, ANTI REFLEXIVO, TIPO FIXAÇÃO ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, MATERIALMOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA 1,20 M.	uni	1	SENAC
33	**REFRIGERADOR:** TIPO FROST FREE DUPLEX 400 LITROS BRANCA COM FREEZE CONTROL .	uni	1	SENAC

DADOS DA LISTA BÁSICA			
CURSO:	BOLOS	**QTD TOTAL DE ALUNOS:** 20 ALUNOS	
SEGMENTO:	PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	**RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO:** ANA CLÁUDIA NASCIMENTO	
CARGA HORÁRIA:	30H	**DATA DE ELABORAÇÃO:**	1
TIPO:	PROGRAMA SOCIOPROFISSIONAL	**RESPONSÁVEL - REVISÃO:** THAMYRIS DE SÁ BENTO	
CÓDIGO SIG	1387	**ÚLTIMA REVISÃO:**	28/0

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR TURMA	TIPO DE FINANCIAMENTO
1	**ABRIDOR COMBINADO:** MULTIUSO,INOX, PROFISSIONAL . ABRIDOR DE LATA, GARRAFA E ROLHA. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3	SENAC
2	**ABRIDOR DE LATAS**: INOX, PROFISSIONAL . ABRIDOR DE LATA E GARRAFA SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	1	SENAC
3	**ARO PARA TORTAS:**ALUMÍNIO RESISTENTE, TAMANHO 22CM ,ARO PARA TORTA, MEDIDA 22X10, FORMATO QUADRADA PARA TORTA , EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3	SENAC
4	**ARO PARA TORTAS:**ALUMÍNIO RESISTENTE, TAMANHO 22CM ,ARO PARA TORTA, MEDIDA 22X10, FORMATO REDONDA PARA TORTA , EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3	SENAC
5	**ARO PARA TORTAS:** ALUMÍNIO RESISTENTE, TAMANHO 18 CM ,ARO PARA TORTA, MEDIDA 18X10, FORMATO REDONDA PARA TORTA , EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE**.**	uni	3	SENAC
6	**ARO PARA TORTAS:** ALUMÍNIO RESISTENTE, TAMANHO 15 CM ,ARO PARA TORTA, MEDIDA 15X10, FORMATO REDONDA PARA TORTA , EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE**.**	uni	3	SENAC
7	**ASSADEIRA ALUMÍNIO :** FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, LINHA INDUSTRIAL. DESIGN RETANGULAR. DIMENSÕES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 39CM X 27CM X 5CM. SEM ALÇAS EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS. ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. PARA USO EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, SEM EMENDAS APARENTES, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.	uni	3	SENAC
8	**ASSADEIRA BAIXA:** FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, LINHA INDUSTRIAL. DESIGN RETANGULAR. DIMENSÕES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 38 X24X1. SEM ALÇAS EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS. ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. PARA USO EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, SEM EMENDAS APARENTES, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.	uni	3	SENAC
9	**ASSADEIRA CANUDO:** ASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO CIRCULAR COM FURO NO MEIO, MEDIDAS 15 CM. VOLUME 500G.	UNI	3	SENAC
10	**ASSADEIRA REDONDA FUNDO FALSO 15 CM:** ALUMÍNIO RESISTENTE 15CM FORMA PARA TORTA FUNDO FALSO MEDIDA 15X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3	SENAC
10	**ASSADEIRA REDONDA FUNDO FALSO 22 CM:** ALUMÍNIO RESISTENTE 22CM FORMA PARA TORTA FUNDO FALSO OU REMOVÍVEL MEDIDA 22X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3	SENAC

11	**ASSADEIRA REDONDA FUNDO FIXO 15 CM:**ALUMÍNIO RESISTENTE 15CM FORMA PARA TORTA FUNDO FIXO MEDIDA 15X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3	SENAC
12	**ASSADEIRA REDONDA FUNDO FIXO 26 CM:**ALUMÍNIO RESISTENTE 26CM FORMA PARA TORTA FUNDO FIXO MEDIDA 26X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3	SENAC
13	**ASSADEIRA REDONDA FUNDO FIXO 22CM :**ALUMÍNIO RESISTENTE 22CM FORMA PARA TORTA FUNDO FIXO MEDIDA 22X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3	SENAC
14	**BACIA PLÁSTICA:**MATERIAL EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, TIPO LISA E SEM FRESTAS. CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS. COR TRANSPARENTE. PRÓRPIA PARA ALIMENTO.	uni	3	SENAC
15	**BALANÇA COZINHA DIGITAL:** PRECISÃO PARA A PESAGEM DE ALIMENTOS. PRECISÃO ELETRÔNICA DE 1 GRAMA A 10 KG. FUNÇÃO PARA PESAR EM GRAMAS OU ONÇA (OZ). VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD. ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AA. COM FUNÇÃO LIGAR/ DESLIGAR, MODE E TARE. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA SF-400. BALANÇA SEM PLATAFORMA TOUCH .	uni	6	SENAC
16	**BAILHARINAS PARA CONFEITAR:** EM MATERIAL INOX, RESISTENTE, GIRATÓRIA, TAMANHO 30 CM DE DIÂMETRO E 10 DE ALTURA.	uni	6	SENAC
17	**BICOS PARA CONFEITAR EM ESTOJO:** CONTÉM 52 BICOS METÁLICOS PARA DECORAR, NºS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 42, 45, 46, 47, 48, 54, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 78, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 123, 124, 129, 134, 136, 195, 199 E 2C; 2 MATRIZES, 2 BASES PARA FLORES, ESTOJO PLÁSTICO PROTETOR DE BICOS. (56 PEÇAS). INOX, RESISTENTE.	uni	2	SENAC
18	**BOLEADOR DUPLO:** BOLEADOR EM AÇO INOX COM CABO DE INOX OU POLIPROPILENO (BRANCO). COMPRIMENTO MÍNIMO 22CM.	uni	6	SENAC
19	**BORRIFADOR:** BORRIFADOR/ PULVERIZADOR PLÁSTICO. FRASCO PLÁSTICO COM BICO . COR: TRANSPARENTE OU BRANCO - COM CAPACIDADE PARA 500ML.	uni	3	SENAC
20	**BOWLL INOX 1000ML**: BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 24CM, CAPACIDADE APROXIMADA1 LITRO, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	uni	3	SENAC
21	**BOWLL INOX 2000 ML:** BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 28 CM, CAPACIDADE APROXIMADA 2 LITROS, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	uni	3	SENAC
22	**BOWLL INOX 250ML:** BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 15 CM, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 250ML, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	uni	20	SENAC
23	**BOWLL INOX 4000ML:** BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 30 CM, CAPACIDADE APROXIMADA 4 LITROS, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	uni	3	SENAC
24	**BOWLL INOX 500ML:** BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 22 CM, CAPACIDADE APROXIMADA 500 ML, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	uni	20	SENAC

25	**COLHER BAILARINA:**MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER PARA MEXER BEBIDAS . PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	3	SENAC
26	**COLHER DE CAFÉ:**EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 11 CM LARGURA: 2.MARCA: SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	30	SENAC
27	**COLHER DE CHÁ :**EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 13,5 CM LARGURA: 2,5 CM .MARCA: SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	30	SENAC
28	**COLHER DE SERVI:** MATERIAL CORPO E CABO EM SILICONE, COLHER PARA SERVIR EM MATERIAL DE SILICONE. DESCRIÇÃO DETALHADA: COLHER MÉDIA, PARA SERVIR REFEIÇÕES, RESISTENTE A AÇÃO MECÂNICA E A TEMPERATURA, ATÓXICA, SEM TRANSFERÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS, CHEIRO OU COR.	uni	6	SENAC
29	**COLHER DE SERVIR:** MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX . DESCRIÇÃO DETALHADA: COLHER MÉDIA, PARA SERVIR REFEIÇÕES. PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	6	SENAC
30	**COLHER DE SOBREMESA:** MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 183MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	30	SENAC
31	**COLHER DE SOPA:** MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 168MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	30	SENAC
32	**COLHER MACIÇA POLIETILENO:** COLHER BRANCA PARA CALDEIRÃO EM ALTILENO/POLIETILENO/POLIPROPILENO, MACIÇA, MODELO CÔNCAVA, 45 A 60 CM DE COMPRIMENTO, RESISTENTE ATÉ 160°C.	uni	9	SENAC
33	**COLHER PARA SORVETE** :COLHER PARA SORVETE. TOTALMENTE PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 304. DIMENSÕES MÍNIMAS: 21,7 CM PARA O COMPRIMENTO DA COLHER E 2CM DE LARGURA PARA O BOJO DA COLHER.	uni	3	SENAC
34	**COLHERES MEDIDORA:** COLHER MEDIDORA CONJUNTO DE 4 COLHERES MEDIDORAS ESTAMPADAS EM AÇO INOX COM CABO TAMBÉM EM AÇO INOX. CAPACIDADE DE CADA COLHER: 15ML, 5ML, 2,5ML E 1,25ML. CAPACIDADE DEVE ESTAR ESTAMPADA EM ALTO RELEVO NA COLHER. COLHER MEDIDORA.	uni	3	SENAC
35	**CONCHA ESCUMADEIRA:**MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 35,50 X 9,60 X 4,60 CM. PARA FRITURA.	uni	3	SENAC
36	**CONCHA MONOBLOCO**: CONCHA , DIMENSÃO 245X60X90, INOX, DE SERVIR, MONOBLOCADA, COM CABO E CORPO EM INÓX, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 98º, CABO COM PELO MENOS 30CM DE COMPRIMENTO.	uni	3	SENAC
37	**CONCHA:** CONCHA DE SERVIR, CONCHA GRANDE, INOX, DE SERVIR, COM CABO E CORPO EM INÓX, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 98º, CABO COM PELO MENOS 30CM DE COMPRIMENTO.	uni	3	SENAC
38	**COPO DE VIDRO:** CAPACIDADE 350 ML, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE.	uni	20	senac
39	**COPOS MEDIDORES DE VIDRO:** COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, COM UNIDADES DE MEDIDA VOLUMÉTRICA TALHADO NO COPO MEDIDOR.	uni	4	SENAC

40	**CARRETILHA :** MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. COM LÂMINA EM FIO LISO. CABO EM POLIETILENO BRANCO. EM CARRETILHA, MÓVEL E RESISTENTE. TAMANHO APROXIMADO DE 19,5 CM.	uni	3	SENAC
41	**CORTADOR QUADRADO:** ARO CORTADOR QUADRADO DE METAL, APROX 10CM X 10 CM. EM INOX.	uni	6	SENAC
42	**CORTADOR QUADRADO:** ARO CORTADOR QUADRADO DE METAL, APROX 4CM X 4 CM. EM INOX.	uni	9	SENAC
43	**CORTADOR REDONDO:** ARO CORTADOR REDONDO DE METAL, APROX 10CM X 10 CM. EM INOX.	uni	6	SENAC
44	**CORTADOR REDONDO:** ARO CORTADOR REDONDO DE METAL, APROX 4 CM X 4 CM. EM INOX.	uni	9	SENAC
45	**CUTELO PROFISSIONAL :**FACA CUTELO MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO BRANCO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO, 6 POLEGADAS, TIPO CUTELO, RESISTENTE.	uni	1	SENAC
46	**DESCASCADOR DE LEGUMES ASTI** :DESCASCADOR DE LEGUMES. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. COM LÂMINA EM FIO LISO.MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 19,0 CM. LARGURA: 6,0 CM. ALTURA: 2,0 CM. RESISTENTE.	uni	6	SENAC
47	**ESCORREDOR DE MASSA:** ESCORREDOR DE MASSAS INOX, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TIPO CAÇAROLA, COM ALÇAS.	uni	3	SENAC
48	**ESCORREDOR MULTIUSO:** INOX, COM LOCAL PARA COPOS E PRATOS,MEDINDO 280X120X5000.	uni	3	SENAC
49	**ESCUMADEIRA :**ESCUMADEIRA GRANDE MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 16 CM MONOBLOCO, RESISTENTE.	uni	3	SENAC
50	**ESPÁTULA BUFFET:** INOX, COM CABO DE POLIETILENO BRANCO, TAMANHOINO 365MM, BUFFET.	uni	3	SENAC
51	**ESPÁTULA CONFEITEIRO RETA:** RETA , INOX, COM CABO DE POLIETILENO BRANCO, TAMANHO 32 CM PARA DECORAR BOLOS.			
52	**ESPÁTULA CURVA:** CRUVA , INOX, COM CABO DE POLIETILENO BRANCO, TAMANHO 18 CM X 2,5 CM .	uni	2	SENAC
53	**ESPÁTULAS DE SILICONE:** MATERIAL CORPO E CABO EM SILICONE, ESPÁTULA, PÃO DURO OU RASPADOR. TAMANHO MÉDIO, PARA ELABORAR PREPARAÇÕES, RESISTENTE A AÇÃO MECÂNICA E A TEMPERATURA, ATÓXICA, SEM TRANSFERÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS, CHEIRO OU COR.	uni	9	SENAC
54	**ESPREMEDOR DE FRUTAS:**ESPREMEDOR DE FRUTAS MANUAL COM SUPORTE EM AÇO INOX, ACOMPANHA 02 (DOIS) ESPREMEDORES UM PARA LARANJA E OUTRO PARA LIMÃO.	uni	2	SENAC
55	**ESPREMEDOR DE LEGUMES:** MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, APLICAÇÃO BATATA, DIMENSÃO 250M.	uni	3	SENAC
56	**FACA DE CHEFE 10":** FACA 10 POLEGADAS MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO PRETO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO, 10 POLEGADAS, RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMOTINA.	uni	20	SENAC
57	**FACA DE CORTE 6 ":**FACA 6 POLEGADAS MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO BRANCO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO,6 POLEGADAS, RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMOTINA.	uni	10	SENAC

58	**FACA DE CORTE 8”:**FACA PARA CARNE 8 POLEGADAS MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO BRANCO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO, 8 POLEGADAS, RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMOTINA.	uni	10	SENAC
59	**FACA DE LEGUMES:**FACAS PARA LEGUMES, INOX, ENTRE 3 E 4 POLEGADAS COM CABO DE POLIPROPILENO BRANCO.	uni	20	SENAC
60	**FACA DE MESA:** EM AÇO INOX MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 231MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	30	SENAC
61	**FACA DE PÃO:** FACA DE PÃO MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE PÃES, TAMANHO MÍNIMO DE 20 CM RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	uni	3	SENAC
62	**FACA DE SOBREMESA:** MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 214MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	30	SENAC
63	**FACA DE TOMATE:** FACA PARA TOMATE, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE TOMATE, TAMANHO MÍNIMO DE 15 CM RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	uni	6	SENAC
64	**FACA PARA QUEIJO:** FACA PARA QUEIJO, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE TOMATE. RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	uni	6	SENAC
65	**FORMA PARA CUPCAKE:**EM ALUMÍNIO POLIDO, NÚMERO 5, APROXIMADAMENTE 2 CM DE DIÂMENTRO,FORMA EM ALUMÍNIO PARA CUPCAKE OU BOLO, LISA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORTE, RESISTENTE E HIGIÊNICO.	uni	40	SENAC
66	**FORMA PARA CUPCAKE:**EM ALUMÍNIO POLIDO, NÚMERO 2, APROXIMADAMENTE 3 CM DE DIÂMENTRO,FORMA EM ALUMÍNIO PARA CUPCAKE OU BOLO, LISA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORTE, RESISTENTE E HIGIÊNICO.	uni	40	SENAC
67	**FORMA PARA PUDIM:** FORMA PARA BOLO E PUDIM EM ALUMÍNIO POLIDO 1,8 LITROS, N¨1 FORMA EM ALUMÍNIO PARA PUDIM E BOLO; FEITA EM ALUMÍNIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORTE, RESISTENTE E HIGIÊNICO; COM CONE CENTRAL PARA PUDINS E BOLOS DIVERSOS; LATERAIS SUPERIORES COM BORDAS PARA FACILITAR NO TIRAR E POR DO FORNO; EXCELENTE TANTO PARA CASA QUANTO PARA USO EM GRANDE ESCALA. DIÂMETRO DA FORMA: 20CM; ALTURA: 7CM; DIÂMETRO DO CONE CENTRAL: 5CM; ESPESSURA DO ALUMÍNIO: 0.4MM.´	uni	2	SENAC
68	**FORMA PARA PÃO:**FORMA RETANGULAR PARA PÃO, EM ALUMÍNIO, TAMANHO APROX. DE 26 X 12,5 X 7,5 .	uni	3	SENAC
69	**FORMA PARA PIZZA:** FORMA REDONDA PARA PIZZA, EM ALUMÍNIO. DIÂMETRO MÍNIMO DE 30CM.	uni	3	SENAC
70	**FORMA PARA QUINDIM:** FORMINHA PARA QUINDIM , EM ALUMÍNIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, NAS MEDIDAS 3,6 x 2,5 x 5,8 cm.	uni	40	SENAC
71	**FORMA PARA QUICHE:** FORMINHA PARA QUICHE COM FUNDO REMOVÍVEL, EM ALUMÍNIO COM MEDIDAS: 2,0 A 2,9 X 8 A 9 CENTÍMETROS DE BOCA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	uni	2	SENAC

72	**FOUET INOX 28 CM:**BATEDOR DE OVO E CLARA (FOUET) COM 28CM EM INOX. RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXP): 8 X 8 X 28CM.	uni	6	SENAC
73	**FOUET INOX 30CM:**BATEDOR DE OVO E CLARA (FOUET) COM 30 CM EM INOX. RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXP): 8 X 8 X 30CM.	uni	6	SENAC
74	**FOUET TAMANHO GRANDE INOX 40CM:**FOUET INOX 40 CM:BATEDOR DE OVO E CLARA (FOUET) COM 28CM EM INOX. RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXP): 8 X 8 X 28CM.	uni	6	SENAC
75	**FRIGIDEIRA INOX ECONÔMICA:** FRIGIDEIRA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. TAMANHO 22 CM DE DIÂMETRO. VOLUME MÍNIMO 2L. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3	SENAC
76	**FRIGIDEIRA:** STARFLON AA, CABO SILICONE, CAPACIDADE 360MM.	uni	3	SENAC
77	**FUNIL INOX:** FUNIL DOSADOR TODO EM INOX COM SUPORTE TAMBÉM EM INOX, COM APLICADOR EM FORMATO DE GATILHO QUE ABRE O ORIFÍCIO. DIÂMETRO: 12 A 15CM.	uni	1	SENAC
78	**GARFO DE MESA:**MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 211MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	30	SENAC
79	**GARFO DE SOBREMESA:** MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 179MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	30	SENAC
80	**JARRA MEDIDORA:** PLÁSTICA ,CAPACIDADE 1 L, UNIDADES DE MEDIDAS TALHADAS.	uni	3	SENAC
81	**LUVA TÉRMICA:** GRAFATEX 2 DEDOS ART & FORMA 45 CM. CANO LONGO 15CM.ATÉ 250º CA 17244. UNIDADE EM PARES.	UNI	3	SENAC
82	**MANDOLINE PROFISSIONAL INOX:**MANDOLIN CORTADOR DE LEGUMES PRODUZIDO EM AÇO INOX NAS LÂMINAS E PLÁSTICO RESISTENTE NAS BORDAS. POSSUI NO MINÍNO 3 LÂMINAS, REGULAGEM DE ESPESSURA E ALTURA.	uni	1	SENAC
83	**MINI PRATO:** FUNDO , PORCELANA ,REDONDO, 140X38	uni	20	SENAC
84	**MOEDOR MANUAL:** PARA PIMENTA E SAL, LADO INTERNO DE CERÂMICA, LADO EXTERNO EM ACRÍLICO, MANUAL, RESISTENTE, MEDIDAS: 15 A 20 DE COMPRIMENTO.	uni	3	SENAC
85	**PANELA CAÇAROLA ALTA:** PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. ALTA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 160X95X1900. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3	SENAC
86	**PANELA CAÇAROLA ALTA:**PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. ALTA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 180X110X2800. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3	SENAC
87	**PANELA CAÇAROLA ALTA:**PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. ALTA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 280X175X11500. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3	SENAC

88	**PANELA CAÇAROLA BAIXA:** PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. BAIXA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 280X135X8000. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3	SENAC
89	**PANELA CAÇAROLA EXTRA BAIXA:** PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. EXTRA BAIXA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 360X110X11200. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3	SENAC
90	**PANELA DE CUSCUZ:** PARA CUSCUZ, MATERIAL INOX, CAPACIDADE 1 L. COM TAMPA. COM ALÇAS. RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3	SENAC
91	**PANELA DE PRESSÃO:** MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 5 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA VÁLVULAS FUNCIONAM./SEGURANÇA E BORRACHA SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO ANTIADERENTEINOX DE PRESSÃO 4 LITROS. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	2	SENAC
92	**PANELA INOX FUNDO TRIPLO 2 L:** PANELA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. VOLUME MÍNIMO 2L. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3	SENAC
93	**PANELA INOX FUNDO TRIPLO 4 L:** PANELA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. VOLUME MÍNIMO 4L. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3	SENAC
94	**PANELA INOX FUNDO TRIPLO 500ML:** PANELA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. VOLUME MÍNIMO 50ML. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3	SENAC
95	**PEDRA DE AFIAR:** PEDRA DE AFIAR DUPLA FACE COM GRÃOS MISTO PARA DUAS OPÇÕES DE AFIAÇÃO, POSSUI SUPORTE ANTIDESLIZANTE.	uni	2	SENAC
96	**PEGADOR DE ALIMENTO:** PEGADOR UNIVERSAL LONGO, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO MÍNIMO 28 CM. RESISTENTE.	uni	3	SENAC
97	**PEGADOR DE SALADA:**PEGADOR DE SALADA MATERIAL DE TODO CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO MÍNIMO 20 CM.	uni	3	SENAC
98	**PENEIRA INOX :** PENEIRA GRANDE MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL REDONDA COM CABO, COM TAMANHO MÍNIMO 28 CM DE DIÂMETRO.	uni	3	SENAC
99	**PENEIRA INOX:**PENEIRA PEQUENA MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL REDONDA COM CABO, COM TAMANHO MÍNIMO 15 CM DE DIÂMETRO.	uni	3	SENAC
100	**PINÇA CULINÁRIA** :RETA PRODUZIDO EM AÇO INOX COM PONTAS FINAS E ARREDONDADAS, MEDIDA: 20 A 25 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, 2 A 3 CENTÍMETROS DE ALTURA.	uni	3	SENAC
101	**PINCEL EM SILICONE**: RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, COR PRETO, CERDAS FIXAS AO CABO, TODO CORPO EM SILICONE. MEDIDA: 21 A 30 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO.	uni	3	SENAC
102	**PIRES CAFÉ:** PORCELANA,BRANCO, REDONDO, 138X15MM.	uni	20	SENAC

103	**PIRES CHÁ:** PORCELANA.BRANCO, REDONDO, 160X18MM.	uni	20	SENAC
104	**PLACA DE CORTE RETANGULAR AMARELA:** PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL . 350X250X10	uni	6	SENAC
105	**PLACA DE CORTE RETANGULAR AZUL :**PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL .350X250X10.	uni	6	SENAC
106	**PLACA DE CORTE RETANGULAR BEGE**:PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL .350X250X10.	uni	6	SENAC

107	**PLACA DE CORTE RETANGULAR BRANCA:** PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL .350X250X10	uni	6	SENAC
108	**PLACA DE CORTE VERDE:** PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL . 350X250X10.	uni	6	SENAC
109	**PLACA DE CORTE VERMELHA:** PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL . 350X250X10	uni	6	SENAC
110	**PRATO DE SOBREMESA:** PORCELANA, BRANCO , REDONDO, 231X24.	uni	20	SENAC
111	**PRATO FUNDO:** PORCELANA, BRANCO ,REDONDO, DIMENSÕES 244X50.	uni	20	SENAC
112	**PRATO QUADRADO:** RASO, PORCELA, BRANCO, QUADRADO, DIMENSÕES 21 x 12,9 x 21 cm; 6,07 g.	uni	10	SENAC
113	**PRATO RASO:** PORCELANA, BRANCO ,REDONDO, DIMENSÕES 271X25.	uni	20	SENAC
114	**PRATO RASO:** PORCELANA, BRANCO ,REDONDO, DIMENSÕES 291X26.	uni	20	SENAC
115	**PRATO SOUSPLAT:** CIRCULAR, TAMANHO , MATERIAL EM INOX, DIMENSÕES 320X24MM. COR AZUL, DOURADO OU BRANCO.	uni	20	SENAC
116	**PRATO SOUSPLAT:** CIRCULAR, TAMANHO , MATERIAL EM PROLIPROPILENO, DIMENSÕES 320X24MM. COR AZUL, DOURADO OU BRANCO.	uni	20	SENAC

117	**RALADOR 4 FACES:** INOX ,4 FACES , LÂMINA FABRICADA EM AÇO INOX, COM QUATRO DIFERENTES OPÇÕES DE CORTE, 4 (QUATRO) FACES. ALÇA EM INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA, 230X105X80MM .	uni	3	SENAC
118	**RALADOR ZESTER:**LÂMINA EM AÇO INOX, COM CABO EMBORRACHADO, MEDIDAS: 30 A 35 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, 15 A 20 CENTÍMETROS DE LÂMINA.	uni	3	SENAC
119	**RAMEQUIN:** PORCELANA , CIRCULAR, CLÁSSICO,BRANCO, 8,5 X 5CM .	uni	20	SENAC
120	**ROLO LAMINADOR:** ROLO LAMINADOR DE POLIETILENO COM CABO PARA MASSAS 30X6 DESCRIÇÃO: ROLO LAMINADOR DE MASSAS FEITO EM POLIETILENO PARA PÃO E MASSAS;-MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, ROBUSTO, HIGIENICO, E PRÁTICO;MUITO SIMPLES DE USAR;-NÃO GRUDA NA MASSA, MATERIAL EXCELENTE;ÓTIMA TANTO PARA CASA QUANTO PARA GRANDE ESCALA. MEDIDAS:COMPRIMENTO: 30CM; ALTURA: 6.5CM.	uni	6	SENAC
121	**SUPORTE PARA PLACAS DE CORTE:**32 X 27 X 28CM INOX.	uni	3	SENAC
122	**TAPETE DE SILICONE:** TAPETE , MATERIAL DE SILICONE, RESISTENTE A TEMPERATURA, ATÓXICO, CULINÁRIO ANTIADERENTE. IDEAL PARA ASSAR E LEVAR AO FORNO. PARA CONFEITARIA, SILPAT, MEDIDAS 50X40CM.	uni	6	SENAC
123	**TAÇA:** TAÇA PARA ÁGUA DE VIDRO TRANSPARENTE, TIPO CISPER PREMIERE OU SIMILAR, CAPACIDADE 300ML.	uni	20	SENAC
124	**TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO** TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 50 °C A 500 °C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMISSIVIDADE AJUSTÁVEL, MEMÓRIA E DESLIGAMENTO A U, RESOLUÇÃO 0,1 °C, PRECISÃO 2 PER, ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 VCC.	uni	1	SENAC
125	**TERMÔMETRO, TIPO ESPETO:**FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-30 A +200¨C, APLICAÇÃO ALIMENTOS, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BATERIA 9V.	uni	1	SENAC
126	**TESOURA:** TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO DOMÉSTICA.	uni	3	SENAC
127	**TRAVESSA:** FUNDA, OVAL, EM PORCELANA. BRANCA, TAMANHO - 23 A 27 CM . RESISTENTE A TEMPERATURA.	uni	3	SENAC
128	**TRAVESSA:** FUNDA, OVAL, EM PORCELANA. BRANCA, TAMANHO - 31 A 38 CM . RESISTENTE A TEMPERATURA.	uni	3	SENAC
129	**XÍCARA DE CAFÉ :** 58X61X80MM , MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	uni	20	SENAC
130	**XÍCARA DE CHÁ:** 60X60X90,MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	uni	20	SENAC

DADOS DA LISTA BÁSICA

CURSO:	BOLOS	**QTD TOTAL DE ALUNOS:**	20 ALUNOS
SEGMENTO:	PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	**RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO:**	ANA CLÁUDIA NASCIMENTO
CARGA HORÁRIA:	30H	**DATA DE ELABORAÇÃO:**	26/07/2023
TIPO:	PROGRAMA SOCIOPROFISSIONAL	**RESPONSÁVEL - REVISÃO:**	THAMYRIS DE SÁ BENTO
CÓDIGO SIG	1387	**ÚLTIMA REVISÃO:**	28/07/20223

UTENSÍLIOS

ITEM	CÓDIGO MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR TURMA	QUANTIDADE POR ALUNO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
1		**ABRIDOR COMBINADO:** MULTIUSO,INOX, PROFISSIONAL . ABRIDOR DE LATA, GARRAFA E ROLHA. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3				SENAC
2		**ABRIDOR DE LATAS**: INOX, PROFISSIONAL . ABRIDOR DE LATA E GARRAFA SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	1				SENAC
3		**ARO PARA TORTAS:**ALUMÍNIO RESISTENTE, TAMANHO 22CM ,ARO PARA TORTA, MEDIDA 22X10, FORMATO QUADRADA PARA TORTA , EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3				SENAC
4		**ARO PARA TORTAS:**ALUMÍNIO RESISTENTE, TAMANHO 22CM ,ARO PARA TORTA, MEDIDA 22X10, FORMATO REDONDA PARA TORTA , EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3				SENAC
5		**ARO PARA TORTAS:** ALUMINIO RESISTENTE, TAMANHO 18 CM ,ARO PARA TORTA, MEDIDA 18X10, FORMATO REDONDA PARA TORTA , EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3				SENAC
6		**ARO PARA TORTAS:** ALUMÍNIO RESISTENTE, TAMANHO 15 CM ,ARO PARA TORTA, MEDIDA 15X10, FORMATO REDONDA PARA TORTA , EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3				SENAC
7		**ASSADEIRA ALUMÍNIO :** FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, LINHA INDUSTRIAL. DESIGN RETANGULAR. DIMENSÕES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 39CM X 27CM X 5CM. SEM ALÇAS EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS. ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. PARA USO EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, SEM EMENDAS APARENTES, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.	uni	3				SENAC
8		**ASSADEIRA BAIXA:** FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, LINHA INDUSTRIAL. DESIGN RETANGULAR. DIMENSÕES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 38 X 24X1. SEM ALÇAS EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS. ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. PARA USO EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, SEM EMENDAS APARENTES, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.	uni	3				SENAC
9		**ASSADEIRA CANUDO:** ASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO CIRCULAR COM FURO NO MEIO, MEDIDAS 15 CM. VOLUME 500G.	uni	6				SENAC

10		**ASSADEIRA REDONDA FUNDO FALSO 15 CM:** ALUMÍNIO RESISTENTE 15CM FORMA PARA TORTA FUNDO FALSO MEDIDA 15X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3				SENAC
11		**ASSADEIRA REDONDA FUNDO FALSO 22 CM:** ALUMÍNIO RESISTENTE 22CM FORMA PARA TORTA FUNDO FALSO OU REMOVÍVEL MEDIDA 22X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3				SENAC
12		**ASSADEIRA REDONDA FUNDO FIXO 15 CM:**ALUMÍNIO RESISTENTE 15CM FORMA PARA TORTA FUNDO FIXO MEDIDA 15X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3				SENAC
13		**ASSADEIRA REDONDA FUNDO FIXO 26 CM:**ALUMÍNIO RESISTENTE 26CM FORMA PARA TORTA FUNDO FIXO MEDIDA 26X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3				SENAC
14		**ASSADEIRA REDONDA FUNDO FIXO 22CM :**ALUMÍNIO RESISTENTE 22CM FORMA PARA TORTA FUNDO FIXO MEDIDA 22X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	uni	3				SENAC
15		**BACIA PLÁSTICA:**MATERIAL EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, TIPO LISA E SEM FRESTAS. CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS. COR TRANSPARENTE. PRÓRPIA PARA ALIMENTO.	uni	3				SENAC
16		**BAILHARINAS PARA CONFEITAR:** EM MATERIAL INOX, RESISTENTE, GIRATÓRIA, TAMANHO 30 CM DE DIÂMETRO E 10 DE ALTURA.	uni	9				SENAC
17		**BICOS PARA CONFEITAR EM ESTOJO:** CONTÉM 52 BICOS METÁLICOS PARA DECORAR, NºS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 42, 45, 46, 47, 48, 54, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 78, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 123, 124, 129, 134, 136, 195, 199 E 2C; 2 MATRIZES, 2 BASES PARA FLORES, ESTOJO PLÁSTICO PROTETOR DE BICOS. (56 PEÇAS). INOX, RESISTENTE.	uni	2				SENAC
18		**PRATO PARA BOLO COM PÉ 15CM:**PRATO PARA BOLO DE VIDRO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM PÉ, TAMANHO DE 15 CM DE DIÂMETRO.	uni	3				SENAC
19		**PRATO PARA BOLO COM PÉ 20 CM:**PRATO PARA BOLO DE VIDRO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM PÉ, TAMANHO DE 20 CM DE DIÂMETRO**.**	uni	3				SENAC
20		**PRATO PARA BOLO COM PÉ 32 CM:** PRATO PARA BOLO DE VIDRO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM PÉ, TAMANHO DE 32 CM DE DIÂMETRO.	uni	3				SENAC
21		**BOLEADOR DUPLO:** BOLEADOR EM AÇO INOX COM CABO DE INOX OU POLIPROPILENO (BRANCO). COMPRIMENTO MÍNIMO 22CM.	uni	6				SENAC
22		**BORRIFADOR:** BORRIFADOR/ PULVERIZADOR PLÁSTICO. FRASCO PLÁSTICO COM BICO . COR: TRANSPARENTE OU BRANCO - COM CAPACIDADE PARA 500ML.	uni	3				SENAC
23		**BOWLL INOX 1000ML**: BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 24CM, CAPACIDADE APROXIMADA1 LITRO, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	uni	3				SENAC
24		**BOWLL INOX 2000 ML:** BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 28 CM, CAPACIDADE APROXIMADA 2 LITROS, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	uni	3				SENAC

25		**BOWLL INOX 250ML:** BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 15 CM, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 250ML, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	uni	20				SENAC
26		**BOWLL INOX 4000ML:** BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 30 CM, CAPACIDADE APROXIMADA 4 LITROS, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	uni	3				SENAC
27		**BOWLL INOX 500ML:** BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 22 CM, CAPACIDADE APROXIMADA 500 ML, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	uni	20				SENAC
28		**COLHER BAILARINA:**MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER PARA MEXER BEBIDAS . PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	3				SENAC
29		**COLHER DE CAFÉ:**EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 11 CM LARGURA: 2.MARCA: SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	30				SENAC
30		**COLHER DE CHÁ :**EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 13,5 CM LARGURA: 2,5 CM .MARCA: SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	30				SENAC
31		**COLHER DE SERVI:** MATERIAL CORPO E CABO EM SILICONE, COLHER PARA SERVIR EM MATERIAL DE SILICONE. DESCRIÇÃO DETALHADA: COLHER MÉDIA, PARA SERVIR REFEIÇÕES, RESISTENTE A AÇÃO MECÂNICA E A TEMPERATURA, ATÓXICA, SEM TRANSFERÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS, CHEIRO OU COR.	uni	6				SENAC
32		**COLHER DE SERVIR:** MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX . DESCRIÇÃO DETALHADA: COLHER MÉDIA, PARA SERVIR REFEIÇÕES. PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	6				SENAC
33		**COLHER DE SOBREMESA:** MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 183MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	30				SENAC
34		**COLHER DE SOPA:** MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 168MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	30				SENAC
35		**COLHER MACIÇA POLIETILENO:** COLHER BRANCA PARA CALDEIRÃO EM ALTILENO/POLIETILENO/POLIPROPILENO, MACIÇA, MODELO CÔNCAVA, 45 A 60 CM DE COMPRIMENTO, RESISTENTE ATÉ 160°C.	uni	9				SENAC
36		**COLHER PARA SORVETE** :COLHER PARA SORVETE. TOTALMENTE PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 304. DIMENSÕES MÍNIMAS: 21,7 CM PARA O COMPRIMENTO DA COLHER E 2CM DE LARGURA PARA O BOJO DA COLHER.	uni	3				SENAC
37		**COLHERES MEDIDORA:** COLHER MEDIDORA CONJUNTO DE 4 COLHERES MEDIDORAS ESTAMPADAS EM AÇO INOX COM CABO TAMBÉM EM AÇO INOX. CAPACIDADE DE CADA COLHER: 15ML, 5ML, 2,5ML E 1,25ML. CAPACIDADE DEVE ESTAR ESTAMPADA EM ALTO RELEVO NA COLHER. COLHER MEDIDORA.	uni	3				SENAC
38		**CONCHA ESCUMADEIRA:**MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 35,50 X 9,60 X 4,60 CM. PARA FRITURA.	uni	3				SENAC

39		**CONCHA MONOBLOCO**: CONCHA , DIMENSÃO 245X60X90, INOX, DE SERVIR, MONOBLOCADA, COM CABO E CORPO EM INÓX, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 98º, CABO COM PELO MENOS 30CM DE COMPRIMENTO.	uni	3				SENAC
40		**CONCHA:** CONCHA DE SERVIR, CONCHA GRANDE, INOX, DE SERVIR, COM CABO E CORPO EM INÓX, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 98º, CABO COM PELO MENOS 30CM DE COMPRIMENTO.	uni	3				SENAC
41		**COPO DE VIDRO:** CAPACIDADE 350 ML, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE.	uni	20				SENAC
42		**COPOS MEDIDORES DE VIDRO:** COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, COM UNIDADES DE MEDIDA VOLUMÉTRICA TALHADO NO COPO MEDIDOR.	uni	4				SENAC
43		**CARRETILHA :** MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. COM LÂMINA EM FIO LISO. CABO EM POLIETILENO BRANCO. EM CARRETILHA, MÓVEL E RESISTENTE. TAMANHO APROXIMADO DE 19,5 CM.	uni	3				SENAC
44		**CORTADOR QUADRADO:** ARO CORTADOR QUADRADO DE METAL, APROX 10CM X 10 CM. EM INOX.	uni	6				SENAC
45		**CORTADOR QUADRADO:** ARO CORTADOR QUADRADO DE METAL, APROX 8CM X 8 CM. EM INOX.	uni	9				SENAC
46		**CORTADOR REDONDO:** ARO CORTADOR REDONDO DE METAL, APROX 5 CM X 5CM. EM INOX.	uni	6				SENAC
47		**CORTADOR REDONDO:** ARO CORTADOR REDONDO DE METAL, APROX 4 CM X 4 CM. EM INOX.	uni	9				SENAC
48		**DESCASCADOR DE LEGUMES ASTI**:DESCASCADOR DE LEGUMES. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. COM LÂMINA EM FIO LISO.MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 19,0 CM. LARGURA: 6,0 CM. ALTURA: 2,0 CM. RESISTENTE.	uni	6				SENAC
49		**ESCORREDOR DE MASSA:** ESCORREDOR DE MASSAS INOX, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TIPO CAÇAROLA, COM ALÇAS.	uni	3				SENAC
50		**ESCORREDOR MULTIUSO:** INOX, COM LOCAL PARA COPOS E PRATOS,MEDINDO 280X120X5000.	uni	3				SENAC
51		**ESCUMADEIRA :**ESCUMADEIRA GRANDE MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 16 CM MONOBLOCO, RESISTENTE.	uni	3				SENAC
52		**ESPÁTULA BUFFET:** INOX, COM CABO DE POLIETILENO BRANCO, TAMANHOINO 365MM, BUFFET.	uni	3				SENAC
53		**ESPÁTULA CONFEITEIRO RETA:** RETA , INOX, COM CABO DE POLIETILENO BRANCO, TAMANHO 32 CM PARA DECORAR BOLOS.	uni	9				SENAC
54		**ESPÁTULA CURVA:** CRUVA , INOX, COM CABO DE POLIETILENO BRANCO, TAMANHO 18 CM X 2,5 CM .	uni	2				SENAC
55		**ESPÁTULAS DE SILICONE:** MATERIAL CORPO E CABO EM SILICONE, ESPÁTULA, PÃO DURO OU RASPADOR. TAMANHO MÉDIO, PARA ELABORAR PREPARAÇÕES, RESISTENTE A AÇÃO MECÂNICA E A TEMPERATURA, ATÓXICA, SEM TRANSFERÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS, CHEIRO OU COR.	uni	9				SENAC

56		**ESPREMEDOR DE FRUTAS:**ESPREMEDOR DE FRUTAS MANUAL COM SUPORTE EM AÇO INOX, ACOMPANHA 02 (DOIS) ESPREMEDORES UM PARA LARANJA E OUTRO PARA LIMÃO.	uni	2				SENAC
57		**ESPREMEDOR DE LEGUMES:** MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, APLICAÇÃO BATATA, DIMENSÃO 250M.	uni	3				SENAC
58		**FACA DE CHEFE 10":** FACA 10 POLEGADAS MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO PRETO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO, 10 POLEGADAS, RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMOTINA.	uni	20				SENAC
59		**FACA DE CORTE 6 ":**FACA 6 POLEGADAS MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO BRANCO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO,6 POLEGADAS, RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMOTINA.	uni	10				SENAC
60		**FACA DE CORTE 8":**FACA PARA CARNE 8 POLEGADAS MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO BRANCO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO, 8 POLEGADAS, RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMOTINA.	uni	10				SENAC
61		**FACA DE LEGUMES:**FACAS PARA LEGUMES, INOX, ENTRE 3 E 4 POLEGADAS COM CABO DE POLIPROPILENO BRANCO.	uni	20				SENAC
62		**FACA DE MESA:** EM AÇO INOX MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 231MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	30				SENAC
63		**FACA DE PÃO:** FACA DE PÃO MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE PÃES, TAMANHO MÍNIMO DE 20 CM RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	uni	3				SENAC
64		**FACA DE SOBREMESA:** MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 214MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	30				SENAC
65		**FACA DE TOMATE:** FACA PARA TOMATE, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE TOMATE, TAMANHO MÍNIMO DE 15 CM RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	uni	6				SENAC
66		**FACA PARA QUEIJO:** FACA PARA QUEIJO, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE TOMATE. RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	uni	6				SENAC
67		**FORMA PARA CUPCAKE:**EM ALUMÍNIO POLIDO, NÚMERO 5, APROXIMADAMENTE 2 CM DE DIÂMENTRO,FORMA EM ALUMÍNIO PARA CUPCAKE OU BOLO, LISA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORTE, RESISTENTE E HIGIÊNICO.	uni	40				SENAC
68		**FORMA PARA CUPCAKE:**EM ALUMÍNIO POLIDO, NÚMERO 2, APROXIMADAMENTE 3 CM DE DIÂMENTRO,FORMA EM ALUMÍNIO PARA CUPCAKE OU BOLO, LISA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORTE, RESISTENTE E HIGIÊNICO.	uni	40				SENAC

69		**FORMA PARA PUDIM:** FORMA PARA BOLO E PUDIM EM ALUMÍNIO POLIDO 1,8 LITROS, N¨1 FORMA EM ALUMÍNIO PARA PUDIM E BOLO; FEITA EM ALUMÍNIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORTE, RESISTENTE E HIGIÊNICO; COM CONE CENTRAL PARA PUDINS E BOLOS DIVERSOS; LATERAIS SUPERIORES COM BORDAS PARA FACILITAR NO TIRAR E POR DO FORNO; EXCELENTE TANTO PARA CASA QUANTO PARA USO EM GRANDE ESCALA. DIÂMETRO DA FORMA: 20CM; ALTURA: 7CM; DIÂMETRO DO CONE CENTRAL: 5CM; ESPESSURA DO ALUMÍNIO: 0.4MM.´	uni	2				SENAC
70		**FORMA PARA PÃO:**FORMA RETANGULAR PARA PÃO, EM ALUMÍNIO, TAMANHO APROX. DE 26 X 12,5 X 7,5 .	uni	3				SENAC
71		**FORMA PARA PIZZA:** FORMA REDONDA PARA PIZZA, EM ALUMÍNIO. DIÂMETRO MÍNIMO DE 30CM.	uni	3				SENAC
72		**FORMA PARA QUINDIM:** FORMINHA PARA QUINDIM , EM ALUMÍNIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, NAS MEDIDAS 3,6 x 2,5 x 5,8 cm.	uni	40				SENAC
73		**FORMA PARA QUICHE:** FORMINHA PARA QUICHE COM FUNDO REMOVÍVEL, EM ALUMÍNIO COM MEDIDAS: 2,0 A 2,9 X 8 A 9 CENTÍMETROS DE BOCA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	uni	2				SENAC
74		**FOUET INOX 28 CM:**BATEDOR DE OVO E CLARA (FOUET) COM 28CM EM INOX. RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXP): 8 X 8 X 28CM.	uni	6				SENAC
75		**FOUET INOX 30CM:**BATEDOR DE OVO E CLARA (FOUET) COM 30 CM EM INOX. RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXP): 8 X 8 X 30CM.	uni	6				SENAC
76		**FOUET TAMANHO GRANDE INOX 40CM:**FOUET INOX 40 CM:BATEDOR DE OVO E CLARA (FOUET) COM 28CM EM INOX. RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXP): 8 X 8 X 28CM.	uni	6				SENAC
77		**FRIGIDEIRA INOX ECONÔMICA:** FRIGIDEIRA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. TAMANHO 22 CM DE DIÂMETRO. VOLUME MÍNIMO 2L. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3				SENAC
78		**FRIGIDEIRA:** STARFLON AA, CABO SILICONE, CAPACIDADE 360MM.	uni	3				SENAC
79		**FUNIL INOX:** FUNIL DOSADOR TODO EM INOX COM SUPORTE TAMBÉM EM INOX, COM APLICADOR EM FORMATO DE GATILHO QUE ABRE O ORIFÍCIO. DIÂMETRO: 12 A 15CM.	uni	1				SENAC
80		**GARFO DE MESA:**MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 211MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	30				SENAC
81		**GARFO DE SOBREMESA:** MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 179MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	uni	30				SENAC
82		**JARRA MEDIDORA:** PLÁSTICA ,CAPACIDADE 1 L, UNIDADES DE MEDIDAS TALHADAS.	uni	3				SENAC
83		**LUVA TÉRMICA:** GRAFATEX 2 DEDOS ART & FORMA 45 CM. CANO LONGO 15CM.ATÉ 250º CA 17244. UNIDADE EM PARES.	uni	3				SENAC

84		**MANDOLINE PROFISSIONAL INOX:** MANDOLIN CORTADOR DE LEGUMES PRODUZIDO EM AÇO INOX NAS LÂMINAS E PLÁSTICO RESISTENTE NAS BORDAS. POSSUI NO MINÍNO 3 LÂMINAS, REGULAGEM DE ESPESSURA E ALTURA.	uni	1				SENAC
85		**MINI PRATO:** FUNDO , PORCELANA ,REDONDO, 140X38	uni	20				SENAC
86		**MOEDOR MANUAL:** PARA PIMENTA E SAL, LADO INTERNO DE CERÂMICA, LADO EXTERNO EM ACRÍLICO, MANUAL, RESISTENTE, MEDIDAS: 15 A 20 DE COMPRIMENTO.	uni	3				SENAC
87		**PANELA CAÇAROLA ALTA:** PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. ALTA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 160X95X1900. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3				SENAC
88		**PANELA CAÇAROLA ALTA:** PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. ALTA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 180X110X2800. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3				SENAC
89		**PANELA CAÇAROLA ALTA:** PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. ALTA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 280X175X11500. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3				SENAC
90		**PANELA CAÇAROLA BAIXA:** PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. BAIXA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 280X135X8000. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3				SENAC
91		**PANELA CAÇAROLA EXTRA BAIXA:** PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. EXTRA BAIXA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 360X110X11200. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3				SENAC
92		**PANELA DE CUSCUZ:** PARA CUSCUZ, MATERIAL INOX, CAPACIDADE 1 L. COM TAMPA. COM ALÇAS. RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3				SENAC
93		**PANELA DE PRESSÃO:** MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 5 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA VÁLVULAS FUNCIONAM./SEGURANÇA E BORRACHA SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO ANTIADERENTEINOX DE PRESSÃO 4 LITROS. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	2				SENAC
94		**PANELA INOX FUNDO TRIPLO 2 L:** PANELA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. VOLUME MÍNIMO 2L. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3				SENAC
95		**PANELA INOX FUNDO TRIPLO 4 L:** PANELA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. VOLUME MÍNIMO 4L. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3				SENAC

96		**PANELA INOX FUNDO TRIPLO 500ML:** PANELA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. VOLUME MÍNIMO 50ML. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	uni	3				SENAC
97		**PEDRA DE AFIAR:** PEDRA DE AFIAR DUPLA FACE COM GRÃOS MISTO PARA DUAS OPÇÕES DE AFIAÇÃO, POSSUI SUPORTE ANTIDESLIZANTE.	uni	2				SENAC
98		**PEGADOR DE ALIMENTO:** PEGADOR UNIVERSAL LONGO, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO MÍNIMO 28 CM. RESISTENTE.	uni	3				SENAC
99		**PEGADOR DE SALADA:**PEGADOR DE SALADA MATERIAL DE TODO CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO MÍNIMO 20 CM.	uni	3				SENAC
100		**PENEIRA INOX :** PENEIRA GRANDE MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL REDONDA COM CABO, COM TAMANHO MÍNIMO 28 CM DE DIÂMETRO.	uni	3				SENAC
101		**PENEIRA INOX:**PENEIRA PEQUENA MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL REDONDA COM CABO, COM TAMANHO MÍNIMO 15 CM DE DIÂMETRO.	uni	3				SENAC
102		**PINÇA CULINÁRIA** :RETA PRODUZIDO EM AÇO INOX COM PONTAS FINAS E ARREDONDADAS, MEDIDA: 20 A 25 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, 2 A 3 CENTÍMETROS DE ALTURA.	uni	3				SENAC
103		**PINCEL EM SILICONE**: RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, COR PRETO, CERDAS FIXAS AO CABO, TODO CORPO EM SILICONE. MEDIDA: 21 A 30 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO.	uni	3				SENAC
104		**PIRES CAFÉ:** PORCELANA,BRANCO, REDONDO, 138X15MM.	uni	20				SENAC
105		**PIRES CHÁ:** PORCELANA.BRANCO, REDONDO, 160X18MM.	uni	20				SENAC
106		**PLACA DE CORTE RETANGULAR BEGE:**PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL .350X250X10.	uni	6				SENAC

107		**PLACA DE CORTE RETANGULAR BRANCA:** PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL . 350X250X10	uni	6				SENAC
108		**PLACA DE CORTE VERDE:** PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL . 350X250X10.	uni	6				SENAC
109		**PRATO PARA DOCES 2 ANDARES:** PRATO GIRATÓRIO COM 2 ANDARES E SUPORTE PARA TRANSPORTE. CENTRO DE MESA BONITO, ELEGANTE E PRÁTICO. IDEAL PARA EXPOSIÇÃO DE PRATOS EXÓTICOS, DOCES, SOBREMESAS E LANCHES. ALTURA TOTAL 22 CM, DIÂMETRO APROXIMADO DOS PRATOS EM DOIS NÍVEIS 25 CM E 22CM. MATERIAL EM PORCELANA, LISA, DESMONTÁVEIS, MONTAGEM EM HASTE DE FERRO OU MATERIAL INOX.	uni	3				SENAC
110		**PRATO PARA DOCES 3 ANDARES:** PRATO GIRATÓRIO COM 3 ANDARES E SUPORTE PARA TRANSPORTE. CENTRO DE MESA BONITO, ELEGANTE E PRÁTICO. IDEAL PARA EXPOSIÇÃO DE PRATOS EXÓTICOS, DOCES, SOBREMESAS E LANCHES. ALTURA TOTAL 30CM, DIÂMETRO APROXIMADO DOS PRATOS EM TRÊS NÍVEIS 30 CM, 20CM E 15CM. MATERIAL EM PORCELANA, LISA, DESMONTÁVEIS, MONTAGEM EM HASTE DE FERRO OU MATERIAL INOX.	uni	3				SENAC
111		**PRATO DE SOBREMESA:** PORCELANA, BRANCO , REDONDO, 231X24.	uni	20				SENAC
112		**PRATO FUNDO:** PORCELANA, BRANCO ,REDONDO, DIMENSÕES 244X50.	uni	20				SENAC
113		**PRATO QUADRADO:** RASO, PORCELA, BRANCO, QUADRADO, DIMENSÕES 21 x 12,9 x 21 cm; 6,07 g.	uni	10				SENAC
114		**PRATO RASO:** PORCELANA, BRANCO ,REDONDO, DIMENSÕES 271X25.	uni	20				SENAC
115		**PRATO RASO:** PORCELANA, BRANCO ,REDONDO, DIMENSÕES 291X26.	uni	20				SENAC

116		**PRATO SOUSPLAT:** CIRCULAR, TAMANHO , MATERIAL EM INOX, DIMENSÕES 320X24MM. COR AZUL, DOURADO OU BRANCO.	uni	20				SENAC
117		**PRATO SOUSPLAT:** CIRCULAR, TAMANHO , MATERIAL EM PROLIPROPILENO, DIMENSÕES 320X24MM. COR AZUL, DOURADO OU BRANCO.	uni	20				SENAC
118		**RALADOR 4 FACES:** INOX ,4 FACES , LÂMINA FABRICADA EM AÇO INOX, COM QUATRO DIFERENTES OPÇÕES DE CORTE, 4 (QUATRO) FACES. ALÇA EM INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA, 230X105X80MM .	uni	3				SENAC
119		**RALADOR ZESTER:** LÂMINA EM AÇO INOX, COM CABO EMBORRACHADO, MEDIDAS: 30 A 35 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, 15 A 20 CENTÍMETROS DE LÂMINA.	uni	3				SENAC
120		**RAMEQUIN:** PORCELANA , CIRCULAR, CLÁSSICO,BRANCO, 8,5 X 5CM .	uni	20				SENAC
121		**ROLO LAMINADOR:** ROLO LAMINADOR DE POLIETILENO COM CABO PARA MASSAS 30X6 DESCRIÇÃO: ROLO LAMINADOR DE MASSAS FEITO EM POLIETILENO PARA PÃO E MASSAS;-MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, ROBUSTO, HIGIENICO, E PRÁTICO;MUITO SIMPLES DE USAR;-NÃO GRUDA NA MASSA, MATERIAL EXCELENTE;ÓTIMA TANTO PARA CASA QUANTO PARA GRANDE ESCALA. MEDIDAS:COMPRIMENTO: 30CM; ALTURA: 6.5CM.	uni	6				SENAC
122		**SUPORTE PARA PLACAS DE CORTE:** 32 X 27 X 28CM INOX.	uni	3				SENAC
123		**TAPETE DE SILICONE:** TAPETE , MATERIAL DE SILICONE, RESISTENTE A TEMPERATURA, ATÓXICO, CULINÁRIO ANTIADERENTE. IDEAL PARA ASSAR E LEVAR AO FORNO. PARA CONFEITARIA, SILPAT, MEDIDAS 50X40CM.	uni	6				SENAC
124		**TAÇA:** TAÇA PARA ÁGUA DE VIDRO TRANSPARENTE, TIPO CISPER PREMIERE OU SIMILAR, CAPACIDADE 300ML.	uni	20				SENAC
125		**TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO** TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 50 °C A 500 °C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMISSIVIDADE AJUSTÁVEL, MEMÓRIA E DESLIGAMENTO A U, RESOLUÇÃO 0,1 °C, PRECISÃO 2 PER, ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 VCC.	uni	1				SENAC
126		**TERMÔMETRO, TIPO ESPETO:** FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -30 A +200 °C, APLICAÇÃO ALIMENTOS, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BATERIA 9V.	uni	1				SENAC
127		**TESOURA:** TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO DOMÉSTICA.	uni	3				SENAC
128		**TRAVESSA:** FUNDA, OVAL, EM PORCELANA. BRANCA, TAMANHO - 23 A 27 CM . RESISTENTE A TEMPERATURA.	uni	3				SENAC
129		**TRAVESSA:** FUNDA, OVAL, EM PORCELANA. BRANCA, TAMANHO - 31 A 38 CM . RESISTENTE A TEMPERATURA.	uni	3				SENAC
130		**XÍCARA DE CAFÉ :** 58X61X80MM , MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	uni	20				SENAC
131		**XÍCARA DE CHÁ:** 60X60X90,MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	uni	20				SENAC

132		**AVENTAL DE CINTURA:** EM TECIDO TERBRIM, (67% POLIESTER E 33% ALGODÃO), BRANCO, LOGOMARCA BORDADA NA CINTURA, ALÇA DE 01 METRO SEM EMENDAS PARA TRANSPASSAR, TAMANHO ÚNICO 1MT DE LARGURA X 70MT DE ALTURA	uni	20				
133		**CALCA UNISSEX XADREZ PARA COZINHEIRO:** CORTE RETO COM UM BOLSO TRASEIRO:CALÇA UNISSEX TECIDO TERBRIM (67% POLIESTER 33% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 - 221 G/M2) CORTE RETO COM CÓS DE ELÁSTICO DE CORDÃO, XADREZ, TAMANHO 34 AO 58	uni	20				
134		**DÓLMÃ:** EM TERBRIM BRANCO (67% POLIESTER 33% ALGODÃO), FECHAMENTO EM ZIPER, DEBRUM VERMELHO NA FRENTE E NOS PUNHOS, GOLA PADRE, PUNHO ARREDONDADO, MANGAS 3/4,COM ABERTURA NAS COSTAS, LOGOMARCA BORDADA, FEMININO PP AO XG E MASCULINO P AO XG	uni	20				
135		**SAPATO DE SEGURANCA OCUPACIONAL COR BRANCO:**SAPATO PROFISSIONAL SOFT WORKS II, EM MATERIAL MACIO, FLEXÍVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE, FECHADO NA PARTE SUPERIOR E NO CALCANHAR, DE ACORDO COM A NORMA REGULADORA `NR-32(SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO), EPI APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO	uni	20				

ANEXO 1- CRONOGRAMA DE AULA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC
DEPARTAMENTO REGIONAL SENAC DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - DEP
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO - COE

INFRAESTRUTURA E LISTA BÁSICA[2]	
Curso: Bolos	Elaboração – Responsável, Ano/atualização/versão:
Eixo/segmento Tecnológico: Produção Alimentícia/ Produção de Alimentos	2023
Código do SEI: 1387	
Número máximo de vagas: 20	
Recurso financeiro: Senac	

CRONOGRAMA DE AULA: BOLOS 30 H/A		
AULA	**CONTEÚDO DIDÁTICO**	**ATIVIDADE**
1° AULA	**Apresentação institucional:** -Apresentação do docente; -Apresentação do discente (dinâmica livre); -Apresentação da instituição (direitos e deveres); -Apresentação da disciplina (introdução e conteúdo programático); - Boas Prática na Manipulação dos Alimentos; - História do bolo; - Introdução ingredientes e suas funções, pré-preparo e preparo; - Equipamentos, móveis e utensílios.	**Atividade prática:** -Reconhecimento do laboratório de gastronomia. Pelo qual serão apresentados os equipamentos, móveis e utensílios. Sua forma e utilização voltados para o preparo e cocção de bolos.
2° AULA	**Métodos para elaborações de bolos:** -Ficha técnicas de preparo; -Plano de ataque; -Pesos e medidas.	**Atividade prática:** **Preparação:** -Bolo de chocolate clássico; -Torta de especiarias e frutas secas.

3° AULA	**Métodos para elaborações de bolos:** -Modificações durante a cocção do bolo; **-**Métodos para fazer bolos: mise em place; pesagem, peneirar, cremagem, líquidos e secos, aeração, cocção, desenformar, montagem ou finalização.	**Atividade prática:** **Preparação:** -Cupcake; -Cupcake com nozes; -Cupcake de Churros.
4° AULA	**Método cremoso:** massas amanteigadas.	**Atividade prática:** **Preparação:** -Bolo amanteigado de fubá; - Bolo Inglês (Pound cake).
5° AULA	**Método cremoso:** massas amanteigadas.	**Atividade prática:** **Preparação:** -Brownie recheado; - Bolo de ricota.
6° AULA	**Método espumoso:** pão de ló, genoise e chiffon.	**Atividade prática:** **Preparação:** -Bolo de abacaxi; - Rocambole Pionono.
7° AULA	**Método espumoso:** pão de ló, genoise e chiffon. **AVALIAÇÃO DA UC1**	**Atividade prática:** **Preparação:** -Naked cake red velvet com cream cheese caseiro; - Rocambole (Pâte à cigarette).
8° AULA	**Método direto:** massas líquidas. **RECUPERAÇÃO DA UC1**	**Atividade prática:** **Preparação:** -Bolo de mandioca; -Bolo de milho; - Bolo de Laranja; -Bolo de cenoura.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC
DEPARTAMENTO REGIONAL SENAC DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - DEP
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO - COE

CATEGORIA: BOLO
PRATO: BOLO DE CHOCOLATE CLÁSSICO
DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**
AULA: 2° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
	MASSA		
1	AÇÚCAR REFINADO	180	g
2	CHOCOLATE EM PÓ	90	g
3	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	240	g
4	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	15	g
5	OVO DE GALINHA	200	g
6	ÁGUA	240	ml
7	ÓLEO DE GIRASSOL	120	ml
	RECHEIO		
8	CHOCOLATE EM PÓ 50%	50	g
9	CREME DE LEITE	200	ml
10	LEITE CONDENSADO	395	ml
	GANACHE		
11	CHOCOLATE MEIO AMARGO NOBRE	300	g
12	CREME DE LEITE UHT	120	ml

MODO DE PREPARO

MASSA:

1. Pré-aquecer o forno 180º C;
2. No liquidificador colocar os ovos, açúcar e o óleo, bater bem e acrescentar a água quente, continuar batendo;
3. Colocar a farinha e bater mais um pouco, depois o chocolate em pó e bater até incorporar;
4. Por último o fermento. Apenas misturar bem;
5. Colocar logo na forma untada (essa operação não pode demorar uma vez que se utiliza água quente e o fermento já começa a agir. Levar logo ao forno.

BRIGADEIRO:

1. Misturar todos os ingredientes e levar ao fogo até o ponto de brigadeiro para recheio.

GANACHE:

1. Derreter o chocolate e acrescentar o creme de leite. Deixar na geladeira por 1 h e em seguida bater até o ponto de bico.

CATEGORIA: BOLO

PRATO: TORTA DE ESPECIARIAS

DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**

AULA: 2° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
MASSA			
1	AÇÚCAR MASCAVO	250	g
2	ÁGUA	200	g
3	OVO DE GALINHA	150	g
4	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	350	g
5	CANELA EM PÓ	25	g
6	NOZ MOSCADA EM PÓ	25	g
7	CHOCOLATE EM PÓ 70%	15	g
8	BICARBONATO DE SÓDIO	10	g
9	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	16	g
10	LEITE INTEGRAL UHT	125	g
11	XAROPE DE GLUCOSE DE MILHO	150	g
12	MANTEIGA SEM SAL	100	g
COBERTURA			
13	CHOCOLATE MEIO AMARGO COBERTURA	1000	g
14	CHOCOLATE COBERTURA BRANCO (DECORAR)	200	g
RECHEIO			
15	DOCE DE LEITE	800	g
16	CREME DE LEITE UHT	200	g
RECHEIO			
17	LEITE CONDENSADO	790	g
18	CREME DE LEITE UHT	200	g
19	CACAU EM PÓ 100%	50	g
FINALIZAÇÃO			
20	MANTEIGA SEM SAL	30	g
PREPARAR A FORMA			
21	PAPEL MANTEIGA	1	Uni
22	MANGA DE CONFEITAR	3	Uni
23	BICO DE CONFEITAR PERLÊ	3	Uni
MODO DE PREPARO			

MASSA:

1. Fazer uma calda mole com o açúcar mascavo, os cravos e a água, fogo baixo até dissolver o açúcar. Deixar esfriar
2. Bater as claras em neve e reservar;

Bater a farinha de trigo, as especiarias, o chocolate em pó e a calda;

Acrescentar as gemas, o mel e por último as claras em neve;

3. Despejar na fôrma, assar em forno 180ºC, por aproximadamente 40 min.

RECHEIO: DOCE DE LEITE:

1. Misturar o doce de leite com um pouco de creme de leite e utilizar.

RECHEIO: BRIGADEIRO:

1. Misturar os ingredientes e cozinhar até o ponto de brigadeiro de colher.

COBERTURA:

1. Derreter o chocolate e banhar o bolo, decorar com o chocolate branco.

CATEGORIA: BOLO

PRATO: CUPCAKE

DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**

AULA: 3° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
MASSA			
1	AÇÚCAR REFINADO	240	g
2	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	210	g
3	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	5	g
4	BICARBONATO DE SÓDIO	3	g
5	IOGURTE NATURAL	240	g
6	OVO DE GALINHA	100	g
7	ÓLEO DE GIRASSOL	140	ml
RECHEIO			
8	MORANGO CONGELADO	300	g
9	AÇÚCAR REFINADO	150	g
10	RUM	30	ml
COBERTURA			
11	CHANTILLY	1000	g
12	LEITE INTEGRAL EM PÓ	150	g
13	LEITE CONDENSADO	150	g
14	AÇÚCAR CONFEITEIRO	50	g
15	CORANTE GEL AMARELO	1	uni
16	CORANTE GEL VERDE	1	uni
17	CORANTE GEL VERMELHO	1	uni
18	CORANTE GEL AZUL MARINHO	1	uni
FINALIZAÇÃO			
19	CHOCOLATE MEIO AMARGO NOBRE	100	g
PREPARAÇÃO DA FORMA			
20	FORMINHAS DE PAPEL PARA CUPCAKE	50	uni
MODO DE PREPARO			

MASSA:

1. No liquidificador, bater os ingredientes. Transferir para um bowl e adicionar os secos, misturar com uma espátula;

2. Colocar nas forminhas e levar para assar.

RECHEIO:

1. Levar o morango e o açúcar ao fogo baixo e preparar uma geleia. Quando apagar o fogo, adicionar o Rum e deixar esfriar.

COBERTURA:

1. Peneirar o glacê real (Pode fazer sem);

2. Misturar todos os ingredientes e bater em velocidade baixa.

CATEGORIA: BOLO

PRATO: CUPCAKE DE NOZES

DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**

AULA: 3° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
MASSA			
1	AÇÚCAR REFINADO	360	g
2	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	280	g
3	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	10	g
4	CHOCOLATE EM PÓ 50%	100	g
5	LEITE INTEGRAL UHT	240	g
6	OVOS DE GALINHA	150	g
7	MANTEIGA SEM SAL	50	g
8	NOZES INTEIRAS	80	g
RECHEIO			
9	LEITE CONDENSADO	395	g
10	CREME DE LEITE UHT	100	g
11	CACAU EM PÓ 50%	50	g
COBERTURA DE CHOCOLATE			
12	DOCE DE LEITE	395	g
13	CREME DE LEITE UHT	395	g
14	CHOCOLATE MEIO AMARGO NOBRE	300	g
15	CHOCOLATE EM PÓ	15	g
16	ESSÊNCIA DE BAUNILHA	5	g
FINALIZAÇÃO			
17	NOZES INTEIRAS	100	g
PREPARAR FORMA			
18	FORMINHAS DE PAPEL PARA CUPCAKE	50	uni
MODO DE PREPARO			

MASSA:

1. No liquidificador, bater os ingredientes líquidos com o açúcar. Transferir para um bowl e adicionar os secos, misturando com uma espátula;
2. Colocar nas forminhas e levar para assar a 190°C por cerca de 20 minutos.

RECHEIO:

1. Juntar todos os ingredientes e levar ao fogo
2. Dar ponto de brigadeiro para cobertura.
3. Resfriar para utilizar

COBERTURA:

1 Derreter o chocolate e reservar.

2 Adicionar na tigela da batedeira o creme de leite, o chocolate em pó, o doce de leite, a baunilha e ligar a batedeira.

3 Com a batedeira ainda ligada, acrescentar o chocolate derretido e bater até ficar homogêneo.

4 Deixar esfriar para que fique consistente e decorar os cupcakes.

CATEGORIA: BOLO
PRATO: CUPCAKE DE CHURROS
DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**
AULA: 3° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
MASSA			
1	OVOS DE GALINHA	400	g
2	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	240	g
3	AÇÚCAR REFINADO	360	g
4	ÁGUA	120	ml
5	ESSÊNCIA DE BAUNILHA	10	ml
6	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	14	g
RECHEIO/ COBERTURA			
7	DOCE DE LEITE	800	g
FINALIZAÇÃO			
8	CANELA EM PÓ	100	g
PREPARAÇÃO DA FORMA			
9	FORMINHAS DE PAPEL PARA CUPCAKE	60	uni

MODO DE PREPARO

MASSA:

1. Pré-aquecer forno 180º c;
2. Separar as claras das gemas;
3. Colocar as gemas, e o açúcar na batedeira e bater até dobrar de volume;
4. Acrescentar a baunilha e a água. Acrescentar a farinha peneirada e por último o fermento;
5. Bater as claras em neve e misturar a massa as claras em neve;
6. Assar em forminhas para cupcake.

RECHEIO/ COBERTURA

1. Rechear os cupcakes com doce de leite;

FINALIZAÇÃO:

1. Rechear e cobrir com o doce de leite e polvilhar com canela.

CATEGORIA: BOLO
PRATO: BOLO AMANTEIGADO DE FUBÁ
DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**
AULA: 4° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
MASSA			
1	OVO DE GALINHA	400	g
2	MANTEIGA SEM SAL	400	g
3	AÇÚCAR REFINADO	630	g
4	FARINHA DE TRIGO TIPO 01	280	g
5	FUBÁ	280	g
6	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	28	g
7	SAL REFINADO	6	g
8	LEITE INTEGRAL UHT	480	ml
PARA UNTAR			
9	MANTEIGA SEM SAL	40	g
10	FUBÁ	40	g
PARA FINALIZAR			
11	AÇÚCAR CONFEITEIRO	40	g
12	CANELA EM PÓ	8	g

MODO DE PREPARO

MASSA:

1. Pré-aqueça o forno 180º c;
2. Bater a manteiga com o açúcar até formar um creme claro e fofo (cerca de 5 a 8 minutos);
3. Acrescentar metade dos ovos e bater até emulsionar. Acrescentar o restante dos ovos, e bater mais um pouco;
4. Adicionar os ingredientes secos em três adições. Misturar delicadamente;
5. Transferir a massa para a forma untada;
6. Depois de pronto desinformar e polvilhar com a mistura de açúcar de confeiteiro com canela em pó.

CATEGORIA: BOLO
PRATO: BOLO INGLÊS
DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**
AULA: 4° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
MASSA			
1	AÇÚCAR MASCAVO	300	g
2	CONHAQUE	100	ml
3	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	300	g
4	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (UNTAR)	40	g
5	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	24	g
6	FRUTAS CRISTALIZADAS	200	g
7	LEITE INTEGRAL UHT	300	ml
8	MANTEIGA SEM SAL (UNTAR)	40	ml
9	MANTEIGA SEM SAL	300	g
10	OVO DE GALINHA	50	g
11	UVAS PASSAS PRETA	50	g
FINALIZAÇÃO / COBERTURA			
12	AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	400	g
13	ÁGUA	50	ml
14	MANTEIGA SEM SAL	20	g

MODO DE PREPARO

MASSA:

1. Pré-aquecer o forno 180° C;
2. Bater a manteiga na batedeira (temperatura ambiente) com o açúcar até obter um creme fofo e claro;
3. Acrescentar os ovos aos poucos e continuar batendo;
4. À mão ou na batedeira, acrescentar a farinha peneirada com o fermento e misturar bem;
5. Acrescentar as frutas cristalizadas, as uvas passas e o conhaque. Misturar bem; 6. Levar para assar;
7. Depois de pronto aplicar o fondant ou polvilhar com açúcar de confeiteiro.

FONDANT:

1. Colocar todos os ingredientes em uma panela, misturar e levar ao fog em banho maria. Misturar até ficar brilhante e grosso. Aplicar sobre o bolo;
2. Se endurecer muito, voltar a aquecer em banho-maria. No lugar da água pode-se acrescentar suco de laranja, limão, leite de coco, baunilha ou outros sabores a gosto.

CATEGORIA: BOLO

PRATO: BOLO DE BANANA INVERTIDO

DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**

AULA: 4° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
CALDA E COBERTURA			
1	AÇÚCAR REFINADO	200	g
2	BANANA NANICA	1000	g
MASSA			
3	MANTEIGA SEM SAL	200	g
4	AÇÚCAR REFINADO	180	g
5	OVO DE GALINHA	200	g
6	RUM	15	ml
7	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	210	g
8	FARINHA DE AMÊNDOAS	60	g
9	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	10	g
10	SAL REFINADO	3	g

MODO DE PREPARO

CALDA E COBERTURA:

1. Colocar o açúcar na fôrma ou panela e levar para derreter;
2. Na fôrma, com a calda, distribuir as bananas; **OBS.:** Essa fôrma não precisa untar/enfarinhar/papel.

MASSA:

1. Pré-aquecer o forno 180ºC;
2. Aquecer água para o banho-maria (opcional/pode assar direto);
3. Misturar as farinhas de trigo, amêndoas, fermento e sal e reservar;
4. Na batedeira com o globo, bater a manteiga e o açúcar até formar um creme;
5. Misturar os ovos com um fouet e adicionar ao creme, adicionar o RUM;
6. Acrescentar os secos e misturar;
7. Despejar sobre as bananas e levar para assar.
8. Desenformar morno.

CATEGORIA: BOLO

PRATO: BROWNIE RECHEADO

DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**

AULA: 5° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
1	AÇÚCAR REFINADO	300	g
2	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	210	g
3	MANTEIGA SEM SAL	440	g
4	OVO DE GALINHA	500	g
5	CHOCOLATE MEIO AMARGO NOBRE	680	g
6	CACAU EM PÓ	24	g
7	SAL REFINADO	6	g
8	AÇÚCAR MASCAVO	220	g
9	BICARBONATO DE SÓDIO	2	g
GUARNIÇÃO/CARGA			
10	NOZES INTEIRAS	200	g
11	CHOCOLATE MEIO AMARGO NOBRE	200	g
12	CHOCOLATE BRANCO NOBRE	200	g
RECHEIO			
13	DOCE DE LEITE	200	g
FINALIZAÇÃO			
14	CHOCOLATE BRANCO COBERTURA	200	g
15	CHOCOLATE MEIO AMARGO COBERTURA	300	g
PREPARAÇÃO DA FORMA			
16	PAPEL MANTEIGA	1	uni
17	PAPEL ALUMÍNIO	1	uni
18	MANTEIGA SEM SAL	60	g

MODO DE PREPARO

BROWNIE:

1. Derreter o chocolate com a manteiga no micro-ondas;
2. Misturar os ovos, o açúcar e a baunilha e juntar ao chocolate com a manteiga;
3. Acrescentar a farinha de trigo e o cacau em pó, misturar e acrescentar a castanha;
4. Forrar e untar a fôrma e levar metade da massa para assar por aproximadamente 5 minutos, retirar, acrescentar o recheio e o restante da massa de brownie e levar para assar novamente, aproximadamente 20 minutos.

RECHEIO: DOCE DE LEITE.

CATEGORIA: BOLO
PRATO: BOLO DE RICOTA
DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**
AULA: 5° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
MASSA			
1	AÇÚCAR REFINADO	500	g
2	OVO DE GALINHA	300	g
3	MANTEIGA SEM SAL	440	g
4	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	600	g
5	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	30	g
6	LEITE INTEGRAL UHT	200	ml
7	RICOTA FRESCA	500	g
8	UVAS PASSAS PRETAS	400	g
9	LIMÃO TAITI	200	g
10	MANTEIGA SEM SAL (UNTAR)	40	g
11	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (UNTAR)	40	g
FINALIZAÇÃO			
12	LIMÃO TAITI	100	g
13	AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	100	g

MODO DE PREPARO

MASSA:

1. Pré-aquecer o forno 180° C;
2. Bater a manteiga com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Adicionar os ovos um a um e continuar batendo (aproximadamente 3 a 5 minutos);
3. Processar a ricota com o leite e juntar na mistura anterior intercalando com a farinha peneirada com o fermento;
4. Acrescentar as uvas passas, as raspas e o suco dos limões;
5. Misturar bem até obter uma massa lisa e homogênea;
6. Levar para assar;
7. Depois de pronto polvilhar com açúcar de confeiteiro e raspas de limão.

CATEGORIA: BOLO

PRATO: BOLO DE ABACAXI

DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**

AULA: 6° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
MASSA			
1	OVO DE GALINHA	600	g
2	AÇÚCAR REFINADO	360	g
3	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	480	g
4	LEITE INTEGRAL EM PÓ	100	g
5	ÁGUA	480	ml
6	MANTEIGA SEM SAL	80	g
7	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	20	g
8	MANTEIGA SEM SAL	40	g
9	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (UNTAR)	40	g
CREME DE CONFEITEIRO			
10	LEITE INTEGRAL UHT	600	ml
11	OVO DE GALINHA (GEMA)	160	g
12	AÇÚCAR CRISTAL	160	g
13	AMIDO DE MILHO	50	g
14	ESSÊNCIA DE BAUNILHA	20	ml
DOCE DE ABACAXI			
15	ABACAXI PÉROLA	1000	uni
16	AÇÚCAR CRISTAL	200	g
17	ÁGUA	100	ml
18	COCO RALADO SEM AÇÚCAR	100	g
CHANTILLY			
19	CHANTILLY	600	g
FINALIZAÇÃO			
20	COCO RALADO EM FLOCOS	100	g
MODO DE PREPARO			

MASSA:

1. Pré-aquecer o forno 180° C;
2. Bater os ovos com o açúcar até dobrar de volume;
3. Preparar o leite em pó e ferver com a manteiga, diminuir a velocidade da batedeira;
4. Despejar a mistura fervente aos ovos, em seguida adicionar os secos (peneirados);
5. Desligar a batedeira e mexer levemente para acabar de misturar;
6. 13. Levar para assar em duas assadeiras (para rechear).

CREME DE CONFEITEIRO:

1. Levar o leite ao fogo com metade do açúcar e a baunilha (quente, mas não é necessário ferver) reservar;
2. Bater as gemas com o amido e a outra metade do açúcar;
3. Fazer a temperagem das gemas adicionando o líquido quente sobre elas;
4. Voltar ao fogo até engrossar;
5. Cobrir com filme plástico ate o momento de usar.

DOCE DE ABACAXI:

1. Levar os ingredientes ao fogo ate ferver, aproximadamente 5 minutos.

CHANTILLY:

1. Bater o creme e velocidade baixa a média até o ponto de chantilly – (o creme deve estar refrigerando pelo menos por 12h)

MONTAGEM:

1. Bolo, regar com a calda do doce de abacaxi (deixar metade da calda)
2. Colocar o creme
3. Colocar o doce de abacaxi
4. Colocar o outro bolo e regar com o restante da calda
5. Cobrir com o chantilly
6. Salpicar com o coco ralado
7. Outra forma de montar: pode cortar os dois bolos ao meio e fazer três camadas de creme e doce de abacaxi

CATEGORIA:

PRATO: ROCAMBOLE PIONONO

DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**

AULA: 6° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
MASSA			
1	OVO DE GALINHA	800	g
3	AÇÚCAR REFINADO	320	g
4	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	320	g
6	MANTEIGA SEM SAL	40	g
7	ESSÊNCIA DE BAUNILHA	20	ml
8	MEL	40	g
9	PAPEL MANTEIGA	1	uni
RECHEIO			
10	DOCE DE LEITE	1000	g
11	CREME DE LEITE UHT	400	g
FINALIZAÇÃO			
12	AÇÚCAR IMPALPÁVEL	500	g

MODO DE PREPARO

MASSA:

1. Pré-aquecer o forno 170º C;
2. Bater os ovos inteiros com açúcar aos poucos até dobrar de volume, sem parar, até formar uma mistura clara e fofa;
3. Acrescentar ao batido o mel e a essência;
4. Desligar a batedeira e peneirar a farinha, misturar levemente;
5. Despejar numa assadeira retangular própria para rocambole forrada com papel manteiga e untada com manteiga;
6. Levar para assar por aproximadamente 8 min.

RECHEIO:

1. Virar o pionono sobre o papel manteiga polvilhado com açúcar impalpável, assim que ele sair do forno;
2. Rechear com um fina camada de doce de leite, passar um plástico filme e deixar descansar por pelo menos 30 min;
3. Cortar fatias finas com cuidado e servir.

CATEGORIA:BOLO
PRATO:NAKED CAKE RED VELVET COM CREAM CHEESE
DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**
AULA: 7° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
MASSA			
1	ÓLEO DE MILHO	316	g
2	IOGURTE NATURAL	360	g
3	OVO DE GALINHA	200	g
4	CORANTE VERMELHO EM GEL	12	g
5	LIMÃO TAITI (SUCO)	10	g
6	ESSÊNCIA DE BAUNILHA	10	g
7	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	490	g
8	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (POLVILHAR)	60	g
9	AÇÚCAR REFINADO	450	g
10	BICARBONATO DE SÓDIO	6	g
11	SAL REFINADO	6	g
12	CACAU EM PÓ	24	g
13	CAFÉ SOLÚVEL	2	g
14	ÁGUA QUENTE	5	g
15	MANTEIGA SEM SAL (UNTAR)	60	g
COBERTURA			
16	CREAM CHEESE	480	g
17	AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	80	g
18	CREME DE LEITE FRESCO	240	g
19	LIMÃO TAITI	200	g
CREAM CHEESE /RECHEIO			
20	LEITE INTEGRAL UHT	2000	ml
21	VINAGRE DE VINHO BRANCO	60	g
22	MANTEIGA SEM SAL	50	g
23	SAL REFINADO	6	g
24	CREME DE LEITE UHT	790	g
FINALIZAÇÃO			
25	MORANGOS IN NATURA	800	g
26	AÇÚCAR GELADO	80	g
CALDA			
27	AÇÚCAR CRISTAL	200	g
28	ÁGUA	400	g
COULIS			
29	MORANGO IN NATURA	800	g
30	AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	60	g
PREPARAR A FORMA			
31	PAPEL MANTEIGA	1	uni
32	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	60	g
33	MANTEIGA SEM SAL	60	g

MODO DE PREPARO	
MASSA: 1. Pré-aqueça o forno a 180ºC; 2. Untar a forma; 3. Dissolver o café solúvel na água quente até formar uma pasta, reservar; 4. Peneirar os secos: farinha de trigo, açúcar, bicarbonato de sódio, sal, cacau em pó, reservar; 5. Quebrar os ovos, um a um e misturar com o iogurte, óleo, o vinagre, o corante, o extrato de café e a baunilha. Misture com um fouet, acrescente os secos em nuvem, misture até homogeneizar e leve para assar.	
COBERTURA: 1. Bater o cream cheese (temperatura ambiente) com um fouet; 2. Acrescentar o açúcar de confeiteiro e o sumo do limão e reservar; 3. Na batedeira ou fouet, bater o creme de leite fresco gelado em picos firme;	
RECHEIO: 1. Aquecer, até iniciar a fervura; 2. Adicionar o vinagre, mexer bem para talhar o leite; 3. Passar por uma peneira e pano descartável, para separar o soro e a massa. Aproveitar o soro em outra preparação; 4. No liquidificador, bater com a manteiga, sal e o creme de leite até ficar liso e grosso, levar para refrigerar.	
CALDA: 1. Preparar uma calda e reservar.	
COULIS: 1. Processar os ingredientes e servir, se preferir, pode coar.	
MONTAGEM: 1. Alternar camadas de bolo, umedecer com a calda e creme finalizar com creme e frutas frescas. Pode polvilhar açúcar de confeiteiro ou açúcar gelado.	

CATEGORIA: BOLO
PRATO: ROCAMBOLE PÂTE À CIGARETTE
DINÂMICA DE EXECUÇÃO: FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS
AULA: 7° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
MASSA			
1	OVO DE GALINHA	600	g
2	ÁGUA	160	ml
3	AÇÚCAR REFINADO	180	g
4	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	120	g
5	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	20	g
6	MANTEIGA SEM SAL (UNTAR)	40	g
7	FARINHA DE TRIGO TIPO 1(UNTAR)	40	g
8	PAPEL MANTEIGA	1	uni
RECHEIO			
9	GOIABADA	1000	g
10	CREME DE LEITE	400	g
FINALIZAÇÃO			
11	AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	100	g
MASSA CIGARRETE			
12	OVO DE GALINHA	120	g
13	AÇÚCAR REFINADO	120	g
14	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	160	g
15	MANTEIGA SEM SAL	80	g
16	CHOCOLATE EM PÓ	20	g
17	CORANTE EM GEL VERMELHO	1	uni
18	CORANTE EM GEL VERDE	1	uni
19	CORANTE EM GEL AZUL	1	uni
20	CORANTE EM GEL AMARELE	1	uni
21	PAPEL MANTEIGA	1	uni

MODO DE PREPARO

MASSA:

1. Pré-aquecer o forno 180º C;
2. Bater os ovos com a água até dobrar de volume, sem parar de bater juntar o açúcar aos poucos e bater até formar uma mistura clara e fofa;
3. Desligar a batedeira e peneirar a farinha e o fermento em pó, misturar levemente;
4. Despejar numa assadeira retangular própria para rocambole forrada com papel manteiga;
5. Assar (8 minutos aproximadamente).

RECHEIO DE GOIABADA

1. Derreter a goiabada e misturar o creme de leite. Aplicar.

OPÇÃO ROCAMBOLE ESTAMPADO:

MASSA CIGARRETE:

1. Misturar todos os ingredientes (manteiga derretida). Utilizar um saco de confeitar e um bico perle por exemplo para formar os desenhos;
2. Sobre o papel manteiga na assadeira fazer os desenhos. Por cima jogar a massa do rocambole e levar para assar. Essa massa é mais firme para evitar que se misture a massa do rocambole;
6. Assim que o rocambole estiver assado, colocar o recheio (doce de leite, goiabada, outro) e enrolar. Por ser estampado não é necessário colocar cobertura.

CATEGORIA: BOLO

PRATO: BOLO DE MANDIOCA

DINÂMICA DE EXECUÇÃO: **FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS**

AULA: 8° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
1	MANDIOCA	1000	g
2	QUEIJO MINAS MEIA CURA RALAO	200	g
3	AÇÚCAR REFINADO	360	g
4	CHOCOLATE EM PÓ	100	g
5	OVO DE GALINHA	200	g
6	COCO SECO	100	g
7	MANTEIGA SEM SAL	50	g
8	LEITE INTEGRAL UHT	700	g
9	SAL REFINADO	3	g
10	ERVA DOCE	4	g
PREPARO DA FORMA			
11	FUBÁ	20	g
12	MANTEIGA SEM SAL	40	g

MODO DE PREPARO

MASSA:

1. Pré-aquecer o forno 180ºC;
2. Fôrma untada com manteiga e polvilhada com fubá;
3. Ralar a mandioca;
4. Misturar todos os ingredientes e levar para assar por aproximadamente 55min.

PRATO: BOLO DE MILHO VERDE
DINÂMICA DE EXECUÇÃO: FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS
AULA: 8° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
1	OVO DE GALINHA	200	g
2	AÇÚCAR REFINADO	300	g
3	MILHO EM ESPIGA	460	g
4	LEITE DE COCO	360	ml
5	QUEIJO MINAS MEIA CURA RALADO	40	g
6	MANTEIGA SEM SAL	60	g
7	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	12	g
8	SAL REFINADO	6	g
9	COCO RALADO SEM AÇÚCAR	150	g
10	CANELA EM PÓ	10	g

MODO DE PREPARO

MASSA:

1. Pré-aqueça o forno 180º C;
2. Quebrar os ovos um a um no copo do liquidificador;
3. Acrescentar o milho debulhado (pode usar uma faca), o açúcar, o leite de coco, o sal e a manteiga. Bater por cerca de 10 minutos até formar uma mistura homogênea;
4. Adicionar o fermento, o queijo e o coco ralado e bater rapidamente, só até misturar;
5. Transferir a massa para a forma untada;
6. Depois de pronto desinformar e polvilhar com canela em pó.

CATEGORIA: BOLO
PRATO: BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE
DINÂMICA DE EXECUÇÃO: FORMAÇÃO DE TRÊS GRUPOS
AULA: 8° AULA

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	MEDIDA
MASSA			
1	CENOURA	370	g
2	OVO DE GALINHA	200	g
3	ÓLEO DE GIRASSOL	315	ml
4	AÇÚCAR REFINADO	360	g
5	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	390	g
6	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	18	g
7	SAL REFINADO	3	g
8	MANTEIGA SEM SAL	20	g
9	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	30	g
COBERTURA			
10	CACAU EM PÓ 100%	100	g
11	AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	200	g
12	MANTEIGA SEM SAL	12	g
13	ÁGUA	100	ml

MODO DE PREPARO

MASSA:

1. Pré-aquecer o forno 180º C;
2. Peneirar a farinha, o sal e o fermento em um bowl. Misturar e reservar;
3. Lavar e descascar as cenouras e cortar em rodelas. Reservar;
4. Quebrar os ovos um a um no copo do liquidificador;
5. Acrescentar a cenouras, o óleo e o açúcar e bater por cerca de 2 a 3 minutos até formar uma mistura homogênea;
6. Juntar a mistura do liquidificador com os secos e mexer até ficar homogêneo.

COBERTURA:

1. Juntar todos os ingredientes numa panela e levar ao fogo médio mexendo sempre com uma espátula, quando ferver deixar cozinhar por aproximadamente 5 minutos sem parar de mexer;
2. Regar o bolo. Pode cortar em pedaços.

Curso:BOLOS						Carga Horária: 30h			
Docente:		Coordenação Pedagógica:		Unidade Educacional:		Aprovado pela coordenação pedagógica em: XXXX		Elaborado pelo docente em: DD/MM/AAAA	
Turma:				Turno / Horário:		Aulas planejadas: 30h/a			

UC/CH	INDICADORES (SEI 3)*	ELEMENTOS DE COMPETÊNCIA			SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM / DESAFIOS (SEI 1)*	Hora/Aula	PLANEJAMENTO DAS AULAS			AVALIAÇÃO / RECUPERAÇÃO (SEI 3)*
		Conhecimentos	Habilidades	Atitudes/ Valores			Atividades (SEI 2)*	Dia/ horário	Recursos didáticos	
UC1 -BOLOS	1.Preparar e finalizar as produções de bolos.	1.Organização e estrutura do espaço físico, equipamentos e utensílios; 2.Boas práticas na manipulação de alimentos; 3.Técnicas de preparo de massas, recheios, coberturas; 4.Finalização em diversos tipos de bolos.	1.Utilizar boas práticas nos serviços de alimentação no preparo das bases, recheios e coberturas dos bolos; 2.Manusear os equipamentos e utensílios no preparo das bases, recheios e coberturas no preparo dos bolos; 3.Realizar mise en place: organizar os utensílios, equipamentos e ingredientes para as produções de bolos.	• Responsabilidade na manipulação dos alimentos e manuseio de equipamentos e utensílios; • Otimização na utilização dos ingredientes; • Cooperação e respeito com membros da equipe e clientes. "	A produção de pães é uma arte milenar em que alinhamos as técnicas para produção de diversos tipos massas. Com isto, um profissional da área da panificação trabalhará não somente a execução de uma receita, mas também o domínio das técnicas. Sejam elas industriais ou artesanais. Entretanto, o profissional que irá trabalhar com as técnicas de pães caseiros e artesanais, apesar de não ser considerado como padeiro, eles preparam as massas de pães conforme técnicas de panificação. Sendo assim, como você discente pode produzir de forma autônoma ou em padarias, pães e roscas caseiras? Você deve criar um pão inovador, utilizando técnicas aprendidas no curso, ingredientes comuns e, se possível, ingredientes regionais ou locais para dar um toque especial. O pão pode ser do tipo que preferir (pão de fermentação natural, pão doce, pão salgado etc.), mas é importante que a receita seja autoral e não uma cópia de outras receitas já existentes.	4H	**AULA 01 UC1** **AULA TEÓRICA /PRÁTICA** **APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL:** -Apresentação do docente; -Apresentação do discente (dinâmica livre); -Apresentação da instituição (direitos e deveres); -Apresentação da disciplina (introdução e conteúdo programático); - Boas Prática na Manipulação dos Alimentos; - História do bolo; - Introdução ingredientes e suas funções, pré-preparo e preparo; - Equipamentos, móveis e utensílios. **Atividade prática:** -Reconhecimento do laboratório de gastronomia. Pelo qual serão apresentados os equipamentos, móveis e utensílios. Sua forma e utilização voltados para o preparo e cocção de bolos.	DD/MM/AAAA 08:00 as 12:00 OU 13:30 ÀS 17:30	Computador ,retroprojetor TV, pincel ,quadro, folha ofício A4, material didático e insumos.	**Avaliação:** DD/MM/AAAA **Recuperação:** DD/MM/AAAA
						4H	**AULA 02 UC1** **AULA PRÁTICA** **MÉTODOS PARA ELABORAÇÃO DE BOLOS:** -Ficha técnicas de preparo; -Plano de ataque; -Pesos e medidas. **Preparação:** -Bolo de chocolate clássico; -Torta de especiarias.	DD/MM/AAAA 08:00 as 12:00 OU 13:30 ÀS 17:30	Computador ,retroprojetor TV, pincel ,quadro, folha ofício A4, material didático e insumos.	**Avaliação:** DD/MM/AAAA **Recuperação:** DD/MM/AAAA
						4H	**AULA 03 UC1** **AULA PRÁTICA** **MÉTODOS PARA ELABORAÇÃO DE BOLOS:** -Modificações durante a cocção do bolo; -Métodos para fazer bolos: mise em place; pesagem, peneirar, cremagem, líquidos e secos, aeração, cocção, desenformar, montagem ou finalização. **Preparação:** -Cupcake; -Cupcake com nozes; -Cupcake de Churros.	DD/MM/AAAA 08:00 as 12:00 OU 13:30 ÀS 17:30	Computador ,retroprojetor TV, pincel ,quadro, folha ofício A4, material didático e insumos.	**Avaliação:** DD/MM/AAAA **Recuperação:** DD/MM/AAAA
						4H	**AULA 04 UC1** **AULA PRÁTICA** **MÉTODO CREMOSO:** MASSAS AMANTEIGADAS. **Preparação:** Bolo amanteigado de fubá; - Bolo Inglês (Pound cake); Bolo de banana invertido.	DD/MM/AAAA 08:00 as 12:00 OU 13:30 ÀS 17:30	Computador ,retroprojetor TV, pincel ,quadro, folha ofício A4, material didático e insumos.	**Avaliação:** DD/MM/AAAA **Recuperação:** DD/MM/AAAA
						4H	**AULA 05 UC1** **AULA PRÁTICA** **MÉTODO CREMOSO:** MASSAS AMANTEIGADAS. **Preparação:** -Brownie recheado; - Bolo de ricota.	DD/MM/AAAA 08:00 as 12:00 OU 13:30 ÀS 17:30	Computador ,retroprojetor TV, pincel ,quadro, folha ofício A4, material didático e insumos.	**Avaliação:** DD/MM/AAAA **Recuperação:** DD/MM/AAAA
						4H	**AULA 06 UC1** **AULA PRÁTICA** **MÉTODO ESPUMOSO:** PÃO DE LÓ, GENOISE E CHIFFON. **Preparação:** -Bolo de abacaxi; - Rocambole Pionono.	DD/MM/AAAA 08:00 as 12:00 OU 13:30 ÀS 17:30	Computador ,retroprojetor TV, pincel ,quadro, folha ofício A4, material didático e insumos.	**Avaliação:** DD/MM/AAAA **Recuperação:** DD/MM/AAAA
						4H	**AULA 07 UC1** **AULA PRÁTICA** **MÉTODO ESPUMOSO:** PÃO DE LÓ, GENOISE E CHIFFON. **AVALIAÇÃO DA UC 1** **Preparação:** -Naked cake red velvet com cream cheese caseiro; - Rocambole (Pâte a cigarette).	DD/MM/AAAA 08:00 as 12:00 OU 13:30 ÀS 17:30	Computador ,retroprojetor TV, pincel ,quadro, folha ofício A4, material didático e insumos.	
						4H	**AULA 08 UC1** **AULA PRÁTICA** **MÉTODO DIRETO:** MASSAS LÍQUIDAS. **RECUPERAÇÃO DA UC1** **Preparação:** -Bolo de mandioca; -Bolo de milho; -Bolo de cenoura.	DD/MM/AAAA 08:00 as 12:00 OU 13:30 ÀS 17:30	Computador ,retroprojetor TV, pincel ,quadro, folha ofício A4, material didático e insumos.	**Avaliação:** DD/MM/AAAA **Recuperação:** DD/MM/AAAA

SENAC AR/DF
GPED - Gerência Pedagógica

PARECER - Nº 33/2024 GPED/GERÊNCIA PEDAGÓGICA

Assunto: Precificação 2023/2024

Título do Curso: Bolos

Tipo de Curso: Programa Socioprofissional

Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia

Segmento: Produção de Alimentos

Carga Horária: 30h

Nos termos da Ordem de Serviço Senac AR/DF Nº05/2023, o referido curso foi precificado conforme tabela abaixo:

BOLOS	**30 HORAS**	**R$ 560,00**

Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024.

GPED, assinado eletronicamente na data acima consignada.

Centro Administrativo José Roberto Tadros, ST SGAN QD 712/912 Conjunto E S/N
Brasília, CEP 70.790-125, Telefone: (61) 3771-9800

Documento assinado eletronicamente por **Cássia da Silva Bonfim**, **Administrativo**, em 11/01/2024, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Aline Guedes de Lima**, **Gerente**, em 23/01/2024, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0020101** e o código CRC **94B63CCD**.

Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024.

DESPACHO - Nº 98/2024 GPED

Para: DEP

Assunto: Finalização Plano de Curso - Bolos

Prezada Diretora,

Em relação ao curso **Bolos,** informo que foi o Plano de curso foi reinserido no processo, devido a necessidade de ajustes de formatação de texto, adequação de sumários, tabelas e inserção dos anexos pertinentes, não alterando em nenhum aspecto a lista básica do curso e sua precificação, sendo assim solicito desconsiderar o documento 0003759 e considerar vigente o Plano de Curso 193 (0020086).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por **Cássia da Silva Bonfim**, **Administrativo**, em 11/01/2024, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Aline Guedes de Lima**, **Gerente**, em 23/01/2024, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0020102** e o código CRC **DAAF1B44**.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal
Centro Administrativo José Roberto Tadros
ST SGAN QD 712/912 Conjunto E S/N, Brasília-DF * CEP 70.790-125
www.df.senac.br