Brasília-DF, 11 de abril de 2025.

PLANO **DE** **CURSO** **Nome do Curso:** Eficiência na Cozinha: Aproveitamento Integral dos Alimentos **Tipo de curso:** Aperfeiçoamento **Eixo Tecnológico:** Turismo, Hospitalidade e Lazer **Segmento:** Gastronomia **2024**	

1. Identificação do Curso

Título do Curso: Eficiência na Cozinha: Aproveitamento Integral dos Alimentos
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Segmento: Gastronomia
Tipo de Curso: Aperfeiçoamento
Carga Horária: 16 horas
Código DN: 2079.116

2. Requisitos e Formas de Acesso

Requisitos de acesso:

· Idade mínima: 18 anos

· Escolaridade: anos iniciais do Ensino fundamental (1º ao 5º ano) completos.

· Requisito/Conhecimento específico: não há.

Documentos exigidos para matrícula:

· Documento de identidade

· CPF

Quando a oferta deste curso ocorrer por meio de parceria, convênio ou acordo de cooperação com outras instituições, deverão ser incluídas neste item as especificações, caso existirem. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, este portando documento de identidade e CPF.

3. Justificativa

O setor de supermercados lida diariamente com grandes volumes de alimentos, o que implica em desafios na gestão de estoques, manipulação segura e eliminação de desperdícios. A crescente demanda por práticas mais sustentáveis e responsáveis, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental, torna essencial a implementação de estratégias eficientes dentro desse segmento.

Este curso se justifica pela necessidade de:

1. Reduzir o desperdício de alimentos, aproveitando integralmente insumos que normalmente seriam descartados, como cascas, talos e sobras. Essa prática, além de reduzir custos operacionais, agrega valor às operações da empresa e contribui para a sustentabilidade.

2. Aprimorar a segurança alimentar, garantindo que todos os colaboradores envolvidos na manipulação de alimentos estejam atualizados quanto às boas práticas exigidas pela legislação vigente, minimizando o risco de contaminação e assegurando a qualidade dos produtos.

3. Gerar economia e eficiência na operação interna, utilizando sobras de produtos do supermercado para preparar refeições nutritivas para os funcionários, otimizando o uso dos alimentos e promovendo uma cultura de aproveitamento total.

4. Atender à crescente demanda por responsabilidade socioambiental, uma vez que consumidores e empresas estão cada vez mais preocupados com o impacto de suas atividades no meio ambiente. Incorporar a sustentabilidade na rotina do supermercado ajuda a empresa a se destacar no mercado e fortalecer sua reputação junto ao público.

5. Contribuir para o desenvolvimento profissional da equipe, proporcionando conhecimentos técnicos e práticos que vão além do dia a dia, engajando os colaboradores em práticas que valorizam o trabalho e aumentam a eficiência operacional.

Portanto, este curso não só oferece uma solução para problemas reais enfrentados pelo setor de supermercados, como também capacita os profissionais a desenvolver uma visão mais

sustentável e estratégica, gerando impacto positivo tanto nas operações quanto na percepção do público consumidor.

4. Objetivo do Curso

Capacitar os profissionais de redes de supermercados em boas práticas de manipulação de alimentos, técnicas de aproveitamento total dos alimentos e implementação de sustentabilidade na cozinha. O curso visa reduzir desperdícios, aumentar a eficiência no uso de recursos e promover a segurança alimentar, ao mesmo tempo em que oferece soluções práticas para a criação de refeições nutritivas e econômicas para os colaboradores, utilizando as sobras diárias do supermercado.

5. Organização Curricular

O Modelo Pedagógico do Senac considera que em cursos que não se comprometem com o desenvolvimento de competências, a Unidade Curricular é o próprio curso.

Detalhamento da Unidade Curricular:

Unidade Curricular: Eficiência na Cozinha: Aproveitamento Integral dos Alimentos

Carga horária: 16 horas.

Indicador
• Identifica práticas sustentáveis na produção gastronômica de acordo com os seus princípios e boas práticas na manipulação de alimentos.

Elementos
Conhecimentos Legislação e Procedimentos: Boas práticas para serviços de alimentação quanto a higiene pessoal, ambiental, equipamentos, móveis, utensílios de trabalho e insumos (recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, resfriamento, envase e distribuição). Riscos de contaminação cruzada, multiplicação de micro-organismos e descarte de resíduos. • Princípios da sustentabilidade: conceito e aplicabilidade. • Aproveitamento integral dos alimentos: talos, cascas, folhas e sementes. • Reaproveitamento: conceito e aplicabilidade. **Habilidades** • Utilizar as técnicas e métodos de cocção aproveitando ao máximo os insumos • Pesquisar e organizar informações e indicadores de nutrição, saúde e sustentabilidade • Manipular alimentos

Elementos
Atitudes e valores • Responsabilidade e comprometimento com a sustentabilidade nas áreas de produção de alimentos. • Iniciativa na proposição de práticas sustentáveis.

6. Orientações Metodológicas

A proposta do presente curso, mesmo não se comprometendo com o desenvolvimento de competências profissionais integralmente, garante a abordagem de determinados conhecimentos/ atitudes evalores que contribuem para o desenvolvimento de competências profissionais no contexto de um determinado itinerário formativo.

As orientações metodológicas deste curso, em consonância com a Proposta Pedagógica do Senac, pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e privilegia a prática pedagógica contextualizada, colocando o aluno frente a situações de aprendizagem que possibilitam o exercício contínuo da mobilização e articulação dos saberes necessários para a ação e para a solução de questões inerentes à natureza do trabalho, contribuindo para a constituição ou fortalecimento de competências requeridas pelos itinerários formativos que possibilitem ao aluno traçar o caminho da sua formação e do seu desenvolvimento profissional.

O Senac possui marcas formativas que reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania, conforme o objetivo de cada curso. São estas: domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, atuando com foco em resultados.

Nesse sentido, sugere-se adotar estratégias diversificadas, que possibilitem a participação ativa dos alunos no desenvolvimento dos elementos necessários às atividades relacionadas com seu campo de trabalho, por meio de práticas monitoradas em ambientes pedagógicos (internos e externos).

Indica-se, ainda, que o curso tenha como foco estudos de caso relacionados à sustentabilidade na cozinha, bem como elaboração de problemáticas por parte do docente para discussão e conscientização do grupo acerca do tema.

7. Avaliação

A partir dos indicadores que evidenciam o atendimento do objetivo do curso foram estabelecidas menções durante o processo e ao final do processo, conforme a seguir:

Durante o processo

- Atendido– A
- Parcialmente atendido – PA
- Não atendido – NA

Ao final da Unidade Curricular

- Atendido – A
- Não atendido – NA

O resultado atribuído ao aluno no final do curso será expresso por uma das seguintes menções:

• **Concluiu (C)** – quando os indicadores forem atendidos e o aluno tiver frequência igual ou superior a ___% da carga horária total do curso.

• **Não concluiu (NC)** – quando os indicadores não forem atendidos e/ou o aluno tiver frequência inferior a ___% da carga horária total do curso.

Ações de recuperação devem ser possibilitadas durante todo o processo de aprendizagem, conforme necessidade identificada pelo docente, privilegiando momentos em sala de aula.

8. Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos

8.1. Instalações e equipamentos [1]:

• Para oferta presencial:

Sala de aula mobiliada com cadeiras móveis, mesas, computador, caixa de som e projetor.

Biblioteca com acervo de gastronomia.

• Para oferta a distância:

As configurações de infraestrutura para oferta deste curso a distância serão definidas pelo DR Sede responsável pelo desenvolvimento do título na Rede EaD Senac.

8.2. Recursos didáticos:

O Departamento Regional deve especificar o que será adquirido pelo aluno ou fornecido pelo Senac em caso de alunos do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

[1]É importante que as instalações e equipamentos estejam em consonância com a legislação e atendam às orientações descritas nas normas técnicas de acessibilidade. Estes aspectos, assim como os atitudinais, comunicacionais e metodológicos buscam atender as orientações da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência da qual o Brasil é signatário

9. Perfil do Pessoal Docente e Técnico

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com experiência profissional em boas práticas e sustentabilidade na área de alimentos e formação em Gastronomia, Nutrição, Engenharia de Alimentos ou áreas afins.

10. BibliografiaUnidades Curriculares

Unidade Curricular
UC: **Eficiência na Cozinha: Aproveitamento Integral dos Alimentos**

Unidade Curricular
Carga Horária: 16 horas. ASSIS, Luana de. **Alimentos seguros:** ferramentas para gestão e controle de produção e distribuição. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2017. GAMBARDELLA, Ana Maria Dianezi; LOPES, José Aurélio Claro. **Restaurantes Sustentáveis:** Um Futuro em Comum. São Paulo: Editora Atheneu, 2015. VIANNA, Felipe Soave Viegas; PENTEADO, Gabriel Bratfich; LOPES, Júlia Delellis; CASSAROTTI, Vinicius Camoezi. **Manual prático de cozinha Senac**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2018. (Série Senac Gastronomia).

11. Certificação

Àquele que concluir com aprovação este curso, será conferido o respectivo certificado de Aperfeiçoamento em **Eficiência na Cozinha: Aproveitamento Integral dos Alimentos** com validade nacional.

Documento assinado eletronicamente por **Cássia da Silva Bonfim**, **Administrativo**, em 11/04/2025, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marileia Hillesheim**, **Coordenador**, em 29/04/2025, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Vitor de Abreu Correa**, **Diretor(a)**, em 08/05/2025, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0172436** e o código CRC **620A4DB9**.

2024.000004979-71 0172436v1

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal
ST SGAN QD 712/912 Conjunto E S/N
Centro Administrativo José Roberto Tadros, Brasília-DF * CEP 70790-125
www.df.senac.br

LISTA BÁSICA

DADOS DO CURSO		DADOS DA LISTA BÁSICA	
CURSO:	Eficiência na Cozinha: Aproveitamento Integral dos Alimentos	QTD TOTAL DE ALUNOS: 20	
SEGMENTO:	Gastronomia	RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO: Ana Caroline de Farias Alves	
CARGA HORÁRIA:	16 horas	DATA DE ELABORAÇÃO: 07/10/2024	
TIPO:	Capacitação	RESPONSÁVEL - REVISÃO:	
CÓDIGO SIG		ÚLTIMA REVISÃO:	

EQUIPAMENTOS, MOVEIS E SOFTWARE

CÓDIGO ITEM MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR ALUNO	QUANTIDADE POR TURMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
	AR-CONDICIONADO :18.000 BTU/H, TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA ON-OFF, MONOFÁSICO 220V, POTÊNCIA ELETRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.628W, CORRENTE ELETRICA DE REFRIGERAÇÃO 7,6A, GÁS REFRIGERANTE R410A, FRIO, DISPLAY DE LED, BAIXO NIVEL DE RUIDO, 6 ANOS DE GARANTIA NO COMPRESSOR, ORIGEM NACIONAL.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC
	ARMÁRIO DE COZINHA:PANELEIRO DUPLO DE COZINHA EM AÇO, COM 6 PORTAS DUPLO, DE COZINHA, EM AÇO, COM 6 PORTAS. DIMENSÕES APROXIMADAS (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 190X80X30CM. PUXADOR EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO METALIZADO, COM MÍNIMO 4 PRATELEIRAS INTERNAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC
	ARMÁRIO MULTIUSO DE AÇO: COM 12 PORTAS ARMÁRIO MULTIUSO COM 12 PORTAS COM DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE CADEADO OU FECHADURA, CONFECCIONADO EM AÇO TENDO PRATELEIRA, LATERAL, E FUNDO NO MÍNIMO 0,60 MM ESPESSURA, E PORTA NO MÍNIMO 0,90 MM DE ESPESSURA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 2000 MM - VARIAÇÃO DE 10%; PROFUNDIDADE: 450 MM - VARIAÇÃO DE 10%; LARGURA: 900 MM - VARIAÇÃO DE 10%.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	BALANÇA ELETRÔNICA: ELETRÔNICA DE PLATAFORMA, COM CAPACIDADE DE 15KG, TECLADO TIPO MEMBRANA, DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO OU LCD, PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL E GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO. ALIMENTAÇÃO TENSÃO: 220V.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC
	BANCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL :MATERIAL MESA AÇO INOX, COMPRIMENTO MESA 2,90 M, LARGURA MESA 90 M, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM TAMPO E PRATELEIRA GRADEADO SEM RODÍZIO, ALTURA MESA 90 M.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	BATEDEIRA PLANETÁRIA: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS; MATERIAL CORPO: AÇO; ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI; TAMPA EM POLÍMERO TERMO FORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA; CUBA EM AÇO INOX; GRADE CROMADA; SISTEMA PLANETÁRIO DE ENGRENAGENS COM HELICOIDAIS DE AÇO; SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE; ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOGO; POSSUI GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER LAVANTADA; TENSÃO 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; CONSUMO: 6,4 KW/H; DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP) 35,6 X 50,3 X 56,7 CM); PESO: 26,7.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	CADEIRA DE SECRETARIA GIRATORIA: COM BRAÇOS,ENCOSTO E ASSENTO COM ESPUMA INJETADA, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, RODAS EM PLÁSTICO, PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 110KG. DIMENSÃO (A x L x P), 89cm x 50cm x 40cm.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA: CARTEIRA ESCOLAR, CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA UNIVERSITÁRIA ERGOMÉTRICA, COM ESPAÇO PARA CADERNOS/LIVROS/TABLETS SIMULTANEAMENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	CILINDRO ELÉTRICO PARA MASSA: CILINDRO LAMINADOR DE MASSAS COM CAVALETE. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES APROX: 770MM X 1710MM X 1410MM (LARGURA, ALTURA, COMPRIMENTO), PESO APROX: BRUTO: 120KG /LÍQUIDO APROX: 101KG, METRO CÚBICO APROX: 0,721. CONSUMO MÉDIA: 1,1KW/H. POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1,5 CV. VOLTAGEM: 220V. LARGURA ÚTIL APROX: 510MM. MODELO TIPO CLMC.510 DA METVISA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC

	COIFA E/OU EXAUSTORES : COIFA MODULAR PARA EXAUSTÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL. MODELO (2,30 X 1,30M). CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8. DESENVOLVIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXTRAÇÃO DE VAPORES E FUMAÇA, A SER APLICADO AOS EQUIPAMENTOS DE COCÇÃO INDUSTRIAL. PRODUZIDOS E DIMENSIONADOS EM ACORDO COM A NBR14518, CALHA INTERNA E DRENO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS, ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS TIPO TARTARUGA NA PARTE INTERNA FRONTAL. ACOMPANHA TIRANTES PARA FIXAÇÃO NO TETO. DUTOS E SISTEMAS DE EXAUSTÃO ACOMPANHADA DE: 7 M DE DUTOS DE 500 MM EM INOX, 2 CURVAS DE INOX, 2 BICOS DE GAITA TELADO INOX, 1 MOTOR EXAUSTOR PARA GORDURA COMPATÍVEL (MONOFÁSICO 220 OU TRIFÁSICO 380) E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. DIMENSÃO 2300 X 1300 X 600 MM. A ORGANIZAÇÃO MILITAR JÁ POSSUI CANOS NA LAJE. COM ENTREGA TÉCNICA E INSTALAÇÃO A CARGO DA CONTRATADA. COIFA MODULAR PARA EXAUSTÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL. MODELO (2,30 X 1,30M). CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8. DESENVOLVIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXTRAÇÃO DE VAPORES E FUMAÇA, A SER APLICADO AOS EQUIPAMENTOS DE COCÇÃO INDUSTRIAL. PRODUZIDOS E DIMENSIONADOS EM ACORDO COM A NBR14518, CALHA INTERNA E DRENO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS, ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS TIPO TARTARUGA NA PARTE INTERNA FRONTAL. ACOMPANHA TIRANTES PARA FIXAÇÃO NO TETO. DUTOS E SISTEMAS DE EXAUSTÃO ACOMPANHADA DE: 7 M DE DUTOS DE 500 MM EM INOX, 2 CURVAS DE INOX, 2 BICOS DE GAITA TELADO INOX, 1 MOTOR EXAUSTOR PARA GORDURA COMPATÍVEL (MONOFÁSICO 220 OU TRIFÁSICO 380) E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. DIMENSÃO 2300 X 1300 X 600 MM. A ORGANIZAÇÃO MILITAR JÁ POSSUI CANOS NA LAJE. COM ENTREGA TÉCNICA E INSTALAÇÃO A CARGO DA CONTRATADA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	COMPUTADOR COM ACESSO À INTERNET: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM MONITOR, MOUSE, TECLADO, ESTABILIZADOR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	15			SENAC

	DISPENSER PARA ALCOOL : COM REFIL 800 ML EM PLASTICO ABS. DIMENSOES: 29CM (ALTURA) X 12CM (LARGURA) X 11CM (PROFUNDIDADE), COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PARA ABASTECER SABONETE E PARAFUSOS (INCLUSOS) PARA FIXAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC
	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA:EM PLASTICO ABS. DIMENSOES: 29CM (ALTURA) X 12CM (LARGURA) X 11CM (PROFUNDIDADE), COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PARA ABASTECER O PAPEL E PARAFUSOS (INCLUSOS) PARA FIXAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC
	DISPENSER PARA SABONETE ANTISEPTICO : COM REFIL 800 ML EM PLASTICO ABS. DIMENSOES: 29CM (ALTURA) X 12CM (LARGURA) X 11CM (PROFUNDIDADE), COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PARA ABASTECER SABONETE E PARAFUSOS (INCLUSOS) PARA FIXAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC
	ESTANTE INOX COM 4 PRATELEIRAS :ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 1,80 M, LARGURA 1,00 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS GRADEADAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	EXTRATOR DE SUCOS: EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8. APARELHO EXTRAÇÃO SUCO, CAPACIDADE 5 L/H, TIPO USO EXTRAÇÃODE SUCO DE LARANJA E LIMÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALUMÍNIO POLIDO E COPO COLETOR DE PENEIRA, TENSÃO 220.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	FATIADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO:PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO DOTADO DE CARRO ÁGIL E SILENCIOSO .CORTADOR ELÉTRICO FRIOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, DIÂMETRO DISCO300 MM, POTÊNCIA MOTOR 0,33 CV.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	FOGÃO DE INDUÇÃO COM 02 BOCAS: , AMBIENTE, COZINHA, QUANTIDADE DE BOCAS (QUEIMADORES) 2 BOCAS. TIPO ELÉTRICO DE INDUÇÃO; COOKTOP DE MESA, COM SUPERFÍCIE VITROCERÂMICA 220V - PRETO; COM PAINEL TOUCH E SLIDE CONTROL; COM 9 NÍVEIS DE POTÊNCIA, O COOKTOP DE INDUÇÃO TAMBÉM POSSUIR TIMER. SUPERFÍCIE DE VITROCERÂMICA . COOKTOP DE SOBREPOR NA MESA. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ELETROLUX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	FOGÃO INDUSTRIAL : FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS FABRICADO EM AÇO INOX 304. PERFIL 6,5 CM COM GRADE INFERIOR PARA PANELA, 3 QUEIMADORES DUPLO E 3 QUEIMADORES SIMPLES PINTURA ELETROSTÁTICA. GRELHAS 30X30 DE 4 DEDOS REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO O PALMATÓRIA SIMPLES COM CONSUMO DE 300GR/H E O DUPLO COM CONSUMO DE 600GR/H GAMBIARRA DE 1 TAMPÕES E ADAPTADORES DE 1 EM ALUMÍNIO FUNDIDO REGISTRO EM METAL CROMADO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	FORNO COMBINADO DE GÁS ELÉTRICO, COM CAPACIDADE DE 5 BANDEJAS GASTRONÔMICAS DE 1/1 GN E CONVECÇÃO FORÇADA, FORNO COM SISTEMA DE COCÇÃO AUTOMÁTICO; ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS COM GERAÇÃO DE VAPOR E CONVECÇÃO FORÇADA DE AR QUENTE; COM COMANDOS DE PAINEL POR MEIO DE TELA (DISPLAY) SENSÍVEL AO TOQUE MANUAL (TOUCH SCREEN); - CAPACIDADE ÚLTIL PARA NO MÍNIMO 12 GN S 1/1 X 65mm; - COMPATÍVEL COM GRELHAS E GN S DE VÁRIAS PROFUNDIDADES; - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DA CÂMARA VARIANDO APROXIMADAMENTE DE 35¨ A 240¨; A TELA PRINCIPAL CONTEM AS SEGUINTES FUNÇÕES: SISTEMA DE COCÇÃO AUTOMÁTICO, COMBINADO, MINHAS RECEITAS, ESFRIAR FORNO, REGENERAR, HIGIENIZAR, SISTEMA E SAC; - SISTEMA DE COCÇÃO AUTOMÁTICO (TS) É COMPOSTO DE UM CONJUNTO DE OITO CATEGORIAS DE ALIMENTOS (AVES, PEIXES, ASSADOS, ACOMPANHAMENTOS, PANIFICAÇÃO, GRATINADOS, GRELHADOS, E ESPECIAIS) ONDE O OPERADOR SELECIONA OUTRAS VARIÁVEIS, COMO TIPO DE ALIMENTO, GRAU DE COCÇÃO (BEM PASSADO A MAL PASSADO), ACABAMENTO EXTERNO (CLARO, MÉDIO, OU ESCURO), TEMPO DE PREPARO (RÁPIDO OU LENTO), E/OU TEMPERATURA DE CONSUMO (QUENTE A FERVER).	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	FORNO DE MICROONDAS: PAINEL ELETRÔNICO, CAPACIDADE 31 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	FORNO ELETRICO COM PEDRA REFRATARIA : FORNO INDUSTRIAL ELETRICO 3 CAMARAS COM PES, INDICADO PARA PIZZA, BOLOS, TORTAS E TODOS OS TIPOS DE ASSADO; 3 CÂMARAS MODULARES; EQUIPADOS COM RESISTÊNCIA SUPERIOR E INFERIOR EM CADA CÂMARA; RESISTÊNCIAS COM CONTROLE INDIVIDUAL; EQUIPADOS COM PEDRA REFRATÁRIA QUE RETÉM O CALOR E MELHORA A UNIFORMIDADE DO ASSADO; ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA OU DE VIDRO; CÂMARAS INTERNA E EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU 430; PRATELEIRA INTERNA NIQUELADA; 02 REGULAGENS DE ALTURA; PUXADOR DE PORTA EM BAQUELITE TODOS OS FORNOS COM LATERAL, TAMPO E PORTA EXTERNO EM AÇO INOX; AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS; DEVE ACOMPANHAR CAVALETE DE SUSTENTAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	FREEZER: COR BRANCA, CAPACIDADE 566,30 L, TIPO VERTICAL, QUANTIDADE TAMPAS 3UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	FRITADEIRA: FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONA, 1 CUBA, INOX,02 CESTOS, CAPACIDADE PARA 5 LITROS DE ÓLEO. POTÊNCIA MÍNIMA 15.000W, 220 V . ÁREA DE FRITURA (75 X 50) CM. ATENDER NORMAS DE SEGURANÇA. CHAVE DE EMERGÊNCIA. TERMOSTATO DE SEGURANÇA HI-LIMIT; SISTEMA DUPLO DE CONTACTORAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	LIQUIDIFICADOR INOX: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA MOTOR 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V ,ALTA ROTAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	LIXEIRA INDUSTRIAL - FABRICADO EM INOX AISI 430 . COM TAMPA E PEDAL DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, 200 LITROS ,RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, SEM FRESTAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC
	MESA DE ESCRITÓRIO:RETA COM 02 GAVETAS E CHAVE, EM MDP 15mm, DIMENSÃO (C x P x A), 120cm x 60cm x 74cm.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC

	MIXER DE ALIMENTOS: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR ELéTRICO,POTÊNCIA 1000WATT A PARTIR DE 3,1 LITROS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS: MATERIAL AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO PULSAR (CORTAR,FATIAR, RALAR, MOER, MISTURAR), POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO DE 06 A 10 DISCOS, 5 FATIADORES.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PIA INOX: PIA DE BANCA EM AÇO INOXIDAVEL (AISI 430), COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE * 0, 55 X 1, 60* MT.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PROJETOR MULTIMÍDIA : PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 220 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOSRCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHõES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXãO HDMI, RGB E USB, WIFI,SEEN MIRROR/SHARIN G, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.600 LM, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	PURIFICADOR DE ÁGUA: PURIFICADOR DE ÁGUA POR COMPRESSÃO, 220 V ,ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT 2X1 .	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	REFRIGERADOR: TIPO FROST FREE DUPLEX 400 LITROS BRANCA COM FREEZE CONTROL .	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC

LISTA BÁSICA

DADOS DO CURSO		DADOS DA LISTA BÁSICA	
CURSO:	Eficiência na Cozinha: Aproveitamento Integral dos Alimentos	QTD TOTAL DE ALUNOS: 20	
SEGMENTO:	Gastronomia	RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO: Ana Caroline de Farias Alves	
CARGA HORÁRIA:	16 horas	DATA DE ELABORAÇÃO: 07/10/2024	
TIPO:	Capacitação	RESPONSÁVEL - REVISÃO:	
CÓDIGO SIG		ÚLTIMA REVISÃO:	

UTENSÍLIOS

CÓDIGO ITEM MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR ALUNO	QUANTIDADE POR TURMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
	ABRIDOR COMBINADO: MULTIUSO,INOX, PROFISSIONAL . ABRIDOR DE LATA, GARRAFA E ROLHA. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	ABRIDOR DE LATAS: INOX, PROFISSIONAL . ABRIDOR DE LATA E GARRAFA SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	ASSADEIRA ALUMÍNIO : FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, LINHA INDUSTRIAL. DESIGN RETANGULAR. DIMENSÕES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 39CM X 27CM X 5CM. SEM ALÇAS EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS. ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. PARA USO EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, SEM EMENDAS APARENTES, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	ASSADEIRA BAIXA: FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, LINHA INDUSTRIAL. DESIGN RETANGULAR. DIMENSÕES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 38 X24X1. SEM ALÇAS EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS. ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. PARA USO EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, SEM EMENDAS APARENTES, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	ASSADEIRA CANUDO: ASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO CIRCULAR COM FURO NO MEIO, MEDIDAS 15 CM. VOLUME 500G.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	ASSADEIRA REDONDA FUNDO FALSO 15 CM: ALUMÍNIO RESISTENTE 15CM FORMA PARA TORTA FUNDO FALSO MEDIDA 15X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	ASSADEIRA REDONDA FUNDO FALSO 22 CM: ALUMÍNIO RESISTENTE 22CM FORMA PARA TORTA FUNDO FALSO OU REMOVÍVEL MEDIDA 22X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	ASSADEIRA REDONDA FUNDO FIXO 15 CM:ALUMÍNIO RESISTENTE 15CM FORMA PARA TORTA FUNDO FIXO MEDIDA 15X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	ASSADEIRA REDONDA FUNDO FIXO 26 CM:ALUMÍNIO RESISTENTE 26CM FORMA PARA TORTA FUNDO FIXO MEDIDA 26X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	ASSADEIRA REDONDA FUNDO FIXO 22CM :ALUMÍNIO RESISTENTE 22CM FORMA PARA TORTA FUNDO FIXO MEDIDA 22X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	BACIA PLÁSTICA:MATERIAL EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, TIPO LISA E SEM FRESTAS. CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS. COR TRANSPARENTE. PRÓRPIA PARA ALIMENTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	BALANÇA COZINHA DIGITAL: PRECISÃO PARA A PESAGEM DE ALIMENTOS. PRECISÃO ELETRÔNICA DE 1 GRAMA A 10 KG. FUNÇÃO PARA PESAR EM GRAMAS OU ONÇA (OZ). VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD. ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AA. COM FUNÇÃO LIGAR/ DESLIGAR, MODE E TARE. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA SF-400. BALANÇA SEM PLATAFORMA TOUCH .	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	BATEDOR MANUAL: DE CARNE,BATEDOR PROFISSIONAL DE CARNE , MATERIAL CORPO E CABO INOX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	BICOS PARA CONFEITAR EM ESTOJO: CONTÉM 52 BICOS METÁLICOS PARA DECORAR, NºS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 42, 45, 46, 47, 48, 54, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 78, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 123, 124, 129, 134, 136, 195, 199 E 2C; 2 MATRIZES, 2 BASES PARA FLORES, ESTOJO PLÁSTICO PROTETOR DE BICOS. (56 PEÇAS). INOX, RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	BOLEADOR DUPLO: BOLEADOR EM AÇO INOX COM CABO DE INOX OU POLIPROPILENO (BRANCO). COMPRIMENTO MÍNIMO 22CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	BORRIFADOR: BORRIFADOR/ PULVERIZADOR PLÁSTICO. FRASCO PLÁSTICO COM BICO . COR: TRANSPARENTE OU BRANCO - COM CAPACIDADE PARA 500ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC

	BOWLL INOX 1000ML: BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 24CM, CAPACIDADE APROXIMADA1 LITRO, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	BOWLL INOX 2000 ML: BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 28 CM, CAPACIDADE APROXIMADA 2 LITROS, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	BOWLL INOX 250ML: BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 15 CM, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 250ML, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	BOWLL INOX 4000ML: BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 30 CM, CAPACIDADE APROXIMADA 4 LITROS, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	BOWLL INOX 500ML: BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 22 CM, CAPACIDADE APROXIMADA 500 ML, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	CALDEIRÃO INOX:CALDEIRÃO EM AÇO INOX, FUNDO TRIPLO, COM TAMPA. MEDIDAS 240X200X8500.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC
	CHAIRA: LISA EM AÇO INOX, 8 POLEGADAS E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO COM COMPRIMENTO DE 31 A 41 CENTÍMETROS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	CHINOIS:FUNIL CÔNICO ,COADOR DE CALDOS ,PENEIRA CHINOIS, PENEIRA CONE AÇO INOX - LINHA PROFISSIONAL. TAMANHO 15 CM DE DIÂMETRO. RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	COLHER BAILARINA:MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER PARA MEXER BEBIDAS . PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	COLHER DE CAFÉ:EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 11 CM LARGURA: 2.MARCA: SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			SENAC
	COLHER DE CHÁ :EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 13,5 CM LARGURA: 2,5 CM .MARCA: SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			SENAC
	COLHER DE SERVI: MATERIAL CORPO E CABO EM SILICONE, COLHER PARA SERVIR EM MATERIAL DE SILICONE. DESCRIÇÃO DETALHADA: COLHER MÉDIA, PARA SERVIR REFEIÇÕES, RESISTENTE A AÇÃO MECÂNICA E A TEMPERATURA, ATÓXICA, SEM TRANSFERÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS, CHEIRO OU COR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	COLHER DE SERVIR: MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX . DESCRIÇÃO DETALHADA: COLHER MÉDIA, PARA SERVIR REFEIÇÕES. PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	COLHER DE SOBREMESA: MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 183MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			SENAC
	COLHER DE SOPA: MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 168MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			SENAC
	COLHER MACIÇA POLIETILENO: COLHER BRANCA PARA CALDEIRÃO EM ALTILENO/POLIETILENO/POLIPROPILENO, MACIÇA, MODELO CÔNCAVA, 45 A 60 CM DE COMPRIMENTO, RESISTENTE ATÉ 160°C.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	9			SENAC
	COLHER PARA SORVETE :COLHER PARA SORVETE. TOTALMENTE PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 304. DIMENSÕES MÍNIMAS: 21,7 CM PARA O COMPRIMENTO DA COLHER E 2CM DE LARGURA PARA O BOJO DA COLHER.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	COLHERES MEDIDORA: COLHER MEDIDORA CONJUNTO DE 4 COLHERES MEDIDORAS ESTAMPADAS EM AÇO INOX COM CABO TAMBÉM EM AÇO INOX. CAPACIDADE DE CADA COLHER: 15ML, 5ML, 2,5ML E 1,25ML. CAPACIDADE DEVE ESTAR ESTAMPADA EM ALTO RELEVO NA COLHER. COLHER MEDIDORA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	CONCHA ESCUMADEIRA:MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 35,50 X 9,60 X 4,60 CM. PARA FRITURA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	CONCHA MONOBLOCO: CONCHA , DIMENSÃO 245X60X90, INOX, DE SERVIR, MONOBLOCADA, COM CABO E CORPO EM INÓX, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 98º, CABO COM PELO MENOS 30CM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	CONCHA: CONCHA DE SERVIR, CONCHA GRANDE, INOX, DE SERVIR, COM CABO E CORPO EM INÓX, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 98º, CABO COM PELO MENOS 30CM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	COPO DE VIDRO: CAPACIDADE 350 ML, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	COPOS MEDIDORES DE VIDRO: COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, COM UNIDADES DE MEDIDA VOLUMÉTRICA TALHADO NO COPO MEDIDOR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	4			SENAC
	CORTADOR DE PIZZA : MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. COM LÂMINA EM FIO LISO. CABO EM POLIETILENO BRANCO. EM CARRETILHA, MÓVEL E RESISTENTE. TAMANHO APROXIMADO DE 19,5 CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	CORTADOR QUADRADO: ARO CORTADOR QUADRADO DE METAL, APROX 10CM X 10 CM. EM INOX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC

	CORTADOR QUADRADO: ARO CORTADOR QUADRADO DE METAL, APROX 4CM X 4 CM. EM INOX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	9			SENAC
	CORTADOR REDONDO: ARO CORTADOR REDONDO DE METAL, APROX 10CM X 10 CM. EM INOX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	CORTADOR REDONDO: ARO CORTADOR REDONDO DE METAL, APROX 4 CM X 4 CM. EM INOX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	9			SENAC
	CUTELO PROFISSIONAL :FACA CUTELO MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO BRANCO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO, 6 POLEGADAS, TIPO CUTELO, RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	DESCASCADOR DE LEGUMES ASTI :DESCASCADOR DE LEGUMES. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. COM LÂMINA EM FIO LISO.MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 19,0 CM. LARGURA: 6,0 CM. ALTURA: 2,0 CM. RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	ESCORREDOR DE MASSA: ESCORREDOR DE MASSAS INOX, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TIPO CAÇAROLA, COM ALÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	ESCORREDOR DE MASSA: ESCORREDOR DE MASSAS INOX, CAPACIDADE DE 5 LITROS, TIPO CAÇAROLA, COM ALÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	ESCORREDOR MULTIUSO: INOX, COM LOCAL PARA COPOS E PRATOS,MEDINDO 280X120X5000.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	ESCUMADEIRA :ESCUMADEIRA GRANDE MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 16 CM MONOBLOCO, RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	ESPÁTULA BUFFET: INOX, COM CABO DE POLIETILENO BRANCO, TAMANHOINO 365MM, BUFFET.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	ESPÁTULA CURVA: CRUVA , INOX, COM CABO DE POLIETILENO BRANCO, TAMANHO 18 CM X 2,5 CM	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC
	ESPÁTULAS DE SILICONE: MATERIAL CORPO E CABO EM SILICONE, ESPÁTULA, PÃO DURO OU RASPADOR. TAMANHO MÉDIO, PARA ELABORAR PREPARAÇÕES, RESISTENTE A AÇÃO MECÂNICA E A TEMPERATURA, ATÓXICA, SEM TRANSFERÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS, CHEIRO OU COR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	ESPREMEDOR DE FRUTAS:ESPREMEDOR DE FRUTAS MANUAL COM SUPORTE EM AÇO INOX, ACOMPANHA 02 (DOIS) ESPREMEDORES UM PARA LARANJA E OUTRO PARA LIMÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC
	ESPREMEDOR DE LEGUMES: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, APLICAÇÃO BATATA, DIMENSÃO 250M.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	FACA DE CHEFE 10": FACA 10 POLEGADAS MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO PRETO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO, 10 POLEGADAS, RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMOTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	FACA DE CORTE 6 ":FACA 6 POLEGADAS MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO BRANCO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO,6 POLEGADAS, RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMOTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10			SENAC
	FACA DE CORTE 8":FACA PARA CARNE 8 POLEGADAS MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO BRANCO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO, 8 POLEGADAS, RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMOTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10			SENAC
	FACA DE LEGUMES:FACAS PARA LEGUMES, INOX, ENTRE 3 E 4 POLEGADAS COM CABO DE POLIPROPILENO BRANCO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	FACA DE MESA: EM AÇO INOX MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 231MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			SENAC
	FACA DE PÃO: FACA DE PÃO MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE PÃES, TAMANHO MÍNIMO DE 20 CM RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	FACA DE SOBREMESA: MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 214MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			SENAC
	FACA DE TOMATE: FACA PARA TOMATE, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE TOMATE, TAMANHO MÍNIMO DE 15 CM RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	FACA PARA DESOSSA: FACA PARA TOMATE, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE TOMATE, TAMANHO MÍNIMO DE 15 CM RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	8			SENAC
	FACA PARA QUEIJO: FACA PARA QUEIJO, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE TOMATE. RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	FORMA PAA PUDIM: FORMA PARA BOLO E PUDIM EM ALUMÍNIO POLIDO 1,8 LITROS, N¨1 FORMA EM ALUMÍNIO PARA PUDIM E BOLO; - FEITA EM ALUMÍNIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORTE, RESISTENTE E HIGIÊNICO; COM CONE CENTRAL PARA PUDINS E BOLOS DIVERSOS; - LATERAIS SUPERIORES COM BORDAS PARA FACILITAR NO TIRAR E POR DO FORNO; EXCELENTE TANTO PARA CASA QUANTO PARA USO EM GRANDE ESCALA. DIÂMETRO DA FORMA: 20CM; ALTURA: 7CM; DIÂMETRO DO CONE CENTRAL: 5CM; ESPESSURA DO ALUMÍNIO: 0.4MM.´	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC

	FORMA PARA PÃO:FORMA RETANGULAR PARA PÃO, EM ALUMÍNIO, TAMANHO APROX. DE 26 X 12,5 X 7,5 .	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	FORMA PARA PIZZA: FORMA REDONDA PARA PIZZA, EM ALUMÍNIO. DIÂMETRO MÍNIMO DE 30CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	FORMA PARA QUICHE: FORMINHA PARA QUICHE COM FUNDO REMOVÍVEL, EM ALUMÍNIO COM MEDIDAS: 2,0 A 2,9 X 8 A 9 CENTÍMETROS DE BOCA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC
	FOUET INOX 28 CM:BATEDOR DE OVO E CLARA (FOUET) COM 28CM EM INOX. RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXP): 8 X 8 X 28CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	FOUET INOX 30CM:BATEDOR DE OVO E CLARA (FOUET) COM 30 CM EM INOX. RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXP): 8 X 8 X 30CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	FOUET TAMANHO GRANDE INOX 40CM:FOUET INOX 40 CM:BATEDOR DE OVO E CLARA (FOUET) COM 28CM EM INOX. RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXP): 8 X 8 X 28CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	FRIGIDEIRA INOX ECONÔMICA: FRIGIDEIRA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. TAMANHO 22 CM DE DIÂMETRO. VOLUME MÍNIMO 2L. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	FRIGIDEIRA: STARFLON AA, CABO SILICONE, CAPACIDADE 360MM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	FUNIL INOX: FUNIL DOSADOR TODO EM INOX COM SUPORTE TAMBÉM EM INOX, COM APLICADOR EM FORMATO DE GATILHO QUE ABRE O ORIFÍCIO. DIÂMETRO: 12 A 15CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	GARFO DE MESA:MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 211MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			SENAC
	GARFO DE SOBREMESA: MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 179MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			SENAC
	JARRA MEDIDORA: PLÁSTICA ,CAPACIDADE 1 L, UNIDADES DE MEDIDAS TALHADAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	LUVA TÉRMICA: GRAFATEX 2 DEDOS ART & FORMA 45 CM. CANO LONGO 15CM.ATÉ 250º CA 17244. UNIDADE EM PARES.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	MANDOLINE PROFISSIONAL INOX:MANDOLIN CORTADOR DE LEGUMES PRODUZIDO EM AÇO INOX NAS LÂMINAS E PLÁSTICO RESISTENTE NAS BORDAS. POSSUI NO MINÍNO 3 LÂMINAS, REGULAGEM DE ESPESSURA E ALTURA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	MINI PRATO: FUNDO , PORCELANA ,REDONDO, 140X38	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	MOEDOR MANUAL: PARA PIMENTA E SAL, LADO INTERNO DE CERÂMICA, LADO EXTERNO EM ACRÍLICO, MANUAL, RESISTENTE, MEDIDAS: 15 A 20 DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PANELA CAÇAROLA ALTA: PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. ALTA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 160X95X1900. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PANELA CAÇAROLA ALTA:PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. ALTA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 180X110X2800. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PANELA CAÇAROLA ALTA:PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. ALTA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 280X175X11500. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PANELA CAÇAROLA BAIXA: PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. BAIXA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 280X135X8000. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PANELA CAÇAROLA EXTRA BAIXA: PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. EXTRA BAIXA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 360X110X11200. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PANELA DE CUSCUZ: PARA CUSCUZ, MATERIAL INOX, CAPACIDADE 1 L. COM TAMPA. COM ALÇAS. RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PANELA DE PRESSÃO: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 5 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA VÁLVULAS FUNCIONAM./SEGURANÇA E BORRACHA SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO ANTIADERENTEINOX DE PRESSÃO 4 LITROS. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC
	PANELA INOX FUNDO TRIPLO 2 L: PANELA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. VOLUME MÍNIMO 2L. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PANELA INOX FUNDO TRIPLO 4 L: PANELA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. VOLUME MÍNIMO 4L. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC

	PANELA INOX FUNDO TRIPLO 500ML: PANELA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. VOLUME MÍNIMO 50ML. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PEDRA DE AFIAR: PEDRA DE AFIAR DUPLA FACE COM GRÃOS MISTO PARA DUAS OPÇÕES DE AFIAÇÃO, POSSUI SUPORTE ANTIDESLIZANTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			SENAC
	PEGADOR DE ALIMENTO: PEGADOR UNIVERSAL LONGO, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO MÍNIMO 28 CM. RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PEGADOR DE SALADA:PEGADOR DE SALADA MATERIAL DE TODO CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO MÍNIMO 20 CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PENEIRA INOX : PENEIRA GRANDE MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL REDONDA COM CABO, COM TAMANHO MÍNIMO 28 CM DE DIÂMETRO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PENEIRA INOX:PENEIRA PEQUENA MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL REDONDA COM CABO, COM TAMANHO MÍNIMO 15 CM DE DIÂMETRO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PINÇA CULINÁRIA :RETA PRODUZIDO EM AÇO INOX COM PONTAS FINAS E ARREDONDADAS, MEDIDA: 20 A 25 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, 2 A 3 CENTÍMETROS DE ALTURA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PINCEL EM SILICONE: RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, COR PRETO, CERDAS FIXAS AO CABO, TODO CORPO EM SILICONE. MEDIDA: 21 A 30 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	PIRES CAFÉ: PORCELANA,BRANCO, REDONDO, 138X15MM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	PIRES CHÁ: PORCELANA.BRANCO, REDONDO, 160X18MM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	PLACA DE CORTE RETANGULAR AMARELA: PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL . 350X250X10	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	PLACA DE CORTE RETANGULAR AZUL :PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL .350X250X10.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	PLACA DE CORTE RETANGULAR BEGE:PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL .350X250X10.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	PLACA DE CORTE RETANGULAR BRANCA: PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL .350X250X10	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC

	PLACA DE CORTE VERDE: PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL . 350X250X10.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	PLACA DE CORTE VERMELHA: PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL . 350X250X10	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	PRATO DE SOBREMESA: PORCELANA, BRANCO , REDONDO, 231X24.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	PRATO FUNDO: PORCELANA, BRANCO ,REDONDO, DIMENSÕES 244X50.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	PRATO QUADRADO: RASO, PORCELA, BRANCO, QUADRADO, DIMENSÕES 21 x 12,9 x 21 cm; 6,07 g.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10			SENAC
	PRATO RASO: PORCELANA, BRANCO ,REDONDO, DIMENSÕES 271X25.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	PRATO RASO: PORCELANA, BRANCO ,REDONDO, DIMENSÕES 291X26.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	PRATO SOUSPLAT: CIRCULAR, TAMANHO , MATERIAL EM INOX, DIMENSÕES 320X24MM. COR AZUL, DOURADO OU BRANCO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	PRATO SOUSPLAT: CIRCULAR, TAMANHO , MATERIAL EM PROLIPROPILENO, DIMENSÕES 320X24MM. COR AZUL, DOURADO OU BRANCO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	RALADOR 4 FACES: INOX ,4 FACES , LÂMINA FABRICADA EM AÇO INOX, COM QUATRO DIFERENTES OPÇÕES DE CORTE, 4 (QUATRO) FACES. ALÇA EM INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA, 230X105X80MM .	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	RALADOR ZESTER:LÂMINA EM AÇO INOX, COM CABO EMBORRACHADO, MEDIDAS: 30 A 35 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, 15 A 20 CENTÍMETROS DE LÂMINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	RAMEQUIN: PORCELANA , CIRCULAR, CLÁSSICO,BRANCO, 8,5 X 5CM .	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	ROLO LAMINADOR: ROLO LAMINADOR DE POLIETILENO COM CABO PARA MASSAS 30X6 DESCRIÇÃO: ROLO LAMINADOR DE MASSAS FEITO EM POLIETILENO PARA PÃO E MASSAS;-MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, ROBUSTO, HIGIENICO, E PRÁTICO;MUITO SIMPLES DE USAR;-NÃO GRUDA NA MASSA, MATERIAL EXCELENTE;ÓTIMA TANTO PARA CASA QUANTO PARA GRANDE ESCALA. MEDIDAS:COMPRIMENTO: 30CM; ALTURA: 6.5CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			SENAC
	SUPORTE PARA PLACAS DE CORTE:32 X 27 X 28CM INOX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	TAÇA: TAÇA PARA ÁGUA DE VIDRO TRANSPARENTE, TIPO CISPER PREMIERE OU SIMILAR, CAPACIDADE 300ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 50 °C A 500 °C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMISSIVIDADE AJUSTÁVEL, MEMÓRIA E DESLIGAMENTO A U, RESOLUÇÃO 0,1 °C, PRECISÃO 2 PER, ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 VCC.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	TERMÔMETRO, TIPO ESPETO:FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-30 A +200¨C, APLICAÇÃO ALIMENTOS, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BATERIA 9V.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			SENAC
	TESOURA: TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO DOMÉSTICA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	TRAVESSA: FUNDA, OVAL, EM PORCELANA. BRANCA, TAMANHO - 23 A 27 CM . RESISTENTE A TEMPERATURA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	TRAVESSA: FUNDA, OVAL, EM PORCELANA. BRANCA, TAMANHO - 31 A 38 CM . RESISTENTE A TEMPERATURA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			SENAC
	XÍCARA DE CAFÉ : 58X61X80MM , MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC
	XÍCARA DE CHÁ: 60X60X90,MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			SENAC

LISTA BÁSICA

DADOS DO CURSO		DADOS DA LISTA BÁSICA	
CURSO:	Eficiência na Cozinha: Aproveitamento Integral dos Alimentos	QTD TOTAL DE ALUNOS: 20	
SEGMENTO:	Gastronomia	RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO: Ana Caroline de Farias Alves	
CARGA HORÁRIA:	16 horas	DATA DE ELABORAÇÃO: 07/10/2024	
TIPO:	Capacitação	RESPONSÁVEL - REVISÃO:	
CÓDIGO SIG		ÚLTIMA REVISÃO:	

INSUMOS

CÓDIGO ITEM MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR ALUNO	QUANTIDADE POR TURMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
ES0080000000007	**ABÓBORA JAPONESA:** TAMANHO REGULAR, DE 1ª QUALIDADE, SEM CORTES. PRODUTOS FRESCOS E COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO. DEVERÁ APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL, CONSISTÊNCIA FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS.	KG	NÃO SE APLICA	1	2,50	2,50	SENAC
ES0430000000013	**AÇÚCAR REFINADO:** EMBALADO EM SACOS OU PACOTES PLÁSTICOS ATÓXICOS, COM OPÇÕES COMUNS DE PESO VARIANDO DE PEQUENOS PACOTES DE 1KG. O PRODUTO É LIVRE DE FERMENTAÇÃO E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. A QUALIDADE É RIGOROSAMENTE CONTROLADA PARA GARANTIR A PUREZA DO PRODUTO.	KG	NÃO SE APLICA	1	5,43	5,43	SENAC
ES0080000000010	**AGRIÃO:** O SABOR DO AGRIÃO É LEVEMENTE PICANTE, FOLHAS VERDES COM TALOS AS QUAIS SÃO ARREDONDADAS E MENORES DO QUE AS APRESENTADAS PELOS OUTROS VEGETAIS, FRESCO, NÃO MURCHO, LIVRE DE PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS NO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES E CONSUMO. MEDIDO EM MAÇO.	MAÇO	NÃO SE APLICA	1	4,00	4,00	SENAC
MÍDIA ESPECIALIZADA	**ÁGUA MINERAL COM GÁS 1,5 LITROS**	LITROS	NÃO SE APLICA	3	3,80	11,40	SENAC
ES0080000000012	**ALFACE AMERICANA:** ALFACE AMERICANA: ESPECIFICAÇÃO: SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERÃO APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS QUE AFETEM A SUA COLORAÇÃO E A SUA APARÊNCIA, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES E INSETOS, NÃO ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A APARÊNCIA.	MAÇO	NÃO SE APLICA	1	3,50	3,50	
ES0080000000013	**ALFACE CRESPA:** ALFACE CRESPA: ESPECIFICAÇÃO: SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERÃO APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS QUE AFETEM A SUA COLORAÇÃO E A SUA APARÊNCIA, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES E INSETOS, NÃO ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A APARÊNCIA.	MAÇO	NÃO SE APLICA	1	2,00	2,00	
ES0080000000018	**ALHO COM CASCA NACIONAL:** SER DE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO; SEM BROTO, DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES); TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAÚDO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SEM PONTOS DE BOLORES, PARASITAS OU LARVAS.	KG	NÃO SE APLICA	0,3	21,00	6,30	SENAC
ES0470000000006	**ARROZ BRANCO AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1:** ARROZ; AGULHINHA; TIPO 1; PREMIUM; LONGO E FINO; BENEFICIADO; POLIDO; GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; COM PESO DE 5 KG PACOTE. EMBALAGEM ÍNTEGRA, DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO.	PACOTE	NÃO SE APLICA	1	18,99	18,99	SENAC

ES0560000000004	**AZEITE EXTRA VIRGEM, 500ML:** GARRAFA. CARACTERÍSTICAS: ENTRE 0% E 0,5% DE ACIDEZ, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, FRUTO DA OLIVEIRA (OLEA EUROPAEA L.), PELA PRENSAGEM DAS AZEITONAS, SEM NENHUM TIPO DE PROCESSO EM CONDIÇÕES TÉRMICAS, QUE PRODUZAM ALTERAÇÃO NO AZEITE, ALÉM DA DECANTAÇÃO, CENTRIFUGAÇÃO E FILTRAÇÃO ISENTO DE RANÇO, SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, SEM CHEIRO FORTE, CUMPRINDO AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2	28,99	57,98	SENAC
MÍDIA ESPECIALIZADA	**AZEITONA PRETA SEM CAROÇO, 160GR:** VIDRO. AZEITONA PRETA SEM CAROÇO EM CONSERVA, INGREDIENTES: AZEITONAS PRETAS, ÁGUA, SAL E ÁCIDO CÍTRICO. CARACTERÍTICAS: VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO, IMERSA EM LÍQUIDO CONSERVANTE, DEVIDAMENTE LACRADO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO.	KG	NÃO SE APLICA	**2**	15,00	30,00	
ES0080000000025	**BANANA NANICA:** SER FRESCAS, TER ATINGIDO O GRAU MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPÉCIE E VARIEDADE, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO QUANDO HOUVER, DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES. NÃO SERÃO PERMITIDOS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.	kg	NÃO SE APLICA	4	5,50	22,00	SENAC
ES0080000000031	**BATATA INGLESA ESPECIAL:** EXTRA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS, RACHADURAS E CORTES. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. ACONDICIONADA EM SACOS PESANDO APROXIMADAMENTE 50 KG.	kg	NÃO SE APLICA	1,2	4,40	5,28	SENAC
ES0080000000033	**BETERRABA:** EXTRA AA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, TAMANHO MÉDIO E CASCA INTEGRA SEM LESÕES.	kg	NÃO SE APLICA	0,6	3,75	2,25	SENAC
MÍDIA ESPECIALIZADA	**CANELA EM PÓ, 20G:** EM PÓ FINA HOMOGÊNEA; OBTIDA DA CASCA DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS; GRÃOS SÃOS E LIMPOS; DE COLORAÇÃO PARDA AMARELADA OU MARROM CLARO; COM ASPECTO CHEIRO AROMÁTICO E SABOR PRÓPRIOS; LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE; ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, PACOTE CONTENDO 20 GRAMAS. EMBALAGEM ÍNTEGRA, DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO.	PACOTES	NÃO SE APLICA	2	5,70	11,40	SENAC
ES0360000000003	**CARNE DE SOL:** CARNE SALGADA, TIPO CORTE COXÃO MOLE- CARNE DE SOL, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO PEDAÇO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADA	KG	NÃO SE APLICA	1,5	28,99	43,49	
ES0080000000039	**CEBOLA NACIONAL:** TAMANHO GRANDE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, CASCA INTEGRA SEM LESÕES OU SINAIS DE APODRECIMENTO.	kg	NÃO SE APLICA	1,8	5,60	10,08	SENAC
ES0080000000040	**CEBOLA ROXA:** TAMANHO GRANDE,ROXA, TAMANHO UNIFORMES, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, CASCA INTEGRA SEM LESÕES OU SINAIS DE APODRECIMENTO.	KG	NÃO SE APLICA	0,45	7,50	3,38	
ES0080000000043	**CENOURA EXTRA:** EXTRA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, TAMANHO MÉDIO E CASCA INTEGRA SEM LESÕES.	kg	NÃO SE APLICA	1,8	2,90	5,22	SENAC
ES0080000000044	**CHEIRO VERDE:** MAÇO COM CEBOLINHA E COENTRO, COLORAÇÃO VERDE, FOLHAS INTEGRAS SEM MANCHAS OU PICADAS DE INSETOS, MAÇO APROXIMADAMENTE 200G.	MAÇO	NÃO SE APLICA	1	2,20	2,20	SENAC
ES0080000000046	**CHUCHU**: EXTRA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, TAMANHO MÉDIO E CASCA INTEGRA SEM LESÕES.	KG	NÃO SE APLICA	2,5	5,00	12,50	SENAC
ES0080000000051	**COENTRO:** FOLHAS INTEIRAS, COM TALO, GRAÚDAS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS.	MAÇO	NÃO SE APLICA	3	1,50	4,50	SENAC
ES0080000000056	**COUVE MANTEIGA:** ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERÃO APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS NAS VERDURAS QUE AFETEM A SUA FORMAÇÃO E A SUA APARÊNCIA, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES E INSETOS, NÃO ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A	MAÇO	NÃO SE APLICA	4	2,00	8,00	SENAC
MÍDIA ESPECIALIZADA	**CRAVO DA ÍNDIA EM GRÃO:** A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 40GR.	KG	NÃO SE APLICA	0,005	15,28	0,08	
ES0530000000004	**CREME DE LEITE UHT**: CAIXA COM 200 ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6		0,00	

ES0820000000024	**EXTRATO DE TOMATE 350GR:** EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL: SACHET; CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DE POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO; PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS; SEM AROMATIZANTES, E CONSERVADORES; ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO; ACONDICIONADO A EMBALAGEM COM 350G, DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO.	UND	NÃO SE APLICA	1	10,50	10,50	
MÍDIA ESPECIALIZADA	**FARINHA DE TRIGO TIPO 1**: FARINHA DE TRIGO TIPO 1, TEOR DE PROTEINAR DE 10%, DE COR BRANCA; ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL CONTENDO 1 KG. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO.	KG	NÃO SE APLICA	1	3,89	3,89	SENAC
ES0020000000121	**FERMENTO BIOLÓGICO SECO, INSTANTÂNEO, 125GR:** PÓ, ESCAMAS, GRÂNULOS OU CILINDROS DE TAMANHOS VARIÁVEIS, DO BRANCO AO CASTANHO CLARO, UMIDADE: MÁXIMO 12% P/P; PODER FERMENTATIVO (HAYDUCK-NAGEL): MÍNIMO 800 ML DE DIÓXIDO DE CARBONO EM 2 HORAS. ISENTOS DE MATÉRIAS TERROSAS E DETRITOS VEGETAIS E ANIMAIS. O PRODUTO NÃO DEVERÁ CONTER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSIÇÃO. NÃO DEVERÁ POSSUIR CHEIRO A MOFO E SABOR AMARGO. RESOLUÇÃO CNNPA N° 38, 12/77.	PACOTE	NÃO SE APLICA	1	7,99	7,99	SENAC

ES0020000000122	**FERMENTO EM PÓ SECO QUÍMICO 250GR:** TIPO EM PÓ; COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SÓDIO; BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, CONTENDO 250 GRAMAS. RESOLUÇÃO CNNPA N° 38, 12/77.	LATA	NÃO SE APLICA	1	7,60	7,60	SENAC
ES0080000000064	**GENGIBRE:** EXTRA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS, RACHADURAS E CORTES. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA	KG	NÃO SE APLICA	0,2	11,00	2,20	SENAC
ES0080000000071	**LARANJA PÊRA:** COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADA EM CAIXAS OU SACOS DE 25 KG APROXIMADAMENTE.	KG	NÃO SE APLICA	3	2,50	7,50	SENAC
ES0080000000073	**LIMÃO TAITI:** FRESCO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, FORNECENDO BOA QUANTIDADE DE CALDO.	KG	NÃO SE APLICA	1,5	4,20	6,30	SENAC
ES0080000000074	**MAÇÃ FUJI:** MAÇÃ FRESCA, DE PRIMEIRA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. COM POLPA FIRME E INTACTA. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ENTREGUE EM CAIXA DE PLÁSTICA.	KG	NÃO SE APLICA	0,5	9,50	4,75	SENAC
ES0080000000082	**MANJERICÃO:** FRESCO, COR VERDE, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE ACORDO COM AS LEIS ESPECÍFICAS VIGENTES.	MAÇO	NÃO SE APLICA	2	3,00	6,00	SENAC
ES0820000000052	**MOSTARDA TRADICIONAL, 200G:** INGREDIENTES: MOSTARDA, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL, AMIDO MODIFICADO, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO, AROMA NATURAL DE MOSTARDA. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO NA EMBALAGEM, DEVENDO CONSTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS. EM EMBALAGENS DE 170 A 200G.A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE DEVE REGISTRO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIAS, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, PESO DO PRODUTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	8,40	8,40	SENAC
ES0560000000011	**ÓLEO DE SOJA, 900ML:** GARRAFA. CARACTERÍSTICAS: REFINADO, TIPO 1, GARRAFA PET, 100% DE ORIGEM VEGETAL, SEM GORDURA TRANS, FILTRADO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	5	5,58	27,90	SENAC
ES0480000000055	**ORÉGANO DESIDRATADO, 500GR:** FOLHAS SECAS; OBTIDO DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS; GRÃOS SÃO E LIMPOS; DE COLORAÇÃO VERDE PARDACENTA; COM CHEIRO AROMÁTICO E SABOR PRÓPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO.	KG	NÃO SE APLICA	0,05	12,50	0,63	SENAC
ES0080000000096	**OVO DE GALINHA EXTRA:** OVOS DE GALINHA, TIPO 1, EXTRA, TAMANHO GRANDE (GG), PESO MÍNIMO DE 60 G POR UNIDADE, COR BRANCO, SEM BRILHO, SEM DEFEITOS, SEM INFILTRAÇÃO, SEM RACHADURAS, SEM SUJIDADES, ACONDICIONADOS EM CARTELAS. CADA OVO PSA 55 G. BANDEJA COM 30 UNIDADES.	BANDEJA	NÃO SE APLICA	1	19,90	19,90	SENAC
ES0570000000002	**PÃO DE FORMA:** PACOTE DE 500 GRAMAS;	PACOTE	NÃO SE APLICA	3	10,29	30,87	
ES0360000000023	**PATINHO MOIDO: :** CARNE BOVINA, TIPO PATINHO, PECA INTEIRA, FRESCA OU RESFRIADA, LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM, NO MAXIMO, 10% DE SEBO E GORDURA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, TRANSPARENTE E ATOXICO, HERMETICAMENTE FECHADO, PESANDO ENTRE 4 A 6 KG; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA Nº 3 (DECRETOS Nº 12.486/78 E M.A. 2244/97).	KG	NÃO SE APLICA	3	26,88	80,64	

ES0080000000104	**PIMENTA DEDO DE MOÇA:** VARIEDADE DE PIMENTA QUE SE DESTACA POR SUA APARÊNCIA ALONGADA E PONTIAGUDA, BEM COMO POR SEU SABOR PICANTE CARACTERÍSTICO. FORMATO ALONGADO E CÔNICO, SEMELHANTE A UM DEDO. GERALMENTE MEDE DE 5 A 10 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO E CERCA DE 1 A 2 CENTÍMETROS DE LARGURA.A COR DA PIMENTA DEDO DE MOÇA VARIA DURANTE SEU PROCESSO DE MATURAÇÃO. COMEÇA VERDE E, À MEDIDA QUE AMADURECE, PASSA POR UMA TRANSIÇÃO DE CORES, GERALMENTE DO VERDE PARA O AMARELO, LARANJA E, FINALMENTE, O VERMELHO INTENSO QUANDO COMPLETAMENTE MADURA.SABOR FRUTADO E PICANTE. O GRAU DE PICÂNCIA VARIA, MAS GERALMENTE ESTÁ NA FAIXA MÉDIA-ALTA DA ESCALA DE SCOVILLE, QUE MEDE A PICÂNCIA DAS PIMENTAS.	KG	NÃO SE APLICA	0,03	22,00	0,66	SENAC
MÍDIA ESPECIALIZADA	**PIMENTA DO REINO PRETA EM PÓ:** COR PRETA, MOAGEM FINA, SEM PRESENÇA DE UMIDADE OU BOLORES. EMBALAGEM ÍNTEGRA DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. PACOTE DE 50GR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2	9,98	19,96	SENAC
ES0530000000041	**QUEIJO MUÇARELA, PEÇA:** MUÇARELA, PEÇA, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 8°C. CHEIRO E COR CARACTERÍSTICO, SEM APRESENTAR BOLORES OU LEVEDURAS.DERIVADO DO LEITE DE VACA DE BOA QUALIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO.	KG	NÃO SE APLICA	0,6	27,49	16,49	SENAC
ES0530000000049	REQUEIJÃO CREMOSO 200G	KG	NÃO SE APLICA	0,6	8,50	5,10	
ES0080000000113	**RÚCULA:** GRAÚDA, UNIDADE (PÉS) DE TAMANHOS MÉDIOS, FOLHAS INTEGRAS SEM MANCHAS OU PICADAS DE INSETOS. SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERÃO APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS QUE AFETEM A SUA COLORAÇÃO E A SUA APARÊNCIA, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES E INSETOS, NÃO ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A APARÊNCIA.	MAÇO	NÃO SE APLICA	1	2,90	2,90	SENAC
ES0480000000075	**SAL REFINADO IODADO 1KG:** REFINADO; IODADO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTE, FERROCIANETO DE SÓDIO E DIÓXIDO DE SILÍCIO; COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO; ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, RESISTENTE E VEDADO; COM PESO DE 1 KG.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	1,77	1,77	SENAC
BANCO DE PREÇOS	**TOMATE CEREJA:** PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO GLOBOSO, TAMANHO PEQUENO (DIÂMETRO DE 50MM) POLPAS FIRMES, INTACTA E ISENTAS DE ENFERMIDADES. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS, KG.	KG	NÃO SE APLICA	0,2	9,31	1,86	SENAC
ES0080000000121	**TOMATE ITALIANO:** PRODUTO COM TAMANHO MÉDIO, MADURO, MAS NÃO AMOLECIDO, NO PONTO PARA PREPARO DE MOLHOS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO. NÃO SERÃO TOLERADOS OS DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO OU O RENDIMENTO COMO PODRIDÃO, DANO, MURCHO, IMATURO, PASSADO E FERIDAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR FRESCO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA E NO PONTO DE CONSUMO. PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	NÃO SE APLICA	2	5,60	11,20	
ES0580000000120	**PINCEL P/QUADRO BRANCO, COR AZUL :** PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA EM ACRÍLICO 4 MM E ESCRITA 2,MM, TINTA NÃO RECARREGÁVEL, CORES: AZUL, PRETO E VERMELHO	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	2,15	2,15	SENAC
ES0580000000120	**PINCEL P/QUADRO BRANCO, COR VERMELHO:**PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA EM ACRÍLICO 4 MM E ESCRITA 2,MM, TINTA NÃO RECARREGÁVEL, CORES: AZUL, PRETO E VERMELHO	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	2,15	2,15	SENAC
ES0580000000120	**PINCEL P/QUADRO BRANCO,COR PRETO:** PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA EM ACRÍLICO 4 MM E ESCRITA 2,MM, TINTA NÃO RECARREGÁVEL, CORES: AZUL, PRETO E VERMELHO	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	2,15	2,15	SENAC
ES0580000000002	**APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MEDIDAS 15X6CM:**APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, BASE DE PLÁSTICO REFORÇADO; FELTRO SUPER MACIO E RESISTENTE; MEDIDA 15X6CM;	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	3,50	3,50	SENAC
ES0720000000003	**CERTIFICADO - FIC:** FORMATO A4, OPALINE LISO 180G/M2, 4,1 CORES, NUMERADOS	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20	0,72	14,40	SENAC
ES0580000000101	**PAPEL A4 SULFITE:** COR BRANCO,GR. 75G/M² DIM.210 X 297 MM: A4 (210MMX297MM, 75G/M², BRANCO NÃO RECICLADO, EMBALAGEM RESISTENTE A UMIDADE. RESMAS DE 500 FOLHAS CADA.	RESMA	NÃO SE APLICA	1	22,00	22,00	SENAC

ES0060000000049	**TOUCA DESCARTÁVEL INDIVIDUAL:** SANFONADA, HIPOALERGENICA E COM ELASTICO, COR BRANCA, 45X52CM, PACOTE COM 100UNI.	PACOTE	NÃO SE APLICA	1	10,00	10,00	SENAC
ES0260000000475	**SABONETE LÍQUIDO :** BASE GLICERINA 100% VEGETAL SEM GORDURA ANIMAL. ANTISÉPTICO, HIPOALERGÊNICO, FORMULADO DE MANEIRA A MINIMIZAR O POSSÍVEL SURGIMENTO DE ALERGIA . FÓRMULA SUAVE, INDICADO PARA PELES SENSÍVEIS. TESTADO POR DERMATOLOGISTAS E RECOMENDADO POR PEDIATRAS. INODORO; PH NEUTRO; INDICADO PARA A CORRETA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS; REGISTRO NA ANVISA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM CONTENDO **500ML.**	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	9,48	9,48	SENAC
ES0100000000013	**PAPEL TOALHA 03 DOBRAS, BRANCO, MEDINDO 21 x 22,5, 1000 FOLHAS:** PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, 02 (DUAS) DOBRAS, BRANCO, GOFRADO, CLASSE 1 CONF. ABNT NBR 15464-7, MEDINDO:21 CM X 23 CM, 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM. CONTENDO: 1.000 FOLHAS, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: ALVURA DIFUSA, COM UV CALIBRADO, EM %, > 85,0 CONF. ABNT NBR NM ISO 2470:200; PINTAS, EM MM²/M < 5,0 CONF. ABNT NBR 15134:2007; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA- MÉTODO CESTINHA - EM S < 6,0 CONF. ABNT NBR 15134:2007. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA - MÉTODO DA CESTINHA, EM G ÁGUA/ G DE PAPEL 5,0 CONF. ABNT NBR 15134:2007; FUROS EM MM²/M² < 10 CONF. ABNT NBR 15134:2007; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) > 90,0 CONF. ABNT NBR 15134:2007; ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 1000 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM: MARCA, TAMANHO, NUMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES. EMBALAGEM INTERNA: CADA MAÇO DE 250 FOLHAS DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TOTALMENTE FECHADOS, COM ABERTURA LATERAL PICOTADA EXPRESSA NA EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM A MARCA DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO DE ENSAIO FÍSICO EXPEDIDO PELO IPT OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO E LAUDO MICROBIOLÓGICO CONFORME PORTARIA M.S. 1480 DE 31/12/90, ONDE DEVERÁ CONSTAR CONTAGEM DE BACTÉRIAS AERÓBIAS MESÓFILAS, CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS, PESQUISA DE ESCHERICHIA COLI, PESQUISA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PESQUISA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PESQUISA DE CLOSTRIDIUM SP, PESQUISA DE CLOSTRIDIOS SULFITO REDUTORES E PESQUISA DE CANDIDA ALBICANS, QUE COMPROVE AS SOLICITAÇÕES DO DESCRITIVO. E ENSAIOS DE "COMPOSIÇÃO FIBROSA" CONF. ABNT NBR 14129-1:1998 E RELATÓRIOS DE ESTUDO DE SENSIBILIZAÇÃO DÉRMICA MAXIMIZADA, ESTUDO DE IRRITAÇÃO DÉRMICA REPETIDA E ESTUDO DE IRRITAÇÃO/CORROSÃO DÉRMICA CONFORME ABNT 15134, AMBOS COM OS MESMOS NÚMEROS DE LOTES.	PACOTE	NÃO SE APLICA	2	58,65	117,30	SENAC
MÍDIA ESPECIALIZADA	**PAPEL ALUMÍNIO:** ROLO COM 45 CM DE LARGURA X 7,5 MTS	ROLO	NÃO SE APLICA	1	10,10	10,10	SENAC
ES0060000000038	**PANO MULTIUSO DESCARTÁVEL:** X-60 , BRANCO , MEDINDO 25X44X180M, COM FIBRAS 100% DE VISCOSE, BIODEGRADÁVEL, ROLO PICOTADO COM 600 UNI.	ROLO	NÃO SE APLICA	1	159,95	159,95	SENAC
ES0060000000056	**LUVA DE VINIL, TAMANHO G, NÃO ESTERILIZADA SEM PÓ:** TRANSPARENTE, MATERIAL POLIETILENO, TAMANHO G, UTILIZADO EM INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, MATERIAL ALTA QUALIDADE E RESISTENTE, EMBALAGEM: CAIXA COM 100 PARES.	CAIXA	NÃO SE APLICA	1	14,75	14,75	SENAC
ES0610000000191	**MÁSCARA DESCARTÁVEL:** MÁSCARA DESCARTÁVEIS. COM ELÁSTICO. 3 CAMADAS .CAIXA OU PACOTE COM 50 UNIDADES. TECIDO 100% POLIPROPILENO, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, COR BRANCA, GRAMATURA 30 GR; DISPÕE LATERALMENTE DOIS ELASTICOS QUE SE DESTINAM AO APOIO E A AJUSTES À FACE E QUE SE PRENDEM ATRÁS DA ORELHA DE USUÁRIOS, TAMANHO ÚNICO, COM ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES.	CAIXA	NÃO SE APLICA	1	5,00	5,00	SENAC
MÍDIA ESPECIALIZADA	**HIPOCLORITO DE SÓDIO:** BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO (NACL) , COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P.S DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. EM EMBALAGEM PLASTICA COM 01 LITRO. NA EMBALAGEM DEVE CONSTARINSTRUÇÕES E COMPOSIÇÃO: CLORO ATIVO DE 2 2,5%, PRÓPRIOS PARA A LIMPEZA DE SANITÁRIOS E PARA HIGENIZAÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS. A DILUIÇÃO DEVE SER DE 100ML POR LITRO DE ÁGUA, E COM VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 5 MESES DA DATA DE ENTREGA. FABRICADO PELA INDÚSTRIA BRASILEIRA . BALDE DE **5L**	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	37,33	37,33	SENAC
ES0060000000009	**FÓSFORO LONGO:** CAIXA CONTENDO 240 UND, 5CM, EM SUA COMPOSIÇÃO CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINANTES.	CAIXA	NÃO SE APLICA	1	3,40	3,40	SENAC

ES0610000000020	**ÁLCOOL ETÍLICO ÍIQUIDO 70% , 1 LT:** ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70¨GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SEM CHEIRO, CONTENDO NO RÓTULO: REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, TÉCNICO RESPONSÁVEL, PRECAUÇÃO, LOTE C/ A DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO APROVADO NO ÓRGÃO COMPETENTE. DATA DA ENTREGA.	GARRAFA	NÃO SE APLICA	1	8,40	8,40	SENAC
ES0100000000022	**DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇA NEUTRO 500ML:** DETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, DISPERSANTE SEQU-, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENCRUSTANTE PH (PURO) 12,5 A 13,5) DENSIDADE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELADO. DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEUTRO, SEM PERFUME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	5	2,42	12,10	SENAC
MÍDIA ESPECIALIZADA	**FIBRA SINTÉTICA:** FIBRAÇO COM ABRASIVO PARA LIMPEZA, TAMANHO 87X125MM, EMBALAGEM CONTENDO 2 UNIDADES.	PACOTE	NÃO SE APLICA	1	4,70	4,70	SENAC
ESTIMATIVA	**ETIQUETA ADESIVA PERSONALIZADA:** EM PAPEL COUCHÊ 40X90, COLOR, BOBINA COM 1000 UNIDADES, ADESIVAS, RESISTENTES, COM INFORMAÇÃO DO NOME DO PRODUTO, DATA DE MANIPULAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CURSO, COM CORES E LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO.	ROLO	NÃO SE APLICA	1	47,09	47,09	SENAC
ES0060000000008	**FILME PVC 38CM X 1000 MT:** FILME PARA ALIMENTOS; EM PLÁSTICO ADERENTE PVC (POLICLORETO DE VINILA); ATÓXICO, INODORO, COM ALTO BRILHO; LARGURA DE 38 CM; TIPO 9; TRANSPARENTE; ISENTO DE FUROS, RASGOS OU PARTICULAS ESTRANHAS; EM ROLO, SEM SERRILHA; CONSTANDO NA EMBALAGEM DO PRODUTO A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, LARGURA E COMPRIMENTO DO FILME, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES; TIPO DE FILME, FRASE DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,ORIENTACAO PARA MANUSEIO, SIMBOLO DE RECICLAGEM; O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15043:2010 E ALTERACOES POSTERIORES.	ROLO	NÃO SE APLICA	1	117,00	117,00	SENAC
VALOR TOTAL DOS INSUMOS						**R$ 1.160,43**	

LISTA BÁSICA

DADOS DO CURSO		DADOS DA LISTA BÁSICA	
CURSO:	Eficiência na Cozinha: Aproveitamento Integral dos Alimentos	QTD TOTAL DE ALUNOS: 20	
SEGMENTO:	Gastronomia	RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO: Ana Caroline de Farias Alves	
CARGA HORÁRIA:	16 horas	DATA DE ELABORAÇÃO: 07/10/2024	
TIPO:	Capacitação	RESPONSÁVEL - REVISÃO:	
CÓDIGO SIG		ÚLTIMA REVISÃO:	

UNIFORME

CÓDIGO ITEM MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR ALUNO	QUANTIDADE POR TURMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
	CAMISETA PERSONALIZADA UNISSEX -CAMISETA PERSONALIZADA SILK-SCREEN COM 4 CORES IMPRESSAS: CAMISETA COMUM DE GOLA REDONDA OU EM "V", MANGA CURTA, MALHA EM POLIVISCOSE SENDO 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, PODENDO VARIAR AS CORES DA MALHA CONFORME NECESSIDADE. TAMANHOS VARIÁVEIS ENTRE PP À XGG ADULTO E P A GG BABY LOOKFEMININA. ESTAMPADA EM SILKSCREEN, COM ESTAMPAS NA FRENTE E MANGA OU COSTAS E MANGAS OU FRENTE E COSTAS DA CAMISETA, 4 CORES NA IMPRESSÃO	UND	1	20	15	R$ 300,00	SENAC
VALOR TOTAL DOS UNIFORMES						**R$ 300,00**	

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC
DEPARTAMENTO REGIONAL SENAC DISTRITO FEDERAL
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - DEP
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO - COE

FICHA TÉCNICA

CATEGORIA:
PRATO: DOCE DE BANANA
RENDIMENTO:
CUSTO E PRECIFICAÇÃO:
DINÂMICA DE EXECUÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	U.M.
1	Banana nanica	12	Unidades
2	Açúcar	0,500	kg
3	Canela	0,020	kg
4	Cravo	0,005	kg
5	Limão	0,050	litro
6	Água	0,100	litro
MODO DE PREPARO			
Cortar as bananas em rodela. Colocar todos os ingredientes em uma panela e levar ao fogo baixo até soltar do fundo da panela.			

CATEGORIA:
PRATO: REFRIGERANTE CASEIRO
RENDIMENTO:
CUSTO E PRECIFICAÇÃO:
DINÂMICA DE EXECUÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	U.M.
1	Cenoura	0,400	kg
2	Limão (suco)	0,250	litro
3	Laranja (casca)	1,000	unidade
4	Água com gás	3,000	litro
5	Açúcar	0,150	kg
6	Gelo	Q.B.	-
7	Água	0,400	litro
MODO DE PREPARO			
Bater as cenouras com a água no liquidificador. Coar e reservar o bagaço. Bater todos os ingredientes no liquidificador com a água com gás. Coar, se necessário, e adicionar gelo. Servir imediatamente.			

CATEGORIA:
PRATO: SOPA DE LEGUMES
RENDIMENTO:
CUSTO E PRECIFICAÇÃO:
DINÂMICA DE EXECUÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	U.M.
1	Chuchu	1,2	Kilo
2	Abobora japonesa	1	kilo
3	Tomate italiano	1	kilo
4	Cebola branca	0,6	Gramas
5	Coentro	2	Maços
6	Batata inglesa	1,2	kilo
7	Extrato de tomate	0,3	Gramas
8	Alho poró	0,300	Gramas
9	Alho	0,100	Gramas
10	Couve manteiga	3	Maços
11	Pão forma	1	pacote
12	Pimenta do reino preta	0,050	gramas
13	Sal refinado	0,300	Gramas
14	Azeite extravirgem	0,500	ml
15	Óleo	1,800	litro
16	Farinha de trigo	0,300	gramas

MODO DE PREPARO

Corte o chuchu, abobora, tomate e batata em macedônia e reserve.
Corte a cebola e o alho em brunoise.
Cote o alho poró em juliene.
Corte a couve em chiffonade.
Em uma panela adicione 15 ml de azeite e doure a cebola, após adicione o alho poró e deixe refogar, adicione o alho e depois adicione os vegetais e água para cozinhar os vegetais.
Adicione o extrato de tomate e finalize com coentro, sal e pimenta do reino.
Finalize a sopa com croutons e crispy de couve.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC
DEPARTAMENTO REGIONAL SENAC DISTRITO FEDERAL
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - DEP
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO - COE

FICHA TÉCNICA

CATEGORIA: ENTRADA
PRATO: BOLINHO DE TALOS
RENDIMENTO:
CUSTO E PRECIFICAÇÃO:
DINÂMICA DE EXECUÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	U.M.
1	Couve (talos)	1	Maço
2	Chuchu (casca)	0,600	kg
3	Cenoura	0,600	kg
4	Cheiro verde	1	Maço
5	Ovos	6	unidades
6	Farinha de trigo	0,300	kg
7	Cebola	0,200	kg
8	Fermento químico	0,020	kg
9	Sal	0,020	kg
10	Pimenta dedo de moça	0,005	kg
11	Óleo	1,000	litro
MODO DE PREPARO			
Higienizar os hortifrútis. Processar os talos da couve, as cascas do chuchu, a cebola e a cenoura grosseiramente. Adicionar o cheio verde e a pimenta dedo de moça picados. Misturar os demais ingredientes e fritar as colheradas da massa em óleo quente.			

CATEGORIA:
PRATO: BOLO DE LARANJA COM CASCA
RENDIMENTO:
CUSTO E PRECIFICAÇÃO:
DINÂMICA DE EXECUÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	U.M.
1	Laranja	2,000	Unidades
2	Óleo	0,200	kg
3	Ovos	3,000	kg
4	Açúcar	0,360	kg
5	Farinha de trigo	0,120	kg
6	Fermento em pó	0,010	kg
CALDA:			
7	Laranja (suco)	2,000	unidades
8	Açúcar	0,040	kg
MODO DE PREPARO			

Higienizar as laranjas. Cortar em quatro partes e retira a parte branca do centro. Bater no liquidificador as laranjas, o óleo, o açúcar e os ovos. Despejar em um bowl e adicionar a farinha de trigo delicadamente. Adicionar o fermento. Despejar em forma untada e enfarinhada e levar par assar em forno pré-aquecido 180°C por cerca de 40 minutos ou até que esteja assado (fazer o teste do palito).
Calda: misturar o suco de laranja com o açúcar e regar o bolo.

CATEGORIA:
PRATO: ARROZ CREMOSO COM SOBRAS DE CARNE DE SOL
RENDIMENTO:
CUSTO E PRECIFICAÇÃO:
DINÂMICA DE EXECUÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	U.M.
1	Arroz agulhinha	1,000	kg
2	Cebola	0,300	kg
3	Alho	0,050	kg
4	Cebola	0,150	kg
5	Carne de sol	1,5	kg
6	Tomate cereja	0,600	kg
7	Manjericão	1	maço
8	Azeite	0,150	kg
9	Orégano	0,005	kg
10	Sal	0,020	kg
11	Pimenta do reino preta em grão	0,005	kg
12	Água	1,800	litro
13	Creme de leite uht	0,600	Ml
14	Requeijão	0,600	ml
15	Queijo muçarela	0,600	kg

MODO DE PREPARO

Cortar a carne de sol e a cebola em cubos e reservar.
Cortar cebola e alho em brunoise e reservar.
Cortar o tomate ao meio.
Refogar o arroz conforme orientação.
Desfiar a carne de sol e refogar em azeite.
Juntar os dois preparos e adicionar folhas de manjericão e temperos.
Finalizar com creme de leite, requeijão e queijo muçarela.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC
DEPARTAMENTO REGIONAL SENAC DISTRITO FEDERAL
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - DEP
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO - COE

FICHA TÉCNICA

CATEGORIA:
PRATO: BRUSCHETTA DE TOMATE E MANJERICÃO
RENDIMENTO:
CUSTO E PRECIFICAÇÃO:
DINÂMICA DE EXECUÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	U.M.
1	Tomate ITALIANO	1	kg
2	Cebola roxa	0,300	kg
3	Azeite	0,150	Ml
4	Sal	0,300	kg
5	Pimenta do reino preta	0,050	kg
6	Manjericão	1	Maço
7	Pão de forma	2	Pacotes
8	Azeitona preta	0,300	Kg
MODO DE PREPARO			
Corte o tomate em macedônia. Corte a cebola, azeitona e o alho em brunoise. Tempere as torradas com azeite e asse a 180°c. Tempere os vegetais e adicione na torrada e sirva com uma folha de manjericão.			

CATEGORIA:
PRATO: SUCO DE BETERRABA, GENGIBRE E MAÇA
RENDIMENTO:
CUSTO E PRECIFICAÇÃO:
DINÂMICA DE EXECUÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	U.M.
1	Beterraba (2 unidades)	0,400	kg
2	Maça	0,150	kg
3	Gengibre	0,020	kg
4	Água gelada	2,000	litro
MODO DE PREPARO			
Bater todos os ingredientes no liquidificador, coar e servir gelado.			

CATEGORIA:
PRATO: HAMBURGER DE CARNE E SOBRAS DE LEGUMES
RENDIMENTO:
CUSTO E PRECIFICAÇÃO:
DINÂMICA DE EXECUÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	U.M.
1	Patinho moído	3	kg
2	Cebola branca	0,300	kg
3	Azeite	0,150	Ml
4	Sal	0,300	kg
5	Pimenta do reino preta	0,050	kg
6	Cenoura	0,600	Kg
MIX DE FOLHAS			
7	Alface americana	1	Maço
8	Alface crespa	1	Maço
9	Rúcula	1	Maço
10	Agrião	1	Maço
11	Azeite	0,150	Ml
12	Sal	0,050	Kg
MODO DE PREPARO			
Corte a cebola em brunoise e rale a cenoura. Misture os ingredientes: patinho moído, cebola, cenoura e tempere. Porcione o hamburger em 100 gramas cada e grelhe em azeite. Sirva com o mix de folhas e maionese de coentro.			

CATEGORIA:
PRATO: MAIONESE DE COENTRO
RENDIMENTO:
CUSTO E PRECIFICAÇÃO:
DINÂMICA DE EXECUÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO INGREDIENTE	QUANTIDADE	U.M.
1	Gemas	2	Unidades
2	Óleo	0,150	kg
3	Mostarda	0,020	kg
4	Limão (suco)	0,040	kg
5	Alho	0,010	kg
6	Sal	0,030	kg
7	Pimenta do reino em grão	0,003	kg
8	Coentro	1	MAÇO
MODO DE PREPARO			
Adicionar os ingredientes na seguinte ordem: semas, óleo, mostrada, suco de limão, alho picado no copo do mixer e processar até atingir a consistência cremosa. Temperar com sal e pimenta. Se desejar saborizar com talos ou folhas de vegetais finamente picados.			

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – SENAC DF

Curso: Eficiência na Cozinha: Aproveitamento Integral dos Alimentos														
Docente:		**Coordenação Pedagógica: Ângela Chaves**		**Unidade Educacional: CEP ANTONIO MATIAS GASTRONOMIA E TURISMO**										
Turma:				**Período: 16 horas**										
UC/CARGA HORÁRIA	**INDICADORES**	**ELEMENTOS DE COMPETÊNCIA**			**SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM**				**Hora/Aula**	**PLANEJAMENTO DAS AULAS**			**AVALIAÇÃO/RECUPERAÇÃO**	
		Conhecimentos	**Habilidades**	**Atitudes/ Valores**	**FORMAS DE EXECUÇÃO***	**CATEGORIA***	**TÍTULO**	**DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM**		**Atividades**	**Dia/ horário**	**Recursos didáticos**	**PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO***	**DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO/RECUPERAÇÃO**
Unidade Curricular: Capacitação a rede de supermercado dentro do setor de alimentação	Identifica práticas sustentáveis na produção gastronômica de acordo com os seus princípios e boas práticas na manipulação de alimentos.	•Legislação e Procedimentos: Boas práticas para serviços de alimentação quanto a higiene pessoal, ambiental, equipamentos, móveis, utensílios de trabalho e insumos (recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, resfriamento, envase e distribuição). Riscos de contaminação cruzada, multiplicação de micro-organismos e descarte de resíduos. •Princípios da sustentabilidade: conceito e aplicabilidade. •Aproveitamento integral dos alimentos: talos, cascas, folhas e sementes. •Reaproveitamento: conceito e aplicabilidade.	•Utilizar as técnicas e métodos de cocção aproveitando ao máximo os insumos •Pesquisar e organizar informações e indicadores de nutrição, saúde e sustentabilidade •Manipular alimentos	•Responsabilidade e comprometimento com a sustentabilidade nas áreas de produção de alimentos. •Iniciativa na proposição de práticas sustentáveis.	Presencial	Laboratório de práticas	Boas Práticas, Sustentabilidade e Aproveitamento Total dos Alimentos em Redes de Supermercado	Problematização: Você é parte da equipe responsável pela gestão de alimentos em uma rede de supermercados. Nos últimos meses, a quantidade de resíduos alimentares aumentou, gerando custos elevados e uma imagem negativa perante os consumidores que exigem práticas mais sustentáveis. A direção da empresa determinou que, além de reduzir o desperdício, é necessário encontrar formas criativas de reutilizar as sobras para preparar refeições diárias para os funcionários. Seu desafio é encontrar soluções que promovam o aproveitamento total dos alimentos, reduzindo ao máximo o desperdício e assegurando boas práticas de manipulação de alimentos. Desafio 1: Identificação e Reaproveitamento das Sobras Objetivo: Analisar as sobras diárias geradas pelo supermercado (frutas maduras, talos de verduras, cascas, sobras de cortes de carnes) e desenvolver um plano de aproveitamento. Atividade: Os alunos, divididos em grupos, terão que realizar uma auditoria fictícia de alimentos descartados no supermercado e sugerir três receitas que aproveitem esses insumos. Eles devem garantir que as receitas sejam viáveis, nutritivas e que atendam às necessidades nutricionais dos funcionários. Desafio 2: Implementação de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos Objetivo: Garantir que os processos de manipulação dos alimentos reaproveitados sigam todas as normas de segurança alimentar. Atividade: Após a criação das receitas, os grupos deverão apresentar um plano detalhado de como realizarão a manipulação e o preparo dos alimentos, levando em conta as boas práticas de higiene, armazenamento e segurança, prevenindo contaminações e desperdícios. Desafio 3: Redução de Resíduos e Sustentabilidade na Cozinha Objetivo: Desenvolver um plano de gestão sustentável para reduzir o impacto ambiental das operações da	4h/dia	**Aula 1: Aula teorica:** Roda de conversa e atividade para que os alunos e o instrutor conheça a instituição e os a coordenação. Abordar o manual de boas práticas, RDC 216/2004 e conhecer a cozinha onde irão preparar as produções. Introdução à sustentabilidade aplicada à gastronomia Redução de Desperdicio,Impacto ambiental da alimentação. **Aula 2: Aula prática: Aproveitamento Total dos Alimentos** Técnicas de aproveitamento integral (cascas, talos, sementes). Redução de desperdícios em cozinhas industriais. Receitas de aproveitamento de sobras vegetais e frutas. **Receitas:** Sopa de legumes Refrigerante caseiro Doce de banana **Aula 3: Aula prática:** Arroz cremoso com sobras de carne de sol Bolinho de talos Bolo de laranja **Aula 4: Aula prática: Bruschetta de tomate e manjericão** Hambúrguer de sobras de carnes e legumes. Maionese de coentro Mix de folhas Suco de beterraba, gengibre e maça.		Aula 1: Materiais audivisuais, sala equipada para projeção de slides, videos e jogos. Aula 2 a 4: Práticas: Cozinha equipada de acordo com a lista básica do curso. Estudos de Caso: Discussão de estudos de caso sobre desperdício de alimentos e soluções sustentáveis adotadas por restaurantes e chefs renomados. Jogos Educativos: Atividades gamificadas para estimular conceitos de sustentabilidade, como desafios de aproveitamento de alimentos.	Atividade prática	Criatividade e inovação no uso dos ingredientes. Redução do desperdício. Qualidade sensorial dos pratos (sabor, textura, apresentação). Coerência com os princípios de sustentabilidade aprendidos durante o curso. Ao final, os alunos serão avaliados pela viabilidade das soluções propostas, a adequação às normas de segurança alimentar, a criatividade no reaproveitamento de alimentos e o impacto sustentável das suas sugestões. Reflexão: Após os desafios, os alunos refletirão sobre a importância da sustentabilidade no setor alimentício e como a redução de desperdícios e a implementação de práticas eficientes podem beneficiar tanto a empresa quanto a sociedade.

Brasília-DF, 11 de abril de 2025.

PARECER - Nº 352/2025 CPED/COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Assunto: Precificação 2025

Título do Curso: Eficiência na Cozinha: Aproveitamento Integral dos Alimentos

Tipo de Curso: Aperfeiçoamento

Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer

Segmento: Gastronomia

Carga Horária: 16h

Nos termos da Ordem de Serviço Senac AR/DF Nº05/2023, o referido curso foi precificado conforme tabela abaixo:

EFICIÊNCIA NA COZINHA: APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS	**16 HORAS**	**R$ 215,00**

Documento assinado eletronicamente por **Cássia da Silva Bonfim**, **Administrativo**, em 11/04/2025, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marileia Hillesheim**, **Coordenador**, em 29/04/2025, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0172356** e o código CRC **689E0E24**.

2024.000004979-71 0172356v2

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal
ST SGAN QD 712/912 Conjunto E S/N
Centro Administrativo José Roberto Tadros, Brasília-DF * CEP 70790-125
www.df.senac.br