Brasília-DF, 27 de maio de 2025.

PLANO **DE** **CURSO** **Nome do Curso:** Práticas Operacionais Em Cafeteria **Habilitação do Curso:** Programas Instrumentais **Eixo Tecnológico:** Turismo, Hospitalidade e Lazer **Segmento:** Gastronomia **Ano: 2024**	

1. Identificação do Curso

Título do Curso: Práticas Operacionais em Cafeteria

Competência: Não se compromete com o desenvolvimento de competência

Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer

Segmento: Gastronomia

Tipo de Curso: Programas Instrumentais

Carga Horária: 240 horas

Código DN: 2537.4

Criação/atualização: Senac - DF 19/03/2024

Tipo de Recurso: PSG

2. Requisitos e Formas de Acesso[1]

Requisitos de acesso:

·Idade mínima: 18 anos

· Escolaridade: Ensino Fundamental II completo

· Requisito/Conhecimento Específico: Ser aluno matriculado em um dos seguintes cursos do Senac - DF: Barista, Cozinheiro, Auxiliar de Cozinha, Confeiteiro, Padeiro, Garçom ou Cumim; OU ser egresso de um dos referidos curso, com até 36 (trinta e seis) meses de conclusão no ato de matrícula.

Documentos exigidos para matrícula:

· Documento de identidade

· CPF

[1]Os requisitos de acesso indicados neste plano de curso consideram as especificidades técnicas e legislações vigentes que versam sobre idade mínima, escolaridade e experiências requeridas para o curso. Cabe a cada Conselho Regional a aprovação de alterações realizadas neste item do plano de curso, desde que embasados em parecer da Diretoria de Educação Profissional.

3. Justificativa

As cafeterias são os negócios mais charmosos e tradicionais do segmento de alimentação. É um tipo de negócio que está relacionado a uma satisfação pessoal que vai além da gastronomia pura. O Brasil é hoje o segundo maior consumidor de café do mundo, com aproximadamente 21 milhões de sacas vendidas em 2017[1] e projeção de crescimento médio superior a 3% ao ano. Além de aquecido[1], este é um mercado de abrangência nacional[2] e bastante dinâmico: adaptável às tendências tecnológicas e a uma maior exigência de seu consumidor[3].

A cafeteria escola oferece uma oportunidade valiosa para os alunos desenvolverem habilidades práticas e adquirirem experiência nas profissões de barista, auxiliar de cozinha, sommelier de chá e garçom, promovendo uma abordagem educacional holística, complementando o aprendizado teórico com experiências práticas relevantes para o mercado de trabalho. Além disso, a cafeteria escola proporciona um ambiente controlado e seguro de aprendizado e aplicação de conceitos de atendimento ao cliente, preparo de alimentos e bebidas, gestão de estoque e trabalho em equipe.

Com base nesse cenário, percebe-se a necessidade e importância da formação de pessoas que pretendem ingressar ou se manter atuantes no mercado de cafeterias.

4. Objetivo do Curso

O curso de aperfeiçoamento **Práticas Operacionais em Cafeteria** tem por objetivo oportunizar ao participante experiências práticas operacionais nos serviços ofertados pelas cafeteiras, colocando-o(a) em contato com os desafios da rotina profissional.

É destinado a alunos matriculados e egressos dos cursos correlatos aos serviços ofertados na cafeteria - escola do Senac DF: Barista, Cozinheiro, Auxiliar de Cozinha, Confeiteiro, Garçom ou Cumim.

5. Organização Curricular

O Modelo Pedagógico do Senac considera que em cursos que não se comprometem com o desenvolvimento de competências, **a Unidade Curricular é o próprio curso.**

Detalhamento da Unidade Curricular:

Unidade Curricular: Práticas Operacionais em Cafeteria

Carga horária: 240 horas.

Elementos
Habilidades • Realizar atividades práticas que envolvem a rotina da cafeteria, conforme orientação do profissional supervisor • Realizar atividades técnicas pertinentes; • Preparar, operar e finalizar o ambiente de trabalho; • Executar fichas técnicas; • Aplicar as boas práticas de manipulação de alimentos na rotina de trabalho. **Atitudes/Valores**

Elementos
• Zelo pela segurança na utilização de equipamentos, utensílios e insumos; • Atitude proativa frente aos processos de trabalho da cozinha; • Respeito à legislação vigente; • Respeito às normas e condutas da empresa; • Flexibilidade nas diversas situações de trabalho.

6. Orientações Metodológicas

A proposta do presente curso, mesmo não se comprometendo com o desenvolvimento de competências profissionais integralmente, garante a abordagem de determinados habilidades (técnicas, equipamentos, etc.) e atitudes (ética, trabalho em equipe, etc.) que contribuem para o desenvolvimento de competências profissionais no contexto de um determinado itinerário formativo.

As orientações metodológicas deste curso, em consonância com a Proposta Pedagógica do Senac, pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e privilegia a prática pedagógica contextualizada, colocando o aluno frente a situações de aprendizagem que possibilitam o exercício contínuo da mobilização e articulação dos saberes necessários para a ação e para a solução de questões inerentes à natureza do trabalho, contribuindo para a

constituição ou fortalecimento de competências requeridas pelos itinerários formativos que possibilitem ao aluno traçar o caminho da sua formação e do seu desenvolvimento profissional.

O Senac possui marcas formativas que reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania, conforme o objetivo de cada curso. São estas: domínio técnico-científico, visão crítica, colaboração e comunicação, criatividade e atitude empreendedora, autonomia digital e atitude sustentável, atuando com foco em resultados.

Neste sentido, sugere-se que sejam seguidas as recomendações de atividades descritas no Plano de Atividades que deve ser elaborado pela equipe pedagógica da cafeteria escola em consonância com a realidade operacional da empresa pedagógica, cujo objetivo é organizar as atividades práticas que devem ser realizadas pelo aluno. Propõe-se, ainda, que o estudante execute todas as funções operacionais previstas no curso de origem ao qual possui formação. Ao longo das práticas, deve-se oportunizar ao aluno atuar efetivamente em cada atividade, de modo que ganhe ritmo profissional e aprimore as competências previamente desenvolvidas. É essencial que, ao longo do programa, o aluno

seja exposto aos principais desafios, técnicos e comportamentais, inerentes à operação das atividades pertinentes à profissão a qual possui qualificação.

Recomenda-se ao docente que acompanhará as atividades a realização de escutas e feedbacks, junto aos alunos, com a maior frequência possível. Em paralelo, é necessário estabelecer diálogo constante com a equipe da empresa pedagógica e dos profissionais de cada atividade profissional executada na cafeteria escola, a fim de levantar informações quanto ao desenvolvimento de cada aluno nas atividades práticas.

Ao longo da execução do plano de atividades, é de extrema importância dar especial atenção ao comportamento dos alunos e à sua postura diante das atividades. O programa desta oferta visa, primordialmente, trabalhar a aplicação das habilidades, atitudes e valores às diferentes situações pertencentes ao contexto da vida profissional. Por conseguinte, aspectos como pontualidade; uso adequado do uniforme completo; respeito à hierarquia e aos colegas de trabalho; foco no cliente; comprometimento com as normas e padrões preconizados; e proatividade, devem ser trabalhados e aprimorados continuamente.

7. Avaliação

Estará aprovado no curso aquele que tiver frequência igual ou superior a 75% da sua carga horária total.

O resultado atribuído ao aluno no final do curso será expresso por uma das seguintes menções:

- **Concluiu (C)** – quando o aluno tiver frequência igual ou superior a 75% da carga horária total do curso.
- **Não concluiu (NC)** – quando o aluno tiver frequência inferior a 75% da carga horária total do curso.

A avaliação tem como foco o acompanhamento do desenvolvimento individual do aluno durante a realização das atividades propostas e pode, sempre que necessário, proporcionar recuperação de aprendizagem.

8. Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos

8.1. Instalações e equipamentos[2]:

- Para oferta presencial:

- Para oferta a distância:

Não recomenda-se a oferta EAD.

8.2. Recursos didáticos:

Material didático (fornecido pelo Senac): não há.

Uniforme (a ser fornecido pelo Senac): uniforme completo específico para cada ocupação: Barista, Cozinheiro, Auxiliar de Cozinha, Confeiteiro, Garçom ou Cumim.

[2]É importante que as instalações e equipamentos estejam em consonância com a legislação e atendam às orientações descritas nas normas técnicas de acessibilidade. Estes aspectos, assim como os atitudinais, comunicacionais e metodológicos buscam atender as orientações da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência da qual o Brasil é signatário.

9. Perfil do Pessoal Docente e Técnico

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com experiência profissional em Cafeterias, lanchonetes ou restaurantes e formação de nível superior em Gastronomia.

10. Bibliografia

Unidades Curriculares
UC2: Práticas operacionais em cafeteria **Carga Horária**: 240 horas • GURGEL, Miriam; RELVAS, Eliana .Café com design: a arte de beber café. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2019. • MOURA. G. S. **Guia de boas práticas: produzindo alimentos com segurança**. Fortaleza: Editora Senac Ceará, 2023.

11. Certificação

Àquele que concluir com aprovação este Programa Instrumental, será conferido o respectivo certificado em Prática Operacionais em Cafeteria, com validade nacional.



Documento assinado eletronicamente por **Cássia da Silva Bonfim**, **Administrativo**, em 27/05/2025, às 12:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marileia Hillesheim**, **Coordenador**, em 30/05/2025, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Vitor de Abreu Correa**, **Diretor(a)**, em 07/06/2025, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0209329** e o código CRC **6FCCA307**.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal
ST SGAN QD 712/912 Conjunto E S/N
Centro Administrativo José Roberto Tadros, Brasília-DF * CEP 70790-125

www.df.senac.br

LISTA BÁSICA

DADOS DO CURSO		DADOS DA LISTA BÁSICA	
CURSO:	Práticas Operacionais em Cafeteria	**QTD TOTAL DE ALUNOS:**	6
SEGMENTO:	Gastronomia	**RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO:**	Cássia da Silva Bonfim
CARGA HORÁRIA:	240h	**DATA DE ELABORAÇÃO:**	25/03/2024
TIPO:	Programa Instrumentais	**RESPONSÁVEL - REVISÃO:**	Cássia da Silva Bonfim
CÓDIGO SIG		**ÚLTIMA REVISÃO:**	25/03/2024

EQUIPAMENTOS, MOVEIS E SOFTWARE

CÓDIGO ITEM MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR ALUNO	QUANTIDADE POR TURMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
	BANCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTADA COM CUBAS: BANCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTADAS COM CUBAS, PROJETADAS PARA AMBIENTES PROFISSIONAIS. ESTRUTURA RESISTENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. EQUIPADAS COM CUBAS ADEQUADAS PARA PREPARAÇÃO, LAVAGEM OU ARMAZENAMENTO. SUPERFÍCIE DE TRABALHO HIGIÊNICA E DE FÁCIL LIMPEZA. IDEAL PARA COZINHAS COMERCIAIS, RESTAURANTES E LOCAIS DE PREPARO QUE NECESSITAM DE PRATICIDADE E DURABILIDADE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	BALANÇA DE PRECISÃO COM TIMER: BALANÇA DE PRECISÃO COM FUNÇÃO DE TIMER INTEGRADA. CONSTRUÍDA PARA MEDIDAS PRECISAS DE PESO E TEMPO. DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL LEITURA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	5			
	BALANÇA DIGITAL: BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 10KG. DISPLAY DE FÁCIL LEITURA E PAINEL DE CONTROLE INTUITIVO. CONSTRUÍDA PARA MEDIDAS PRECISAS DE PESO EM ALIMENTOS E INGREDIENTES DIVERSOS. DESIGN COMPACTO E FUNCIONAL.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	CAFETEIRA DE ESPRESSO PROFISSIONAL COM 2 GRUPOS: CAFETEIRA DE ESPRESSO PROFISSIONAL MODELO ITALIANA COM CAPACIDADE DE 2 GRUPOS. CONSTRUÍDA PARA EXTRAIR ESPRESSO COM ALTA PRESSÃO. ESTRUTURA ROBUSTA E FUNCIONAL EM AÇO INOXIDÁVEL. CONTROLES PRECISOS DE TEMPERATURA E PRESSÃO. LEVANDO CONSIGO OS PORTA FILTROS DE EXTRAÇÃO DUPLO E INDIVIDUAL DE CAFÉ.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	CAFETEIRA ELÉTRICA PROGRAMAVEL 2.4L EM AÇO INOXIDAVEL: CAFETEIRA ELÉTRICA PROGRAMÁVEL COM CAPACIDADE DE 2.4 LITROS. ESTRUTURA DURÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL. FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO QUE PERMITE AGENDAR O PREPARO DE CAFÉ, ALEM DE MANTE-LO AQUECIDO COM SUA BASE, COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA IGUALMENTE DIVIDIDO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PROJETADA PARA AMBIENTES ACADÊMICOS. ESTRUTURA ERGONÔMICA E DURÁVEL. ESPAÇO PARA ACOMODAR MATERIAIS DE ESTUDO E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	COMPUTADOR COM ACESSO À INTERNET E APLICATIVOS DE ESCRITÓRIO: COMPUTADOR EQUIPADO COM ACESSO À INTERNET E APLICATIVOS DE ESCRITÓRIO. HARDWARE E SOFTWARE ADEQUADOS PARA NAVEGAÇÃO ONLINE E REALIZAÇÃO DE TAREFAS ACADÊMICAS. FACILITA A PESQUISA, PRODUÇÃO DE TRABALHOS E COLABORAÇÃO ONLINE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	15			
	CRONÔMETRO DIGITAL: CRONÔMETRO DIGITAL COM DISPLAY DE FÁCIL LEITURA. FUNÇÕES DE CONTAGEM DE TEMPO PRECISAS E INTUITIVAS. IDEAL PARA MEDIR INTERVALOS DE ESTUDO, PAUSAS E LIMITES DE TAREFAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	DISPENSER PARA ÁLCOOL: DISPENSER PARA ÁLCOOL LÍQUIDO OU EM GEL, FEITO EM MATERIAL DURAVEL COM FACIL RETIRADA E REPOSIÇÃO DE VOLUME INTERNO, COM APOIOS PARA PAREDE E FACIL LIMPEZA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, PROJETADO PARA FORNECER TOALHAS DESCARTÁVEIS DE FORMA HIGIÊNICA. COM APOIO PARA PAREDE E FEITO DE MATERIAL RESISTENTE E DE FACIL LIMPEZA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	DISPENSER PARA SABONETE ANTISÉPTICO: DISPENSER PARA SABONETE ANTISSÉPTICO, IDEAL PARA PROMOVER A LAVAGEM DAS MÃOS COM AGENTES ANTIBACTERIANOS. SISTEMA DE DOSAGEM EFICAZ E HIGIÊNICO, COM APOIO PARA PAREDE E FEITO DE MATERIAL RESISTENTE E DE FACIL LIMPEZA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	ESPUMADOR DE LEITE AEROCCINO 3, 220V: ESPUMADOR DE LEITE AEROCCINO 3, PROJETADO PARA CRIAR ESPUMA DE LEITE QUENTE OU FRIA DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V. DESIGN COMPACTO E EFICIENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	ESTANTE INOX COM 4 PRATELEIRAS: CONSTRUÇÃO DURÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO. ESPAÇO PARA ORGANIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ITENS DIVERSOS. COM GRADES PARA VENTILAÇÃO E RESISTENTE A PESO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			

	EXTRATOR DE FRUTAS: EXTRATOR DE FRUTAS, TAMBÉM CONHECIDO COMO ESPREMEDOR. MÁQUINA PROJETADA PARA EXTRAIR SUCO DE FRUTAS FRESCAS, COMO LARANJAS E LIMÕES. FUNCIONAMENTO MECÂNICO OU ELÉTRICO. COM ALTA ROTAÇÃO E RESISTENTE, COM APOIO SEGURO PARA AS MÃOS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 400 LITROS BRANCA COM FREEZE CONTROL: GELADEIRA DUPLEX COM CAPACIDADE DE 400 LITROS, MODELO FROST FREE. SISTEMA QUE EVITA O ACÚMULO DE GELO NO CONGELADOR. COLORAÇÃO BRANCA E DESIGN ELEGANTE. RECURSOS DE CONTROLE DE TEMPERATURA E ORGANIZAÇÃO INTERNA. FREEZER SEPARADO. IDEAL PARA ARMAZENAMENTO EFICIENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM RESIDÊNCIAS E AMBIENTES COMERCIAIS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	LIQUIDIFICADOR COM QUEBRA DE GELO, GABINETE DE SOM, ALTA ROTAÇÃO: LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO EQUIPADO COM FUNÇÃO DE QUEBRA DE GELO. RECURSO PROJETADO PARA TRITURAR GELO COM EFICIÊNCIA. POSSUI GABINETE DE SOM PARA ABAFAR RUÍDOS DURANTE O FUNCIONAMENTO. IDEAL PARA PREPARAR SMOOTHIES, COQUETÉIS E BEBIDAS GELADAS DE FORMA RÁPIDA E CONSISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	LIXEIRA COM PEDAL: LIXEIRA COM SISTEMA DE ABERTURA POR PEDAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL DURÁVEL E RESISTENTE. DESIGN QUE FACILITA O DESCARTE DE RESÍDUOS SEM A NECESSIDADE DE CONTATO MANUAL. TAMPA HERMÉTICA QUE MINIMIZA ODORES E MANTÉM O AMBIENTE LIMPO. IDEAL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E DE TRABALHO QUE PREZAM PELA HIGIENE E PRATICIDADE. DISPONÍVEL EM DIFERENTES TAMANHOS E CAPACIDADES.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO E CAPPUCCINO AUTOMÁTICA: MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA, CAPAZ DE PREPARAR ESPRESSO E CAPPUCCINO COM FACILIDADE. COM ESPAÇO PARA ADICIONAR GRÃOS DE CAFÉ E AGUA ACOPLADA EM SEU CORPO, COM FUNCIONALIDADES PROGRAMÁVEIS, COMO CONTROLE DE TEMPERATURA, MOAGEM E VOLUME DE ÁGUA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	MICROONDAS: MICROONDAS DE TAMANHO PADRÃO, UTILIZADO PARA AQUECER E COZINHAR ALIMENTOS DE FORMA RÁPIDA. DIVERSOS MODOS DE AQUECIMENTO E CONFIGURAÇÕES. IDEAL PARA REAQUECER REFEIÇÕES E PREPARAR PRATOS DE FORMA CONVENIENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	MIXER MISTURADOR MULTIUSO: MIXER MISTURADOR MULTIUSO. DESIGN COMPACTO E VERSÁTIL. ACESSÓRIOS INTERCAMBIÁVEIS PARA BATER, PICAR E MISTURAR ALIMENTOS. FUNCIONALIDADE PRÁTICA PARA PREPARAÇÕES CULINÁRIAS VARIADAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	MOEDOR DE CAFÉ COM REGULAGEM DE GRANULOMETRIA PROFISSIONAL: MOEDOR DE CAFÉ COM CAPACIDADE PROFISSIONAL E REGULAGEM DE GRANULOMETRIA. PERMITE AJUSTAR A ESPESSURA DA MOAGEM PARA DIFERENTES MÉTODOS DE PREPARO DE CAFÉ, ALEM DE FACILIDADE NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRODUTO, RESISTENTE E DURAVEL.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	MOINHO DE CAFÉ ESPRESSO ELETRONICO PROFISSIONAL: MOINHO DE CAFÉ ELÉTRICO PROFISSIONAL, PROJETADO PARA MOER CAFÉ ESPRESSO COM PRECISÃO. AJUSTE ELETRÔNICO DA GRANULOMETRIA E QUANTIDADE, COM DISPENSER SUPERIOR PARA ARMAZENAR OS CAFÉS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	PIA INOX: PIA DE AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E FÁCIL DE LIMPAR. ESTRUTURA DE MONTAGEM COM CUBA E ÁREA DE TRABALHO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PLACA DE INDUÇÃO 2 BOCAS: PLACA DE INDUÇÃO COM 2 BOCAS. TECNOLOGIA DE AQUECIMENTO POR INDUÇÃO, QUE OFERECE AQUECIMENTO RÁPIDO E CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	PROJETOR MULTIMÍDIA: PROJETOR MULTIMÍDIA COM CAPACIDADE DE EXIBIR IMAGENS E VÍDEOS EM GRANDES TELAS EM ALTA DEFINIÇÃO E COM CONEXÕES VARIADAS PARA DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	PURIFICADOR DE ÁGUA: PURIFICADOR DE ÁGUA QUE REALIZA A FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL INSTALADO NA SAIDA DO ENCANAMENTO, COM DIVERSOS NÍVEIS DE FILTRAGEM, IDEAL PARA INSTALAR MÁQUINAS DE ESPRESSO E BEBEDOUROS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	QUADRO BRANCO: QUADRO BRANCO GRANDE DE SUPERFÍCIE LISA PARA ESCRITA COM MARCADORES. IDEAL PARA ANOTAÇÕES, APRESENTAÇÕES E ENSINO. FACILITA A COMUNICAÇÃO VISUAL E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			

LISTA BÁSICA

DADOS DO CURSO		DADOS DA LISTA BÁSICA	
CURSO:	Práticas Operacionais em Cafeteria	**QTD TOTAL DE ALUNOS:**	6
SEGMENTO:	Gastronomia	**RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO:**	Cássia da Silva Bonfim
CARGA HORÁRIA:	240h	**DATA DE ELABORAÇÃO:**	25/03/2024
TIPO:	Programa Instrumentais	**RESPONSÁVEL - REVISÃO:**	Cássia da Silva Bonfim
CÓDIGO SIG		**ÚLTIMA REVISÃO:**	25/03/2024

UTENSÍLIOS

CÓDIGO ITEM MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR ALUNO	QUANTIDADE POR TURMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
	ABRIDOR DE GARRAFAS (SACA ROLHAS) COM DOIS TEMPOS: ABRIDOR DE GARRAFA E SACARROLHA, RESISTENTE EM DOIS TEMPOS, COM FACA PARA ABERTURA DE VINHOS E SACA ROLHAS EM ASPIRAL.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	5			
	ABRIDOR DE LATAS: ABRIDOR DE LATAS MODELO MANUAL, FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE E SEM DANOS NA LÁMINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	AEROPRESS: AEROPRESS, CAFETEIRA MODELO CILINDRICO COM BOMBA PARA PRESSIONAR BEBIDA, POSSUI TAMPA E VEDAÇÃO PARA PRESSIONAR A BEBIDA E FAZER A EXTRAÇÃO DO CAFÉ, COLORAÇÃO CINZA E RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	BALDE DE GELO INOX 5L: BALDE DE GELO INOX, BALDE RESISTENTE FEITO EM AÇO INOXIDAVEL, SEM MARCAS OU DETALHES, LISO E COM ALÇA PARA APOIO, POSSUINDO CAPACIDADE DE 5L.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	BAR MAT (TAPETE DE BAR DE SILICONE, MEDIDAS 30X45): TAPETE SILICONE RESISTENTE E COM ESPAÇAMENTO, USADO PARA O SERVIÇO DE BEBIDAS E RETENÇÃO DE LÍQUIDO POR SEU ESPAÇO INTERNO, POSSUI MEDIDAS DE 30CM DE LARGURA E 45CM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	BICO DOSADOR INOX (BIQUEIRA): BIQUEIRA OU BICO DOSADOR DE QUALIDADE EM AÇO INOXIDÁVEL. DESIGN FUNCIONAL COM PONTA FINA E PRECISA. MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E DURÁVEL. IDEAL PARA CONTROLE PRECISO DE FLUXO LÍQUIDO AO SERVIR BEBIDAS, COMO COQUETÉIS E DRINQUES.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	5			
	CAFETEIRA ITALIANA, AÇO INOX, PARA FOGÃO DE INDUÇÃO, 6 XICARAS: CAFETEIRA ITALIANA (MOKA), COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 6 XÍCARAS. ADAPTADA PARA FUNCIONAR EM FOGÃO DE INDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX COM VALVULA DE SEGURANÇA.FILTRO DE ÁGUA, POTE, TANQUE REMOVÍVEL.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	CAFETEIRA MODELO IBRIK PORCELANA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO (300ML): CAFETEIRA PARA CAFÉ TURCO MODELO IBRIK, RECIPIENTE PODENDO CONTER 300ML FABRICADO EM PORCELANA ADAPTADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO. COM CABO LONGO PARA AUXÍLIO NA FABRICAÇÃO DA BEBIDA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	CAFETEIRA PARA ESPRESSO ARAM (COM SUPORTE): CAFETEIRA BRASILEIRA PARA A FABRICAÇÃO DE ESPRESSO MANUAL, POSSUI CORPO EM MADEIRA, COM ALAVANCA DE PRESSÃO NA PARTE SUPERIOR, SUPORTE EM AÇO INOX PARA A PREPARAÇÃO DO METODO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	CAFETEIRA PARA INFUSÃO A FRIO COLD BREW: CAFETEIRA PROJETADA PARA INFUSÃO A FRIO, TAMBÉM CONHECIDA COMO COLD BREW. SISTEMA QUE EXTRAI CAFÉ LENTAMENTE EM ÁGUA FRIA, REALÇANDO SABORES SUAVES E DOCES, COM MENOR ACIDEZ. ESTRUTURA DE VIDRO OU MATERIAL DURÁVEL. FILTRO EMBUTIDO PARA FÁCIL SEPARAÇÃO DE GRÃOS. CAPACIDADE DE 1,5L.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	CAFETEIRA PRENSA FRANCESA, 350 ML: A CAFETEIRA PRENSA FRANCESA É UM DISPOSITIVO ELEGANTE E FUNCIONAL USADO PARA PREPARAR CAFÉ. POSSUI UMA CAPACIDADE DE 350 ML E É COMPOSTA POR UM CORPO DE VIDRO TRANSPARENTE E UMA ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL. FUNCIONA COM O PRINCÍPIO DE INFUSÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	CAFETEIRA SIFÃO/GLOBINHO, TRANSPARENTE, 300ML: CAFETEIRA SIFÃO OU GLOBINHO DE 300ML, PROJETADA PARA EXTRAÇÃO DE CAFÉ POR VÁCUO. ESTRUTURA DE VIDRO TRANSPARENTE. INCLUI CÂMARA SUPERIOR E INFERIOR PARA CRIAÇÃO DE VÁCUO. PROCESSO DE PREPARO VISUALMENTE IMPRESSIONANTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	CAIXA TÉRMICA: EXCELENTE EFICIÊNCIA TÉRMICA; RESISTENTE; PRATICIDADE; DESIGN ARROJADO, COR: PRETO; MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 12L, DIMENSÕES 23,4 X 26,8 CENTÍMETROS. TIPO COOLER, COM TAMPA E PEGADOR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	CANETA PARA LATTE ART EM AÇO INOX: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. PONTA FINA E PRECISA PARA CRIAÇÃO DE DESENHOS EM BEBIDAS COMO CAFÉ E LEITE VAPORIZADO. DURÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			

	CHALEIRA ELÉTRICA BICO DE GANSO: PROJETADA PARA CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE ÁGUA, COM SEU BICO CURVADO, FINO, DESIGN ELEGANTE E FUNCIONAL. AQUECIMENTO RÁPIDO E AJUSTÁVEL. IDEAL PARA PREPARO DE CAFÉ, CHÁS E OUTRAS BEBIDAS QUENTES, PERMITINDO UM DESPEJO CONTROLADO E UNIFORME. CAPACIDADE DE 1,2L, ELETRICA, VOLTAGEM 220 V.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	COADOR HAWTHORNE (STRAINER): UTENSÍLIO DE BAR EM AÇO INOXIDÁVEL. ESPIRAL EM ESPIRAL E MOLA PARA FILTRAGEM EFICIENTE DE LÍQUIDOS. CABO ERGONÔMICO E CONFORTÁVEL COM SEUS QUATRO PINOS DE APOIO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	COLHER BAILARINA:MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER PARA MEXER BEBIDAS . PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR.TRANÇADA. 30 CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	COLHER DE CAFÉ:EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 11 CM LARGURA: 2.MARCA: SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	COLHER DE SOBREMESA: MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 183MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	COLHER DE SOPA: MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 168MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	COLHER PARA PROVA DE CAFÉ(CUPPING): COLHER NO MODELO CONCAVO ARREDONDADO, UTILIZADO POR DEGUSTADORES ESPECIFICOS DE CAFÉ, PRODUZIDO EM AÇO INOX E POSSUINDO UMA ASTE FINA E DELICADA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	COPO AMERICANO: COPO TRADICIONAL AMERICANO,BRASILEIRO FEITO DE VIDRO, POSSUI ACABAMENTO ARREDONDADO E COM DETALHES RETANGULARES, POSSUI MEDIDA DE 190ML. TAMBÉM CONHECIDO COMO LAGOINHA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	COPO DE CAFÉ DE VIDRO COM ISOLAMENTO TÉRMICO BARISTA,85ML: COPO DE VIDRO ,ARREDONDADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO POR SUA DUPLA CAMADA, SENDO IDEAL PARA SERVIÇO DE BEBIDAS QUENTES E POSSUINDO VOLUME DE LÍQUIDO DE 85ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	COPO DE CAFÉ DE VIDRO COM ISOLAMENTO TÉRMICO BARISTA ,350 ML: COPO DE VIDRO ARREDONDADO COM ISOLAMENTO TERMICO POR SUA DUPLA CAMADA, SENDO IDEAL PARA SERVIÇO DE BEBIDAS QUENTES E POSSUINDO VOLUME DE LÍQUIDO DE 350ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	COPO ILHABELA ,350 ML: COPO MODELO ILHABELA OU CONHECIDO COMO CALDERETA, POSSUI SUA BASE ESTREITA E SUA BOCA ABERTA, POSSUI BASE REFORÇADA E DE UM TAMANHO BAIXO, COM VOLUME DE LÍQUIDO DE 350ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	COPO LONG DRINK (RETO),450 ML: COPO MODELO LONG DRINK, CONHECIDO COMO COPO LONGO, FEITO EM VIDRO E FORMATO RETO E CIRCULAR, COLORAÇÃO TRANSPARENTE E COM VOLUME DE LÍQUIDO DE 450ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	COPO SHOT ,60 ML: COPO DE SHOT, PEQUENO COM VOLUME DE LÍQUIDO DE 60ML, POSSUI BASE MAIS ESTREITA E BOCA MAIS ABERTA, COM FUNDO REFORÇADO, FEITO EM VIDRO E COLORAÇÃO TRANSPARENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	COPO WHISKY, 300ML: COPO BAIXO E ARREDONDADO, DE VIDRO, SEM DETALHES OU ENFEITES, IDEAL PARA O SERVIÇO DE BEBIDAS COMO O UISQUE E OUTRAS BEBIDAS DESTILADAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	COQUETELEIRA DE BOSTON REFORÇADA (BOSTON SHAKER): COQUETELEIRA COMPLETA DO MODELO BOSTON, CONTENDO SUA PARTE GRANDE E PEQUENA COM REFORÇO, FABRICADA EM AÇO INOX E RESISTENTE, PARA O PREPARO DE BEBIDAS BATIDAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	DESCASCADOR DE LEGUMES REFORÇADO EM INOX(RASPADOR): DESCASCADOR DE LEGUMES EM FORMATO DE "Y"COM HASTE RESISTENTE FEITO EM AÇO INOX IDÁVEL, IDEAL PARA DESCASCAR FRUTAS E LEGUMES PODENDO POSSUIR HASTE EMBORRACHADA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	DOSADOR (JIGGER) DUPLO COM MARCAÇÃO INTERNA (50MLX25ML): DOSADOR DUPLO MODELO JIGGER, POSSUI DOIS LADOS, UM TENDO 50ML E OUTRO 25ML FEITO EM AÇO INOXIDÁVEL COM MARCAÇÃO DE MEDIDA INTERNA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	DOSADOR ÚNICO, 50ML: DOSADOR LADO ÚNICO, FORMATO CONCAVO E MEDIDA DE 50ML, FEITO EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI ASTES PARA APOIO EM COPO E IDEAL PARA SERVIÇO NO COPO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ESCOVA DE LIMPEZA EM NYLON 7: ESCOVA DE LIMPEZA COM CERDAS EM NYLON DE 7 POLEGADAS (APROXIMADAMENTE 18 CM). CABO ERGONÔMICO E RESISTENTE. CERDAS DURÁVEIS E FLEXÍVEIS PARA LIMPEZA EFICAZ. IDEAL PARA REMOVER SUJEIRA, POEIRA E DETRITOS DE SUPERFÍCIES VARIADAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ESCOVA PARA LIMPEZA EM ZIG ZAG: ESCOVA PARA LIMPEZA COM DESIGN EM ZIG ZAG. CERDAS EM NYLON OU MATERIAL SIMILAR. FORMATO QUE PERMITE ALCANCE EFICAZ EM CANTOS E ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. CABO ERGONÔMICO PARA MANUSEIO CONFORTÁVEL	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	ESCOVA PARA LIMPEZA FPRO: ESCOVA PARA LIMPEZA DA MARCA FPRO. CONSTRUÇÃO DURÁVEL COM CERDAS RESISTENTES. DESIGN QUE FACILITA A REMOÇÃO DE SUJEIRA E DETRITOS. CABO ERGONÔMICO PARA CONTROLE PRECISO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			

	ESPREMEDOR MANUAL DE LIMÃO WECK EM AÇO CROMADO: ESPREMEDOR DE FRUTAS MANUAL, REFORÇADO EM AÇO CROMADO, COM ASTES PARA SEGURAR E PRESSIONAR AS FRUTAS, POSSUI SAIDA DE SUCO EM UMA ESTREMIDADE E APOIO PARA AS FRUTAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	FACA DE CHEF 8POL: FACA MODELO CHEF, TAMANHO 8 POL, FEITA EM AÇO INOX E IDEAL PARA CORTES DE DIVERSOS ALIMENTOS, REFORÇADA E COM LÂMINA SEM REBARBAS OU DANOS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FACA DE LEGUMES: FACA DE LEGUMES, TAMANHO PEQUENA, FEITA EM AÇO INOX E IDEAL PARA CORTES DE DIVERSOS ALIMENTOS, REFORÇADA E COM LÂMINA SEM REBARBAS OU DANOS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FACA DE MESA: FACA DE MESA, TAMANHO PEQUENA, FEITA EM AÇO INOX E IDEAL PARA CORTES DE DIVERSOS ALIMENTOS, REFORÇADA E COM LÂMINA DENTADA, USADA PARA SERVIÇO DE PRATOS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	15			
	FILTRO EM AÇO E PANO PARA CAFETEIRA SIFÃO/GLOBINHO, TCA-2: FILTRO DE AÇO INOX E PANO, PARA CAFETEIRA SIFÃO/GLOBINHO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	4			
	FILTRO CEGO PARA LIMPEZA DA MÁQUINA 53 MM: FILTRO PARA PORTA FRILTO DE MÁQUINA DE ESPRESSO, VEDADO PARA LIMPEZA E MANUTENSÃO DA MÁQUINA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E COMPATIVEL A MAQUINA DE ESPRESSO, POSSUI DIAMETRO DE 53MM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FILTRO CEGO PARA LIMPEZA DA MÁQUINA 58 MM: FILTRO PARA PORTA FRILTO DE MÁQUINA DE ESPRESSO, VEDADO PARA LIMPEZA E MANUTENSÃO DA MAQUINA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E COMPATIVEL A MAQUINA DE ESPRESSO, POSSUI DIAMETRO DE 58MM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FOUET INOX 28 CM:BATEDOR DE OVO E CLARA (FOUET) COM 28CM EM INOX. RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXP): 8 X 8 X 28CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	GARRAFA SIFÃO PARA CHANTILLY, 500ML: GARRAFA DE SIFÃO DE CHANTILLY, CORPO E CABEÇOTE EM AÇO INOX, RESISTENTE A TEMPERATURAS QUENTES E FRIAS, COM VALVULAS DE SEGURANÇA E SAIDA DE GÁS, COM BORRACHAS INTACTAS SEM DANOS POR ATRITO OUGERANDO VAZAMENTOS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	GARRAFA TÉRMICA, 1 LITRO: GARRAFA TÉRMICA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO RESISTENTE A TEMPERATURAS QUENTES E FRIAS, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, POSSUINDO VAZÃO POR BOMBA DE PRESSÃO, VEDADO E RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	5			
	GAVETA PARA BORRA DE CAFÉ: GAVETA PARA BORRA, FEITO EM AÇO INOX POLIDO, RESISTENTE E SEM DANOS, POSSUI BATEDOR INTERNO E DE FACIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	JARRA DE VIDRO P/ SERVIR CAFÉ, 600 ML: JARRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 600ML, COM TAMPA QUE ISOLA TERMICAMENTE, RESISTENTE A TROCA DE TEMPERATORAS E ALÇA PARA SERVIÇO DE BEBIDAS QUENTES, IDEAL PARA ACOMODAR DIFERENTES METODOS DE CAFÉ.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	JARRA PITCHER 350ML: JARRA PITCHER, FEITA EM AÇO INOX COM ALÇA RESISTENTE E TEMPERATURA, POSSUI BOCA ESTREITA E BICO DIRECIONADOR PARA DESENHO, COM CAPACIDADE DE 350ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	5			
	JARRA PITCHER 600 ML: JARRA PITCHER, FEITA EM AÇO INOX COM ALÇA RESISTENTE E TEMPERATURA, POSSUI BOCA ESTREITA E BICO DIRECIONADOR PARA DESENHO, COM CAPACIDADE DE 600ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	5			
	MINI PITCHER 60ML: MINI PITCHER, FEITA EM AÇO INOX COM ALÇA RESISTENTE E TEMPERATURA, POSSUI BOCA ESTREITA E BICO DIRECIONADOR PARA SERVIÇO DE BEBIDAS QUENTES, COM CAPACIDADE DE 60ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	5			
	MIXING GLASS(PARA MISTURAR COQUETÉIS) – 750 ML: MIXING GLASS, COPO LONGO ABERTO E COM VIDRO RESISTENTE, IDEAL PARA MISTURAR COQUETEIS E BEBIDAS MISTURADAS, POSSUI BICO DIRECIONADOR E CAPACIDADE DE 750ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	MOLDE STENCIL PARA DECORAÇÃO: MOLDE STENCIL, FEITO EM DIVERSOS MATERIAS COM DESENHOS DIVERSOS, USADOS PARA DECORAÇÃO DE DOCES E CAFÉS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10			
	PÁ PARA GELO METAL POLIDO RESISTENTE: PÁ DE GELO, SUPER RESISTENTE E FUNCIONAL, FEITA EM METAL POLIDO E VAZADA PARA QUE DRENE LIQUIDOS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	5			
	PASSADOR DE CAFÉ CHEMEX COM ALÇA DE MADEIRA, 900 ML: PASSADOR DE CAFÉ MODELO CHEMEX, FEITO EM VIDRO RESISTENTE COM ALÇA DE MADEIRA E RESISTENTE A TEMPERATURAS, POSSUI DIRECIONAMENTO PARA VASÃO DE LIQUIDO E CAPACIDADE DE 900ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PEDRA PARA AMOLAR FACA DUPLA FACE COM BASE DE SILICONE: PEDRA PARA AMOLAR, IDEAL PARA AMOLAR FACAS, COM BASE ANTIDERRAPANTE E DOIS LADOS COM DIFERENTES DE TAMANHOS DE POLIMENTO E DESBASTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	PENEIRA FINA EM AÇO, 12 CM: PENEIRA FINA, EM FORMATO AFUNILADO, COM ALÇA RESISTENTE E FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI TAMANHO DE 12CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	PENEIRA FINA EM AÇO, 21 CM: PENEIRA FINA, EM FORMATO AFUNILADO, COM ALÇA RESISTENTE E FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI TAMANHO DE 21CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	PINÇA ALIMENTÍCIA, 30CM: PINÇA ALIMENTÍCIA, PINÇA FEITA EM AÇO INOX COM TAMANHO DE 30CM, COM PONTA DENTADA E RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			

	PINCEL PARA O BARISTA – LIMPEZA DA MÁQUINA: PINCEL PARA BARISTA, POSSUI FUNÇÃO DE ESCOVA E LIMPEZA PARA MÁQUINA DE ESPRESSO, ASTE ALONGADA E REFORÇADA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PLACAS DE ETILENO PARA CORTE COLORIDAS (BRANCA/VERDE): TABUAS PARA CORTE, MATERIAL RESISTENTE E DE COLORAÇÃO BRANCA OU VERDE, EVITANDO RETIRAR FIO DA FACA E DE FACIL LIMPEZA, SEM DANOS OU MUITAS MARCAÇÕES.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	POLVILHADOR TELA FINA AÇO INOX: POLVILHADOR TELA FINA, FABRICADO EM AÇO INOX E SAIDA FINA, TAMPA DE FACIL RETIRADA E UNIFORME, ALÇA PARA SEGURAR E RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	5			
	POTE BISNAGA PARA CALDAS, 360 ML: BISNAGA 360ML, BISNAGA COM BICO DIRECIONADOR, DE FACIL LIMPEZA E TAMPA PARA ARMAZENAR LIQUIDOS E PREPARAÇÕES.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	SERVICE MAT (TAPETE DE SERVIÇO): SERVICE MAT, TAPETE SILICONE RESISTENTE E COM ESPAÇAMENTO, USADO PARA O SERVIÇO DE BEBIDAS E RETENÇÃO DE LÍQUIDO POR SEU ESPAÇO INTERNO, POSSUI MEDIDAS DE 50CM DE LARGURA E 15CM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	STORE AND POUR (GARRAFA DE SUCO)1L: STORE AND POUR, GARRAFA COM TAMPA VIRANDO POTE, FEITO EM PLASTICO RESISTENTE E BICO DIRECIONADOR, POSSUI VOLUME DE 1LITRO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10			
	SUPORTE PARA FILTRO CLEVER, 500ML: CLEVER, SUPORTE PARA FILTRO MODELO CLEVER, COM TAMPA E VALVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE VAZÃO, FEITO EM ACRILICO E RESISTENTE, POSSUI MEDIDA DE 500ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	SUPORTE PARA FILTRO KALITA WAVE 185 INOX: KALITA, SUPORTE PARA FILTRO MODELO KALITA, FEITO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLORAÇÃO PRATA E ALÇA, ALEM DE BASE PARA APOIO E SERVIÇO, TAMANHO 185.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	SUPORTE PARA FILTRO V-60, TAMANHO 01, ACRÍLICO: V-60, SUPORTE PARA FILTRO V-60, PROJETADO EM FORMATO CONICO, POSSUI COLORAÇÃO TRANSPARENTE E BASE PARA O SERVIÇO DE CAFÉ, POSSUI ASPIRAIS INTERNAS PARA O MELHOR FLUXO DE BEBIDA, TAMANHO 01.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	SUPORTE PARA FILTRO V-60, TAMANHO 02, ACRÍLICO: V-60, SUPORTE PARA FILTRO V-60, PROJETADO EM FORMATO CONICO, POSSUI COLORAÇÃO TRANSPARENTE E BASE PARA O SERVIÇO DE CAFÉ, POSSUI ASPIRAIS INTERNAS PARA O MELHOR FLUXO DE BEBIDA, TAMANHO 02.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	SUPORTE PARA FILTRO V-60, TAMANHO 03, ACRÍLICO: V-60, SUPORTE PARA FILTRO V-60, PROJETADO EM FORMATO CONICO, POSSUI COLORAÇÃO TRANSPARENTE E BASE PARA O SERVIÇO DE CAFÉ, POSSUI ASPIRAIS INTERNAS PARA O MELHOR FLUXO DE BEBIDA, TAMANHO 03.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	SUPORTE PARA TAMPER EM INOX: SUPORTE PARA TAMPER EM INOX, RESISTENTE, COM ESPAÇO PARA O APOIO DE COMPACTAÇÃO DE CAFÉ, BASE ANTIDERRAPANTE E DE FACIL LIMPEZA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	TAÇA ESCANDINAVA: TAÇA ESCANDINAVA, CONHECIDA COMO TAÇA PARA COQUETEL, POSSUI FORMATO ELEGANTE E CAPACIDADE DE 380ML, FEITA EM VIDRO RESISTENTE PARA O SERVIÇO DE BEBIDAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	TAÇA IRISH COFFE - 120 ML: TAÇA IRISH COFFEE, FEITA EM VIDRO COM FORMATO ELEGANTE, POSSUI ALÇA E ASTE PARA SEGURANÇA E CONSUMO, RESISTENTE A TEMPERATURA E SEM DANOS DE USO OU ARRANHADOS, CAPACIDADE DE 120ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	TAÇA IRISH COFFE - 230 ML: TAÇA IRISH COFFEE, FEITA EM VIDRO COM FORMATO ELEGANTE, POSSUI ALÇA E ASTE PARA SEGURANÇA E CONSUMO, RESISTENTE A TEMPERATURA E SEM DANOS DE USO OU ARRANHADOS, CAPACIDADE DE 230ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	TAÇA ISO 210ML: TAÇA ISO, TAÇA UNIVERSAL PARA O CONSUMO DE DIVERSAS BEBIDAS, COM ASTE E FORMATOS PADRÕES, FEITA EM VIDRO, E COM CAPACIDADE DE 210ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	TAÇA MARTINI 265 ML: TAÇA MARTINI, FEITA EM FORMATO "V" ICONICA PARA COQUETEIS E DRINKS, FEITA EM VIDRO RESISTENTE E SEM ARRANHADOS OU DANOS DE USO, POSSUINDO CAPACIDADE DE 265ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	TAMPER (COMPACTADOR) INOX 53 MM: TAMPER, COMPACTADOR DE CAFÉ FEITO EM AÇO INOX E RESISTENTE, POSSUI HASTE PARA SEGURAR BEBIDA EM MADEIRA E TAMANHO DE 53MM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	TAMPER (COMPACTADOR) INOX 57 MM: TAMPER, COMPACTADOR DE CAFÉ FEITO EM AÇO INOX E RESISTENTE, POSSUI HASTE PARA SEGURAR BEBIDA EM MADEIRA E TAMANHO DE 57MM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	TAMPER (COMPACTADOR) INOX 58 MM: TAMPER, COMPACTADOR DE CAFÉ FEITO EM AÇO INOX E RESISTENTE, POSSUI HASTE PARA SEGURAR BEBIDA EM MADEIRA E TAMANHO DE 58MM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	XICARA PORCELANA DE FUNDO ARREDONDADO, COM ASA 180 ML: XÍCARA DE PORCELANA COM PIRES, XÍCARA DE PORCELANA COM ALÇA E RESISTENTE A TEMPERATURA, FORMATO CONCAVO E ARREDONDADO, COM COLORAÇÃO BRANCA E VOLUME DE 180ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	XICARA PORCELANA DE FUNDO ARREDONDADO, COM ASA 60 ML: XÍCARA DE PORCELANA COM PIRES, XÍCARA DE PORCELANA COM ALÇA E RESISTENTE A TEMPERATURA, FORMATO CONCAVO E ARREDONDADO, COM COLORAÇÃO BRANCA E VOLUME DE 60ML	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			

LISTA BÁSICA

DADOS DO CURSO		DADOS DA LISTA BÁSICA	
CURSO:	Práticas Operacionais em Cafeteria	**QTD TOTAL DE ALUNOS:**	10
SEGMENTO:	Gastronomia	**RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO:**	Cássia da Silva Bonfim
CARGA HORÁRIA:	240h	**DATA DE ELABORAÇÃO:**	25/03/2024
TIPO:	Programa Instrumentais	**RESPONSÁVEL - REVISÃO:**	Cássia da Silva Bonfim
CÓDIGO SIG		**ÚLTIMA REVISÃO:**	25/03/2024

INSUMOS

CÓDIGO ITEM MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR ALUNO	QUANTIDADE POR TURMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
ES0720000000001	CERTIFICADO, FORMATO A4, OPALINE LISO 180G/M², 4/1 CORES, NUMERADOS	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10	R$ 0,83	R$ 8,30	SENAC
ES0580000000101	PAPEL SULFITE - Resma de Papel A4, branco, com 500 unidades.	RESMA	NÃO SE APLICA	3	R$ 22,00	R$ 66,00	SENAC
					Valor total	**R$ 74,30**	

LISTA BÁSICA

DADOS DO CURSO		DADOS DA LISTA BÁSICA	
CURSO:	Práticas Operacionais em Cafeteria	**QTD TOTAL DE ALUNOS:**	10
SEGMENTO:	Gastronomia	**RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO:**	Cássia da Silva Bonfim
CARGA HORÁRIA:	240h	**DATA DE ELABORAÇÃO:**	25/03/2024
TIPO:	Programa Instrumentais	**RESPONSÁVEL - REVISÃO:**	Cássia da Silva Bonfim
CÓDIGO SIG		**ÚLTIMA REVISÃO:**	25/03/2024

UNIFORME

CÓDIGO ITEM MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR ALUNO	QUANTIDADE POR TURMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
ES0250000000024	**DÓLMÃ:** EM TERBRIM BRANCO (67% POLIESTER 33% ALGODÃO), FECHAMENTO EM ZIPER, DEBRUM VERMELHO NA FRENTE E NOS PUNHOS, GOLA PADRE, PUNHO ARREDONDADO, MANGAS 3/4,COM ABERTURA NAS COSTAS, LOGOMARCA BORDADA, FEMININO PP AO XG E MASCULINO P AO XG	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10	R$ 84,80	R$ 848,00	SENAC
ES0250000000011	**CALCA UNISSEX XADREZ PARA COZINHEIRO:** CORTE RETO COM UM BOLSO TRASEIRO:CALÇA UNISSEX TECIDO TERBRIM (67% POLIESTER 33% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 - 221 G/M2) CORTE RETO COM CÓS DE ELÁSTICO DE CORDÃO, XADREZ, TAMANHO 34 AO 58	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10	R$ 46,00	R$ 460,00	SENAC
ES0830000000012	**SAPATO DE SEGURANCA OCUPACIONAL COR BRANCO:**SAPATO PROFISSIONAL SOFT WORKS II, EM MATERIAL MACIO, FLEXÍVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE, FECHADO NA PARTE SUPERIOR E NO CALCANHAR, DE ACORDO COM A NORMA REGULADORA `NR-32(SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO), EPI APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10	R$ 49,38	R$ 493,80	SENAC
ES0250000000004	**AVENTAL DE CINTURA PRETO:** AVENTAL DE CINTURA PRETO, COM LOGO SILK-SCREEN (8CM) DO LADO ESQUERDO. MEDINDO: 1 MT X 64 CM, COM ALÇA 1MT X 2CM, BARRA DE 2 CM EMBUTIDA (LATERAIS E PARTE DE BAIXO), BARRA SUPERIOR DE 3 CM EMBUTIDA. TECIDO TERBRIM (67% POLIÉSTER, 33% ALGODÃO - CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 - 221 G/M2). COR: PRETO / TAMANHO ÚNICO. SANTISTA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10	R$ 25,50	R$ 255,00	SENAC
ES0250000000002	**AVENTAL DE CINTURA BRANCO:** AVENTAL DE CINTURA PRETO, COM LOGO SILK-SCREEN (8CM) DO LADO ESQUERDO. MEDINDO: 1 MT X 64 CM, COM ALÇA 1MT X 2CM, BARRA DE 2 CM EMBUTIDA (LATERAIS E PARTE DE BAIXO), BARRA SUPERIOR DE 3 CM EMBUTIDA. TECIDO TERBRIM (67% POLIÉSTER, 33% ALGODÃO - CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 - 221 G/M2). COR: BRANCO / TAMANHO ÚNICO. SANTISTA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10	R$ 25,90	R$ 259,00	SENAC
ES0250000000044	**CALCA SOCIAL PRETA:** CORTE RETO COM UM BOLSOS:CALÇA UNISSEX TECIDO OXFORD (50% POLIESTER 50% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 - 221 G/M2) CORTE RETO COM CÓS DE ELÁSTICO DE CORDÃO, XADREZ, TAMANHO 34 AO 58	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10	R$ 88,89	R$ 888,90	SENAC
ES0830000000013	**SAPATO DE SEGURANCA OCUPACIONAL COR PRETO:**SAPATO PROFISSIONAL SOFT WORKS II, EM MATERIAL MACIO, FLEXÍVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE, FECHADO NA PARTE SUPERIOR E NO CALCANHAR, DE ACORDO COM A NORMA REGULADORA `NR-32(SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO), EPI APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10	R$ 49,38	R$ 493,80	SENAC
MIDIA ESPECIALIZADA	**COLETE ADULTO NA COR PRETO:** ALGODÃO, SARJA, ESTILO CLASSICO, MODELO UNISSEX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10	R$ 60,00	R$ 600,00	SENAC
ES0250000000040	**CAMISA SOCIAL DE MANGA LONGA:** COR BRANCA FEITA EM ALGODÃO 60% E POLIESTER EM 40% COM MANGA LONGA E SEM BOLSO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10	R$ 72,08	R$ 720,80	SENAC
MIDIA ESPECIALIZADA	**CAMISA SOCIAL DE MANGA CURTA:** COR BRANCA FEITA EM ALGODÃO 60% E POLIESTER EM 40% COM MANGA CURTA E SEM BOLSO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10	R$ 59,90	R$ 599,00	SENAC
MIDIA ESPECIALIZADA	**GRAVATA ESTILO CLASSICA:** GRAVATA ESTILO CLASSICA, CETIM, COM MEDIDAS DE COMPRIMENTO DE 145CM E LARGURA ENTRE 5 E 7 CM, COM COR DE CETIM PRETO FOSCA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10	R$ 49,00	R$ 490,00	SENAC
MIDIA ESPECIALIZADA	**TOUCA DE TELA:** ABA FEITA EM TECIDO GABARDINE (100% POLIESTÉR),COM ELÁSTICO ATRÁS PARA MELHOR FIXAÇÃO.TELA EM TULE. TAMANHO ÚNICO. COR: BRANCA	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20	R$ 19,00	R$ 380,00	SENAC
MIDIA ESPECIALIZADA	**TOUCA DE TECIDO:** POSSUI ELÁSTICO NA ABA PARA MELHOR FIXAÇÃO. FEITO EM TECIDO GABARDINE (100% POLIESTÉR) TAMANHO ÚNICO. COR: BRANCA	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20	R$ 37,54	R$ 750,80	SENAC
					VALOR TOTAL	**R$ 7.239,10**	

Brasília-DF, 28 de março de 2025.

PARECER - Nº 308/2025 CPED/COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Assunto: Precificação 2024/2025

Título do Curso: Práticas Operacionais Em Cafeteria

Tipo de Curso: Programas Instrumentais

Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer

Segmento: Gastronomia

Carga Horária: 240h

Nos termos da Ordem de Serviço Senac AR/DF Nº05/2023, o referido curso foi precificado conforme tabela abaixo:

PRÁTICAS OPERACIONAIS EM CAFETERIA	**240 HORAS**	**R$ 3.900,83**

Documento assinado eletronicamente por **Cássia da Silva Bonfim**, **Administrativo**, em 30/04/2025, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marileia Hillesheim**, **Coordenador**, em 12/05/2025, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0157169** e o código CRC **EDE3B2DB**.

2024.000001392-09 0157169v2

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal
ST SGAN QD 712/912 Conjunto E S/N
Centro Administrativo José Roberto Tadros, Brasília-DF * CEP 70790-125
www.df.senac.br