PLANO

DE

CURSO

Nome do Curso: Sabores da Culinária Regional Brasileira - Preparação de Galinhada

Tipo do Curso: Ação extensiva

Eixo Tecnológico: Turismo, hospitalidade e Lazer

Segmento: Gastronomia

2026

1. Identificação do Curso

Tipo de Ação Extensiva: Sabores da Culinária Regional Brasileira - Preparação de Galinhada

Ação extensiva: (x) com característica de turma (x) sem característica de turma

Título da Ação Extensiva: O público-alvo desta ação extensiva é composto por visitantes do *Salão do Artesanato – 21ª Edição*, interessados em gastronomia, cultura, tradições brasileiras e experiências culinárias. São pessoas de diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento que buscam ampliar sua compreensão sobre os ingredientes, técnicas e histórias da culinária regional do Brasil.

Inclui-se nesse público: entusiastas da cozinha e apreciadores da cultura alimentar brasileira; turistas e moradores da região interessados em vivências culturais; profissionais e estudantes da área de gastronomia que desejam aprofundar referências regionais; participantes em busca de experiências sensoriais, educativas e inspiradoras.

Prefixo de Certificação:

Eixo Tecnológico: Turismo, hospitalidade e lazer.

Carga Horária: 4 horas

Disponibilizar na Web? ( ) Sim (X) Não

Numero de vagas: 30 alunos

1. Justificativa e Objetivos:

Justificativa: A culinária brasileira é marcada pela diversidade de ingredientes, tradições e saberes populares, refletindo a riqueza cultural presente em cada região. Com a valorização crescente do turismo gastronômico, do consumo consciente e dos produtos artesanais, abre-se um espaço significativo para ações educativas que reforcem a relevância dos alimentos regionais, das técnicas tradicionais e do trabalho de artesãos e pequenos produtores. Durante o Salão do Artesanato – 21ª edição, a gastronomia desempenha papel essencial ao conectar o público com a identidade cultural dos territórios. Oferecer uma aula-show permite demonstrar, na prática, o preparo de receitas simbólicas, sensibilizando o público para a importância da preservação dos saberes culinários, estimulando o uso de ingredientes locais e fortalecendo o vínculo entre gastronomia, cultura e economia criativa. Assim, a abertura desta ação extensiva justifica-se como oportunidade de difusão cultural, formação curta e significativa, e valorização da culinária regional brasileira.

Objetivos: Promover conhecimentos sobre técnicas e ingredientes da culinária regional brasileira por meio de uma aula-show demonstrativa e interativa.

· Estimular o reconhecimento da identidade cultural por meio da gastronomia regional.
· Promover o uso de ingredientes tradicionais e artesanais brasileiros.
· Articular técnicas culinárias profissionais a saberes populares.
· Incentivar práticas sustentáveis no preparo e uso dos alimentos.

1. Organização Curricular

Unidade(s) Curricular(es)	Carga Horária
Sabores da Culinária Regional Brasileira - Preparação de Galinhada	4 horas
Carga Horária Total	**4 horas**

Sabores da Culinária Regional Brasileira

Carga horária: 4 horas.

Conteúdo programático
1. Panorama da Culinária Regional Brasileira 2. Diversidade cultural e gastronômica por região. 3. Demonstração de Técnicas Culinárias Regionais (Aula Show) 4. Origem das receitas apresentadas. 5. Conexão entre práticas culinárias, memória e identidade 6. Identificação dos ingredientes e suas origens.

1. Orientações Metodológicas:

Mesmo não tendo como finalidade a formação completa de competências profissionais, esta Ação Extensiva em gastronomia promove a vivência e a reflexão sobre conhecimentos, técnicas e atitudes essenciais ao fazer culinário. Ao apresentar práticas, ingredientes e preparos característicos da culinária regional brasileira, a atividade favorece o contato dos participantes com saberes tradicionais, técnicas culinárias, noções de sustentabilidade, higiene e organização na cozinha, contribuindo para o desenvolvimento de competências relacionadas ao universo da gastronomia.

As orientações metodológicas, alinhadas à Proposta Pedagógica do Senac, baseiam-se no princípio da aprendizagem com autonomia e valorizam uma prática pedagógica contextualizada. A aula-show coloca o participante diante de situações reais de demonstração culinária, permitindo observar, compreender e relacionar conhecimentos técnicos, culturais e sensoriais. Essa abordagem favorece a mobilização e articulação dos saberes necessários para a ação e para a resolução de situações próprias do ambiente gastronômico, estimulando a participação ativa, a reflexão crítica e o reconhecimento da riqueza cultural presente nos alimentos e técnicas regionais.

1. Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos

Instalações e equipamentos:

- Para oferta presencial: Cozinha equipada: de acordo com a lista básica do curso, ambiente com forno, fogão industriais, fritadeira, ultra congelador, refrigerador, coifa, utensílios de cozinha.

- Para oferta a distância: As configurações de infraestrutura para oferta deste curso a distância serão definidas pelo DR Sede responsável pelo desenvolvimento do título na Rede EaD Senac.

1. Perfil do Pessoal Docente e Técnico

Perfil do Pessoal Docente: O profissional responsável pela aula-show deve possuir: Formação em Gastronomia ou experiência comprovada como cozinheiro profissional. Domínio das técnicas e ingredientes das culinárias regionais brasileiras. Capacidade de relacionar preparos culinários com aspectos culturais, históricos e sustentáveis.

Postura comunicativa, colaborativa e alinhada às **Marcas Formativas do Senac**: Domínio técnico-científico, Visão crítica, Criatividade e atitude empreendedora, Colaboração e comunicação, Autonomia digital e Atitude sustentável;

1. Requisitos

Descrição do Requisito: Não se aplica

1. Material Pedagógico

Material Pedagógico: O material encontra -se anexado ao processo SEI, constando lista básica e precificação.

Quantidade: Presente em anexo

1. Bibliografia

Unidade(s) Curricular(es)
Sabores da Culinária Regional Brasileira - Preparação de Galinhada **Carga Horária**: 4 horas **- Referência:** INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef Profissional. 9. ed. São Paulo: Senac, 2014. CASSAROTTI, V. C.; LOPES, J. D.; PENTEADO, G. B.; VIANNA, F. S. **Manual prático de cozinha Senac.** São Paulo: Senac São Paulo, 2018.

Documento assinado eletronicamente por **Hermesson Felipe Santos Da Silva**, **Administrativo**, em 20/07/2026, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marileia Hillesheim**, **Coordenador**, em 21/07/2026, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Larissa Catelli**, **Diretor(a)**, em 04/08/2026, às 12:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Vitor de Abreu Correa**, **Diretor(a)**, em 11/08/2026, às 08:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0568308** e o código CRC **5FB4F766**.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal
ST SGAN QD 712/912 Conjunto E S/N
Centro Administrativo José Roberto Tadros, Brasília-DF * CEP 70790-125
www.df.senac.br

LISTA BÁSICA

DADOS DO CURSO		DADOS DA LISTA BÁSICA	
CURSO:	Sabores da Culinária Regional Brasileira - Preparação Galinhada	**QTD TOTAL DE ALUNOS:**	30 alunos
SEGMENTO:	Gastronomia	**RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO:**	ana Caroline de Farias Alves Campos
CARGA HORÁRIA:	4h	**DATA DE ELABORAÇÃO:**	25/03/2026
TIPO:	ação extensiva	**RESPONSÁVEL - REVISÃO:**	ana Caroline de Farias Alves Campos
CÓDIGO SIG		**ÚLTIMA REVISÃO:**	25/03/2026

EQUIPAMENTOS, MOVEIS E SOFTWARE

CÓDIGO ITEM MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR ALUNO	QUANTIDADE POR TURMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
	AR-CONDICIONADO :18.000 BTU/H, TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA ON-OFF, MONOFÁSICO 220V, POTÊNCIA ELETRICA DE REFRIGERAÇÃO 1.628W, CORRENTE ELETRICA DE REFRIGERAÇÃO 7,6A, GÁS REFRIGERANTE R410A, FRIO, DISPLAY DE LED, BAIXO NIVEL DE RUIDO, 6 ANOS DE GARANTIA NO COMPRESSOR, ORIGEM NACIONAL.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	ARMÁRIO DE COZINHA:PANELEIRO DUPLO DE COZINHA EM AÇO, COM 6 PORTAS DUPLO, DE COZINHA, EM AÇO, COM 6 PORTAS. DIMENSÕES APROXIMADAS (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 190X80X30CM. PUXADOR EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO METALIZADO, COM MÍNIMO 4 PRATELEIRAS INTERNAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	ARMÁRIO MULTIUSO DE AÇO: COM 12 PORTAS ARMÁRIO MULTIUSO COM 12 PORTAS COM DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE CADEADO OU FECHADURA, CONFECCIONADO EM AÇO TENDO PRATELEIRA, LATERAL, E FUNDO NO MÍNIMO 0,60 MM ESPESSURA, E PORTA NO MÍNIMO 0,90 MM DE ESPESSURA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 2000 MM - VARIAÇÃO DE 10%; PROFUNDIDADE: 450 MM - VARIAÇÃO DE 10%; LARGURA: 900 MM - VARIAÇÃO DE 10%.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	BALANÇA ELETRÔNICA: ELETRÔNICA DE PLATAFORMA, COM CAPACIDADE DE 15KG, TECLADO TIPO MEMBRANA, DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO OU LCD, PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL E GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO. ALIMENTAÇÃO TENSÃO: 220V.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	BANCADAS EM AÇO INOXIDÁVEL :MATERIAL MESA AÇO INOX, COMPRIMENTO MESA 2,90 M, LARGURA MESA 90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPO E PRATELEIRA GRADEADO SEM RODÍZIO, ALTURA MESA 90 M.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	BATEDEIRA PLANETÁRIA: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS; MATERIAL CORPO: AÇO; ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI; TAMPA EM POLÍMERO TERMO FORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA; CUBA EM AÇO INOX; GRADE CROMADA; SISTEMA PLANETÁRIO DE ENGRENAGENS COM HELICOIDAIS DE AÇO; SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE; ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOGO; POSSUI GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER LAVANTADA; TENSÃO 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; CONSUMO: 6,4 KW/H; DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP) 35,6 X 50,3 X 56,7 CM); PESO: 26,7.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	CADEIRA DE SECRETARIA GIRATÓRIA: COM BRAÇOS,ENCOSTO E ASSENTO COM ESPUMA INJETADA, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, RODAS EM PLÁSTICO, PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 110KG. DIMENSÃO (A x L x P), 89cm x 50cm x 40cm.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA: CARTEIRA ESCOLAR, CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA UNIVERSITÁRIA ERGOMÉTRICA, COM ESPAÇO PARA CADERNOS/LIVROS/TABLETS SIMULTANEAMENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	CILINDRO ELÉTRICO PARA MASSA: CILINDRO LAMINADOR DE MASSAS COM CAVALETE. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES APROX: 770MM X 1710MM X 1410MM (LARGURA, ALTURA, COMPRIMENTO), PESO APROX: BRUTO: 120KG /LÍQUIDO APROX: 101KG, METRO CÚBICO APROX: 0,721. CONSUMO MÉDIA: 1,1KW/H. POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1,5 CV. VOLTAGEM: 220V. LARGURA ÚTIL APROX: 510MM. MODELO TIPO CLMC.510 DA METVISA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			

	COIFA E/OU EXAUSTORES : COIFA MODULAR PARA EXAUSTÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL. MODELO (2,30 X 1,30M). CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8. DESENVOLVIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXTRAÇÃO DE VAPORES E FUMAÇA, A SER APLICADO AOS EQUIPAMENTOS DE COCÇÃO INDUSTRIAL. PRODUZIDOS E DIMENSIONADOS EM ACORDO COM A NBR14518, CALHA INTERNA E DRENO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS, ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS TIPO TARTARUGA NA PARTE INTERNA FRONTAL. ACOMPANHA TIRANTES PARA FIXAÇÃO NO TETO. DUTOS E SISTEMAS DE EXAUSTÃO ACOMPANHADA DE: 7 M DE DUTOS DE 500 MM EM INOX, 2 CURVAS DE INOX, 2 BICOS DE GAITA TELADO INOX, 1 MOTOR EXAUSTOR PARA GORDURA COMPATÍVEL (MONOFÁSICO 220 OU TRIFÁSICO 380) E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. DIMENSÃO 2300 X 1300 X 600 MM. A ORGANIZAÇÃO MILITAR JÁ POSSUI CANOS NA LAJE. COM ENTREGA TÉCNICA E INSTALAÇÃO A CARGO DA CONTRATADA. COIFA MODULAR PARA EXAUSTÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL. MODELO (2,30 X 1,30M). CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8. DESENVOLVIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXTRAÇÃO DE VAPORES E FUMAÇA, A SER APLICADO AOS EQUIPAMENTOS DE COCÇÃO INDUSTRIAL. PRODUZIDOS E DIMENSIONADOS EM ACORDO COM A NBR14518, CALHA INTERNA E DRENO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS, ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS TIPO TARTARUGA NA PARTE INTERNA FRONTAL. ACOMPANHA TIRANTES PARA FIXAÇÃO NO TETO. DUTOS E SISTEMAS DE EXAUSTÃO ACOMPANHADA DE: 7 M DE DUTOS DE 500 MM EM INOX, 2 CURVAS DE INOX, 2 BICOS DE GAITA TELADO INOX, 1 MOTOR EXAUSTOR PARA GORDURA COMPATÍVEL (MONOFÁSICO 220 OU TRIFÁSICO 380) E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. DIMENSÃO 2300 X 1300 X 600 MM. A ORGANIZAÇÃO MILITAR JÁ POSSUI CANOS NA LAJE. COM ENTREGA TÉCNICA E INSTALAÇÃO A CARGO DA CONTRATADA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	COMPUTADOR COM ACESSO À INTERNET: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM MONITOR, MOUSE, TECLADO, ESTABILIZADOR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	15			
	DISPENSER PARA ALCOOL : COM REFIL 800 ML EM PLASTICO ABS. DIMENSOES: 29CM (ALTURA) X 12CM (LARGURA) X 11CM (PROFUNDIDADE), COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PARA ABASTECER SABONETE E PARAFUSOS (INCLUSOS) PARA FIXAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA:EM PLASTICO ABS. DIMENSOES: 29CM (ALTURA) X 12CM (LARGURA) X 11CM (PROFUNDIDADE), COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PARA ABASTECER O PAPEL E PARAFUSOS (INCLUSOS) PARA FIXAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	DISPENSER PARA SABONETE ANTISEPTICO : COM REFIL 800 ML EM PLASTICO ABS. DIMENSOES: 29CM (ALTURA) X 12CM (LARGURA) X 11CM (PROFUNDIDADE), COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PARA ABASTECER SABONETE E PARAFUSOS (INCLUSOS) PARA FIXAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	ESTANTE INOX COM 4 PRATELEIRAS :ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 1,80 M, LARGURA 1,00 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS GRADEADAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	EXTRATOR DE SUCOS: EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8. APARELHO EXTRAÇÃO SUCO, CAPACIDADE 5 L/H, TIPO USO EXTRAÇÃODE SUCO DE LARANJA E LIMÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALUMÍNIO POLIDO E COPO COLETOR DE PENEIRA, TENSÃO 220.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	FATIADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO:PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO DOTADO DE CARRO ÁGIL E SILENCIOSO .CORTADOR ELÉTRICO FRIOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, DIÂMETRO DISCO300 MM, POTÊNCIA MOTOR 0,33 CV.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	FOGÃO DE INDUÇÃO COM 02 BOCAS: , AMBIENTE, COZINHA, QUANTIDADE DE BOCAS (QUEIMADORES) 2 BOCAS. TIPO ELÉTRICO DE INDUÇÃO; COOKTOP DE MESA, COM SUPERFÍCIE VITROCERÂMICA 220V - PRETO; COM PAINEL TOUCH E SLIDE CONTROL; COM 9 NÍVEIS DE POTÊNCIA, O COOKTOP DE INDUÇÃO TAMBÉM POSSUIR TIMER. SUPERFÍCIE DE VITROCERÂMICA . COOKTOP DE SOBREPOR NA MESA. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ELETROLUX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FOGÃO INDUSTRIAL : FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS FABRICADO EM AÇO INOX 304. PERFIL 6,5 CM COM GRADE INFERIOR PARA PANELA, 3 QUEIMADORES DUPLO E 3 QUEIMADORES SIMPLES PINTURA ELETROSTÁTICA. GRELHAS 30X30 DE 4 DEDOS REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO O PALMATÓRIA SIMPLES COM CONSUMO DE 300GR/H E O DUPLO COM CONSUMO DE 600GR/H GAMBIARRA DE 1 TAMPÕES E ADAPTADORES DE 1 EM ALUMÍNIO FUNDIDO REGISTRO EM METAL CROMADO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	FORNO COMBINADO 12 GNS: ELÉTRICO, COM CAPACIDADE DE FORNO COM GERAÇÃO DE VAPOR E CONVECÇÃO FORÇADA, FORNO COM SISTEMA DE COCÇÃO AUTOMÁTICO; ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS COM GERAÇÃO DE VAPOR E CONVECÇÃO FORÇADA DE AR QUENTE; COM COMANDOS DE PAINEL POR MEIO DE TELA (DISPLAY) SENSÍVEL AO TOQUE MANUAL (TOUCH SCREEN); - CAPACIDADE ÚLTIL PARA NO MÍNIMO 12 GN S 1/1 X 65mm; - COMPATÍVEL COM GRELHAS E GN S DE VÁRIAS PROFUNDIDADES; - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DA CÂMARA VARIANDO APROXIMADAMENTE DE 35¨ A 240¨; A TELA PRINCIPAL CONTEM AS SEGUINTES FUNÇÕES: SISTEMA DE COCÇÃO AUTOMÁTICO, COMBINADO, MINHAS RECEITAS, ESFRIAR FORNO, REGENERAR, HIGIENIZAR, SISTEMA E SAC; - SISTEMA DE COCÇÃO AUTOMÁTICO (TS) É COMPOSTO DE UM CONJUNTO DE OITO CATEGORIAS DE ALIMENTOS (AVES, PEIXES, ASSADOS, ACOMPANHAMENTOS, PANIFICAÇÃO, GRATINADOS, GRELHADOS, E ESPECIAIS) ONDE O OPERADOR SELECIONA OUTRAS VARIÁVEIS, COMO TIPO DE ALIMENTO, GRAU DE COCÇÃO (BEM PASSADO A MAL PASSADO), ACABAMENTO EXTERNO (CLARO, MÉDIO, OU ESCURO), TEMPO DE PREPARO (RÁPIDO OU LENTO), E/OU TEMPERATURA DE CONSUMO (QUENTE A FERVER).	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	FORNO DE MICROONDAS: PAINEL ELETRÔNICO, CAPACIDADE 31 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			

	FORNO ELETRICO COM PEDRA REFRATARIA : FORNO INDUSTRIAL ELETRICO 3 CAMARAS COM PES, INDICADO PARA PIZZA, BOLOS, TORTAS E TODOS OS TIPOS DE ASSADO; 3 CÂMARAS MODULARES; EQUIPADOS COM RESISTÊNCIA SUPERIOR E INFERIOR EM CADA CÂMARA; RESISTÊNCIAS COM CONTROLE INDIVIDUAL; EQUIPADOS COM PEDRA REFRATÁRIA QUE RETÉM O CALOR E MELHORA A UNIFORMIDADE DO ASSADO; ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA OU DE VIDRO; CÂMARAS INTERNA E EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU 430; PRATELEIRA INTERNA NIQUELADA; 02 REGULAGENS DE ALTURA; PUXADOR DE PORTA EM BAQUELITE TODOS OS FORNOS COM LATERAL, TAMPO E PORTA EXTERNO EM AÇO INOX; AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS; DEVE ACOMPANHAR CAVALETE DE SUSTENTAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	FREEZER: COR BRANCA, CAPACIDADE 566,30 L, TIPO VERTICAL, QUANTIDADE TAMPAS 3UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	FRITADEIRA: FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONA, 1 CUBA, INOX,02 CESTOS, CAPACIDADE PARA 5 LITROS DE ÓLEO. POTÊNCIA MÍNIMA 15.000W, 220 V . ÁREA DE FRITURA (75 X 50) CM. ATENDER NORMAS DE SEGURANÇA. CHAVE DE EMERGÊNCIA. TERMOSTATO DE SEGURANÇA HI-LIMIT; SISTEMA DUPLO DE CONTACTORAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	LIQUIDIFICADOR INOX: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA MOTOR 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V ,ALTA ROTAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	LIXEIRA INDUSTRIAL - FABRICADO EM INOX AISI 430 . COM TAMPA E PEDAL DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, 200 LITROS ,RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, SEM FRESTAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	MESA DE ESCRITÓRIO:RETA COM 02 GAVETAS E CHAVE, EM MDP 15mm, DIMENSÃO (C x P x A), 120cm x 60cm x 74cm.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	MIXER DE ALIMENTOS: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDAVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR ELéTRICO,POTÊNCIA 1000WATT A PARTIR DE 3,1 LITROS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS: MATERIAL AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO PULSAR (CORTAR,FATIAR, RALAR, MOER, MISTURAR), POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO DE 06 A 10 DISCOS, 5 FATIADORES.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PIA INOX: PIA DE BANCA EM AÇO INOXIDAVEL (AISI 430), COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE * 0, 55 X 1, 60* MT.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PROJETOR MULTIMÍDIA : PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 220 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOSRCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHöES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXãO HDMI, RGB E USB, WIFI,SEEN MIRROR/SHARIN G, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.600 LM, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	PURIFICADOR DE ÁGUA: PURIFICADOR DE ÁGUA POR COMPRESSÃO, 220 V ,ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT 2X1 .	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	QUADRO BRANCO:QUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 3,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMILIMETRADO, ANTI REFLEXIVO, TIPO FIXAÇÃO ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, MATERIALMOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA 1,20 M.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	REFRIGERADOR: TIPO FROST FREE DUPLEX 400 LITROS BRANCA COM FREEZE CONTROL .	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			

LISTA BÁSICA

DADOS DO CURSO		DADOS DA LISTA BÁSICA	
CURSO:	Sabores da Culinária Regional Brasileira - Preparação Galinhada	**QTD TOTAL DE ALUNOS:**	30 alunos
SEGMENTO:	Gastronomia	**RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO:**	ana Caroline de Farias Alves Campos
CARGA HORÁRIA:	4h	**DATA DE ELABORAÇÃO:**	25/03/2026
TIPO:	ação extensiva	**RESPONSÁVEL - REVISÃO:**	ana Caroline de Farias Alves Campos
CÓDIGO SIG		**ÚLTIMA REVISÃO:**	25/03/2026

UTENSÍLIOS

CÓDIGO ITEM MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR ALUNO	QUANTIDADE POR TURMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
	ABRIDOR COMBINADO: MULTIUSO,INOX, PROFISSIONAL . ABRIDOR DE LATA, GARRAFA E ROLHA. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ABRIDOR DE LATAS: INOX, PROFISSIONAL . ABRIDOR DE LATA E GARRAFA SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	ASSADEIRA ALUMÍNIO : FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, LINHA INDUSTRIAL. DESIGN RETANGULAR. DIMENSÕES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 39CM X 27CM X 5CM. SEM ALÇAS EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS. ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. PARA USO EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, SEM EMENDAS APARENTES, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ASSADEIRA BAIXA: FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, LINHA INDUSTRIAL. DESIGN RETANGULAR. DIMENSÕES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 38 X24X1. SEM ALÇAS EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS. ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. PARA USO EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, SEM EMENDAS APARENTES, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ASSADEIRA CANUDO: ASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO CIRCULAR COM FURO NO MEIO, MEDIDAS 15 CM. VOLUME 500G.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ASSADEIRA REDONDA FUNDO FALSO 15 CM: ALUMÍNIO RESISTENTE 15CM FORMA PARA TORTA FUNDO FALSO MEDIDA 15X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ASSADEIRA REDONDA FUNDO FALSO 22 CM: ALUMÍNIO RESISTENTE 22CM FORMA PARA TORTA FUNDO FALSO OU REMOVÍVEL MEDIDA 22X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ASSADEIRA REDONDA FUNDO FIXO 15 CM:ALUMÍNIO RESISTENTE 15CM FORMA PARA TORTA FUNDO FIXO MEDIDA 15X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ASSADEIRA REDONDA FUNDO FIXO 26 CM:ALUMÍNIO RESISTENTE 26CM FORMA PARA TORTA FUNDO FIXO MEDIDA 26X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ASSADEIRA REDONDA FUNDO FIXO 22CM :ALUMÍNIO RESISTENTE 22CM FORMA PARA TORTA FUNDO FIXO MEDIDA 22X3, FORMA REDONDA PARA TORTA CRESPA EM ALUMÍNIO PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	BACIA PLÁSTICA:MATERIAL EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, TIPO LISA E SEM FRESTAS. CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS. COR TRANSPARENTE. PRÓRPIA PARA ALIMENTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	BALANÇA COZINHA DIGITAL: PRECISÃO PARA A PESAGEM DE ALIMENTOS. PRECISÃO ELETRÔNICA DE 1 GRAMA A 10 KG. FUNÇÃO PARA PESAR EM GRAMAS OU ONÇA (OZ). VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD. ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AA. COM FUNÇÃO LIGAR/ DESLIGAR, MODE E TARE. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA SF-400. BALANÇA SEM PLATAFORMA TOUCH .	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	BATEDOR MANUAL: DE CARNE,BATEDOR PROFISSIONAL DE CARNE , MATERIAL CORPO E CABO INOX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	BICOS PARA CONFEITAR EM ESTOJO: CONTÉM 52 BICOS METÁLICOS PARA DECORAR, NºS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 42, 45, 46, 47, 48, 54, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 78, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 123, 124, 129, 134, 136, 195, 199 E 2C; 2 MATRIZES, 2 BASES PARA FLORES, ESTOJO PLÁSTICO PROTETOR DE BICOS. (56 PEÇAS). INOX, RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	BOLEADOR DUPLO: BOLEADOR EM AÇO INOX COM CABO DE INOX OU POLIPROPILENO (BRANCO). COMPRIMENTO MÍNIMO 22CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			

	BORRIFADOR: BORRIFADOR/ PULVERIZADOR PLÁSTICO. FRASCO PLÁSTICO COM BICO . COR: TRANSPARENTE OU BRANCO - COM CAPACIDADE PARA 500ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	BOWLL INOX 1000ML: BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 24CM, CAPACIDADE APROXIMADA1 LITRO, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	BOWLL INOX 2000 ML: BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 28 CM, CAPACIDADE APROXIMADA 2 LITROS, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	BOWLL INOX 250ML: BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 15 CM, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 250ML, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	BOWLL INOX 4000ML: BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 30 CM, CAPACIDADE APROXIMADA 4 LITROS, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	BOWLL INOX 500ML: BOWL PARA PREPARO,AÇO INOX, DIÂMETRO 22 CM, CAPACIDADE APROXIMADA 500 ML, PODE SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	CALDEIRÃO INOX:CALDEIRÃO EM AÇO INOX, FUNDO TRIPLO, COM TAMPA. MEDIDAS 240X200X8500.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	CHAIRA: LISA EM AÇO INOX, 8 POLEGADAS E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO COM COMPRIMENTO DE 31 A 41 CENTÍMETROS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	CHINOIS:FUNIL CÔNICO ,COADOR DE CALDOS ,PENEIRA CHINOIS, PENEIRA CONE AÇO INOX - LINHA PROFISSIONAL. TAMANHO 15 CM DE DIÂMETRO. RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	COLHER BAILARINA:MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER PARA MEXER BEBIDAS . PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	COLHER DE CAFÉ:EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 11 CM LARGURA: 2.MARCA: SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			
	COLHER DE CHÁ :EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 13,5 CM LARGURA: 2,5 CM .MARCA: SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			
	COLHER DE SERVI: MATERIAL CORPO E CABO EM SILICONE, COLHER PARA SERVIR EM MATERIAL DE SILICONE. DESCRIÇÃO DETALHADA: COLHER MÉDIA, PARA SERVIR REFEIÇÕES, RESISTENTE A AÇÃO MECÂNICA E A TEMPERATURA, ATÓXICA, SEM TRANSFERÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS, CHEIRO OU COR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	COLHER DE SERVIR: MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX . DESCRIÇÃO DETALHADA: COLHER MÉDIA, PARA SERVIR REFEIÇÕES. PADRÃO TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	COLHER DE SOBREMESA: MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 183MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			
	COLHER DE SOPA: MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 168MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			
	COLHER MACIÇA POLIETILENO: COLHER BRANCA PARA CALDEIRÃO EM ALTILENO/POLIETILENO/POLIPROPILENO, MACIÇA, MODELO CÔNCAVA, 45 A 60 CM DE COMPRIMENTO, RESISTENTE ATÉ 160°C.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	9			
	COLHER PARA SORVETE :COLHER PARA SORVETE. TOTALMENTE PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 304. DIMENSÕES MÍNIMAS: 21,7 CM PARA O COMPRIMENTO DA COLHER E 2CM DE LARGURA PARA O BOJO DA COLHER.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	COLHERES MEDIDORA: COLHER MEDIDORA CONJUNTO DE 4 COLHERES MEDIDORAS ESTAMPADAS EM AÇO INOX COM CABO TAMBÉM EM AÇO INOX. CAPACIDADE DE CADA COLHER: 15ML, 5ML, 2,5ML E 1,25ML. CAPACIDADE DEVE ESTAR ESTAMPADA EM ALTO RELEVO NA COLHER. COLHER MEDIDORA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	CONCHA ESCUMADEIRA:MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 35,50 X 9,60 X 4,60 CM. PARA FRITURA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	CONCHA MONOBLOCO: CONCHA , DIMENSÃO 245X60X90, INOX, DE SERVIR, MONOBLOCADA, COM CABO E CORPO EM INÓX, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 98º, CABO COM PELO MENOS 30CM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	CONCHA: CONCHA DE SERVIR, CONCHA GRANDE, INOX, DE SERVIR, COM CABO E CORPO EM INÓX, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 98º, CABO COM PELO MENOS 30CM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	COPO DE VIDRO: CAPACIDADE 350 ML, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	COPOS MEDIDORES DE VIDRO: COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, COM UNIDADES DE MEDIDA VOLUMÉTRICA TALHADO NO COPO MEDIDOR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	4			

	CORTADOR DE PIZZA : MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. COM LÂMINA EM FIO LISO. CABO EM POLIETILENO BRANCO. EM CARRETILHA, MÓVEL E RESISTENTE. TAMANHO APROXIMADO DE 19,5 CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	CORTADOR QUADRADO: ARO CORTADOR QUADRADO DE METAL, APROX 10CM X 10 CM. EM INOX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	CORTADOR QUADRADO: ARO CORTADOR QUADRADO DE METAL, APROX 4CM X 4 CM. EM INOX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	9			
	CORTADOR REDONDO: ARO CORTADOR REDONDO DE METAL, APROX 10CM X 10 CM. EM INOX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	CORTADOR REDONDO: ARO CORTADOR REDONDO DE METAL, APROX 4 CM X 4 CM. EM INOX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	9			
	CUTELO PROFISSIONAL :FACA CUTELO MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO BRANCO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO, 6 POLEGADAS, TIPO CUTELO, RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	DESCASCADOR DE LEGUMES ASTI :DESCASCADOR DE LEGUMES. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. COM LÂMINA EM FIO LISO.MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 19,0 CM. LARGURA: 6,0 CM. ALTURA: 2,0 CM. RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	ESCORREDOR DE MASSA: ESCORREDOR DE MASSAS INOX, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TIPO CAÇAROLA, COM ALÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ESCORREDOR DE MASSA: ESCORREDOR DE MASSAS INOX, CAPACIDADE DE 5 LITROS, TIPO CAÇAROLA, COM ALÇAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ESCORREDOR MULTIUSO: INOX, COM LOCAL PARA COPOS E PRATOS,MEDINDO 280X120X5000.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ESCUMADEIRA :ESCUMADEIRA GRANDE MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 16 CM MONOBLOCO, RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ESPÁTULA BUFFET: INOX, COM CABO DE POLIETILENO BRANCO, TAMANHOINO 365MM, BUFFET.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	ESPÁTULA CURVA: CRUVA , INOX, COM CABO DE POLIETILENO BRANCO, TAMANHO 18 CM X 2,5 CM	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	ESPÁTULAS DE SILICONE: MATERIAL CORPO E CABO EM SILICONE, ESPÁTULA, PÃO DURO OU RASPADOR. TAMANHO MÉDIO, PARA ELABORAR PREPARAÇÕES, RESISTENTE A AÇÃO MECÂNICA E A TEMPERATURA, ATÓXICA, SEM TRANSFERÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS, CHEIRO OU COR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	ESPREMEDOR DE FRUTAS:ESPREMEDOR DE FRUTAS MANUAL COM SUPORTE EM AÇO INOX, ACOMPANHA 02 (DOIS) ESPREMEDORES UM PARA LARANJA E OUTRO PARA LIMÃO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	ESPREMEDOR DE LEGUMES: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, APLICAÇÃO BATATA, DIMENSÃO 250M.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FACA DE CHEFE 10": FACA 10 POLEGADAS MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO PRETO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO, 10 POLEGADAS, RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMOTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	FACA DE CORTE 6 ":FACA 6 POLEGADAS MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO BRANCO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO,6 POLEGADAS, RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMOTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10			
	FACA DE CORTE 8":FACA PARA CARNE 8 POLEGADAS MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO BRANCO COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, ULTRACORTE, FIO LISO, 8 POLEGADAS, RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMOTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10			
	FACA DE LEGUMES:FACAS PARA LEGUMES, INOX, ENTRE 3 E 4 POLEGADAS COM CABO DE POLIPROPILENO BRANCO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	FACA DE MESA: EM AÇO INOX MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 231MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			
	FACA DE PÃO: FACA DE PÃO MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE PÃES, TAMANHO MÍNIMO DE 20 CM RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FACA DE SOBREMESA: MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 214MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			
	FACA DE TOMATE: FACA PARA TOMATE, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE TOMATE, TAMANHO MÍNIMO DE 15 CM RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	FACA PARA DESOSSA: FACA PARA TOMATE, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE TOMATE, TAMANHO MÍNIMO DE 15 CM RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	8			
	FACA PARA QUEIJO: FACA PARA QUEIJO, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIETILENO,BRANCO, COM DESIGN ANATÔMICO E TEXTURIZADO, COM SERRA PRÓPRIA PARA CORTE DE TOMATE. RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			

	FORMA PAA PUDIM: FORMA PARA BOLO E PUDIM EM ALUMÍNIO POLIDO 1,8 LITROS, N¨1 FORMA EM ALUMÍNIO PARA PUDIM E BOLO; - FEITA EM ALUMÍNIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORTE, RESISTENTE E HIGIÊNICO; COM CONE CENTRAL PARA PUDINS E BOLOS DIVERSOS; - LATERAIS SUPERIORES COM BORDAS PARA FACILITAR NO TIRAR E POR DO FORNO; EXCELENTE TANTO PARA CASA QUANTO PARA USO EM GRANDE ESCALA. DIÂMETRO DA FORMA: 20CM; ALTURA: 7CM; DIÂMETRO DO CONE CENTRAL: 5CM; ESPESSURA DO ALUMÍNIO: 0.4MM.´	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	FORMA PARA PÃO:FORMA RETANGULAR PARA PÃO, EM ALUMÍNIO, TAMANHO APROX. DE 26 X 12,5 X 7,5 .	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FORMA PARA PIZZA: FORMA REDONDA PARA PIZZA, EM ALUMÍNIO. DIÂMETRO MÍNIMO DE 30CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FORMA PARA QUICHE: FORMINHA PARA QUICHE COM FUNDO REMOVÍVEL, EM ALUMÍNIO COM MEDIDAS: 2,0 A 2,9 X 8 A 9 CENTÍMETROS DE BOCA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	FOUET INOX 28 CM:BATEDOR DE OVO E CLARA (FOUET) COM 28CM EM INOX. RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXP): 8 X 8 X 28CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FOUET INOX 30CM:BATEDOR DE OVO E CLARA (FOUET) COM 30 CM EM INOX. RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXP): 8 X 8 X 30CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FOUET TAMANHO GRANDE INOX 40CM:FOUET INOX 40 CM:BATEDOR DE OVO E CLARA (FOUET) COM 28CM EM INOX. RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (AXLXP): 8 X 8 X 28CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FRIGIDEIRA INOX ECONÔMICA: FRIGIDEIRA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. TAMANHO 22 CM DE DIÂMETRO. VOLUME MÍNIMO 2L. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FRIGIDEIRA: STARFLON AA, CABO SILICONE, CAPACIDADE 360MM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	FUNIL INOX: FUNIL DOSADOR TODO EM INOX COM SUPORTE TAMBÉM EM INOX, COM APLICADOR EM FORMATO DE GATILHO QUE ABRE O ORIFÍCIO. DIÂMETRO: 12 A 15CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	GARFO DE MESA:MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 211MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			
	GARFO DE SOBREMESA: MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 179MM ,PADRÃO LAGUNA - TRAMONTINA OU SIMILAR.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	30			
	JARRA MEDIDORA: PLÁSTICA ,CAPACIDADE 1 L, UNIDADES DE MEDIDAS TALHADAS.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	LUVA TÉRMICA: GRAFATEX 2 DEDOS ART & FORMA 45 CM. CANO LONGO 15CM.ATÉ 250º CA 17244. UNIDADE EM PARES.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	MANDOLINE PROFISSIONAL INOX:MANDOLIN CORTADOR DE LEGUMES PRODUZIDO EM AÇO INOX NAS LÂMINAS E PLÁSTICO RESISTENTE NAS BORDAS. POSSUI NO MINÍNO 3 LÂMINAS, REGULAGEM DE ESPESSURA E ALTURA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	MINI PRATO: FUNDO , PORCELANA ,REDONDO, 140X38	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	MOEDOR MANUAL: PARA PIMENTA E SAL, LADO INTERNO DE CERÂMICA, LADO EXTERNO EM ACRÍLICO, MANUAL, RESISTENTE, MEDIDAS: 15 A 20 DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PANELA CAÇAROLA ALTA: PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. ALTA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 160X95X1900. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PANELA CAÇAROLA ALTA:PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. ALTA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 180X110X2800. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PANELA CAÇAROLA ALTA:PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. ALTA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 280X175X11500. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PANELA CAÇAROLA BAIXA: PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. BAIXA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 280X135X8000. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PANELA CAÇAROLA EXTRA BAIXA: PANELA INOX, TIPO CAÇAROLA,COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. EXTRA BAIXA, RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃO E DE CHAMAS. VOLUME 360X110X11200. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PANELA DE CUSCUZ: PARA CUSCUZ, MATERIAL INOX, CAPACIDADE 1 L. COM TAMPA. COM ALÇAS. RESISTENTE. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PANELA DE PRESSÃO: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 5 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA VÁLVULAS FUNCIONAM./SEGURANÇA E BORRACHA SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO ANTIADERENTEINOX DE PRESSÃO 4 LITROS. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			

	PANELA INOX FUNDO TRIPLO 2 L: PANELA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. VOLUME MÍNIMO 2L. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PANELA INOX FUNDO TRIPLO 4 L: PANELA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. VOLUME MÍNIMO 4L. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PANELA INOX FUNDO TRIPLO 500ML: PANELA INOX, COM TAMPA E CABO EM MATERIAL INOX. RESISTENTE, FUNDO TRIPLO, INDICADA PARA FOGÃO DE INDUÇÃOO E DE CHAMAS. VOLUME MÍNIMO 50ML. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PEDRA DE AFIAR: PEDRA DE AFIAR DUPLA FACE COM GRÃOS MISTO PARA DUAS OPÇÕES DE AFIAÇÃO, POSSUI SUPORTE ANTIDESLIZANTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	2			
	PEGADOR DE ALIMENTO: PEGADOR UNIVERSAL LONGO, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO MÍNIMO 28 CM. RESISTENTE.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PEGADOR DE SALADA:PEGADOR DE SALADA MATERIAL DE TODO CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO MÍNIMO 20 CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PENEIRA INOX : PENEIRA GRANDE MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL REDONDA COM CABO, COM TAMANHO MÍNIMO 28 CM DE DIÂMETRO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PENEIRA INOX:PENEIRA PEQUENA MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL REDONDA COM CABO, COM TAMANHO MÍNIMO 15 CM DE DIÂMETRO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PINÇA CULINÁRIA :RETA PRODUZIDO EM AÇO INOX COM PONTAS FINAS E ARREDONDADAS, MEDIDA: 20 A 25 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, 2 A 3 CENTÍMETROS DE ALTURA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PINCEL EM SILICONE: RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, COR PRETO, CERDAS FIXAS AO CABO, TODO CORPO EM SILICONE. MEDIDA: 21 A 30 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	PIRES CAFÉ: PORCELANA,BRANCO, REDONDO, 138X15MM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	PIRES CHÁ: PORCELANA.BRANCO, REDONDO, 160X18MM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			

	PLACA DE CORTE RETANGULAR AMARELA: PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL . 350X250X10	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	PLACA DE CORTE RETANGULAR AZUL :PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL .350X250X10.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	PLACA DE CORTE RETANGULAR BEGE:PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL .350X250X10.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	PLACA DE CORTE RETANGULAR BRANCA: PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL .350X250X10	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	PLACA DE CORTE VERDE: PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL . 350X250X10.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	PLACA DE CORTE VERMELHA: PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS. DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA - 50CM 30CM 1,5CM. TOLERÂNCIA +/-10. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO; ATÓXICA COM ADITIVO BACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FURO PARA PENDURAR; SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL; EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES QUE COMPORTEM CADA PEÇA, AS QUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO GROSSO (KIT). EMBALAGEM: PLÁSTICO DESCARTÁVEL . 350X250X10	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	PRATO DE SOBREMESA: PORCELANA, BRANCO , REDONDO, 231X24.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	PRATO FUNDO: PORCELANA, BRANCO ,REDONDO, DIMENSÕES 244X50.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	PRATO QUADRADO: RASO, PORCELA, BRANCO, QUADRADO, DIMENSÕES 21 x 12,9 x 21 cm; 6,07 g.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	10			
	PRATO RASO: PORCELANA, BRANCO ,REDONDO, DIMENSÕES 271X25.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	PRATO RASO: PORCELANA, BRANCO ,REDONDO, DIMENSÕES 291X26.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			

	PRATO SOUSPLAT: CIRCULAR, TAMANHO , MATERIAL EM INOX, DIMENSÕES 320X24MM. COR AZUL, DOURADO OU BRANCO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	PRATO SOUSPLAT: CIRCULAR, TAMANHO , MATERIAL EM PROLIPROPILENO, DIMENSÕES 320X24MM. COR AZUL, DOURADO OU BRANCO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	RALADOR 4 FACES: INOX ,4 FACES , LÂMINA FABRICADA EM AÇO INOX, COM QUATRO DIFERENTES OPÇÕES DE CORTE, 4 (QUATRO) FACES. ALÇA EM INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA, 230X105X80MM .	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	RALADOR ZESTER:LÂMINA EM AÇO INOX, COM CABO EMBORRACHADO, MEDIDAS: 30 A 35 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, 15 A 20 CENTÍMETROS DE LÂMINA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	RAMEQUIN: PORCELANA , CIRCULAR, CLÁSSICO,BRANCO, 8,5 X 5CM .	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	ROLO LAMINADOR: ROLO LAMINADOR DE POLIETILENO COM CABO PARA MASSAS 30X6 DESCRIÇÃO: ROLO LAMINADOR DE MASSAS FEITO EM POLIETILENO PARA PÃO E MASSAS;-MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, ROBUSTO, HIGIENICO, E PRÁTICO;MUITO SIMPLES DE USAR;-NÃO GRUDA NA MASSA, MATERIAL EXCELENTE;ÓTIMA TANTO PARA CASA QUANTO PARA GRANDE ESCALA. MEDIDAS:COMPRIMENTO: 30CM; ALTURA: 6.5CM.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	6			
	SUPORTE PARA PLACAS DE CORTE:32 X 27 X 28CM INOX.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	TAÇA: TAÇA PARA ÁGUA DE VIDRO TRANSPARENTE, TIPO CISPER PREMIERE OU SIMILAR, CAPACIDADE 300ML.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 50 °C A 500 °C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMISSIVIDADE AJUSTÁVEL, MEMÓRIA E DESLIGAMENTO A U, RESOLUÇÃO 0,1 °C, PRECISÃO 2 PER, ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 VCC.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	TERMÔMETRO, TIPO ESPETO:FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-30 A +200¨C, APLICAÇÃO ALIMENTOS, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BATERIA 9V.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1			
	TESOURA: TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO DOMÉSTICA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	TRAVESSA: FUNDA, OVAL, EM PORCELANA. BRANCA, TAMANHO - 23 A 27 CM . RESISTENTE A TEMPERATURA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	TRAVESSA: FUNDA, OVAL, EM PORCELANA. BRANCA, TAMANHO - 31 A 38 CM . RESISTENTE A TEMPERATURA.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	3			
	XÍCARA DE CAFÉ : 58X61X80MM , MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	XÍCARA DE CHÁ: 60X60X90,MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	AVENTAL DE CINTURA: EM TECIDO TERBRIM, (67% POLIESTER E 33% ALGODÃO), BRANCO, LOGOMARCA BORDADA NA CINTURA, ALÇA DE 01 METRO SEM EMENDAS PARA TRANSPASSAR, TAMANHO ÚNICO 1MT DE LARGURA X 70MT DE ALTURA	UNIDADE	NÃO SE APLICA	40			
	CALCA UNISSEX XADREZ PARA COZINHEIRO: CORTE RETO COM UM BOLSO TRASEIRO:CALÇA UNISSEX TECIDO TERBRIM (67% POLIESTER 33% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 - 221 G/M2) CORTE RETO COM CÓS DE ELÁSTICO DE CORDÃO, XADREZ, TAMANHO 34 AO 58	UNIDADE	NÃO SE APLICA	40			
	DÓLMÃ: EM TERBRIM BRANCO (67% POLIESTER 33% ALGODÃO), FECHAMENTO EM ZIPER, DEBRUM VERMELHO NA FRENTE E NOS PUNHOS, GOLA PADRE, PUNHO ARREDONDADO, MANGAS 3/4,COM ABERTURA NAS COSTAS, LOGOMARCA BORDADA, FEMININO PP AO XG E MASCULINO P AO XG	UNIDADE	NÃO SE APLICA	40			
	SAPATO DE SEGURANCA OCUPACIONAL COR BRANCO:SAPATO PROFISSIONAL SOFT WORKS II, EM MATERIAL MACIO, FLEXÍVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE, FECHADO NA PARTE SUPERIOR E NO CALCANHAR, DE ACORDO COM A NORMA REGULADORA `NR-32(SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO), EPI APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			
	Touca de tecido: Possui elástico atrás para uma melhor fixação. Feito em tecido Gabardine (100% Poliéster) Tamanho único	UNIDADE	NÃO SE APLICA	20			

LISTA BÁSICA

DADOS DO CURSO		DADOS DA LISTA BÁSICA	
CURSO:	Sabores da Culinária Regional Brasileira - Preparação Galinhada	QTD TOTAL DE ALUNOS:	30 alunos
SEGMENTO:	Gastronomia	RESPONSÁVEL- ELABORAÇÃO:	ana Caroline de Farias Alves Campos
CARGA HORÁRIA:	4h	DATA DE ELABORAÇÃO:	25/03/2026
TIPO:	ação extensiva	RESPONSÁVEL - REVISÃO:	ana Caroline de Farias Alves Campos
CÓDIGO		ÚLTIMA REVISÃO:	25/03/2026

INSUMOS

CÓDIGO ITEM MXM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	U.M	QUANTIDADE POR ALUNO	QUANTIDADE POR TURMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE FINANCIAMENTO
ES0480000000002	**AÇAFRÃO EM PÓ, 50GR:** AÇAFRÃO DA TERRA (CÚRCUMA), PACOTE 50G. CARACTERÍSTICAS: AÇAFRÃO PURO E SEM MISTURAS. COMPOSIÇÃO: CÚRCUMA DESIDRATADA E MOÍDA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA.	PACOTE	NÃO SE APLICA	1	R$ 1,47	R$ 1,47	SENAC
ES0080000000018	**ALHO COM CASCA NACIONAL:** SER DE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO; SEM BROTO, DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES); TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAÚDO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SEM PONTOS DE BOLORES, PARASITAS OU LARVAS.	KG	NÃO SE APLICA	0,06	R$ 21,00	R$ 1,26	SENAC
ES0470000000006	**ARROZ BRANCO AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1:** ARROZ; AGULHINHA; TIPO 1; PREMIUM; LONGO E FINO; BENEFICIADO; POLIDO; GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; COM PESO DE 1 KG PACOTE. EMBALAGEM ÍNTEGRA, DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO.	PACOTE	NÃO SE APLICA	1	R$ 5,76	R$ 5,76	SENAC
ES0080000000137	**BROTOS DE BETERRABA:** FOLHAS INTEGRAS SEM MANCHAS OU PICADAS DE INSETOS. SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERÃO APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS QUE AFETEM A SUA COLORAÇÃO E A SUA APARÊNCIA, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES E INSETOS, NÃO ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A APARÊNCIA. COMERCIALIZADA EM BANDEJAS DE **250GR.**	bandeja	NÃO SE APLICA	1	R$ 16,80	R$ 16,80	SENAC
ES0080000000039	**CEBOLA NACIONAL:** TAMANHO GRANDE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, CASCA INTEGRA SEM LESÕES OU SINAIS DE APODRECIMENTO.	KG	NÃO SE APLICA	0,5	R$ 5,60	R$ 2,80	SENAC
ES0080000000041	**CEBOULLETE:** VERDE, FOLHAS INTEGRAS SEM MANCHAS OU PICADAS DE INSETOS, MAÇO APROXIMADAMENTE **50G.**	MAÇO	NÃO SE APLICA	1	R$ 3,00	R$ 3,00	SENAC
ES0080000000043	**CENOURA EXTRA:** EXTRA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, TAMANHO MÉDIO E CASCA INTEGRA SEM LESÕES.	KG	NÃO SE APLICA	1	R$ 2,90	R$ 2,90	SENAC
ES0080000000051	**COENTRO:** FOLHAS INTEIRAS, COM TALO, GRAÚDAS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS.	MAÇO	NÃO SE APLICA	1	R$ 1,50	R$ 1,50	SENAC

	ES0370000000003	**COXA E SOBRECOXA, CONGELADA, PACOTE DE 1KG:** CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA COM ADIÇÃO DE ÁGUA NO MÁXIMO DE 6%. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJEVIDADE E LARVAS, COM REGISTRO NO SIF OU SISP – PRAZO DE VALIDADE/ CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO (COM TEMPERATURA IDEAL): EMBALAGEM FECHADA: VALIDADE MÍNIMA: 04 (QUATRO) MESES. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: (-18ºC) A (-12ºC); DATA DE ENTREGA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 01KG.	KG	NÃO SE APLICA	3	R$ 8,37	R$ 25,11	SENAC
	ES0560000000011	**ÓLEO DE SOJA, 900ML:** GARRAFA. CARACTERÍSTICAS: REFINADO, TIPO 1, GARRAFA PET, 100% DE ORIGEM VEGETAL, SEM GORDURA TRANS, FILTRADO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	R$ 5,58	R$ 5,58	SENAC
	MÍDIA ESPECIALIZADA	**PIMENTA DO REINO PRETA EM PÓ:** COR PRETA, MOAGEM FINA, SEM PRESENÇA DE UMIDADE OU BOLORES. EMBALAGEM ÍNTEGRA DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. PACOTE DE **50GR.**	PACOTE	NÃO SE APLICA	1	R$ 9,98	R$ 9,98	SENAC
	ES0080000000107	**PIMENTÃO VERDE:** EXTRA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, TAMANHO MÉDIO E CASCA INTEGRA SEM LESÕES.	KG	NÃO SE APLICA	0,3	R$ 4,90	R$ 1,47	SENAC
	ES0080000000108	**PIMENTÃO VERMELHO:** EXTRA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, TAMANHO MÉDIO E CASCA INTEGRA SEM LESÕES.	KG	NÃO SE APLICA	0,3	R$ 16,00	R$ 4,80	SENAC
	ES0480000000075	**SAL REFINADO IODADO 1KG:** REFINADO; IODADO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTE, FERROCIANETO DE SÓDIO E DIÓXIDO DE SILÍCIO; COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO; ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, RESISTENTE E VEDADO; COM PESO DE 1 KG.	PACOTE	NÃO SE APLICA	1	R$ 1,77	R$ 1,77	SENAC
	ES0080000000120	**TOMATE EXTRA:** PRODUTO COM TAMANHO MÉDIO, MADURO, MAS NÃO AMOLECIDO, NO PONTO PARA PREPARO DE MOLHOS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO. NÃO SERÃO TOLERADOS OS DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO OU O RENDIMENTO COMO PODRIDÃO, DANO, MURCHO, IMATURO, PASSADO E FERIDAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR FRESCO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA E NO PONTO DE CONSUMO. PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	NÃO SE APLICA	0,6	R$ 6,50	R$ 3,90	SENAC
	ES0080000000122	**TOMILHO:** FOLHAS INTEIRAS, COM TALO, GRAÚDAS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. EMBALADAS EM MAÇOS INDIVIDUAIS.	MAÇO	NÃO SE APLICA	1	R$ 3,90	R$ 3,90	SENAC
	ES0610000000020	**ÁLCOOL ETÍLICO ÍIQUIDO 70% , 1 LT:** ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70¨GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SEM CHEIRO, CONTENDO NO RÓTULO: REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, TÉCNICO RESPONSÁVEL, PRECAUÇÃO, LOTE C/ A DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO APROVADO NO ÓRGÃO COMPETENTE. DATA DA ENTREGA.	GARRAFA	NÃO SE APLICA	1	R$ 5,95	R$ 5,95	SENAC

	ES0100000000022	**DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇA NEUTRO 500ML:** DETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, DISPERSANTE SEQU-, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENCRUSTANTE PH (PURO) 12,5 A 13,5) DENSIDADE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELADO. DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEUTRO, SEM PERFUME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	R$ 2,42	R$ 2,42	SENAC
	ESTIMATIVA	**ETIQUETA ADESIVA PERSONALIZADA:** EM PAPEL COUCHÊ 40X90, COLOR, BOBINA COM 1000 UNIDADES, ADESIVAS, RESISTENTES, COM INFORMAÇÃO DO NOME DO PRODUTO, DATA DE MANIPULAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CURSO, COM CORES E LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO.	ROLO	NÃO SE APLICA	1	R$ 47,09	R$ 47,09	SENAC
	ES0060000000008	**FILME PVC 38CM X 1000 MT:** FILME PARA ALIMENTOS; EM PLÁSTICO ADERENTE PVC (POLICLORETO DE VINILA); ATÓXICO, INODORO, COM ALTO BRILHO; LARGURA DE 38 CM; TIPO 9; TRANSPARENTE; ISENTO DE FUROS, RASGOS OU PARTICULAS ESTRANHAS; EM ROLO, SEM SERRILHA; CONSTANDO NA EMBALAGEM DO PRODUTO A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, LARGURA E COMPRIMENTO DO FILME, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES; TIPO DE FILME, FRASE DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,ORIENTACAO PARA MANUSEIO, SIMBOLO DE RECICLAGEM; O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15043:2010 E ALTERACOES POSTERIORES.	ROLO	NÃO SE APLICA	1	R$ 117,00	R$ 117,00	SENAC
	ES0060000000009	**FÓSFORO LONGO:** CAIXA CONTENDO 240 UND, 5CM, EM SUA COMPOSIÇÃO CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINANTES.	CAIXA	NÃO SE APLICA	1	R$ 3,40	R$ 3,40	SENAC
	MÍDIA ESPECIALIZADA	**HIPOCLORITO DE SÓDIO:** BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO (NACL) , COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P.S DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. EM EMBALAGEM PLASTICA COM 01 LITRO. NA EMBALAGEM DEVE CONSTARINSTRUÇÕES E COMPOSIÇÃO: CLORO ATIVO DE 2 2,5%, PRÓPRIOS PARA A LIMPEZA DE SANITÁRIOS E PARA HIGENIZAÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS. A DILUIÇÃO DEVE SER DE 100ML POR LITRO DE ÁGUA, E COM VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 5 MESES DA DATA DE ENTREGA. FABRICADO PELA INDÚSTRIA BRASILEIRA . BALDE DE **5L**	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	R$ 37,33	R$ 37,33	SENAC
	ES0060000000055	**LUVA DE VINIL, TAMANHO M, NÃO ESTERILIZADA SEM PÓ:** TRANSPARENTE, MATERIAL POLIETILENO, TAMANHO G, UTILIZADO EM INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, MATERIAL ALTA QUALIDADE E RESISTENTE, EMBALAGEM: CAIXA COM 100 PARES.	CAIXA	NÃO SE APLICA	1	R$ 15,72	R$ 15,72	SENAC
	ES0060000000038	**PANO MULTIUSO DESCARTÁVEL:** X-60 , BRANCO , MEDINDO 25X44X180M, COM FIBRAS 100% DE VISCOSE, BIODEGRADÁVEL, ROLO PICOTADO COM 600 UNI.	ROLO	NÃO SE APLICA	1	R$ 159,95	R$ 159,95	SENAC

	MÍDIA ESPECIALIZADA	**PAPEL TOALHA 03 DOBRAS, BRANCO, MEDINDO 21 x 22,5, 1000 FOLHAS:** PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, 02 (DUAS) DOBRAS, BRANCO, GOFRADO, CLASSE 1 CONF. ABNT NBR 15464-7, MEDINDO:21 CM X 23 CM, 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM. CONTENDO: 1.000 FOLHAS, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: ALVURA DIFUSA, COM UV CALIBRADO, EM %, > 85,0 CONF. ABNT NBR NM ISO 2470:200; PINTAS, EM MM²/M < 5,0 CONF. ABNT NBR 15134:2007; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA- MÉTODO CESTINHA - EM S < 6,0 CONF. ABNT NBR 15134:2007. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA - MÉTODO DA CESTINHA, EM G ÁGUA/ G DE PAPEL 5,0 CONF. ABNT NBR 15134:2007; FUROS EM MM²/M² < 10 CONF. ABNT NBR 15134:2007; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) > 90,0 CONF. ABNT NBR 15134:2007; ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 1000 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM: MARCA, TAMANHO, NUMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES. EMBALAGEM INTERNA: CADA MAÇO DE 250 FOLHAS DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TOTALMENTE FECHADOS, COM ABERTURA LATERAL PICOTADA EXPRESSA NA EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM A MARCA DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO DE ENSAIO FÍSICO EXPEDIDO PELO IPT OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO E LAUDO MICROBIOLÓGICO CONFORME PORTARIA M.S. 1480 DE 31/12/90, ONDE DEVERÁ CONSTAR CONTAGEM DE BACTÉRIAS AERÓBIAS MESÓFILAS, CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS, PESQUISA DE ESCHERICHIA COLI, PESQUISA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PESQUISA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PESQUISA DE CLOSTRIDIUM SP, PESQUISA DE CLOSTRIDIOS SULFITO REDUTORES E PESQUISA DE CANDIDA ALBICANS, QUE COMPROVE AS SOLICITAÇÕES DO DESCRITIVO. E ENSAIOS DE "COMPOSIÇÃO FIBROSA" CONF. ABNT NBR 14129-1:1998 E RELATÓRIOS DE ESTUDO DE SENSIBILIZAÇÃO DÉRMICA MAXIMIZADA, ESTUDO DE IRRITAÇÃO DÉRMICA REPETIDA E ESTUDO DE IRRITAÇÃO/CORROSÃO DÉRMICA CONFORME ABNT 15134, AMBOS COM OS MESMOS NÚMEROS DE LOTES.	PACOTE	NÃO SE APLICA	1	R$ 58,65	R$ 58,65	SENAC
	ES0260000000475	**SABONETE LÍQUIDO :** BASE GLICERINA 100% VEGETAL SEM GORDURA ANIMAL. ANTISÉPTICO, HIPOALERGÊNICO, FORMULADO DE MANEIRA A MINIMIZAR O POSSÍVEL SURGIMENTO DE ALERGIA . FÓRMULA SUAVE, INDICADO PARA PELES SENSÍVEIS. TESTADO POR DERMATOLOGISTAS E RECOMENDADO POR PEDIATRAS. INODORO; PH NEUTRO; INDICADO PARA A CORRETA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS; REGISTRO NA ANVISA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM CONTENDO **500ML.**	UNIDADE	NÃO SE APLICA	1	R$ 9,48	R$ 9,48	SENAC
	ES0060000000049	**TOUCA DESCARTÁVEL INDIVIDUAL:** SANFONADA, HIPOALERGENICA E COM ELASTICO, COR BRANCA, 45X52CM, PACOTE COM 100UNI.	PACOTE	NÃO SE APLICA	1	R$ 10,00	R$ 10,00	SENAC
						VALOR TOTAL	**R$ 558,99**	

Brasília-DF, 20 de julho de 2026.

PARECER - Nº 190/2026 CPED/COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Assunto: Precificação 2026

Título do Curso: Sabores da Culinária Regional Brasileira - Preparação de Galinhada

Tipo de Curso: Ação Extensiva

Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer

Segmento: Gastronomia

Carga Horária: 4 horas

SABORES DA CULINÁRIA REGIONAL BRASILEIRA PREPARAÇÃO DE GALINHADA	**4 HORAS**	**R$ 46,50**

Documento assinado eletronicamente por **Hermesson Felipe Santos Da Silva**, **Administrativo**, em 20/07/2026, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marileia Hillesheim**, **Coordenador**, em 21/07/2026, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0568291** e o código CRC **06A45071**.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal
ST SGAN QD 712/912 Conjunto E S/N
Centro Administrativo José Roberto Tadros, Brasília-DF * CEP 70790-125
www.df.senac.br