

Varroa destructor

• DIAGNOSE •

• Arthropodes •

- appendices articulés
- exosquelette
- corps métamérisé
- symétrie bilatérale

• Chelicerates •

- chélicères

• Arachnides •

- 4 paires de pattes
- 1 paire de pédipalpes

• Acariens •

- idiosoma : corps globuleux en une seule partie
- contour ovalaire

• Gamasida •


Mesostigmatiques

- 1 paire de stigmates avec périrème en arrière de la 3ème paire de pattes
- 1 à 2 plaques chitineuses dorsales, plusieurs plaques ventrales

• Varroa destructor •

- écusson dorsal couvert de poils
- épines aplaties sur le bord postérieur
- plus large que long
- pattes longues une ventouse et 2 griffes


• IDENTIFICATION MORPHOLOGIQUE •



0,36 mm

Varroa destructor femelle, vue dorsale à gauche, vue ventrale à droite

• DÉTAILS DE DIAGNOSE •



Varroa destructor femelle, vue dorsale ci-dessus

Varroa destructor

• CYCLE ÉVOLUTIF •

durée de vie de l'adulte varroa
femelle

en dehors de la colonie
survie 5 jours

dans la colonie
été : 2-3 mois
hiver : 5-8 mois

