(b) 0 (c) 1

# $_{\rm QCM}^{\rm Algo}$

1. Un arbre binaire vide est un arbre de taille?	
(a) -1	
<b>(b)</b> 0	
(c) 1	
2. Si LC(B) défini la longueur de cheminement profondeur moyenne de B est égale à?	de B (un arbre binaire), alors PM(B) la
(a) LC(B)/f avec f le nombre de feuilles de B	-
(b) LC(B)/n avec n le nombre de noeuds de B	
(c) LC(B)/n avec n le nombre de noeuds de B	o B
(d) LC(B).n avec n le nombre de noeuds internes de	
(d) De(D). Il avec il le nombre de noedds internes de	; D
3. Un arbre dont les noeuds contiennent des va	leurs est?
(a) valué	8 a
(b) étiqueté	
(c) valorisé	
(d) évalué	
<ul> <li>4. Dans un arbre binaire, un noeud possédant 2</li> <li>(a) une racine</li> <li>(b) noeud interne</li> <li>(c) noeud externe</li> <li>(d) point double</li> </ul>	This est appele:
<ul><li>5. Dans un arbre binaire, le chemin obtenu à pliens droits est?</li><li>(a) le chemin droit</li><li>(b) le bord droit</li></ul>	artir de la racine en ne suivant que des
(c) la branche droite	
(d) le métalien droit	
6. Dans un arbre binaire, un noeud ne possédar (a) une racine	nt qu'un fils gauche est appelé?
(b) noeud interne	
(c) noeud externe à droite	
(d) point simple à gauche	
7. La hauteur d'un arbre binaire réduit à un no	eud racine est?

#### 8. Un arbre binaire parfait est un arbre binaire dont?

- (a) tous les niveaux sont remplis
- (b) tous les niveaux sont remplis sauf le dernier rempli de gauche à droite
  - (c) tous les niveaux sont remplis sauf le dernier rempli de droite à gauche
  - (d) tous les niveaux sont remplis sauf le dernier rempli aléatoirement

#### 9. Un peigne gauche est un arbre binaire?

- (a) parfait
- (b) complet
- (c) localement complet
  - (d) filiforme

### 10. L'arbre défini par B= $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13\}$ est?

- (a) dégénéré
- (b) parfait
- (c) complet
- 🔪 (d) quelconque



## QCM 1

lundi 16 janvier 2023

#### Question 11

Dans  $\mathbb{R}[X]$ , on considère  $P(X) = X^3 - 2X + 6$  et  $Q(X) = -(X-1)^3$ . On a :

- a. Le degré de P+Q est égal à 3
- $\searrow$  b. Le degré de P+Q n'est pas égal à 3
- $\$  c. Le degré de  $P \times Q$  est égal à 6
  - d. Le degré de  $P \times Q$  n'est pas égal à 6
  - e. Aucune des autres réponses

#### Question 12

Dans  $\mathbb{R}[X]$ , on donne l'égalité :  $X^3 - 4 = (X - 1)(X^2 + X) + X - 4$ . On a

- $/\!\!\!\!\!/$ a. X-4 est le reste de la division euclidienne de  $X^3-4$  par X-1
- b. -3 est le reste de la division euclidienne de  $X^3-4$  par X-1
- X c. Aucune des autres réponses

#### Question 13

Soient  $P \in \mathbb{R}[X]$  et  $a \in \mathbb{R}$ . Cochez la(les) bonne(s) réponse(s)

- $\setminus \setminus$  b. a racine de  $P \iff X a \mid P$
- $\times$  c.  $(X-a)^2 \mid P \Longrightarrow P(a) = 0$ 
  - $\times$  d.  $P(a) = 0 \implies (X a)^2 \mid P$ 
    - e. Aucune des autres réponses

### Question 14

Soit  $P(X) = -(X-1)^2 X^3 (X+4) \in \mathbb{R}[X]$ . On a

- $\sim$  a. -4 est une racine d'ordre de multiplicité exactement 1 de P
- $\leftthreetimes$  b. 0 est une racine d'ordre de multiplicité exactement 1 de P
- igwedge c. 1 est une racine d'ordre de multiplicité exactement 2 de P
  - $\times$  d. -4 n'est pas une racine de P.
    - e. Aucune des autres réponses

#### Question 15

Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$  tel que P(2) = P'(2) = 0 et  $P''(2) \neq 0$ . On peut avoir

- ightharpoonup a.  $P(X) = (X-2)^2(X^2+1)$
- X b.  $P(X) = (X-2)^3$
- $\$  c.  $P(X) = (X-2)^2(X^2-4)$ 
  - d. Aucune des autres réponses

#### Question 16

Cochez le(les) polynôme(s) irréductible(s) dans  $\mathbb{R}[X]$ :

- $X^2 + 1$ 
  - X b.  $X^2 1$
  - X c.  $X^3 + X^2 + X$
  - X d.  $X^2 5X + 6$ 
    - e. Aucune des autres réponses

#### Question 17

On considère l'équation différentielle (E)  $(x^2+1)y'+10y=5$  sur  $\mathbb R$ .

- $\chi$  a. La fonction  $x \mapsto 0$  est solution de (E)
- $\searrow$  b. La fonction  $x \mapsto \frac{1}{2}$  est solution de (E)
- X c. La fonction  $x \mapsto x$  est solution de (E)
  - d. Aucune des autres réponses

### Question 18

Soit (E) 2y'-3y=0 sur  $\mathbb R$ . L'ensemble des solutions de (E) est formé des fonctions de la forme :

- a.  $x \mapsto ke^{\frac{2}{3}x}$  avec  $k \in \mathbb{R}$ .
- b.  $x \longmapsto ke^{-\frac{2}{3}x}$  avec  $k \in \mathbb{R}$ .
- $c. \ x \longmapsto ke^{\frac{3}{2}x} \text{ avec } k \in \mathbb{R}.$ 
  - d.  $x \longmapsto ke^{-\frac{3}{2}x}$  avec  $k \in \mathbb{R}$ .
  - e. Aucune des autres réponses

#### Question 19

Soit (E) y'' - y = 0. L'équation caractéristique associée à (E) est

a. 
$$r^2 - r = 0$$

b. 
$$r^2 - 1 = 0$$

c. 
$$r - 1 = 0$$

d. Aucune des autres réponses

### Question 20

L'ensemble des solutions de (E) y'' - 5y' + 6y = 0 sur  $\mathbb R$  est formé des fonctions de la forme

a. 
$$x \mapsto k_1 e^{2x} + k_2 e^{3x}$$
 avec  $(k_1, k_2) \in \mathbb{R}^2$ .

b. 
$$x \longmapsto k_1 \cos(2x) + k_2 \sin(3x)$$
 avec  $(k_1, k_2) \in \mathbb{R}^2$ .

c. 
$$x \longmapsto k \left(xe^{2x} + e^{3x}\right)$$
 avec  $k \in \mathbb{R}$ .

d. Aucune des autres réponses

#### CIE S2 MCQ 1

#### 16/1/2023

#### **Deadly Mistakes:**

Which of the following sentences **doesn't have** a Deadly Mistake in it? Some of them may have multiple correct answers.

- 21. A) His family depends of his income.
  - B) Depending of his income, they may or may not buy this house.
- C) Whether they buy a house or not, depends on his income.
  - D) Their life depend on him.
- 22. A) Will they consider you for the job?
  - $\times$ B) Will they considerate you for the job ?
  - C) Are they going to be considerate?
    - D) Did they considerate you for the job?
- 23x A) Everybody hate to hear bad news.
- B) Everybody hates to hear bad news.
- $\swarrow$  C) Everybody hates to hear a bed news.
  - D) Everybody have always hated to hear bad news.
- 24. A) Lot of people say Paris is the most beautiful city in the world.
- × B) Lots of people say paris is the most beautiful city in the world.
- X C) A lot of people say paris is the most beautiful city in the world.
- D) A lot of people say Paris is the most beautiful city in the world.
- 25. A) She reads several newspapers so that she can keep track of current events.
- B) She reads several newspapers so that she can keep track of the news.
- X C) She reads several newspapers so that she can keep track of the actualities.
- D) She reads several newspapers so that she can to keep track of the news.

Grammar:
Choose the correct answer:
26. We to the art museum several times since last year.
A) went
B) have gone
C) have been going
D) were going
27. Rachael her video project two hours ago.
( A) finished
B) has finished
C) was finishing
D) has been finished
28. Her son his driving test three times so far.
A) failed
B) has been failing
C) has failed
D) fails
29. Harry to contact his uncle several times.
A) tried
B) is trying
C) has tried
D) have tried
30. I snake meat. Is it good ?
A) never eaten
(NB) have never eaten

C) has never ate
D) am never eating

b.

d.

C.

\ d.

a.

b. me talking

b. C.

// d.

( c.

Identify the error in each of the following sentences:

today's

announces

attendees were located

that

late

far

advised

filing

branch

at

31. There is a report in <u>today's</u> newspaper <u>that</u> the bank <u>announces</u> bankruptcy <u>late</u> last week.

32. Many conference <u>attendees were</u> late because the hotel was <u>located far</u> than anyone had anticipated.

34. The officers of Tiffany & Company decided that they <u>could</u> establish <u>a</u> new <u>branch</u> of their store <u>at</u> Paris.

33. Mr. Spencer <u>advised</u> me talking to my colleague about the problem before <u>filing</u> an official complaint against her.

35.	. It was not a regular luncheon meeting; it was held in the more exclusive restaurant downtown.			•
	a.	it		
	b.	held		
	\ c.	more		
	$\sim$ d.	downtown		V.
36.	A new s	nopping mall is being planned for the residential area where new home are being built at a rapid	Irate	
	a.	shopping shopping	inte.	•
	b.	home		16
	c.	being		
	ad.	rapid		
37.	Mrs. Pha	im wanted to know when was the last staff meeting so she could plan the next one.		
	a.	when		74
	<b>//</b> b.	was		
	c.	last		
	d.	could		•
				Ü
38.	Engineer	s and scientists <u>have had</u> no <u>trouble</u> finding high-level, high-paying <u>positions</u> who <u>have</u> experien	ico.	
	a.	have had	ice.	
	b.	trouble		•
	\ c.	positions		
	d.	have		•
39.	The opin	ion <u>holding by most</u> investors <u>is</u> to buy now.		
	\ a.	holding		41
	b.	by		
	C.	most		
	d.	is		•
				×
40.	All the pe	eople who is interested in working on the proposal should be invited to tomorrow's meeting.		
	W a.	is		
	b.	in	081	
	c.	should	Ug	
	d.	tomorrow's	10	*
			110	
				•

## QCM 1

## Architecture des ordinateurs

Lundi 16 janvier 2023

Pour toutes les questions, une ou plusieurs réponses sont possibles.

- 11.  $158,5625_{10} =$ 
  - A. 10011110,10011<sub>2</sub>
  - B. 10011110,1001<sub>2</sub>
    - C. 10011010,10001<sub>2</sub>
    - D. Aucune de ces réponses.
- 12.  $0,078125_{10} =$ 
  - A. 0,000011<sub>2</sub>
  - B. 0,000111<sub>2</sub>
  - C. 0,001001<sub>2</sub>
- D. Aucune de ces réponses.
- 13.  $110,01011_2 =$ 
  - A. 6,28125<sub>10</sub>
  - B. 6,40625<sub>10</sub>
- C. 6,34375<sub>10</sub>
  - D. Aucune de ces réponses.
- 14.  $0,000111_2 =$ 
  - A. 0,078125<sub>10</sub>
  - B. 0,046875<sub>10</sub>
- $\sim$  C. 0,09375<sub>10</sub>
- D. Aucune de ces réponses.
- 15.  $110,01_2 =$
- $A. 0,0000011001_2 \times 2^8$ 
  - B.  $1100100000,0_2 \times 2^7$
- $C. 0,0011001_2 \times 2^5$ 
  - D. Aucune de ces réponses.

05/

#### Soit le nombre suivant : $0,0011_2 \times 2^4$

- 16. Choisir la réponse correcte :
  - A. Sa mantisse (m) est  $0011_3$
  - B. Sa mantisse (m) est  $0_2$
- $^{\circ}$  C. Sa mantisse (*m*) est 0,0011<sub>2</sub>
  - D. Aucune de ces réponses.
- 17. Choisir la réponse correcte :
  - A. Sa mantisse est normalisée.
  - B. Pour normaliser la mantisse, il faut décaler la virgule vers la droite.
    - C. Pour normaliser la mantisse, il faut décaler la virgule vers la gauche.
    - D. Aucune de ces réponses.
- 18. Pour les nombres normalisés au format IEEE-754 :
  - A. E = 1 + biais
  - XB. E = e biais
  - $\mathbb{C}$ . E = e + biais
    - D. E = 1 biais
- 19. Quelle est la valeur du champ  $\boldsymbol{E}$  pour un codage à mantisse dénormalisée ?
  - A. -1
  - B. 0
  - \C. 1
    - D. 2
- 20. Quelle est la valeur du biais en double précision ?
  - A. 127
  - B. -127
  - C. -1023
- D. 1023