NOM: Prénom: ...

Janvier 2023 Groupe: .E.A...



Partiel Electronique

Les calculatrices et les documents ne sont pas autorisés. Le barème est donné à titre indicatif.

Réponses exclusivement sur le sujet. Si vous manquez de place, vous pouvez utiliser le verso des pages.

Exercice 1. Questions de cours (6 points – pas de points négatifs pour le QCM)

Choisissez la bonne réponse :


- Pour mesurer le courant qui traverse un générateur, on place :
 - a. Un voltmètre en série avec le générateur
 - b. Un ampèremètre en série après le générateur
 - c. Un voltmètre en parallèle avec le générateur
 - d. Un ampèremètre parallèle avec le générateur
- Si on applique la loi d'Ohm avec U en volt (V) et I en milliampère (mA), on obtient directement R en:
 - a. $M\Omega$

c. $m\Omega$

d. Ω


- Q3. Quelle est la résistance vue entre A et B?
 - a. 15R

d.3R



Soit le circuit ci-contre (Q4&5):


- Q4. La tension V_2 est:
 - (a-) De même signe que I₁
 - b- De signe opposé à I_1
 - c- De signe opposé à V_0
 - d- Nulle
- Q5. Le courant I_1 est égal à :




- c. $I_3 \frac{V_3}{2R}$

Q6. Dans le circuit ci-contre, que vaut U?


- a. 2,5 V
- -2,5 V
- c. 5*V*
- $\left(\overline{d} \right) 5 V$



Q7. Soit le circuit ci-contre. Quelle est l'expression de l'intensité I'?




- $b-I'=\frac{1}{3}\cdot I$
- c- $I' = \frac{4}{7} \cdot I$
- $d-I' = \frac{2}{3} \cdot I$



Q8. Que vaut la tension U_1 ?

- a. 6 V
- b.) -6V
- c. -18 V
- d. 18 V







Exercice 2. Equivalences Thévenin/Norton (14 points)


1. Soient les 2 circuits ci-dessous.







a. Déterminer les expressions de I_N et de R_N tels que les 2 circuits ci-dessus soient équivalents.




b. En déduire l'expression de l'intensité du courant I' qui traverse 2R en fonction de E, I et R.


D'après le point devisieurs de courant:

$$I' = \frac{J}{2n} \times I_{N} \text{ et } I_{N} = \underbrace{E}_{16n} - I_{16n} \times I_{N} = \underbrace{J}_{2n} \times \underbrace{32n}_{16n} \times \underbrace{E}_{16n} - I_{16n} \times \underbrace{I}_{32n} \times \underbrace{I}_{32n} = \underbrace{I}_{21n} \times \underbrace{I}_{21n}$$

svense

2. Soit le circuit ci-contre. Déterminer l'expression de la tension U en fonction de E, I et R. Vous pourrez utiliser les équivalences Thévenin/Norton.





Et d'après la loi d'chm,
$$U=RI$$
.

et ici $R=\frac{UR}{5}$ et $I=\frac{E}{4R}+\frac{I}{4}$

Dene $U=\frac{L}{5}\times\frac{E}{4R}+\frac{I}{4}$
 $U=\frac{E}{5}+\frac{IR}{5}=\frac{E+IR}{5}$

Done, $U=\frac{E+IR}{5}$