

Wie weet er wat er gebeurt als je een vele te lange titel neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)



Gebruiksvoorwaarden algemeen

Titelpagina's (rood)

- Maak altijd gebruik van de rode titelpagina met het logo van de Radboud Universiteit rechtsonder
- Er mogen geen extra tekstvelden of afbeeldingen worden toegevoegd
- Indien een openingspagina als tussenpagina wordt gebruikt mogen er wel afbeeldingen toegevoegd worden

Tekstpagina's

- Gebruik voor tekstpagina's altijd de witte dia met het logo in de rode balk
- Teksten linkslijnend plaatsen, niet centreren



Overzicht

Voorwaarden
Algemeen
Tekstpagina's

Kleuren

Sjablonen

Voorbeeldslides
Tussenpagina
Blokken
Tabel
De rest



Gebruiksvoorwaarden tekstpagina's (witte achtergrond)

Maak altijd gebruik van lettertype Arial

- Paginatitel: standaard, grootte 30 pt
- Tekst/inhoud: standaard, grootte 25 pt (of 21 pt)
- Tussenkoppen: vet, grootte 25 pt (of 21 pt)
- Fotobijschriften: standaard, grootte 18 pt

Plaats teksten altijd in zwart of rood

Paginatitel RU huisstijl rood (RGB: 190, 49, 26)

Inhoud tekst en tussenkoppen zwart

Maak altijd gebruik vastgestelde kantlijn

- Titel en tekst/inhoud¹ : horizontaal vanaf links 2,5 cm
- Titel: verticaal vanaf boven 2 cm
- Tekst/inhoud: verticaal vanaf boven 5 cm

¹ Afbeeldingen en teksten mogen nooit over de onderste lijn en het logo geplaatst worden.



Kleuren in het RU Thema

Zwart: RGB 0/0/0

Wit: RGB 250/250/250

Rood: RGB 190/49/26 (RU huisstijl rood)

Hyperlink: RGB 190/49/26 (RU huisstijl rood)

Sjablonen

Alle gebruikte sjablonen zijn aangemaakt in het basisdocument.

U vindt de sjablonen onder Dia's > indelingen.

Gebruik sjablonen uit de mappen:

- Dia's > Indelingen > **RU Tekstpagina's**
- Dia's > Indelingen > **RU Titelpagina's**

¹ Hierna volgen enkele voorbeeldpagina's, de paginatitels zijn gelijk aan de naam van het sjabloon



Titel en object

Dit is een tussenkop

Rectiatem sunt bla velesti berestrupta conseria quam quae commo et eaquam quo dolent omnistis estion cuptatet duciendae dolorunt ipit, omnimus trumqui ommolor simporuntium fugit eicatem quis autem eatemquiam nissum eatum facerit inciis voluptas quae aut et es dellab ipsum, ium alis aboriandunt ea sinverios sequo ea consedi psapid.

Een opsomming:

- que volore non etur aut laborum, te repudam, sus es acerrov itatest omnitatur, ea vid qui tempore re, alique.
 - Am restibusam nihillor
 - Alias ne officati officate
 - Sequae dollitate porat vitatem



Twee objecten

Dit sjabloon kunt u gebruiken voor twee tekstkolommen

Berestrup̄ta conseria quam quae commo et eaquam quo dolent omnistis estion cup̄tatet duciendae ommolor simp̄oruntium fugit eicatem quis autem eatemquiam nissum eatum facerit inciis voluptas quae aut et es dellab ipsum, ium alis aboriandunt ea sinverios sequo ea consedi psapid molore autestium dio el in pelibea rcimustio esectae moluption reriam.

Am restibusam nihillor alias ne officati officate numet, quiate autem rerro ipsam, sequae dollitate porat v̄tatem litatiaestis acesequid et ut moluptas dolorum voluptat a poruntibus imillaut fugia velitatem̄por.

Magniscil illuptibus moleceria cumquis doluptu saerro in coresto volorecesse modit qui omnima volluptur, quo magna coratis dus et faccae non plibusant. Ugit voluptatio eseria possimaio opturitur.



Vergelijking

Sapienis simet esto ugit voluptatio eseria possimaio opturitur

- Nem aut aut ipsa nest volo doluptat vendelique nimus simossi.
- Magnihi cimaiōs descidist verum, con rere que molenis adipsus ap̄is̄n repressunt atibuscipsum.
- Velibust praestiore natur, coresed que que dolut raturer rorep̄erciae veribus num voloreiciet arum que.
- Quatemped unt la dolores sequodi gnataes dictibus estrunt iorers pedia de pelluptae.

Imus acerita dis quas̄per litat̄iaestis acesequid et ut moluptas

- Quisqui aut aut volutem quam quo tet, quam iliquiatqui consequē dita
- Aut harum ipsam vid untia ne dolupta corum de qui.
- Aut qui ut utet everrum quatur sunt ea sunt lam que sae lit aut volupta turerum exeri.
- Dolorit odi utemqui coris magnatus experfe rionsequam rera vel mil maiorupta serae dolupiet ius aliciti simagnimodi.



Twee objecten

Maar ook voor een tekstkolom en een afbeelding

Rectiatem sunt̄o bla velesti berestrup̄ta conseria quam quae omnistis estion cup̄tatet duciendae ommolor simp̄oruntium fugit eicatem quis autem eatemquiam nissum eatum facerit inciis voluptas quae aut et es dellab ipsum, ium alis aboriandunt ea sinverios sequo ea consedi psapid molore autestium dio el in pelibea rcimustio esectae moluption reriam.

Plaats hier uw afbeelding



Plaats hier uw afbeelding

Afbeelding met bijschrift



Voorbeeld van een tabel

	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4
Rij 1	101	201	301	401
Rij 2	102	202	302	402
Rij 3	103	203	303	403
Rij 4	104	204	304	404
Rij 5	105	205	305	405
Totaal	515	1015	1515	2014



Nog een ander voorbeeld met stappen

Alert kan ook andere dingen:
zoals dit leuke trucje



Niet alles blootgeven

De tekst verschijnt in stukken.

- dit verschijnt pas als “stukken .” getoond is
- dit verschijnt van de tweede actie tot het einde
- dit verschijnt eenmalig van de derde tot de vierde actie
- Dit zal er staan vanaf het begin tot de vijfde actie.
- Dit zal er op het einde komen



Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu?

- Wat unbidan we nu
 - Habent omnes uolucres nidos inceptos nisi ego et tu. Quid expectamus nunc.
 - Have all birds begun nests, except me and you, what are we waiting for?
 - Es haben alle Vögel Nester begonnen, nicht aber ich und du, was wartet Ihr nun?
- De tekst, die werd geschreven door een West-Vlaamse kopiist,
- dateert naar schatting uit het derde kwart van de 11e eeuw.
- De eerste twee zinnen zijn in het Latijn.
- De taal waarin de rest van de tekst geschreven is wordt door de meeste taalkundigen als Oud-Westnederfrankisch aangeduid
- maar hierover bestaat nog controverse.



Hier tellen we mee

Eerst maar eens de kantlijn bepalen.

1. Tel je mee?
2. De tweede
3. Drie!
 - a. Drie-en-een-beetje
 - b. Drie-en-half
 - c. Twee ei is geen ei
4. Vier!!!!

Hé, 3c hoort daar helemaal niet.

Een item Ook de description maar even testen met een veel-te-lange regel om te kijken wat er dan gebeurt.

Mag ook kort zijn uiteraard.

Maar wat nu als het label van zichzelf wel erg lang is?



Tips

Handout

Als je in de preamble `handout` als optie aan de documentclass `beamer` ruhuisstijl meegeeft, dan maakt hij per slide 1 pagina aan. Ook al gebruik je overlays en stapsgewijze opsommingen.

Inhoudsopgave per sectie

Als je superveel te vertellen hebt, maak dan een slide aan met een inhoudsopgave van het hoofdstuk wat je op dat moment gaat beginnen met `\tableofcontents[currentsection]`

Notities voor op het tweede scherm

Net als de presenter view van PowerPoint, kun je met `beamer` ook notities maken. In deze presentatie vind je er drie. Zoek in de source code maar op `\note`. Standaard staan ze aan, maar als je na je frame niet aangeeft dat je notes wilt, dan wordt er ook geen pagina voor aangemaakt.



Opsommingen enzo

Eerst even wat normale tekst om de kantlijn te bepalen.

- ★ Item 0
 - Dit is item 1
 - Dit is een ander item 1.1
 - Γ Een *custom* item 1.2
 - ▶ $\alpha\beta\gamma$
 - ▶ Maak deze regel dan maar gewoon lekker lang om te zien hoe de indentatie is.
- Item 2 dan maar
 1. First item
 - a. Nested.

$$a + b = 4$$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

(1)



Wie weet er wat er gebeurt
als je een vele te lange titel
neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)



Voorbeeld: none

Radboud University

Radboud University



Voorbeeld: CLS

Centre for Language Studies

CLS | Centre for Language Studies
Radboud University



Wie weet er wat er gebeurt
als je een vele te lange titel
neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)

CLS | Centre for Language Studies
Radboud University



Wie weet er wat er gebeurt
als je een vele te lange titel
neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)

HLCS | Institute for Historical,
Literary and Cultural Studies
Radboud University



Voorbeeld: HLCS

Institute for Historical, Literary and Cultural Studies



Voorbeeld: CLST

Centre for Language and Speech Technology



Wie weet er wat er gebeurt
als je een vele te lange titel
neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)



Wie weet er wat er gebeurt
als je een vele te lange titel
neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)



Voorbeeld: Kaski

Center for Applied Research on Religion



Voorbeeld: SteR

Research Centre for State and Law



Wie weet er wat er gebeurt
als je een vele te lange titel
neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)



Wie weet er wat er gebeurt
als je een vele te lange titel
neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)



Voorbeeld: IMR

Institute for Management Research

Institute for Management Research
Radboud University



Voorbeeld: PTRS

Research Institute for Philosophy, Theology and Religious Studies

Research Institute for Philosophy,
Theology and Religious Studies
Radboud University



Wie weet er wat er gebeurt
als je een vele te lange titel
neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)

Research Institute for Philosophy,
Theology and Religious Studies
Radboud University



Wie weet er wat er gebeurt
als je een vele te lange titel
neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)

Institute for Computing
and Information Sciences
Radboud University



Voorbeeld: iCIS

Institute for Computing and Information Sciences



Voorbeeld: MBSD

iCIS: Model Based System Development



Wie weet er wat er gebeurt
als je een vele te lange titel
neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)



Wie weet er wat er gebeurt
als je een vele te lange titel
neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)



Voorbeeld: DS

iCIS: Digital Security



Voorbeeld: IS

iCIS: Intelligent Systems



Wie weet er wat er gebeurt
als je een vele te lange titel
neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)

