

Wie weet er wat er gebeurt als je een vele te lange titel neemt?

Gebruiksvoorwaarden & sjablonen (juli 2014)

Overzicht

Voorwaarden
Algemeen
Tekstpagina's

Kleuren

Sjablonen

Voorbeeldslides
Tussenpagina
Blokken
Tabel
De rest

- Dit is een van de drie notities die ik gemaakt heb

Gebruiksvoorwaarden algemeen

Titelpagina's (rood)

- Maak altijd gebruik van de rode titelpagina met het logo van de Radboud Universiteit rechtsonder
- Er mogen geen extra tekstvelden of afbeeldingen worden toegevoegd
- Indien een openingspagina als tussenpagina wordt gebruikt mogen er wel afbeeldingen toegevoegd worden

Tekstpagina's

- Gebruik voor tekstpagina's altijd de witte dia met het logo in de rode balk
- Teksten linkslijnend plaatsen, niet centreren

Gebruiksvoorwaarden tekstpagina's (witte achtergrond)

Maak altijd gebruik van lettertype Arial

- Paginatitel: standaard, grootte 30 pt
- Tekst/inhoud: standaard, grootte 25 pt (of 21 pt)
- Tussenkoppen: vet, grootte 25 pt (of 21 pt)
- Fotobijschriften: standaard, grootte 18 pt

Plaats teksten altijd in zwart of rood

Paginatitel RU huisstijl rood (RGB: 190, 49, 26)

Inhoud tekst en tussenkoppen zwart

Maak altijd gebruik vastgestelde kantlijn

- Titel en tekst/inhoud¹ : horizontaal vanaf links 2,5 cm
- Titel: verticaal vanaf boven 2 cm
- Tekst/inhoud: verticaal vanaf boven 5 cm

¹ Afbeeldingen en teksten mogen nooit over de onderste lijn en het logo geplaatst worden.

Kleuren in het RU Thema

Zwart: RGB 0/0/0

Wit: RGB 250/250/250

Rood: RGB 190/49/26 (RU huisstijl rood)

Hyperlink: RGB 190/49/26 (RU huisstijl rood)

Sjablonen

Alle gebruikte sjablonen zijn aangemaakt in het basisdocument.
U vindt de sjablonen onder Dia's > indelingen.

Gebruik sjablonen uit de mappen:

- Dia's > Indelingen > RU Tekstpagina's
- Dia's > Indelingen > RU Titelpagina's

¹ Hierna volgen enkele voorbeeldpagina's, de paginatitels zijn gelijk aan de naam van het sjabloon

Tussenpagina

Op een tussenpagina mag wel extra beeld toegevoegd worden.



Titel en object

Dit is een tussenkop

Rectiatem sunt bla velesti berestrupta conseria quam quae commo et
eaquam quo dolent omnistis estion cuptatet duciendae dolorunt ipit,
omnimus trumqui ommolor simporuntium fugit eicatem quis autem
eatemquiam nissum eatum facerit inciis voluptas quae aut et es dellab
ipsum, ium alis aboriandunt ea sinverios sequo ea consedi psapid.

Een opsomming:

- que volore non etur aut laborum, te repudam, sus es acerrov itatest
omnitatur, ea vid qui tempore re, alique.
 - Am restibusam nihillor
 - Alias ne officati officate
 - Sequae dollitate porat vitatem

Twée objecten

Dit sjabloon kunt u gebruiken voor twee tekstkolommen

Berestrupta conseria quam quae
commo et eaquam quo dolent
omnistis estion cuptatet duciendae
ommolor simporuntium fugit
eicatem quis autem eatemquam
nissum eatum facerit inciis
voluptas quae aut et es dellab
ipsum, ium alis aboriandunt ea
sinverios sequo ea consedi psapid
molore autestium dio el in pelibea
rcimustio esectae moluption
reriam.

Am restibusam nihillor alias ne
officati officate numet, quiate
autem rerro ipsam, sequae
dollitate porat vitatem litatiaestis
acesequid et ut moluptas dolorum
voluptat a poruntibus imillaut
fugia velitatempor.

Magniscil illuptibus moleceria
cumquis doluptu saerro in coresto
volorecesse modit qui omnima
volluptur, quo magna coratis dus
et faccae non plibusant. Ugit
voluptatio eseria possimaio
opturitur.

Twée objecten

Maar ook voor een tekstkolom en een afbeelding

Rectiatem sunt bla velesti
berestrupta conseria quam quae
omnistis estion cuptatet duciendae
ommolor simporuntium fugit
eicatem quis autem eatemquiam
nissum eatum facerit inciis
voluptas quae aut et es dellab
ipsum, ium alis aboriandunt ea
sinverios sequo ea consedi psapid
molore autestium dio el in pelibea
rcimustio esectae moluption
reriam.

Plaats hier uw afbeelding

Vergelijking

**Sapienis simet esto ugit
voluptatio eseria possimaio
opturitatur**

- Nem aut aut ipsa nest volo
doluptat vendelique nimus simossi.
- Magnihi cimaio descidist verum,
con rere que molenis adipsus
apisin repressunt atibuscipsum.
- Velibust praestiore natur, coresed
que que dolut raturer roreperciae
veribus num voloreiciet arum que.
- Quatemped unt la dolores sequodi
gnataes dictibus estrunt iorers
pedia de pelluptae.

**Imus acerita dis quasper lita
tiaestis acesequid et ut moluptas**

- Quisqui aut aut volutem quam
quo tet, quam iliquiatqui
consequa dita
- Aut harum ipsam vid untia ne
dolupta corum de qui.
- Aut qui ut utet everrum quatur
sunto ea sunt lam que sae lit aut
volupta turerum exeri.
- Dolorit odi utemqui coris
magnatus experfe rionsequam rera
vel mil maiorupta serae dolupiet
ius aliciti simagnimodi.



Plaats hier uw afbeelding

Afbeelding met bijschrift

Haha, dit plaatje!

Voorbeeld van een tabel

	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4
Rij 1	101	201	301	401
Rij 2	102	202	302	402
Rij 3	103	203	303	403
Rij 4	104	204	304	404
Rij 5	105	205	305	405
Totaal	515	1015	1515	2014

Niet alles blootgeven

De

Niet alles blootgeven

De tekst

Niet alles blootgeven

De tekst verschijnt

Niet alles blootgeven

De tekst verschijnt in

Niet alles blootgeven

De tekst verschijnt in stukken.

- dit verschijnt pas als “stukken .” getoond is
- Dit zal er staan vanaf het begin tot de vijfde actie.

Niet alles blootgeven

De tekst verschijnt in stukken.

- dit verschijnt pas als “stukken .” getoond is
- dit verschijnt van de tweede actie tot het einde
- Dit zal er staan vanaf het begin tot de vijfde actie.

Niet alles blootgeven

De tekst verschijnt in stukken.

- dit verschijnt pas als “stukken .” getoond is
- dit verschijnt van de tweede actie tot het einde
- dit verschijnt eenmalig van de derde tot de vierde actie
- Dit zal er staan vanaf het begin tot de vijfde actie.

Niet alles blootgeven

De tekst verschijnt in stukken.

- dit verschijnt pas als “stukken .” getoond is
- dit verschijnt van de tweede actie tot het einde
- Dit zal er staan vanaf het begin tot de vijfde actie.

Niet alles blootgeven

De tekst verschijnt in stukken.

- dit verschijnt pas als “stukken .” getoond is
 - dit verschijnt van de tweede actie tot het einde
-
- Dit zal er op het einde komen

Nog een ander voorbeeld met stappen

Alert kan ook andere dingen:
trucje

Nog een ander voorbeeld met stappen

Alert kan ook andere dingen:
trucje

Nog een ander voorbeeld met stappen

Alert kan ook andere dingen:
zoals trucje

Nog een ander voorbeeld met stappen

Alert kan **ook** *andere* dingen:
zoals dit trucje

Nog een ander voorbeeld met stappen

Alert kan ook andere dingen:
zoals dit leuke trucje

- Hier is nummer drie dan!

Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu?

- Wat unbidan we nu
 - Habent omnes uolucres nidos inceptos nisi ego et tu. Quid expectamus nunc.
 - ▶ Have all birds begun nests, except me and you, what are we waiting for?
 - ▶ Es haben alle Vögel Nester begonnen, nicht aber ich und du, was wartet Ihr nun?
- De tekst, die werd geschreven door een West-Vlaamse kopiist,
- dateert naar schatting uit het derde kwart van de 11e eeuw.
- De eerste twee zinnen zijn in het Latijn.
- De taal waarin de rest van de tekst geschreven is wordt door de meeste taalkundigen als Oud-Westnederfrankisch aangeduid
- maar hierover bestaat nog controverse.

Hier tellen we mee

Eerst maar eens de kantlijn bepalen.

1. Tel je mee?
2. De tweede
3. Drie!
 - a. Drie-en-een-beetje
 - b. Drie-en-half
 - c. Twee ei is geen ei
4. Vier!!!!

Hé, 3c hoort daar helemaal niet.

Een item Ook de description maar even testen met een veel-te-lange regel om te kijken wat er dan gebeurt.

Mag ook kort zijn uiteraard.

Maar wat nu als het label van zichzelf wel erg lang is?

Opsommingen enzo

Eerst even wat normale tekst om de kantlijn te bepalen.

★ Item 0

- Dit is item 1

- Dit is een ander item 1.1

- Γ Een *custom* item 1.2

- ▶ $\alpha\beta\gamma$

- ▶ Maak deze regel dan maar gewoon lekker lang om te zien hoe de indentatie is.

- Item 2 dan maar

1. First item

- a. Nested.

$$a + b = 4$$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

(1)

Tips

Handout

Als je in de preamble `handout` als optie aan de documentclass `beamer` meegeeft, dan maakt hij per slide 1 pagina aan. Ook al gebruik je overlays en stapsgewijze opsommingen.

Inhoudsopgave per sectie

Als je superveel te vertellen hebt, maak dan een slide aan met een inhoudsopgave van het hoofdstuk wat je op dat moment gaat beginnen met `\tableofcontents[currentsection]`

Notities voor op het tweede scherm

Net als de presenter view van PowerPoint, kun je met `beamer` ook notities maken. In deze presentatie vind je er drie. Zoek in de source code maar op `\note`. Standaard staan ze aan, maar als je na je frame niet aangeeft dat je notes wilt, dan wordt er ook geen pagina voor aangemaakt.