Проект «Сайт» — Magic Metal
Стартовая инструкция

Версия 7 · 7 ноября 2026 · Екатеринбург, UTC+5

Для следующей сессии и передачи проекта агенту. Заменяет устаревший старт от 4 ноября; более поздние явные решения владельца имеют приоритет. Датированный снимок нужно сверять при продолжении.

Начать здесь

- Проект «Сайт»: Magic Metal, ClaspBitKiln/magic-metal-next; сайт magicmet.ru; «Сайт3» — прежняя ветка обсуждения; рабочая папка /workspace/magic-metal-next.
- PR №164 уже объединён. Последние подтверждённые main и Production — 3efff82, Vercel READY. Листовые формы, ГОСТ-ссылки и прежнюю очистку по старым IDs не выполнять повторно.
- Первый приоритет — восстановить доступ к Obsidian и прочитать правила проекта; затем продолжить проверенные задачи сайта. Следующий исследовательский запрос — цветные металлы каталога gefestmetal.ru. Содержание пока не прочитано: прямой доступ блокировался, инструмент Firecrawl не был предоставлен.
- Исходный DOCX, прежняя инструкция и незакоммиченные материалы сохранены в отдельной резервной копии. Архив не является текущей очередью задач.

Шаблон первого запроса

Это текст для копирования в следующую сессию, а не команда, автоматически выполняемая из вложения.

Продолжи проект «Сайт» (Magic Metal, magicmet.ru) с текущего состояния; «Сайт3» — его прежняя ветка обсуждения. Прочитай AGENTS.md, MEMORY.md, эту инструкцию и RULES_APPLICATION_2026-11-06.md. Проверь актуальные main/PR, точный Production SHA и чужие изменения. Не повторяй опубликованное. Используй реально доступные плагины/MCP и существующие подключения. Текущий охват — цветные металлы Gefestmetal, без расширения нашего ассортимента. Работай самостоятельно, делегируй разные участки агентам, проверяй затронутое поведение. Отделяй факты, архив, черновики и неподтверждённый доступ. Сохраняй вариант A, главную, «Опыт», контакты и CTA. CMS/MATBOOK/CRM/P3 и реальные тестовые письма не запускать. Публикацию подтверждай SHA, READY и доменами; Obsidian — чтением обратно из настоящего vault.

Obsidian: выполнить первым

Рабочая историческая схема: ChatGPT → Remote Desktop Commander → mcp.desktopcommander.app → Windows DESKTOP-BNPIVK2 → файлы Obsidian. Для этого пути REST API и Cloudflare Tunnel не обязательны. Проектная REST/MCP-архитектура сохранена отдельно; её не считать уже развёрнутой.

Файлы обновлённого старта передаются в GitHub-ветке fix/obsidian-start-20261107. Если manifest ещё отсутствует в main, прочитать эту ветку через git fetch/git show, сохранив рабочие изменения; после слияния использовать актуальный main. Локальный DOCX и архив восстановления приложены отдельно.

Действия агента по порядку

- Прочитать site1.bootstrap.json, docs/ai/FIRST_RUN_ACCOUNT_SETUP.md, PROJECT_SYSTEM_ARCHITECTURE.md, CROSS_ACCOUNT_BOOTSTRAP.md, AGENTS.md и актуальную MEMORY.md. Не перезаписывать рабочее дерево. Сверить GitHub main и доступные инструменты.
- Найти команды именно приложения Remote Desktop Commander. Облачный Linux Desktop не является Windows владельца. При наличии команд — вызвать список устройств; текущее ожидаемое устройство5a436677-3504-4ffe-844c-05211febdc66. Проверить имя/Online и актуальную сессию; старый91db0d8b не выбирать автоматически.
- Выполнить первое чтение существующей заметки по пути ниже. Если заметку переместили, сначала список файлов только папки проекта. Прочитать центр знаний и текущие правила «Сайт»; GitHub-snapshot29октября не заменяет новые ручные заметки.
- Проверить существующие задачи MagicMetal Catalog Sync / MagicMetal Remote Connection, время/результат последнего запуска и лог. Затем сверить содержимое/hash конкретных заметок с источником. Exit0 без совпадения файлов не считать синхронизацией.
- Переносить накопленные записи в новую заметку вне автозеркала либо точечным дополнением. Ручные правки не перезаписывать. После записи прочитать полный текст обратно и сверить SHA256; только затем отметить VERIFIED/SYNCED.

После чтения vault проверить также C:\Users\asus\Documents\AI-Project-Hub: MAGICMET_HANDOFF_2026-10-30.md, SITE1_FULL_CATALOG_AUDIT_2026-10-30.md; реестр — C:\Users\asus\Documents\magic-metal-clean\docs\ai\SITE1_TASK_REGISTER.md. Пути получены от владельца, актуальное содержимое не прочитано. В magic-metal-clean есть ценные незакоммиченные изменения — не перезаписывать. Старые аудиты не возобновлять автоматически.

Первое проверочное чтение на Windows

```
Get-Content -LiteralPath 'C:\Users\asus\Documents\inn-bot\Мэджик Металл\Карточки — утверждённый дизайн и публикация — 2026-11-03.md' -Raw -Encoding UTF8
```

Команду выполняет агент через подключённый Remote Desktop Commander; владельцу не нужно вводить её в облачной среде. Эту заметку и38-строчное чтение подтверждает исторический отчёт PRODUCT_DOCUMENTATION_RELEASE_2026-11-03.md. Новое чтение из vault пока не выполнено.

Если команды коннектора отсутствуют

Сохранённая сессия Windows уже восстановлена по логу09:56:47; не перезапускать её вслепую. Агент фиксирует точный блокер и продолжает доступные проверки. Для включения команд требуется восстановление предоставления приложения этому чату в интерфейсе ChatGPT; из локального скрипта это не включается. Адреса/ключи повторно не искать и не спрашивать: известные параметры сохранены в разделах6–8.

Локальная помощь: распаковать Obsidian-Recovery-2026-11-07.zip и открыть START.cmd на Windows, только если нужна диагностика. 13 профильных тестов и 8 сценариев PowerShell7-обёртки PASS; работающий Remote не дублируется. Программа не заменяет коннектор и не заявляет синхронизацию. Контрольная точка успеха: реальное чтение → перенос → полный readback, а не открытый Obsidian/процесс/TaskResult0.

1. Что уже сделано и подтверждено

Область	Последнее подтверждение	Статус
GitHub	PR164 MERGED; main3efff82. Выпуск в main; пакет старта — отдельная ветка fix/obsidian-start-20261107.	Подтверждено
Production	3efff82; dpl_2QCZAvNMYqhCE3nPX6zmaknzCbW3. Vercel READY; main выпущена автоматически.	Подтверждено
Итоговый CI	catalog, build-decisions, material-references, Chromium, Firefox, pilot-local прошли. Lighthouse был skipped.	6 обязательных PASS
Листовой подбор	Толщина первой; г/к и х/к:1500×6000 /2000×6000. Дополнительные поля и справочники свёрнуты. Контекст заявки сохранён.	Опубликовано
ГОСТ и аудит	Два ГОСТ в составной строке ведут на отдельные страницы. Неверная редакция остаётся текстом. Аудит возвращает ошибку при дефектах/неполном проходе.	Опубликовано
Настоящий zoom 200%	6 страниц:1536→768px, DPR1→2, overflow0, основные CTA≥44px. Headed Chromium+Xvfb+X11.	6/6 локально PASS
Контроль Vercel	Workflow в main. Запуск42238529583 — Success; шаг чтения метрик skipped: токен не был доступен job.	Настройка не завершена

Границы доказательств

Прогоны не суммировать: листы —38 unit/36 Chromium E2E; каталог после правки двух старых ожиданий —74 PASS/1 прежний SKIP; парсер ГОСТ после review —14 PASS. Сборка203страницы и lint0ошибок/8предупреждений прошли перед выпуском. Штатная public-сборка пропускает полную проверку TypeScript: писать TypeScript PASS нельзя.

READY и домены подтверждены Vercel API. Прямой live-браузерный сценарий из среды пока не подтверждён из-за сети. Gefestmetal и полный настоящий Obsidian не прочитаны.

2. Постоянные правила работы

- Цель: «Закупщику удобно». Короткий путь к параметрам и заявке; допустимы файл, неполные и нестандартные размеры, без обязательной корзины или регистрации. Целевые регионы: Сибирь, Дальний Восток, Север и СНГ; география клиента не определяет географию закупки.
- Сохранять вариант A и сравнивать реальный экран с оригиналом. Без оригинала visual_A=unverified; тесты не доказывают совпадение. Сохранять бренд, логотип, hero, раздел «Опыт» (#about), его цифры и клиентские логотипы, контакты и CTA «Отправить заявку» / «Позвонить».
- Каталог единый, арматура сохраняется. Новые разделы и товары требуют отдельного явного решения. Не выдумывать наличие, цены, фото, сертификаты, сроки и сочетания марка×форма×размер×ГОСТ.
- Покупатель не видит закупочные источники, поставщиков, закупочные цены, landed cost, маржу и внутренний ranking/score.
- Не смешивать DN и наружный диаметр, марку и сортамент. Ссылки — только на точные существующие страницы; неизвестное — текст. Марки остаются последней предусмотренной колонкой таблицы. Нормативный размерный ряд не означает наличие; применимость марки/ГОСТ к форме проверять по первичному документу.
- CMS/Neon/PostgreSQL/Payload, отдельное хранилище обращений, MATBOOK и новая CRM на паузе. Готовый код не удалять. P3 исключён. Старые планы не возобновляют эти работы.
- Действовать самостоятельно в согласованном охвате. Не запрашивать повторно уже данное разрешение. Новые принципиальные изменения отделять от обычных исправлений.
- Искать лучшее доступное решение по пользе, риску, времени и обратимости. Использовать ТРИЗ, примеры GitHub, подходящие skills, плагины и MCP. При доказанном отказе искать другой штатный способ; повторять запрос только после изменения условий. Найденный код проверять, не копировать слепо.
- Плагины/MCP выбирать под операцию и проверять реальный доступ. Использовать прежние привязки. Не обходить сеть, MFA или CAPTCHA. Название сервиса в истории не доказывает подключение.
- Агентам — разные участки и владение файлами. Основной агент объединяет результат. Без дублирования успешных тестов и одновременной правки одного файла. Не ослаблять проверки ради green: исправлять причину или доказанно устаревшее ожидание с сохранением смысла.
- Платные тарифы, новые внешние интеграции, смена DNS и маршрутизации уведомлений требуют отдельного решения; существующую почту не отключать.
- Критический визуальный контент доступен из исходного HTML без JS. Тяжёлые base64 не встраивать в первый ответ; не добавлять клиентский код ради оформления.
- Рыночный пример, норматив, подтверждённое предложение и складской остаток — разные доказательства. Не копировать чужие тексты, фото, цены и обещания.
- Реальные тестовые письма уже отправлялись: повторять только по новому основанию и отдельному явному запросу владельца. В QA блокировать POST, уведомления и аналитику. Наличие формы не доказывает доставку письма.
- Секреты не выводить и не переносить в чат/Git/документ. Уборка — по конкретному согласованному списку. Git и outbox не равны синхронизации Obsidian.

Актуальные правила: AGENTS.md, MEMORY.md и мастер-скилл сайта. Датированные ошибки, старые SHA и архивные шаблоны не являются действующими задачами.

3. Запуск и проверка среды

Проверены Node24.22.1 и npm11.9.0; CI использует Node22. Manifest и lockfile не менялись. Setup хранит fingerprint lockfile/Node/npm в игнорируемом node_modules и переустанавливает зависимости только при необходимости.

```
cd /workspace/magic-metal-next
/workspace/tooling/magic-metal/setup-environment.sh
/workspace/tooling/magic-metal/start-public.sh 3017
```

Скрипты установки и запуска проверены, повторный setup безопасен. Public dev из сохранённого start проверен на порту3019: HTTP200, #request на главной, толщина/раскрой в листе, две ГОСТ-ссылки у12Х18Н10Т. После восстановления snapshot процессы надо запускать заново.

Start задаёт командные локальные заглушки DATABASE_URL/PAYLOAD_SECRET и отключает Метрику/GA4 строкой0. Пустая Метрика может включать fallback. Эти значения не переносить в Production. Заглушка не доказывает работу БД. Для публичной задачи не нужны Docker/Postgres, seed, миграции или администратор.

Уровни проверки

Изменение	Достаточная проверка
Текст/CSS/компонент	Одна профильная проверка и изменённый экран. Общий аудит не нужен.
Каталог/данные	Релевантные catalog-structure/catalog-search и нужный отрицательный случай; без несвязанных API/E2E.
Конфигурация/зависимости	Профильный тест; build/TypeScript при влиянии на сборку.
Перед разрешённым выпуском	Один полный lint и один npm run build -- --webpack на пачку; обязательные CI должны пройти.

Настоящий zoom 200% при новой UI-правке

```
PATH=/workspace/tooling/magic-metal-native-zoom/root/usr/bin:$PATH \
LD_LIBRARY_PATH=/workspace/tooling/magic-metal-native-zoom/root/usr/lib/x86_64-linux-gnu \
BASE_URL=http://127.0.0.1:3017 \
PLAYWRIGHT_CHROMIUM_EXECUTABLE_PATH=/usr/bin/chromium \
xvfb-run -a -s '-screen 0 1920x1080x24' \
node scripts/verify-sheet-native-zoom.mjs material
```

Ключи: hot, cold, galvanized, copper, stainless, material. Не повторять6готовых сценариев без релевантного изменения. Инструменты сохранены в /workspace/tooling; на /tmp и работающие процессы при восстановлении не полагаться.

4. Подключения и запас Vercel

Канал	Текущее состояние	Следующее действие
Git / GitHub API	Git fetch/push и публичные страницы работают. API блокировался runtime-сетью.	Применить сетевой черновик; проверить конкретную API-операцию.
Vercel API	Binding VERCEL_TOKEN готов; чтение и публикации проверены.	Сохранять proxy/CA; READY сверять с точным SHA и доменами.
Live / Gefestmetal	Прямое чтение сайта и каталога конкурента возвращало CONNECT403.	Домены есть в черновике. Сохранение ещё не означает применение.
Firecrawl	Плагин/MCP не предоставлен; REST-ключ не настроен.	Подключить инструмент либо ввести существующий ключ в защищённое необязательное поле.
Метрика113661397	Существующий счётчик сохраняется; runtime-токен чтения отсутствует.	Использовать существующий токен в защищённом поле. Счётчик/цели заново не создавать.
Obsidian	Windows vault не подключён; MCP/REST hostname не предоставлен.	Подключить существующий аутентифицированный gateway/ПК. Outbox — лишь очередь.
GitHub capacity	Первый workflow Success, чтение метрик skipped.	В GitHub Actions нужен Secret VERCEL_TOKEN. Binding среды туда автоматически не переносится.

Политика свободного запаса

Контроллер scripts/vercel-capacity.py только читает. Workflow в main: ежедневно10:17Екатеринбург и после успешной Production. Исполнитель удаления не включён. Бесплатные квоты конечны; удаление не возвращает потраченные запросы и минуты сборок.

- Сохранять текущую Production, два различных рабочих отката и закреплённые версии. Три последних произвольных deployment не равны трём рабочим откатам.
- Пороги политики: рассмотрение очистки при70%, цель50–60%. Оба показателя Storage учитывать отдельно; нужны свежие фактические точки, а не queriedAt или нули отсутствующих данных.
- Перед удалением — свежий план и live aliases; партия до5READY, журнал, DELETED + GET404, проверка домена и откатов. При старых метриках, изменении Production или новом адресе остановиться.

API-проверка 7 ноября 09:47 Екатеринбург: Production 3efff82 READY, 31 deployment, within_budget. Последние точки: Deployment 1,152 ГБ (6 ноября 20:00), Functions 0,892 ГБ (6 ноября 21:00); 11,52% и 8,92% отдельных лимитов 10 ГБ. По политике отчёта обе fresh, очистка не требуется. Это датированные точки, не непрерывное измерение.

5. Следующий шаг и завершение

Текущий приоритет

- Применить сохранённую конфигурацию среды. Setup и start-инструкции сохранены; это не применение/публикация. Runtime на последней проверке разрешал только api.vercel.com.
- Изучить только цветные металлы https://www.gefestmetal.ru/catalog/. Записать URL, дату и наблюдения: металл → форма → марка/состояние → размеры → стандарт → заявка. Ненаблюдённое — unverified.
- Составить короткую таблицу отличий в рамках нашего ассортимента. Для существующих шести бронзовых марок остаётся узкая первичная сверка применимости к форме: docs/ai/NONFERROUS_FORM_REVIEW_2026-11-01.md. Новые данные без источника не добавлять.
- Проверить чтение capacity-метрик в GitHub после настройки секрета. Существующий ключ владелец вводит защищённо; proxy-placeholder из среды не извлекать и не копировать.
- При подключении настоящего Obsidian прочитать текущие правила и сверить с копиями. Запись подтверждать readback. sync_obsidian.mjs для простого чтения не запускать: возможен PUT.

Доказательства завершения

Требование → изменение → профильная проверка → реальный экран → PR/CI → merge → Production READY на точном SHA → живой маршрут, если доступен → краткий итог и память. Статусы: TODO / IN_PROGRESS / VERIFIED / DEPLOYED либо BLOCKED. Готовый код и сохранённый черновик не подменяют доступ и фактический результат.

Сохранять текущие незакоммиченные исходники, тесты и документы. Не применять reset, checkout -- или clean к чужим изменениям. Резервировать перед заменой; исходные DOCX и прежние редакции не удалять.

Основные источники

Новый файл владельца «инструкция старт.docx» содержит архив от 30 октября. Сохранён неизменным в /workspace/backups/magic-metal-start-2026-11-07/uploaded-reference; SHA256 2474286da36a2d15d5625142d8cfdf04a92de3f3de465160aa88eaee6d09e38a. Старые SHA/задачи CMS не подменяют новые решения. Цель сохраняется: быстрый сайт на desktop/mobile, понятный полный каталог и удобный путь к заявке без неподтверждённых сведений.

- AGENTS.md; MEMORY.md; docs/ai/RULES_APPLICATION_2026-11-06.md — действующие правила и индекс прочитанного.
- .agents/skills/magic-metal-site-master/SKILL.md; buyer-first-catalog-audit; typography-scale — профильные ограничения.
- docs/operations/PR164_MERGED_2026-11-06.json — main/Production и CI. PR164: github.com/ClaspBitKiln/magic-metal-next/pull/164.
- docs/operations/VERCEL_CAPACITY_POLICY.md; docs/ai/NATIVE_ZOOM_2026-11-06.md — политика ресурса и метод настоящего zoom.
- Текущий Markdown: docs/ai/START_NEXT_ACCOUNT.md. Прежний текст: docs/ai/archive/START_NEXT_ACCOUNT_before_2026-11-06.md.
- Оригинал DOCX и незакоммиченные материалы: /workspace/backups/magic-metal-start-2026-11-06/manifest.json. Контрольные копии проверены по SHA256.

Старт от4ноября и сентябрьские планы остаются историческими источниками. Не повторять PR160/164, листовой редизайн, старые аудиты и очистку по прежним IDs. Более поздний явный запрос владельца важнее архивного шаблона.

6. Obsidian: вся схема подключения

По свежему логу владельца: Remote Desktop Commander device ID 5a436677-3504-4ffe-844c-05211febdc66, Session restored 09:56:47; исторический ID 91db0d8b-6299-4299-a643-6f8c45e512e4 не выбирать автоматически. Broker mcp.desktopcommander.app:443; компьютер DESKTOP-BNPIVK2; vault C:\Users\asus\Documents\inn-bot. Это исторически проверенный путь Windows, а не смонтированная папка облачной среды. Запись/readback через Remote подтверждены 3 ноября; соединение Windows с Remote MCP подтверждено свежим логом, но команды коннектора в этом чате и текущие заметки vault ещё не прочитаны.

Два способа доступа

Подтверждённая рабочая история: ChatGPT → приложение Remote Desktop Commander → mcp.desktopcommander.app → подключённый Windows-клиент → файлы vault. Источник: docs/ai/PRODUCT_DOCUMENTATION_RELEASE_2026-11-03.md, коммит6acb4d2: запись и полное чтение 38-строчной заметки. Это основной путь; отдельный публичный REST-шлюз и Obsidian API-ключ для чтения файлов через Remote не обязательны.

- Через действующий Remote Desktop Commander: подключиться именно к Windows владельца, проверить имя ПК и vault, затем читать файлы заметок напрямую. Для этого пути отдельный REST API не требуется. Наличие облачного рабочего стола не означает подключение к этому ПК. В текущем наборе инструментов Remote Desktop Commander отсутствует.
- Через защищённый шлюз: облачный клиент → Cloudflare Access / аутентификация → named Cloudflare Tunnel → локальный Magic Metal Gateway 127.0.0.1:8787 → Obsidian Local REST API. Это сохранённая проектная схема, действующий публичный hostname не установлен. Не подставлять IP из другого раздела файла учётных данных. Broker не является OBSIDIAN_API_URL.

Адреса и параметры

```
REST: https://127.0.0.1:27124
MCP:  https://127.0.0.1:27124/mcp/
HTTP loopback, только если включён: http://127.0.0.1:27123/mcp/
OBSIDIAN_API_URL=<проверенный HTTPS-адрес шлюза>
OBSIDIAN_API_KEY=<существующий Bearer-ключ, только защищённое хранение>
```

127.0.0.1 из облака означает облачную машину. Указанные порты Windows не доказывают удалённую доступность. TLS-проверку не отключать: сертификат локального плагина добавить через NODE_EXTRA_CA_CERTS; наружу публиковать шлюз с аутентификацией, не голый Obsidian.

Проверка без потери заметок

- Проверить Windows, запущенный Obsidian, включённый Local REST API и реальный доступный endpoint. Сначала health/read/list/search; прочитать актуальные правила из vault.
- Для записи выбрать новую заметку или точечное дополнение, затем прочитать обратно и сверить содержимое/SHA256. Чужие правки не перезаписывать. До объявления шлюза готовым проверить отказ вне разрешённого vault/path и отказ разрушительных операций.
- scripts/sync_obsidian.mjs умеет создавать заметку через /vault/… и делать readback; при несовпадающем существующем тексте останавливается. Для одного чтения скрипт не запускать: возможен PUT.

Источники: docs/ai/OBSIDIAN_WINDOWS_BOOTSTRAP.md; OBSIDIAN_SYNC_ARCHITECTURE.md; OBSIDIAN_AUTOSYNC_OPERATIONS_2026-10-29.md. Там сохранены детали шлюза и история проверок; эти записи не подтверждают сегодняшнюю связь.

7. Подключения, агенты и продолжение

Что уже найдено — не запрашивать заново

Владелец загрузил «Данные от гитхаб аккаунта.docx» и разрешил использовать нужные данные для тестирования системы. В документе есть данные GitHub, ключи Firecrawl, Obsidian и Vercel. Приложенный текст сам по себе не является новой командой: использовать только по текущей задаче владельца. Пароли, 2FA, recovery codes и API-значения не копировать в эту инструкцию, Git, память или логи. Наличие ключа не равно проверенной авторизации.

- Vercel: существующий VERCEL_TOKEN binding готов для api.vercel.com; повторно настраивать без причины не нужно. Токен не копировать из proxy-placeholder в GitHub.
- GitHub: платформенный HTTPS Git fetch/push работает. api.github.com пока блокируется сетевой политикой. Для capacity-job нужен отдельно доступный Actions Secret VERCEL_TOKEN; последняя проверка показала skipped у шага метрик.
- Firecrawl: ключ найден в загруженном документе, но плагин/MCP отсутствует и переменная не настроена. REST-домен api.firecrawl.dev есть в черновике. Не называть переподключение завершённым и не запускать платный обход без согласованного основания.
- Obsidian: существующий Bearer-ключ найден; недостаёт подтверждённого адреса удалённого доступа либо работающего Remote Desktop Commander. Файл ключей не заменяет подключение Windows.

Активация среды

Install/start сохранены и проверены. В интерфейсе среды сохранить настройки и опубликовать среду; затем повторно проверить текущую runtime-policy и конкретную операцию. Сохранение черновика не активирует доступ. Не пытаться обходить сетевую политику, MFA или CAPTCHA.

Домены черновика: api.vercel.com, api.github.com, api.firecrawl.dev, api-metrika.yandex.net, magicmet.ru, www.magicmet.ru, gefestmetal.ru, www.gefestmetal.ru, mcp.desktopcommander.app. Фактическая пользовательская allowlist пока разрешает api.vercel.com. Не повторять неизменный отказ без нового условия. Для Obsidian добавлять только установленный hostname шлюза.

Автосинхронизация и работа агентов

На Windows ранее настроены MagicMetal Catalog Sync (10 минут) и MagicMetal Remote Connection (5 минут); скрипты в %LOCALAPPDATA%\MagicMetalObsidianSync. Зеркало шести GitHub-файлов находится в Мэджик Металл\Синхронизация из GitHub. Автономный цикл после перезагрузки ещё не подтверждён; зеркало не равно чтению всего vault. Ручные правки защищены, перед заменой есть .previous.md.

Владелец повторно поручил запустить агентов по сайту. Разделение: подбор цветного металлопроката; карточки и справочные ссылки. Основной агент объединяет результат. Сначала доказанный дефект/пункт плана, затем узкая правка с владельцем файлов и профильной проверкой. Одинаковые тесты не дублировать, завершённые листовые работы не повторять. Исследование конкурента не выдавать за проведённое, пока содержание не получено.

После этапа: короткий итог, MEMORY.md, рабочая инструкция при изменении порядка действий, GitHub по задаче; Obsidian — только после реального readback. До подключения сохранять очередь /workspace/obsidian-outbox и честный статус pending. Ничего из прежних резервных копий не удалять.

Текущий черновик сайта: src/data/catalogStandards.ts и tests/int/catalog-standard-links.int.spec.ts — защита точных редакций ГОСТ. После независимого review три пограничных случая устранены; профильный тест и SSR: 24/24 PASS, diff-check PASS. Общие build/lint для новой правки не выполнялись. Изменение не закоммичено и не опубликовано; не смешивать с Production 3efff82.

8. Восстановление Obsidian: точный порядок

Уже установлено — не искать и не спрашивать повторно

- По сообщению владельца Obsidian запущен. Свежий Windows-лог: Connected to Desktop Commander MCP, Connected to Remote MCP, Found persisted session, Session restored в09:56:47. Текущее устройство 5a436677-3504-4ffe-844c-05211febdc66; старый91db0d8b — история.
- Windows-клиент уже подключён к серверу mcp.desktopcommander.app. Не удалять привязку, не регистрировать второе устройство, не запускать Remote-клиент в облачной среде и не перезапускать работающий процесс без доказанной причины.
- В этой сессии отсутствуют реальные команды Remote Desktop Commander: список устройств, подключение и чтение файлов. Отметка приложения в сообщении пока не предоставила эти команды. Это отдельный статус от соединения Windows с сервером.

Как продолжить без потери данных

- Основной путь — восстановить предоставление коннектора Remote Desktop Commander этому чату через настройки приложений ChatGPT. Агент сам проверяет список доступных инструментов; после их появления выбирает актуальный device ID, проверяет имя Windows и выполняет одно чтение заметки.
- Первое чтение: существующая Мэджик Металл/Карточки — утверждённый дизайн и публикация — 2026-11-03.md либо центр знаний. Затем прочитать актуальные правила и сопоставить с MEMORY/копиями. Исторический readback не считать новым.
- Только после чтения: перенести накопленные заметки из локальной очереди без перезаписи ручных изменений; каждую запись прочитать обратно и сверить содержимое. До этого статус Obsidian pending, а не synced.
- Если используется прямой REST-путь из облака, сначала нужен действующий HTTPS-gateway hostname и разрешение среды. Broker mcp.desktopcommander.app не является REST-адресом vault; токен Obsidian ему не отправлять.

Подготовленная программа восстановления

Архив /workspace/artifacts/Obsidian-Recovery-2026-11-07.zip (копия в Git: docs/downloads/Obsidian-Recovery-2026-11-07.zip): на Windows распаковать и запустить START.cmd. Он использует существующие Node/Obsidian, выполняет локальную диагностику REST и проверяет Remote-процесс. Работающий Remote не дублирует; если его нет, запускает прежний официальный клиент. При утрате его сессии потребуется штатная авторизация владельца, которую программа не обходит.

13 профильных тестов Node и 8 сценариев PowerShell7-обёртки PASS; архив CRC, контрольные суммы и запуск CLI после распаковки проверены. Обёртка проверяется настоящим PowerShell7 с имитацией Windows; реальный Windows/PowerShell5.1 и его vault пока недоступны. REST-проверка дополнительная: её ошибка не доказывает отказ прямого доступа к файлам через Remote. Программа не меняет vault, ключи, конфигурацию Obsidian, firewall или задания автозапуска. Диагностический отчёт — %LOCALAPPDATA%\MagicMetalObsidianSync\recovery-report.json, без ключей и текста заметок. Локальный REST health сам по себе не подтверждает наличие коннектора в ChatGPT.

Предел автоматизации: из этой сессии без команд Remote нельзя выполнить программу на Windows или включить приложение ChatGPT. Запрещено писать «подключено», «всё исправлено» или «синхронизировано» до проверенного доступа. Все доступные агенту технические проверки выполнять самостоятельно; владельцу оставлять только действия интерфейса, которые агенту не предоставлены.