


Document d'Exercices : Configuration Réseau et Fondamentaux



A cette étape, vous avez :

créé l'architecture du réseau avec tous les équipements et câbles nécessaires

attribué une adresse IP à tous les équipement terminaux

La prochaine étape ? Configurer les PC de l'entreprise Cyclade pour qu'ils puissent accéder au serveur de l'auto-école Tinos.

TRAVAIL À FAIRE

Reprenez cette architecture et réalisez les étapes suivantes :

Activez les interfaces réseau du routeurs

Assignez-leur une adresse IP

Renseignez la passerelle par défaut sur tous vos équipements terminaux

Testez la communication entre les 2 machines de Cyclade et le serveur de l'auto-école Tinos.
Vous pouvez utiliser le ping ou la simulation de paquets

Question 1

Lorsque vous regardez au dos d'un équipement réseau, vous voyez inscrit ceci :

00:37:6C:E2:EB:62. De quoi peut-il s'agir ?

- Du numéro de série de l'équipement
- De l'adresse IPv4
- De l'adresse IPv6
- De l'adresse MAC de l'équipement

Question 2

Vous souhaitez bloquer l'accès à Internet du smartphone d'un des membres de votre famille. Pour cela, vous devez intervenir sur votre box ADSL ou fibre. De quel identifiant aurez-vous besoin pour bloquer définitivement l'accès à Internet ?

- L'adresse IP du smartphone
- L'adresse MAC du smartphone
- Le nom d'utilisateur du smartphone

Question 3

Vous vérifiez la configuration de l'adresse IP d'une machine (10.0.23.111). Vous remarquez que son masque est indiqué sous la forme : 255.0.0.0. Comment ce masque pourrait-il s'écrire en notation CIDR ?

- /8
- /16
- /24

Question 4

Vous arrivez dans une entreprise et vous devez ajouter un nouveau PC fixe dans un bureau. Les adresses IP sur chaque poste sont configurées manuellement. Vérifiez l'adresse IP des 2 machines voisines qui sont 172.16.123.111/16 et 172.16.123.1/16. Dans quelle plage d'adresses pouvez-vous théoriquement piocher une IP pour l'affecter à votre nouveau PC fixe ?

- 172.16.123.1 à 172.16.123.254
- 172.16.0.1 à 172.16.255.254
- 172.16.124.1 à 172.16.122.4.254

Question 5

Par défaut, les box Internet attribuent souvent aux machines des adresses dans le réseau **192.168.0.0/24**. Combien de machines, en plus de la box, peuvent se connecter à un réseau et récupérer une adresse IP ?


- 256
- 254
- 253

Question 6

Pourquoi l'IPv6 va progressivement remplacer l'IPv4 ?

- Car les adresses IPv6 sont plus simples à retenir
- Car les adresses IPv4 ne sont pas suffisantes
- Car les nouveaux équipements réseaux ne sont plus compatibles avec l'IPv4

Question 7



Il y a 2 postes existants qui ont tous les deux accès à Internet. Vous attribuez une adresse IP au 3e poste (le nouveau), mais vous n'arrivez toujours pas à accéder à Internet. Que faites-vous ?


- Vous définissez un nom de machine unique sur ce 3e poste
- Vous renseignez une passerelle par défaut sur ce 3e poste
- Vous redémarrez ce 3e poste pour que la configuration soit prise en compte

Question 8

Vous intervenez pour une entreprise avec un collègue. Et celui-ci vous demande d'aller dans le local technique pour identifier les équipements de niveau 2. De quoi veut-il parler ?

- Des câbles
- Des routeurs
- Des switches

Question 9



Vous devez configurer le PC0 de l'architecture réseau ci-dessous. Toutes les adresses IP ont déjà été configurées, mais il reste à préciser les passerelles par défaut. Sur le PC0, quelle passerelle par défaut devez-vous renseigner pour qu'il puisse communiquer avec tous les autres réseaux ?

- 192.168.30.254
- 1.1.1.1
- 192.168.40.254