


Présentation application web : Librairie en ligne



Page de connexion

Nom d'utilisateur :

test1

Mot de passe :

.....

Région :

Sud-Ouest

S'inscrire

[Aller à la page de connexion](#)

Mes tables SQL : vue depuis PhpMyAdmin

✔ L'importation a réussi, 5 requêtes exécutées. (tables.sql)

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0054 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Utilisateurs ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nom_utilisateur VARCHAR(255) NOT NULL, -- Supprimer la contrainte UNIQUE motdepasse VARCHAR(255) NOT NULL, prix_abo DECIMAL(10, 2), user_region VARCHAR(50) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0031 seconde(s).)

```
-- Table des administrateurs CREATE TABLE Admins ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, utilisateur_id INT, FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES Utilisateurs(id) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0039 seconde(s).)

```
-- Table des utilisateurs bannis CREATE TABLE Bannis ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, admin_id INT, utilisateur_id INT, FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES Admins(id), FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES Utilisateurs(id) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0038 seconde(s).)

```
-- Table des commentaires des livres CREATE TABLE CommentairesLivres ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, livre_id INT, utilisateur_id INT, commentaire TEXT, date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (livre_id) REFERENCES Livres(id), FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES Utilisateurs(id) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0043 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Livres ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, -- Identifiant unique pour chaque livre titre VARCHAR(255) NOT NULL, -- Titre du livre auteur VARCHAR(255) NOT NULL, -- Auteur du livre description TEXT, -- Description ou résumé du livre date_publication DATE, -- Date de publication image_couverture VARCHAR(255), -- Chemin vers l'image de couverture du livre prix DECIMAL(10, 2) -- Prix du livre );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Partie PHP de ma page index.php

index.php > ...

You, il y a 27 minutes | 2 authors (Claudia CECCALDI and others)

```
1 <?php
2
3 // Inclut le fichier de configuration de la base de données
4 require_once 'src/config/config.php';
5 Claudia CECCALDI, il y a 2 mois • TP2 php poo
6 // Définition des variables
7 $nom_inscription = "";
8 $mp_inscription = "";
9 $succesMessage = ""; // Définition de la variable succesMessage
10
11 //Traitement du formulaire
12 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
13     $nom_inscription = $connexion->real_escape_string($_POST['nom_utilisateur']);
14     $mp_inscription = password_hash($_POST['motdepasse'], PASSWORD_DEFAULT);
15     $region_inscription = $connexion->real_escape_string($_POST['region']); // Récupération de la région
16
17     // Préparation de la requête d'insertion
18     $query = "INSERT INTO Utilisateurs (nom_utilisateur, motdepasse, user_region) VALUES (?, ?, ?)";
19     $stmt = $connexion->prepare($query);
20     $stmt->bind_param("sss", $nom_inscription, $mp_inscription, $region_inscription);
21
22     // Exécution de la requête préparée
23     if ($stmt->execute()) {
24         // Inscription réussie
25         $succesMessage = 'Inscription réussie';
26         // Redirection vers la page de connexion ou une autre page
27         header("Location: src/views/connexion.php");
28         exit;
29     } else {
30         // Échec de l'inscription
31         echo 'Échec de l'inscription : ' . $stmt->error;
32     }
33     $stmt->close();
34 }
```

Venez vous inscrire sur notre librairie !



Un Coeur fier

Auteur : Pearl Buck

" Je ne veux manquer à aucune tâche. J'arriverai à être à la fois épouse, mère... et moi-même ". Pour Susan, être elle-même, c'est devenir sculpteur. Créer lui est indispensable, mais elle veut aussi vivre. Pour cet être particulièrement doué, la réussite d'une vie pleine et féconde serait facile ; il lui faudra toutefois compter avec les autres, car Susan diffère trop de la mesure commune pour être tolérée. Pearl Buck s'est inspirée de son propre drame conjugal pour ce roman émouvant retraçant le combat livré par une femme déchirée entre son art et ses obligations d'épouse.

```

index.php M
index.php > html > body
37
38 <!DOCTYPE html>
39 <html lang="en">
40
41 <head>
42   <meta charset="UTF-8">
43   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
44   <title>Page d'Accueil</title>
45   <link rel="stylesheet" href="CSS/main_index.css">
46   <link rel="stylesheet" href="CSS/main.css">
47 </head>
48
49 <body>
50   <!-- Formulaire d'inscription -->
51   <form action="index.php" method="post">
52     <label for="nom_utilisateur">Nom d'utilisateur : </label>
53     <input type="text" name="nom_utilisateur" placeholder="Nom d'utilisateur" required>
54     <label for="motdepasse">Mot de passe : </label>
55     <input type="password" name="motdepasse" placeholder="Mot de passe" required>
56     <label for="region">Région : </label>
57     <input type="text" name="region" placeholder="Entrez votre région" required>
58     <input type="submit" value="S'inscrire">
59     <br>
60     <br>
61     <div class="center-container">
62       <a href="src/views/connexion.php" class="btn_conn">Aller à la page de connexion</a>
63     </div>
64   </form>
65
66   <!-- Message de succès pour l'ajout d'un nouvel utilisateur -->
67   <?php if (!empty($succesMessage)) : ?>
68     <p class="success"><?php echo $succesMessage; ?></p>
69   <?php endif; ?>
70   <header>
71     <h1>Venez vous inscrire sur notre librairie !</h1>
72   </header>
73
74   <section class="book-display">
75     <article class="book">
76       
77       <h2>Un Coeur fier</h2>
78       <p>Auteur : Pearl Buck</p>
79       <p>" Je ne veux manquer à aucune tâche. J'arriverai à être à la fois épouse, mère... et moi-même ". P
80       Pearl Buck s'est inspirée de son propre drame conjugal pour ce roman émouvant retraçant le combat
81     </article>
82   </section>
83
84   <footer>
85     <p>&copy; 2023 Librairie en Ligne</p>
86   </footer>
87 </body>
88 </html>

```

Partie Front-end de ma page index.php

Balise PHP intégrer dans ma partie HTML pour afficher msg d'erreur à mon utilisateur

```

<!-- Message de succès pour l'ajout d'un nouvel utilisateur -->
<?php if (!empty($succesMessage)) : ?>
  <p class="success"><?php echo $succesMessage; ?></p>
<?php endif; ?>

```


Page de Connexion

Nom d'utilisateur:

Mot de passe :

Se connecter

Partie PHP de ma page connexion.php



```
index.php M connexion.php U X
src > views > connexion.php > html > head > link
1 <?php
2 // Inclut le fichier de connexion à la base de données et démarre la session
3 require_once '../config/config.php';
4 session_start();
5
6 // Message de succès lorsqu'un nouvel utilisateur est ajouté
7 $succesMessage = "";
8 $errorMessage = "";
9
10 // Traitement du formulaire de connexion
11 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['nom_utilisateur']) && isset($_POST['motdepasse'])) {
12     $nom_inscription = $connexion->real_escape_string($_POST['nom_utilisateur']);
13     $mp_inscription = $_POST['motdepasse'];
14     // Vérification des informations soumises par les utilisateurs contre celles de la base de données
15     $query = "SELECT id, motdepasse FROM Utilisateurs WHERE nom_utilisateur = '$nom_inscription'";
16     $result = $connexion->query($query);
17
18     if ($result->num_rows > 0) {
19         $row = $result->fetch_assoc();
20         if (password_verify($mp_inscription, $row['motdepasse'])) {
21             // Connexion réussie
22             $_SESSION['utilisateur_id'] = $row['id']; // Stocker l'ID de l'utilisateur dans la session
23             $_SESSION['utilisateur_id'] = $nom_inscription; // Stocker le nom d'utilisateur dans la session
24
25             // Redirection vers la page d'accueil
26             header("Location: ../views/accueil.php");
27             exit;
28         } else {
29             // Échec de la connexion
30             $errorMessage = "Connexion échouée";
31         }
32     } else {
33         // Utilisateur non trouvé
34         $errorMessage = "Utilisateur non trouvé";
35     }
36 }
37
38 ?>
39
```


Partie Front-end de ma page connexion.php : code HTML + page CSS lié


```
41 <!DOCTYPE html>
42 <html lang="en">
43
44 <head>
45     <meta charset="UTF-8">
46     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
47     <title>Page de connexion</title>
48     <link rel="stylesheet" href="/CSS/main.css">
49 </head>
50
51 <body>
52     <form action="" method="post">
53         <!-- Connexion -->
54         <label for="nom_utilisateur">Nom d'utilisateur: </label>
55         <input type="text" name="nom_utilisateur" placeholder="" required>
56         <label for="motdepasse">Mot de passe : </label>
57         <input type="password" name="motdepasse" placeholder="" required>
58         <input type="submit" value="Se connecter">
59     </form>
60
61     <!-- Message de succès pour l'ajout d'un nouvel utilisateur -->
62     <?php if (!empty($succesMessage)) : ?>
63         <p class="success"><?php echo $succesMessage; ?></p>
64     <?php endif; ?>
65
66     <!-- Message d'erreur en cas de connexion échouée -->
67     <?php if (!empty($errorMessage)) : ?>
68         <p class="error"><?php echo $errorMessage; ?></p>
69     <?php endif; ?>
70 </body>
71
72 </html>
```

```
index.php M # main.css U X
CSS > # main.css > h1
1 body {
2     font-family: 'Arial', sans-serif;
3     background-color: #000b07;
4     margin: 0;
5     padding: 0;
6     color: #333;
7 }
8
9 h1 {
10     color: #0056b3;
11     text-align: center;
12     padding: 20px 0;
13 }
14
15 form {
16     background-color: #e3f2fd;
17     max-width: 500px;
18     margin: 20px auto;
19     padding: 20px;
20     border-radius: 8px;
21     box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
22 }
23
24 label {
25     display: block;
26     margin-bottom: 5px;
27 }
28
29 input[type="text"], input[type="password"] {
30     width: 95%;
31     padding: 10px;
32     margin-bottom: 20px;
33     border: 1px solid #bbb;
34     border-radius: 4px;
35 }
36
37 input[type="submit"] {
38     background-color: #007bff;
39     color: white;
40     padding: 10px 20px;
41     border: none;
42     border-radius: 4px;
43     cursor: pointer;
44     width: 100%;
45 }
46
47 input[type="submit"]:hover {
48     background-color: #0056b3;
49 }
50
51 header, footer {
52     background-color: blue;
53     color: white;
```

```
52     background-color: blue;
53     color: white;
54     text-align: center;
55     padding: 10px 0;
56 }
57
58 nav {
59     background-color: #333;
60     color: white;
61     padding: 10px;
62 }
63
64 nav a {
65     color: white;
66     text-decoration: none;
67     padding: 5px 10px;
68     display: inline-block;
69 }
70
71 .content {
72     padding: 20px;
73 }
74
75 .user-greeting {
76     position: fixed;
77     bottom: 10px;
78     left: 10px;
79     background-color: #a7c7e7;
80     color: white;
81     padding: 5px 10px;
82     border-radius: 5px;
83     box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
84     z-index: 1000; /* Assure que le message reste au-dessus des autres éléments */
85 }
86
```


Page d'accueil de ma librairie en ligne

Bienvenue dans Notre Librairie




Vent d'Est , vent d'Ouest

Le livre Vent d'Est, vent d'Ouest de Pearl Buck raconte l'histoire de Kwei-Lan, une jeune fille chinoise qui vient d'être mariée à un homme de sa race qui revient d'Europe. Ce dernier a oublié la loi des ancêtres et ne respecte plus les coutumes ni les rites. Le frère de Kwei-Lan, qui est l'héritier mâle, annonce son mariage avec une étrangère. A travers les réactions de cette famille, le roman aborde les thèmes de l'amour, de la tolérance et de l'apprentissage¹

[Envoyer le commentaire](#)

La terre chinoise

Ce roman raconte l'histoire de Wang Lung, un agriculteur chinois qui vit dans un village avant la Première Guerre mondiale. Le récit suit sa vie de famille et les épreuves qu'il traverse pour acquérir une fortune considérable. Le livre a été publié en 1931 et a remporté le Prix Pulitzer de la fiction en 1932.

[Envoyer le commentaire](#)

Le fils du dragon

[Envoyer le commentaire](#)[Déconnexion](#)

© 2023 Librairie en Ligne

Partie PHP de ma page accueil.php

```
index.php M  accueil.php U X
src > views > accueil.php > html > body > style > .book-display
1  <?php
2  // Inclut le fichier de configuration de la base de données
3  require_once 'src/config/config.php';
4  require_once 'src/config/session.php';
5  require_once 'src/class/admin.class.php';
6  require_once 'src/class/utilisateur.class.php';
7  //session_start();
8  // Message de succès lorsqu'un nouvel utilisateur est ajouté
9  $succesMessage = "";
10 $errorMessage = "";
11
12 // Traitement du formulaire d'ajout d'utilisateur
13 if (isset($_POST['nom_utilisateur']) && isset($_POST['motdepasse'])) {
14     $nom_utilisateur = $connexion->real_escape_string($_POST['nom_utilisateur']);
15     $motdepasse = password_hash($_POST['motdepasse'], PASSWORD_DEFAULT);
16
17     // Insertion de l'utilisateur dans la base de données en utilisant une requête préparée
18     $stmt = $connexion->prepare("INSERT INTO Utilisateurs (nom_utilisateur, motdepasse) VALUES (?, ?)");
19     $stmt->bind_param("ss", $nom_utilisateur, $motdepasse);
20
21     if ($stmt->execute()) {
22         // Inscription réussie
23         $succesMessage = "Nouvel utilisateur ajouté avec succès";
24     } else {
25         // Échec de l'inscription
26         $errorMessage = "Échec de l'inscription : " . $stmt->error;
27     }
28     $stmt->close();
29 }
30
31 // Récupère les utilisateurs depuis la base de données
32 $queryUtilisateurs = "SELECT * FROM Utilisateurs";
33 $resultUtilisateurs = $connexion->query($queryUtilisateurs);
34
35 // Récupère les commentaires depuis la base de données
36 $queryCommentaires = "SELECT * FROM CommentairesLivres"; // Mettez à jour le nom de la table ici
37 $resultCommentaires = $connexion->query($queryCommentaires);
38 ?>
```

Partie Front-end de ma page accueil.php + CSS

```
39 <!DOCTYPE html>
40 <html lang="fr">
41
42 <head>
43     <meta charset="UTF-8">
44     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
45     <title>Librairie en ligne</title>
46     <link rel="stylesheet" href="main.css">
47 </head>
48
49 <body>
50     <?php if (isset($_SESSION['utilisateur_id'])) : ?>
51         <div class="user-greeting">
52             Bonjour, <?php echo htmlspecialchars($_SESSION['utilisateur_id']); ?>
53         </div>
54     <?php endif; ?>
55
56 > <style>...
104 </style>
105 <header>
106     <h1>Bienvenue dans Notre Librairie</h1>
107 </header>
108
109 <section class="book-display">
110     <!-- Livre 1 -->
111     <article class="book">
112         
113         <h2>Vent d'Est , vent d'Ouest</h2>
114         <p>Le livre Vent d'Est, vent d'Ouest de Pearl Buck raconte l'histoire de Kwei-Lan, une jeune fille chinoise
115             qui vient d'être mariée à un homme de sa race qui revient d'Europe. Ce dernier a oublié la loi des ancêtres
116             et ne respecte plus les coutumes ni les rites. Le frère de Kwei-Lan, qui est l'héritier mâle, annonce son mariage
117             avec une étrangère. A travers les réactions
118             de cette famille, le roman aborde les thèmes de l'amour, de la tolérance et de l'apprentissage</p>
119         <div class="comment-section">
120             <form action="traitement_commentaire.php" method="post">
121                 <input type="hidden" name="book_id" value="01"> <!-- Remplacer par l'ID réel du livre -->
122                 <textarea name="comment" placeholder="Votre commentaire"></textarea>
123                 <input type="submit" value="Envoyer le commentaire">
124             </form>
125         </div>
126     </article>
127
```

Déconnexion

Bonjour, test1

© 2023 Librairie en Ligne

Partie PHP qui permet d'afficher le nom de l'utilisateur actuellement sur connecter sur la librairie



```
<body>
  <?php if (isset($_SESSION['utilisateur_id'])) : ?>
    <div class="user-greeting">
      Bonjour, <?php echo htmlspecialchars($_SESSION['utilisateur_id']); ?>
    </div>
  <?php endif; ?>
```