

Actualización resutlados por selección beta opt por RF

Intervencional

N=50, do(Y=0)

Experimento	beta_optima	MAE(Z) beta=0	MAE(Z) beta_optima	HSIC(Z,X) beta=0	HSIC(Z,X) beta_optima	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	Criterio
0	Aditivo Gaussiano	0.100000	1.021620	1.015550	0.088420	0.084770	0.586250	0.553750 domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
1	Aditivo Exponencial	0.100000	0.984260	0.990990	0.122020	0.120060	0.666250	mejor compromiso (ninguna beta evita empeorar alguna metrica)
2	Aditivo Gamma	0.300000	1.009840	0.978040	0.222560	0.199740	0.750000	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
3	Aditivo Uniforme	0.100000	0.966670	0.956870	0.073490	0.066490	0.627500	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
4	Multiplicativo Gaussiano	0.900000	1.063700	1.001130	0.207960	0.143020	0.672500	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
5	Multiplicativo Exponencial	0.900000	0.752580	0.731180	0.212770	0.093160	0.700000	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
6	Multiplicativo Gamma	0.600000	0.826100	0.691170	0.244680	0.184780	0.702500	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
7	Multiplicativo Uniforme	0.500000	0.923970	0.913340	0.098640	0.074130	0.570000	mejor compromiso (ninguna beta evita empeorar alguna metrica)

Experimento	beta_optima	MAE(Z) beta=0	MAE(Z) beta_optima	HSIC(Z,X) beta=0	HSIC(Z,X) beta_optima	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	Criterio
0	Aditivo Gaussiano	0.100000	1.021620	1.015550	0.088420	0.084770	0.586250	0.553750 menor RF Acc media
1	Aditivo Exponencial	0.100000	0.984260	0.990990	0.122020	0.120060	0.666250	menor RF Acc media
2	Aditivo Gamma	0.300000	1.009840	0.978040	0.222560	0.199740	0.750000	menor RF Acc media
3	Aditivo Uniforme	0.100000	0.966670	0.956870	0.073490	0.066490	0.627500	menor RF Acc media
4	Multiplicativo Gaussiano	0.900000	1.063700	1.001130	0.207960	0.143020	0.672500	menor RF Acc media
5	Multiplicativo Exponencial	0.200000	0.752580	0.719220	0.212770	0.198720	0.700000	menor RF Acc media
6	Multiplicativo Gamma	0.500000	0.826100	0.734420	0.244680	0.216820	0.702500	0.635000 menor RF Acc media
7	Multiplicativo Uniforme	0.100000	0.923970	0.920720	0.098640	0.091610	0.570000	menor RF Acc media

N=50, do(Y=1)

Experimento	beta_optima	MAE(Z) beta=0	MAE(Z) beta_optima	HSIC(Z,X) beta=0	HSIC(Z,X) beta_optima	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	Criterio
0	Aditivo Gaussiano	0.500000	0.921630	0.903210	0.062410	0.049740	0.582500	0.560000 domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
1	Aditivo Exponencial	0.100000	0.814900	0.815790	0.102290	0.096770	0.665000	mejor compromiso (ninguna beta evita empeorar alguna metrica)
2	Aditivo Gamma	0.100000	0.851980	0.845250	0.171350	0.160560	0.717500	mejor compromiso (ninguna beta evita empeorar alguna metrica)
3	Aditivo Uniforme	0.400000	0.925750	0.929120	0.048810	0.045150	0.607500	mejor compromiso (ninguna beta evita empeorar alguna metrica)
4	Multiplicativo Gaussiano	0.700000	0.712610	0.599940	0.352430	0.165110	0.660000	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
5	Multiplicativo Exponencial	0.400000	0.534880	0.454820	0.354820	0.209800	0.760000	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
6	Multiplicativo Gamma	0.700000	0.580750	0.480450	0.406040	0.262150	0.755000	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
7	Multiplicativo Uniforme	0.100000	0.528090	0.523000	0.154660	0.140800	0.567500	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)

Experimento	beta_optima	MAE(Z) beta=0	MAE(Z) beta_optima	HSIC(Z,X) beta=0	HSIC(Z,X) beta_optima	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	Criterio
0	Aditivo Gaussiano	0.100000	0.921630	0.911990	0.062410	0.055560	0.582500	0.548750 menor RF Acc media
1	Aditivo Exponencial	0.400000	0.814900	0.837780	0.102290	0.090860	0.665000	empate en RF Acc media entre 3 betas, desempate por menor MMD
2	Aditivo Gamma	0.600000	0.851990	0.880000	0.171350	0.166750	0.717500	menor RF Acc media
3	Aditivo Uniforme	0.800000	0.925750	0.950860	0.048810	0.057270	0.607500	menor RF Acc media
4	Multiplicativo Gaussiano	0.700000	0.712610	0.599940	0.352430	0.165110	0.660000	menor RF Acc media
5	Multiplicativo Exponencial	0.200000	0.538480	0.464470	0.354820	0.246590	0.760000	0.712500 empate en RF Acc media entre 3 betas, desempate por menor MMD
6	Multiplicativo Gamma	0.300000	0.580750	0.518660	0.406040	0.294440	0.755000	0.710000 empate en RF Acc media entre 3 betas, desempate por menor MMD
7	Multiplicativo Uniforme	0.500000	0.528090	0.526750	0.154660	0.152300	0.567500	0.542500 menor RF Acc media

Media entre do(Y)=0.0 y do(Y)=1.0

Experimento	beta_optima	MAE(Z) beta=0	MAE(Z) beta_optima	HSIC(Z,X) beta=0	HSIC(Z,X) beta_optima	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	Criterio
0	Aditivo Gaussiano	0.400000	0.971630	0.967170	0.073420	0.067120	0.584380	0.569380 domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
1	Aditivo Exponencial	0.100000	0.899580	0.903390	0.112160	0.108410	0.665620	mejor compromiso (ninguna beta evita empeorar alguna metrica)
2	Aditivo Gamma	0.300000	0.930920	0.925250	0.196960	0.176050	0.731980	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
3	Aditivo Uniforme	0.200000	0.946210	0.942870	0.061150	0.055910	0.617500	mejor compromiso (ninguna beta evita empeorar alguna metrica)
4	Multiplicativo Gaussiano	0.900000	0.888160	0.832470	0.280190	0.190210	0.666250	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
5	Multiplicativo Exponencial	0.900000	0.645530	0.632900	0.283790	0.133270	0.730000	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
6	Multiplicativo Gamma	0.700000	0.703430	0.586340	0.325810	0.223690	0.728750	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)
7	Multiplicativo Uniforme	0.500000	0.726030	0.720040	0.126630	0.113210	0.568750	domina al baseline (mejora >+1 metrica sin empeorar ninguna)

Experimento	beta_optima	MAE(Z) beta=0	MAE(Z) beta_optima	HSIC(Z,X) beta=0	HSIC(Z,X) beta_optima	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	Criterio
0	Aditivo Gaussiano	0.100000	0.971630	0.963770	0.075420	0.070170	0.584380	0.551250 menor RF Acc media
1	Aditivo Exponencial	0.100000	0.899580	0.903390	0.112160	0.106410	0.665620	menor RF Acc media
2	Aditivo Gamma	0.600000	0.930920	0.979970	0.196960	0.199580	0.731880	menor RF Acc media
3	Aditivo Uniforme	0.400000	0.946210	0.959490	0.061150	0.097290	0.617500	menor RF Acc media
4	Multiplicativo Gaussiano	0.900000	0.888160	0.832470	0.280190	0.190210	0.666250	menor RF Acc media
5	Multiplicativo Exponencial	0.200000	0.645530	0.591040	0.283790	0.203150	0.730000	0.687500 menor RF Acc media
6	Multiplicativo Gamma	0.500000	0.703430	0.638200	0.325810	0.270970	0.728750	0.681250 menor RF Acc media
7	Multiplicativo Uniforme	0.900000	0.726030	0.739920	0.126630	0.150730	0.568750	0.565000 menor RF Acc media

N=100, do(Y=0)

Experimento	beta_optima	MAE(Z) beta=0	MAE(Z) beta_optima	HSIC(Z,X) beta=0	HSIC(Z,X) beta_optima	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	Criterio
0	Aditivo Gaussiano	0.200000	0.930230	0.916410	0.064160	0.054500	0.563750	0.566250 mejor compromiso (ninguna beta evita empesor alguna metrica)
1	Aditivo Exponencial	0.300000	0.915990	0.841420	0.109420	0.081990	0.656250	0.643750 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
2	Aditivo Gamma	0.100000	0.918570	0.894390	0.196480	0.178170	0.722500	0.722500 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
3	Aditivo Uniforme	0.100000	0.946440	0.934190	0.050640	0.045830	0.603750	0.597500 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
4	Multiplicativo Gaussiano	0.200000	0.945350	0.929550	0.104540	0.088950	0.710000	0.692500 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
5	Multiplicativo Exponencial	0.500000	0.752200	0.724070	0.198910	0.147780	0.690000	0.682500 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
6	Multiplicativo Gamma	0.600000	0.714910	0.637770	0.168520	0.096820	0.687500	0.662500 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
7	Multiplicativo Uniforme	0.400000	0.905090	0.905210	0.084290	0.084160	0.627500	0.617500 mejor compromiso (ninguna beta evita empesor alguna metrica)

N=100, do(Y=1)

Experimento	beta_optima	MAE(Z) beta=0	MAE(Z) beta_optima	HSIC(Z,X) beta=0	HSIC(Z,X) beta_optima	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	Criterio
0	Aditivo Gaussiano	0.200000	0.908390	0.909440	0.039970	0.037210	0.567500	0.552500 mejor compromiso (ninguna beta evita empesor alguna metrica)
1	Aditivo Exponencial	0.300000	0.833220	0.812980	0.091240	0.063780	0.646250	0.662500 mejor compromiso (ninguna beta evita empesor alguna metrica)
2	Aditivo Gamma	0.300000	0.790090	0.821580	0.128340	0.099990	0.692500	0.708750 ninguna beta evita empesor alguna metrica)
3	Aditivo Uniforme	0.100000	0.902680	0.896970	0.034410	0.033150	0.580000	0.566250 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
4	Multiplicativo Gaussiano	0.200000	0.550660	0.544330	0.142470	0.128900	0.642500	0.642500 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
5	Multiplicativo Exponencial	0.200000	0.477380	0.463000	0.312820	0.238760	0.725000	0.717500 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
6	Multiplicativo Gamma	0.700000	0.461700	0.376490	0.260980	0.113830	0.725000	0.690000 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
7	Multiplicativo Uniforme	0.800000	0.511250	0.535110	0.116390	0.159620	0.547500	0.545000 mejor compromiso (ninguna beta evita empesor alguna metrica)

Experimento	beta_optima	MAE(Z) beta=0	MAE(Z) beta_optima	HSIC(Z,X) beta=0	HSIC(Z,X) beta_optima	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	Criterio
0	Aditivo Gaussiano	0.800000	0.930230	0.916410	0.064160	0.054500	0.563750	0.552500 menor RF Acc media
1	Aditivo Exponencial	0.300000	0.915990	0.841420	0.109420	0.081990	0.656250	0.643750 menor RF Acc media
2	Aditivo Gamma	0.100000	0.918570	0.894390	0.196480	0.178170	0.722500	0.722500 menor RF Acc media
3	Aditivo Uniforme	0.100000	0.946440	0.934190	0.050640	0.045830	0.603750	0.597500 menor RF Acc media
4	Multiplicativo Gaussiano	1.000000	0.945350	0.929550	0.104540	0.088950	0.710000	0.647500 menor RF Acc media
5	Multiplicativo Exponencial	0.400000	0.752200	0.729070	0.198910	0.172060	0.690000	0.660000 menor RF Acc media
6	Multiplicativo Gamma	0.300000	0.714910	0.653450	0.168520	0.100280	0.687500	0.650000 menor RF Acc media
7	Multiplicativo Uniforme	1.000000	0.905090	0.905180	0.084290	0.140580	0.627500	0.587500 menor RF Acc media

Experimento	beta_optima	MAE(Z) beta=0	MAE(Z) beta_optima	HSIC(Z,X) beta=0	HSIC(Z,X) beta_optima	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	Criterio
0	Aditivo Gaussiano	0.700000	0.908390	0.914830	0.039970	0.037930	0.567500	0.543750 menor RF Acc media
1	Aditivo Exponencial	0.300000	0.833220	0.812980	0.091240	0.063780	0.646250	0.662500 empate en RF Acc media entre 2 betas, desempate por mano MMD
2	Aditivo Gamma	0.500000	0.790090	0.859540	0.128340	0.109220	0.692500	0.693750 empate en RF Acc media entre 2 betas, desempate por mano MMD
3	Aditivo Uniforme	0.100000	0.902680	0.896970	0.034410	0.033150	0.580000	0.566250 menor RF Acc media
4	Multiplicativo Gaussiano	0.200000	0.550660	0.544330	0.142470	0.128900	0.642500	0.642500 menor RF Acc media
5	Multiplicativo Exponencial	0.200000	0.477380	0.463000	0.312820	0.238760	0.725000	0.717500 menor RF Acc media
6	Multiplicativo Gamma	0.700000	0.461700	0.376490	0.260980	0.113830	0.725000	0.690000 menor RF Acc media
7	Multiplicativo Uniforme	0.800000	0.511250	0.535110	0.116390	0.159620	0.547500	0.545000 menor RF Acc media

Media

Experimento	beta_optima	MAE(Z) beta=0	MAE(Z) beta_optima	HSIC(Z,X) beta=0	HSIC(Z,X) beta_optima	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	Criterio
0	Aditivo Gaussiano	0.200000	0.919410	0.912930	0.052070	0.045860	0.565630	0.559370 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
1	Aditivo Exponencial	0.300000	0.874600	0.827200	0.100330	0.072880	0.651250	0.653120 mejor compromiso (ninguna beta evita empesor alguna metrica)
2	Aditivo Gamma	0.100000	0.854330	0.852040	0.162410	0.144810	0.707500	0.710620 mejor compromiso (ninguna beta evita empesor alguna metrica)
3	Aditivo Uniforme	0.100000	0.924560	0.915580	0.042520	0.039490	0.591880	0.581870 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
4	Multiplicativo Gaussiano	0.200000	0.747980	0.736940	0.123500	0.109820	0.676250	0.667500 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
5	Multiplicativo Exponencial	0.400000	0.614790	0.591580	0.255860	0.196420	0.707500	0.697500 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
6	Multiplicativo Gamma	0.700000	0.588310	0.505360	0.214750	0.107550	0.706250	0.675000 domina al baseline (mejora =>1 metrica sin empeorar ninguna)
7	Multiplicativo Uniforme	0.200000	0.708170	0.709470	0.100340	0.104950	0.587500	0.580000 mejor compromiso (ninguna beta evita empesor alguna metrica)

Experimento	beta_optima	MAE(Z) beta=0	MAE(Z) beta_optima	HSIC(Z,X) beta=0	HSIC(Z,X) beta_optima	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	Criterio
0	Aditivo Gaussiano	0.800000	0.919410	1.027220	0.052070	0.052040	0.565630	0.552500 menor RF Acc media
1	Aditivo Exponencial	0.300000	0.874600	0.827200	0.100330	0.072880	0.651250	0.653120 menor RF Acc media
2	Aditivo Gamma	0.100000	0.854330	0.852040	0.162410	0.144810	0.707500	0.710620 menor RF Acc media
3	Aditivo Uniforme	0.100000	0.924560	0.915580	0.042520	0.039490	0.591880	0.581870 empate en RF Acc media entre 2 betas, desempate por mano MMD
4	Multiplicativo Gaussiano	0.200000	0.747980	0.736940	0.123500	0.109820	0.676250	0.667500 empate en RF Acc media entre 2 betas, desempate por mano MMD
5	Multiplicativo Exponencial	0.400000	0.614790	0.591380	0.255860	0.196420	0.707500	0.697500 menor RF Acc media
6	Multiplicativo Gamma	0.700000	0.588310	0.505360	0.214750	0.107550	0.706250	0.675000 menor RF Acc media
7	Multiplicativo Uniforme	0.800000	0.708170	0.753690	0.100340	0.160230	0.587500	0.575000 menor RF Acc media

Comparativa total

Experimento	beta_optima	metricas_sig N=50 ydo0	beta_optima	metricas_sig N=50 ydo1	beta_optima	metricas_sig N=50 media	beta_optima	metricas_sig N=100 ydo0	beta_optima	metricas_sig N=100 ydo1	metricas_sig N=100 media
0	Aditivo Gaussiano	0.1	1	0.5	2	0.4	2	0.2	0	0.2	
1	Aditivo Exponencial	0.1	0	0.1	1	0.1	1	0.3	2	0.3	
2	Aditivo Gamma	0.3	0	0.1	1	0.3	1	0.1	1	0.3	
3	Aditivo Uniforme	0.1	1	0.4	0	0.2	1	0.1	0	0.1	
4	Multiplicativo Gaussiano	0.9	0	0.7	2	0.9	1	0.2	0	0.2	
5	Multiplicativo Exponencial	0.9	1	0.4	2	0.9	1	0.5	2	0.2	
6	Multiplicativo Gamma	0.6	2	0.7	2	0.7	3	0.6	1	0.7	
7	Multiplicativo Uniforme	0.5	2	0.1	0	0.5	1	0.4	0	0.8	

Experimento	beta_optima	metricas_sig N=50 ydo0	beta_optima	metricas_sig N=50 ydo1	beta_optima	metricas_sig N=50 media	beta_optima	metricas_sig N=100 ydo0	beta_optima	metricas_sig N=100 ydo1	metricas_sig N=100 media
0	Aditivo Gaussiano	0.1	1	0.1	2	0.1	2	0.8	0	0.7	
1	Aditivo Exponencial	0.1	0	0.4	1	0.1	1	0.3	2	0.3	
2	Aditivo Gamma	0.3	0	0.6	0	0.6	0	0.1	1	0.5	
3	Aditivo Uniforme	0.1	1	0.8	0	0.4	1	0.1	0	0.1	
4	Multiplicativo Gaussiano	0.9	0	0.7	2	0.9	1	1.0	1	0.2	
5	Multiplicativo Exponencial	0.2	1	0.2	3	0.2	3	0.4	2	0.2	
6	Multiplicativo Gamma	0.5	1	0.3	1	0.5	2	0.3	1	0.7	
7	Multiplicativo Uniforme	0.1	0	0.5	0	0.9	0	1.0	1	0.8	

Observacional

Comparativa total

Experimento	beta_optima N=50	beta_optima N=100	metricas_sig N=50	metricas_sig N=100
0	Aditivo Gaussiano	0.1	0.1	0
1	Aditivo Exponencial	0.3	0.3	0
2	Aditivo Gamma	0.2	0.1	0
3	Aditivo Uniforme	0.1	0.1	1
4	Multiplicativo Gaussiano	0.5	0.4	1
5	Multiplicativo Exponencial	0.6	0.8	3
6	Multiplicativo Gamma	0.6	0.4	4
7	Multiplicativo Uniforme	0.5	0.8	0

Experimento	beta_optima N=50	beta_optima N=100	metricas_sig N=50	metricas_sig N=100
0	Aditivo Gaussiano	0.9	0.8	0
1	Aditivo Exponencial	0.9	0.4	0
2	Aditivo Gamma	0.9	0.6	0
3	Aditivo Uniforme	0.3	0.5	1
4	Multiplicativo Gaussiano	0.4	0.2	1
5	Multiplicativo Exponencial	0.1	0.6	3
6	Multiplicativo Gamma	0.6	0.3	4
7	Multiplicativo Uniforme	0.4	0.7	0

Sintéticos observacional: no cambios en beta

ψ		N	beta_optima	MMD beta=0	MMD beta_optima	MMD p_valor	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	RF Acc p_valor	n_pares	Cobertura	Criterio	Nota
0	50	0.300000	0.047540	0.046120	0.001740	0.689770	0.683410	0.094690	110	11/11	domina al baseline (mejora >=1 metrica sin empeorar ninguna)	menor RF Acc media	
1	100	0.100000	0.043790	0.043910	0.119490	0.661360	0.668180	0.044350	110	11/11	mejor compromiso (ninguna beta evita empeorar alguna metrica)	menor RF Acc media	

ψ		N	beta_optima	MMD p_valor	RF Acc p_valor	n_pares	Cobertura
Gaussiano	Ruido	50	0.3	0.000047	0.413494	110	11/11
Gamma	Ruido	100	0.4	0.002011	0.015004	110	11/11
Gamma	Ruido	50	0.3	0.001742	0.094689	110	11/11
Gamma	Ruido	100	0.1	0.119486	0.944346	110	11/11

Sintéticos intervencional

Ruido gaussiano

ψ	N	beta_optima	MMD beta=0	MMD beta_optima	MMD p_valor	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	RF Acc p_valor	n_pares	Cobertura	Criterio	Nota
0	50	0.300000	0.053110	0.051120	0.013710	0.726360	0.722950	0.157890	110	11/11	domina al baseline (mejora >=1 metrica sin empeorar ninguna)	
1	100	0.200000	0.043350	0.042430	0.002010	0.700680	0.693860	0.112720	110	11/11	domina al baseline (mejora >=1 metrica sin empeorar ninguna)	

ψ	N	beta_optima	MMD beta=0	MMD beta_optima	MMD p_valor	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	RF Acc p_valor	n_pares	Cobertura	Criterio	Nota
0	50	0.600000	0.053110	0.057400	0.927510	0.726360	0.715910	0.023440	110	11/11	menor RF Acc media	
1	100	0.200000	0.043350	0.042430	0.002010	0.700680	0.693860	0.112720	110	11/11	menor RF Acc media	

Ruido gamma

ψ	N	beta_optima	MMD beta=0	MMD beta_optima	MMD p_valor	RF Acc beta=0	RF Acc beta_optima	RF Acc p_valor	n_pares	Cobertura	Criterio	Nota
0	50	0.200000	0.073090	0.069800	0.000890	0.761590	0.755450	0.121820	110	11/11	domina al baseline (mejora >=1 metrica sin empeorar ninguna)	
1	100	0.200000	0.067610	0.066060	0.027860	0.744090	0.749550	0.860420	110	11/11	mejor compromiso (ninguna beta evita empeorar alguna metrica)	

ψ	Ruido	N	beta_optima	MMD p_valor	RF Acc p_valor	n_pares	Cobertura
Gaussiano	50	0.3	0.013714	0.157887	110	11/11	
	100	0.2	0.002010	0.112720	110	11/11	
Gamma	50	0.2	0.000894	0.121824	110	11/11	
	100	0.2	0.027861	0.960425	110	11/11	

ψ	Ruido	N	beta_optima	MMD p_valor	RF Acc p_valor	n_pares	Cobertura
Gaussiano	50	0.6	0.927508	0.023436	110	11/11	
	100	0.2	0.002010	0.112720	110	11/11	
Gamma	50	0.2	0.000894	0.121824	110	11/11	
	100	0.1	0.049313	0.671953	110	11/11	