marzo 8

PROYECTO
BASE DE DATOS
1ºDAW-TARDE

2020

COMIDA A
DOMICILIO

# **ÍNDICE:**


- I. Resumen
- II. Diagrama EER en DÍA
- III. Diagrama en Workbench
- IV. Fichero DDL exportado y ejecutado en MySql
- V. Fichero SQL con 10 consultas de las cuales, como mínimo debe haber:
  - A. 3 consultas con subconsultas
  - B. 3 agrupaciones (GROUP BY)
- VI. Funciones.
- VII. Procedimientos.
  - A. Procedimiento libre.
  - B. Procedimiento con cursor y resumen-estadística.
- VIII. Conclusión.
- IX. Script SQL

## I. RESUMEN

Mi base de datos trata la recogida y entrega, por parte de un repartidor, los pedidos realizados mediante una app de comida a domicilio donde puedes elegir entre varios restaurantes y los productos que se ofrecen en ellos.


Los datos han sido introducidos por medio del programa de MySql Workbench, importando archivos de carga masiva CSV. El mismo programa crea el script SQL, por lo que te hace más sencillo el introducir los datos en las tablas en tu base de datos.

# II. DIAGRAMA EER EN DÍA



El cliente(nombre,apellidos,dni\*,dirección), que es usuario de la app, realiza un pedido(importe\_total,fecha,cod\_pedido\*), eligiendo uno o muchos productos(precio,nombre,código\*) de un solo restaurante(nombre,dirección,código\*). Dichos productos tienen una categoría(nombre\*). El repartidor(nombre,apellidos,dni\*,sueldo) que pertenezca a la misma zona(cod\_postal\*) que el cliente será el encargado de entregar el pedido a dicho cliente.

## III. DIAGRAMA EN WORKBECH



Las tablas resultantes en este diagrama son DETALLES\_PEDIDO, las cuales tienen los códigos necesarios de las tablas a las que está unida. En DETALLES\_PEDIDO se encuentran los detalles como su nombre indica, siendo este la cantidad de productos comprados, el descuento de cada producto y la hora a la que se realizó el pedido. Las claves y primarias de las tablas son:

## CLIENTE, REPARTIDOR

PK: dni

FK: ZONA\_cod\_postal

ZONA

PK: cod\_postal

## **RESTAURANTE**

PK: código

FK: ZONA cod postal

**PRODUCTO** 

PK: código

FK: CATEGORIA\_nombre

#### **CATEGORIA**

PK: nombre

#### **DETALLES PEDIDO**

FK: PRODUCTO\_codigo,

PEDIDO\_codigo


**PEDIDO** 

PK: código FK: CLIENTE\_dni

# IV. FICHERO DDL EJECUTADO EN MYSQL

# V. CONSULTAS SQL

I. Seleccionar los datos de los clientes que hayan realizado un pedido.




II. Selecciona los repartidores que entreguen los pedidos de su zona a los clientes.

(Los nombres de los repartidores se repiten ya que hay muchos clientes en una misma zona del repartidor/a.)

```
1 SELECT cliente.nombre, repartidor.nombre
  2 FROM cliente INNER JOIN repartidor ON
cliente.ZONA_cod_postal=repartidor.ZONA_cod_postal;
Resultado #1 (1.568r × 2c)
nombre
                  nombre
                  Sybil
Lynnette
Alard
                  Sybil
                  Sybil
                  Sybil
                  Sybil
Remington
Kalvin
                  Sybil
Fay
                  Sybil
```

III. Cuántos clientes se encuentran en la misma zona que un repartidor.



IV. Selecciona el nombre y el precio, de los productos que hayan sido parte de alguno de los pedidos realizados.

```
1 SELECT producto.nombre, producto.precio
2 FROM producto INNER JOIN detalles_pedido ON producto.`código`=detalles_pedido.`PRODUCTO_código`
3 INNER JOIN pedido ON detalles_pedido.`PEDIDO_cód_pedido`=pedido.`cód_pedido`]
4 GROUP BY producto.nombre;
5

### producto (5r × 2c)

nombre precio

Kebab Mixto 4

Pizza Barbacoa 6

Hamburguesa Rústica 8

Maki Arroz Negro 12

Arroz Tres Delicias 7
```

V. Selecciona el nombre del producto que ofrece cada restaurante.

VI. Selecciona los pedidos realizados entre los días 15-08 y 30-10.

```
1 SELECT pedido.fecha
2 FROM pedido
3 WHERE DAY(fecha) BETWEEN 15 AND 30 AND MONTH(fecha) BETWEEN 8 AND 10;

### pedido (3r × 1c)

fecha
2019-08-15
2019-09-16
### 2019-10-17) AND MONTH(fecha) BETWEEN 8 AND 10
```

VII. Selecciona los productos que tengan como categoría 'Fast Food'.

```
1 SELECT categoria.nombre,producto.nombre
2 FROM producto INNER JOIN categoria ON producto.CATEGORIA_nombre=categoria.nombre
3 WHERE categoria.nombre IN(SELECT categoria.nombre
FROM categoria
WHERE categoria.nombre='Fast Food')
6 GROUP BY categoria.nombre;

Resultado #1 (1r × 2c)

nombre nombre
Fast Food Hamburguesa Rústica
```

VIII. Selecciona los productos que no tengan como categoría 'Italiana'.

```
SELECT categoria.nombre,producto.nombre
   2 FROM producto INNER JOIN categoria ON producto.CATEGORIA_nombre=categoria.nombre 3 WHERE categoria.nombre NOT IN(SELECT categoria.nombre
                                  FROM categoria
                                   WHERE categoria.nombre='Italiana')
  6 GROUP BY categoria.nombre;
Resultado #1 (4r × 2c)
nombre
               nombre
Fast Food
               Hamburguesa Rústica
                Kebab Mixto
Arabe
China
                Arroz Tres Delicias
Japonesa
                Maki Arroz Negro
```

IX. Selecciona los clientes y el importe de los pedidos que hayan costado más de 10.

```
1 SELECT cliente.nombre, pedido.importe_total
2 FROM pedido INNER JOIN cliente ON pedido.CLIENTE_dni=cliente.dni
3 WHERE pedido.importe_total IN(SELECT pedido.importe_total
4 FROM pedido
5 WHERE pedido.importe_total>10)
6 GROUP BY cliente.nombre;

Resultado #1 (3r × 2c)

nombre importe_total

Laurena 16

Barnabas 16

Moishe 14
```

X. Suma total del importe de los pedidos y cuantos son los clientes que han realizado esos pedidos.

```
1 SELECT COUNT(cliente.nombre) AS CLIENTES_TOTALES,SUM(pedido.importe_total) AS SUMA_PEDIDOS
2 FROM cliente INNER JOIN pedido ON cliente.dni=pedido.CLIENTE_dnil;

Resultado #1 (1r × 2c)

CLIENTES_TOTALES SUMA_PEDIDOS

5 62
```

## VI. FUNCIONES

1. Crea una función de nombre nombre\_producto que en base a la categoría devuelva su nombre o la cadena 'DESCONOCIDO' en caso que no exista.

```
CREATE FUNCTION nombre_producto(codigo VARCHAR(10))
RETURNS VARCHAR(40) DETERMINISTIC
BEGIN

DECLARE nombre VARCHAR(40) DEFAULT 'DESCONOCIDO';

SELECT p.nombre INTO nombre
FROM producto p
WHERE p.CATEGORIA_nombre=codigo;

RETURN nombre;
END;

SELECT nombre producto('oi');
```

```
1 CREATE FUNCTION nombre_producto(codigo VARCHAR(10))
2 RETURNS VARCHAR(40) DETERMINISTIC
3 BEGIN
4
5 DECLARE nombre VARCHAR(40) DEFAULT 'DESCONOCIDO';
6
7 SELECT p.nombre INTO nombre
8 FROM producto p
9 WHERE p.CATEGORIA_nombre=codigo;
10
11 RETURN nombre;
12 END;
13
14 SELECT nombre_producto('oi');

Resultado #1 (1r × 1c)

nombre_producto('oi')

DESCONOCIDO
```

2. Crea una función que devuelva el nombre del empleado más rico actualmente

```
CREATE FUNCTION mas_sueldo(codigo VARCHAR(15))
RETURNS VARCHAR(40) DETERMINISTIC

BEGIN
DECLARE nombre VARCHAR(40) DEFAULT 'DESCONOCIDO';
SELECT r.sueldo INTO nombre
FROM repartidor r
WHERE r.nombre=codigo;
RETURN nombre;
END

SELECT mas_sueldo('Electra');

1 CREATE FUNCTION mas_sueldo(codigo VARCHAR(15))
2 RETURNS VARCHAR(40) DETERMINISTIC
3
```

```
2 RETURNS VARCHAR(40) DETERMINISTIC

3 HEGIN
5 DECLARE nombre VARCHAR(40) DEFAULT 'DESCONOCIDO';
6 SELECT r.sueldo INTO nombre
7 FROM repartidor r
8 WHERE r.nombre=codigo;
9 RETURN nombre;
10 END
11
12 SELECT mas_sueldo('Electra');

Resultado #1 (1r × 1c)

mas_sueldo('Electra')
1896
```

## VII. PROCEDIMIENTOS

1. Crea un procedimiento que muestre las 3 zonas que más clientes tenga.

Todas las zonas tienen un único cliente.

```
CREATE PROCEDURE zona_clientes()
BEGIN

SELECT z.cod_postal,COUNT(*)
FROM zona z INNER JOIN cliente c ON
z.cod_postal=c.ZONA_cod_postal
GROUP BY z.cod_postal
ORDER BY COUNT(*) ASC LIMIT 3;
END

CALL zona clientes();
```

```
1 CREATE PROCEDURE zona_clientes()
2 BEGIN
3 SELECT z.cod_postal,COUNT(*)
4 FROM zona z INNER JOIN cliente c ON z.cod_postal=c.ZONA_cod_postal
5 GROUP BY z.cod_postal
6 ORDER BY COUNT(*) ASC LIMIT 3;
7 END
8
9 CALL zona_clientes();

## zona (3r × 2c)

cod_postal COUNT(*)

4.016 1

4.006 1

4.006 1
```

2. Crea un procedimiento que muestre cada producto junto con su categoría.

```
CREATE PROCEDURE prod_categ()
BEGIN
SELECT p.nombre,p.CATEGORIA_nombre
FROM producto p INNER JOIN categoria c ON
c.nombre=p.CATEGORIA_nombre;
END
CALL prod_categ();
```


```
1 CREATE PROCEDURE prod_categ()
       BEGIN
           SELECT p.nombre,p.CATEGORIA_nombre
           FROM producto p INNER JOIN categoria c ON c.nombre=p.CATEGORIA_nombre;
  5 END
  7 CALL prod_categ();
 producto (445r × 2c)
                                  CATEGORIA_nombre
nombre
Wine - White, Ej
                                  pede morbi
Brandy Apricot
Breakfast Quesadillas
Steam Pan - Half Size Deep
                                  quam sollicitudin
Ouail - Jumbo
```

3. Crea un procedimiento que inserte una nueva categoria.

```
CREATE PROCEDURE new_category(IN nombre VARCHAR(10))
BEGIN
INSERT INTO categoria VALUES(nombre);
END

CALL new_category('Fast Food');

1 CREATE PROCEDURE new_category(IN nombre VARCHAR(10))
2 BEGIN
3 INSERT INTO categoria VALUES(nombre);
4 END
5
6 CALL new_category('Fast Food');
```



## 4. Intento de cursor

```
DECLARE finished INTEGER DEFAULT 0;
DECLARE cliente name varchar(100) DEFAULT "";
-- declare cursor for employee email
DECLARE cur cliente name
CURSOR FOR
SELECT c.nombre FROM cliente c;
-- declare NOT FOUND handler
DECLARE CONTINUE HANDLER
FOR NOT FOUND SET finished = 1;
OPEN cur cliente name;
getName: LOOP
FETCH cur cliente name INTO cliente name;
IF finished = 1 THEN
LEAVE getName;
END IF;
-- build email list
SET nameList = CONCAT(cliente name, "; ", NameList);
END LOOP getName;
CLOSE name cursor;
CREATE PROCEDURE createNameList (
INOUT nameList varchar(4000)
BEGIN
DECLARE finished INTEGER DEFAULT 0;
DECLARE cliente name varchar(100) DEFAULT "";
-- declare cursor for employee email
DECLARE cur cliente name
CURSOR FOR
SELECT c.nombre FROM cliente c;
-- declare NOT FOUND handler
DECLARE CONTINUE HANDLER
FOR NOT FOUND SET finished = 1;
OPEN cur cliente name;
getName: LOOP
FETCH cur cliente name INTO cliente name;
IF finished = 1 THEN
LEAVE getName;
END IF;
 -- build email list
SET nameList = CONCAT(cliente name, "; ", nameList);
END LOOP getname;
CLOSE cur cliente name;
END
SET @nameList = "";
CALL createNameList(@nameList);
SELECT @nameList;
```

# VIII. CONCLUSIÓN

El proyecto me ha parecido interesante, y por mi parte le he dedicado tiempo por lo que creo que está bastante correcto de esta manera.

Los problemas que han ido resultando son que a veces daba error al importar archivos CSV para introducir los datos aleatorios a las tablas.

Al introducir los datos, como son generados automáticamente, las claves foráneas no funcionan al no ser los mismos datos. Por esto, y por datos repetidos, hay filas de las tablas que no han entrado.

# IX. SCRIPT SQL

-- MySQL Script generated by MySQL Workbench
-- Fri Mar 6 16:53:34 2020
-- Model: New Model Version: 1.0
-- MySQL Workbench Forward Engineering

SET @OLD\_UNIQUE\_CHECKS=@@UNIQUE\_CHECKS, UNIQUE\_CHECKS=0;

SET @OLD\_FOREIGN\_KEY\_CHECKS=@@FOREIGN\_KEY\_CHECKS, FOREIGN\_KEY\_CHECKS=0;

SET @OLD\_SQL\_MODE=@@SQL\_MODE,


SQL\_MODE='ONLY\_FULL\_GROUP\_BY,STRICT\_TRANS\_TABLES,NO\_ZERO\_IN\_DATE,NO\_ZERO\_D

ATE,ERROR\_FOR\_DIVISION\_BY\_ZERO,NO\_ENGINE\_SUBSTITUTION';

-- -- -- Schema proyecto

```
-- Schema proyecto
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS 'proyecto' DEFAULT CHARACTER SET utf8;
USE `proyecto`;
-- Table `proyecto`.`ZONA`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'proyecto'.'ZONA' (
 `cod_postal` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY ('cod_postal'))
ENGINE = InnoDB;
 ------
-- Table `proyecto`.`CLIENTE`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'proyecto'. 'CLIENTE' (
 `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
 `apellidos` VARCHAR(45) NOT NULL,
 'dni' VARCHAR(45) NOT NULL,
 'direccion' VARCHAR(45) NOT NULL,
 `ZONA_cod_postal` INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('dni'),
 INDEX `fk_CLIENTE_ZONA1_idx` (`ZONA_cod_postal` ASC) VISIBLE,
 CONSTRAINT `fk_CLIENTE_ZONA1`
  FOREIGN KEY (`ZONA_cod_postal`)
```

```
REFERENCES 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal')
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- Table `proyecto`.`PEDIDO`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'proyecto'. 'PEDIDO' (
 `cód_pedido` INT NOT NULL,
 'fecha' VARCHAR(45) NOT NULL,
 `CLIENTE_dni` VARCHAR(45) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`cód_pedido`),
 INDEX `fk_PEDIDO_CLIENTE_idx` (`CLIENTE_dni` ASC) VISIBLE,
 CONSTRAINT `fk_PEDIDO_CLIENTE`
  FOREIGN KEY (`CLIENTE_dni`)
  REFERENCES 'proyecto'. 'CLIENTE' ('dni')
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- Table `proyecto`.`CATEGORIA`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'proyecto'. 'CATEGORIA' (
```



```
`código` INT NOT NULL,
 'precio' VARCHAR(45) NOT NULL,
 `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
 `CATEGORIA_nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
 `RESTAURANTE_código` VARCHAR(45) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('código'),
 INDEX `fk_PRODUCTO_CATEGORIA1_idx` (`CATEGORIA_nombre` ASC) VISIBLE,
 INDEX `fk_PRODUCTO_RESTAURANTE1_idx` (`RESTAURANTE_código` ASC) VISIBLE,
 CONSTRAINT `fk_PRODUCTO_CATEGORIA1`
  FOREIGN KEY ('CATEGORIA_nombre')
  REFERENCES 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre')
 ON DELETE NO ACTION
 ON UPDATE NO ACTION,
 CONSTRAINT `fk_PRODUCTO_RESTAURANTE1`
  FOREIGN KEY ('RESTAURANTE_código')
  REFERENCES 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('código')
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- Table `proyecto`.`REPARTIDOR`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'proyecto'. 'REPARTIDOR' (
 `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
 'apellidos' VARCHAR(45) NOT NULL,
```

```
`dni` VARCHAR(45) NOT NULL,
 'sueldo' VARCHAR(45) NOT NULL,
 'ZONA_cod_postal' INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('dni'),
 INDEX `fk_REPARTIDOR_ZONA1_idx` (`ZONA_cod_postal` ASC) VISIBLE,
 CONSTRAINT 'fk_REPARTIDOR_ZONA1'
  FOREIGN KEY (`ZONA_cod_postal`)
  REFERENCES `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`)
 ON DELETE NO ACTION
 ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----
-- Table `proyecto`.`DETALLES PEDIDO`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' (
 `PEDIDO_cód_pedido` INT NOT NULL,
 `PRODUCTO_código` INT NOT NULL,
 `cantidad` INT NOT NULL,
 'descuento' INT NOT NULL,
 'hora' VARCHAR(45) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código'),
 INDEX `fk_PEDIDO_has_PRODUCTO_PRODUCTO1_idx` (`PRODUCTO_código` ASC) VISIBLE,
 INDEX `fk_PEDIDO_has_PRODUCTO_PEDIDO1_idx` (`PEDIDO_cód_pedido` ASC) VISIBLE,
 CONSTRAINT `fk_PEDIDO_has_PRODUCTO_PEDIDO1`
  FOREIGN KEY ('PEDIDO_cód_pedido')
```

```
REFERENCES 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido')
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
 CONSTRAINT `fk_PEDIDO_has_PRODUCTO_PRODUCTO1`
  FOREIGN KEY ('PRODUCTO_código')
  REFERENCES 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código')
  ON DELETE NO ACTION
 ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
-- Data for table `proyecto`.`ZONA`
START TRANSACTION;
USE `proyecto`;
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4443);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4561);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4719);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4899);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4301);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4397);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4616);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4640);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4956);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4384);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4494);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4346);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4507);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4000);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4402);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4416);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4373);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4590);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4341);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4811);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4708);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4879);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4813);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4973);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4971);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4085);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4655);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4431);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4299);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4856);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4250);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4401);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4301);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4313);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4664);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4910);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4537);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4570);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4819);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4693);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4922);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4741);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4630);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4570);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4370);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4154);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4486);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4474);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4473);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4327);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4528);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4485);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4276);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4963);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4484);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4879);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4971);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4098);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4288);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4915);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4726);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4342);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4554);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4414);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4636);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4918);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4209);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4711);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4198);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4425);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4367);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4899);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4432);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4012);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4337);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4328);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4481);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4454);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4133);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4790);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4212);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4221);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4357);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4621);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4636);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4620);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4237);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4196);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4282);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4072);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4140);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4640);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4250);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4178);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4555);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4690);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4853);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4168);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4273);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4393);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4744);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4353);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4636);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4430);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4046);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4010);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4232);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4275);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4708);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4289);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4329);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4289);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4440);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4277);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4778);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4921);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4721);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4411);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4781);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4083);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4172);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4170);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4801);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4880);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4490);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4100);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4590);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4831);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4111);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4351);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4144);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4921);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4499);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4109);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4801);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4973);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4247);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4289);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4013);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4460);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4042);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4375);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4988);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4183);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4848);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4787);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4052);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4108);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4971);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4227);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4718);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4250);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4212);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4803);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4492);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4780);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4864);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4901);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4954);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4274);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4658);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4568);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4348);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4335);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4540);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4376);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4762);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4357);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4295);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4783);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4876);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4124);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4982);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4739);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4740);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4520);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4365);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4726);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4513);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4855);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4715);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4390);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4339);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4809);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4178);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4492);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4487);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4546);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4404);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4224);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4749);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4004);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4243);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4157);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4452);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4479);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4800);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4717);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4580);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4472);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4527);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4944);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4914);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4912);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4128);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4620);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4472);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4334);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4756);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4080);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4058);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4702);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4366);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4541);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4582);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4062);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4307);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4000);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4367);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4047);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4394);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4241);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4392);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4605);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4345);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4568);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4413);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4943);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4660);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4925);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4534);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4514);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4509);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4107);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4053);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4453);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4846);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4051);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4560);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4480);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4428);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4158);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4483);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4074);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4797);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4281);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4663);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4679);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4113);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4900);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4287);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4956);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4081);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4474);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4306);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4418);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4228);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4779);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4510);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4499);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4816);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4099);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4801);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4705);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4231);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4867);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4988);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4452);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4253);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4785);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4008);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4080);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4478);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4397);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4810);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4933);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4740);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4139);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4843);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4359);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4134);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4108);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4739);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4696);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4591);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4488);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4306);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4411);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4324);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4972);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4472);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4333);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4079);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4909);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4525);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4445);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4928);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4807);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4665);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4719);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4674);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4232);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4033);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4854);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4781);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4754);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4720);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4872);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4404);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4246);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4838);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4752);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4009);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4470);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4309);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4257);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4304);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4381);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4829);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4762);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4069);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4213);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4492);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4680);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4687);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4974);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4427);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4220);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4170);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4435);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4920);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4851);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4852);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4555);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4247);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4016);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4844);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4503);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4539);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4267);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4891);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4719);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4736);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4918);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4814);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4550);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4746);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4680);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4176);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4417);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4177);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4641);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4696);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4194);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4789);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4102);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4658);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4726);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4433);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4603);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4466);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4778);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4890);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4696);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4976);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4654);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4890);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4919);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4252);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4938);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4093);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4456);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4423);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4729);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4629);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4278);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4950);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4727);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4458);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4573);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4725);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4636);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4028);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4877);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4794);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4904);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4320);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4746);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4458);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4986);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4567);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4776);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4194);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4015);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4973);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4011);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4033);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4928);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4285);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4523);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4140);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4114);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4899);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4432);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4157);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4539);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4618);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4306);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4696);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4443);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4745);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4915);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4661);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4147);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4607);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4646);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4784);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4658);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4921);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4399);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4705);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4360);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4964);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4070);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4808);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4771);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4027);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4360);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4355);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4231);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4612);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4676);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4553);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4704);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4566);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4931);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4399);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4332);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4463);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4722);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4256);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4489);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4540);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4056);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4025);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4145);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4894);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4823);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4996);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4828);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4169);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4893);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4932);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4987);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4318);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4071);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4901);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4748);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4825);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4250);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4085);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4781);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4601);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4012);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4995);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4153);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4354);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4512);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4230);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4662);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4017);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4191);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4656);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4349);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4300);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4846);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4278);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4751);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4543);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4994);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4033);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4896);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4964);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4616);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4606);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4164);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4828);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4520);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4232);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4043);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4420);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4120);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4250);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4040);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4240);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4929);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4942);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4292);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4174);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4138);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4847);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4661);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4163);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4436);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4148);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4469);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4536);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4670);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4718);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4070);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4159);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4219);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4175);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4106);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4480);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4504);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4299);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4987);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4675);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4295);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4580);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4789);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4930);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4064);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4695);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4994);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4409);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4323);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4564);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4918);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4771);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4321);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4088);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4005);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4424);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4191);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4022);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4992);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4726);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4020);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4812);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4075);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4765);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4190);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4318);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4725);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4745);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4391);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4968);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4775);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4706);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4192);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4353);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4365);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4411);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4018);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4803);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4725);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4919);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4102);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4794);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4636);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4083);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4728);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4060);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4364);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4321);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4187);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4724);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4692);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4669);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4332);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4144);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4065);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4579);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4424);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4706);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4874);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4931);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4638);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4527);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4051);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4053);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4704);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4617);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4361);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4170);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4228);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4149);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4472);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4214);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4440);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4087);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4234);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4592);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4442);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4207);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4940);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4731);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4597);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4384);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4574);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4014);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4793);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4764);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4123);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4887);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4944);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4200);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4753);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4835);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4721);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (5000);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4560);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4758);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4502);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4672);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4481);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4651);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4621);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4546);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4991);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4860);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4680);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4227);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4120);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4213);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4077);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4487);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4167);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4173);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4295);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4501);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4576);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4254);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4907);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4403);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4299);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4831);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4589);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4170);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4402);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4370);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4354);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4458);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4579);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4627);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4480);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4435);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4226);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4828);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4478);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4259);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4170);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4858);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4049);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4390);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4216);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4752);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4324);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4511);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4278);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4854);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4328);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4316);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4924);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4220);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4057);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4275);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4130);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4649);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4251);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4668);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4236);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4780);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4905);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4265);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4402);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4222);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4121);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4986);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4488);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4379);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4039);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4273);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4566);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4452);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4158);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4040);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4366);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4177);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4587);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4120);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4323);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4816);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4827);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4416);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4792);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4066);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4780);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4007);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4364);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4112);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4431);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4959);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4945);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4702);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4087);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4096);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4866);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4629);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4594);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4346);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4888);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4006);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4098);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4966);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4940);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4827);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4754);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4216);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4552);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4427);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4490);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4518);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4463);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4831);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4410);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4583);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4839);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4543);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4494);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4733);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4062);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4448);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4280);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4199);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4803);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4900);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4285);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4455);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4110);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4100);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4119);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4652);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4451);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4925);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4646);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4190);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4360);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4015);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4800);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4905);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4504);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4832);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4882);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4832);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4878);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4731);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4186);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4621);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4591);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4580);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4580);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4646);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4373);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4871);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4512);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4885);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4415);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4939);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4960);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4739);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4032);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4510);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4773);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4789);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4685);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4306);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4004);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4583);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4782);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4140);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4108);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4339);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4840);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4584);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4813);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4914);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4974);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4790);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4851);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4572);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4268);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4455);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4813);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4464);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4532);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4572);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4935);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4971);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4555);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4778);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4075);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4765);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4220);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4186);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4692);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4323);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4968);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4573);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4253);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4215);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4248);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4254);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4285);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4763);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4501);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4949);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4259);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4641);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4355);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4173);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4309);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4684);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4037);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4750);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4368);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4610);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4285);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4106);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4368);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4272);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4332);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4933);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4389);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4723);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4937);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4069);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4552);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4247);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4869);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4756);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4714);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4861);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4433);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4521);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4452);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4823);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4790);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4561);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4366);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4348);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4629);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4862);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4460);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4132);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4923);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4523);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4483);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4068);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4087);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4484);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4129);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4452);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4464);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4065);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4828);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4966);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4419);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4820);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4999);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4101);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4865);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4665);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4472);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4354);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4610);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4345);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4394);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4212);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4620);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4252);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4260);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4131);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4074);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4977);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4822);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4639);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4219);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4766);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4818);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4116);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4115);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4321);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4673);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4922);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4274);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4177);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4577);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4581);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4471);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4948);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4719);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4438);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4054);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4636);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4929);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4620);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4408);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4822);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4917);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4402);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4577);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4191);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4011);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4525);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4592);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4318);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4530);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4046);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4547);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4694);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4100);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4753);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4864);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4966);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4923);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4976);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4137);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4872);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4193);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4782);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4769);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4272);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4725);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4673);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4801);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4823);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4844);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4422);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4268);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4978);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4722);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4153);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4901);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4900);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4831);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4706);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4760);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4046);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4361);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4431);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4243);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4235);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4057);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4448);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4147);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4986);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4149);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4313);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4082);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4770);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4577);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4028);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4279);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4942);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4753);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4615);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4729);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4375);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4421);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4912);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4729);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4424);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4455);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4388);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4540);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4634);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4088);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4887);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod postal') VALUES (4664);
INSERT INTO 'proyecto'. 'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4679);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4562);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4151);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4073);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4223);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4742);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4984);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4947);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4102);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4348);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4071);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4061);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4154);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4745);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4127);
INSERT INTO `proyecto`.`ZONA` (`cod_postal`) VALUES (4913);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod_postal') VALUES (4266);
INSERT INTO 'proyecto'.'ZONA' ('cod postal') VALUES (4838);
```

COMMIT;

-- ------

<sup>--</sup> Data for table `proyecto`. `CLIENTE`

-- ------

## START TRANSACTION;

USE 'proyecto';

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cthrine', 'Elderbrant', '1', 'Packers', 4757);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cristin', 'Eitter', '2', '7th', 4044);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Emlyn', 'Manlow', '3', 'Haas', 4197);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Joellen', 'Joynson', '4', 'Utah', 4234);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Zondra', 'Bettington', '5', 'Forest', 4283);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Preston', 'Trewett', '6', 'Briar Crest', 4020);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Robinette', 'Lillecrop', '7', 'American', 4915);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Prent', 'Sketcher', '8', 'Becker', 4376);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Clemente', 'Shields', '9', 'Alpine', 4409);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Boyd', 'St Quenin', '10', '8th', 4543);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kariotta', 'Auguste', '11', 'Oakridge', 4257);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Tillie', 'Blizard', '12', 'Lyons', 4922);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Adelbert', 'Borris', '13', 'Almo', 4461);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Town', 'lacopini', '14', 'Moose', 4241);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Christopher', 'Saunper', '15', 'Anderson', 5000);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cornie', 'Ropcke', '16', 'Westridge', 4813);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Maurise', 'Vicent', '17', 'Blue Bill Park', 4699);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Violet', 'Foulsham', '18', 'Cottonwood', 4027);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cort', 'Clemitt', '19', 'Caliangt', 4174);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Josie', 'Scade', '20', 'Moose', 4217);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Annalee', 'Buttle', '21', 'Lakeland', 4167);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Scarlett', 'Dugdale', '22', 'Graedel', 4059);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Dean', 'Pearle', '23', 'Stang', 4367);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Giacobo', 'Stubbert', '24', 'Oxford', 4384);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Gabrila', 'Oiseau', '25', 'Armistice', 4981);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Karee', 'Savile', '26', 'Sauthoff', 4313);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cherin', 'Sinncock', '27', 'Cherokee', 4499);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Starr', 'Parken', '28', 'Dottie', 4989);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lyon', 'Ghiron', '29', 'Menomonie', 4835);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Darla', 'Bartosik', '30', 'Cascade', 4681);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Liva', 'Mancer', '31', 'Jana', 4686);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Henry', 'Creenan', '32', 'Carberry', 4769);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Zabrina', 'Gamlyn', '33', 'Lighthouse Bay', 4553);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Johan', 'Sommer', '34', 'Vera', 4961);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ralph', 'Mc llory', '35', 'Buena Vista', 4830);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Georg', 'Pavek', '36', 'Northfield', 4962);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Emmey', 'Stotherfield', '37', 'Gale', 4672);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Starr', 'Langer', '38', 'Montana', 4548);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wilbert', 'Faire', '39', 'Anzinger', 4351);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Pennie', 'Brower', '40', 'Elgar', 4504);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Huntlee', 'Philbin', '41', 'Corscot', 4001);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Pernell', 'Rout', '42', 'Eggendart', 4596);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Becca', 'Cowoppe', '43', 'Lakeland', 4781);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Norma', 'Awty', '44', 'Lakeland', 4535);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lexine', 'Purchall', '45', 'Doe Crossing', 4197);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Orlan', 'Swalough', '46', 'Scoville', 4453);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kare', 'Wass', '47', 'Schurz', 4255);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Chantal', 'Nestor', '48', 'Sunnyside', 4242);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Richmond', 'Janny', '49', 'Starling', 4649);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ruddie', 'McCready', '50', 'Meadow Valley', 4688);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Panchito', 'Stradling', '51', 'Barnett', 4525);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jeffrey', 'Nials', '52', 'Killdeer', 4655);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Clerkclaude', 'Flooks', '53', 'Huxley', 4147);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dewie', 'Rowter', '54', 'Ramsey', 4089);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Isidro', 'Dryburgh', '55', 'Cody', 4570);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Deny', 'Twinn', '56', 'Rusk', 4041);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fionnula', 'Fruchon', '57', 'Armistice', 4468);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Base', 'Wiles', '58', 'Waxwing', 4026);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Blakelee', 'Jiranek', '59', 'Clyde Gallagher', 4231);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rosene', 'Midgley', '60', 'Northport', 4126);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Andeee', 'Billinge', '61', 'Clarendon', 4721);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Zsa zsa', 'Fuller', '62', 'Fairview', 4018);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hillyer', 'Berthome', '63', 'Melvin', 4404);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sim', 'Heigho', '64', 'Green Ridge', 4722);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Oralle', 'MacNally', '65', 'Northfield', 4456);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Janenna', 'Itscovitz', '66', 'Ridgeway', 4662);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Benetta', 'Clute', '67', 'Melrose', 4201);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jereme', 'Taynton', '68', 'Charing Cross', 4239);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Myrtia', 'Younghusband', '69', 'Riverside', 4308);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Consalve', 'Pietrasik', '70', 'Moose', 4405);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Odille', 'Bronger', '71', 'Hallows', 4684);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Enrique', 'Notley', '72', 'Garrison', 4423);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Brnaba', 'Ricciardelli', '73', 'Northland', 4502);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ludvig', 'Mulligan', '74', 'Pennsylvania', 4534);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Olivie', 'Sarre', '75', 'Sunnyside', 4435);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sauncho', 'Chitson', '76', 'Golf Course', 4317);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Micaela', 'Berntssen', '77', 'Spohn', 4976);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kale', 'Gashion', '78', 'Boyd', 4441);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Aldis', 'Seabourne', '79', 'Wayridge', 4962);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Babb', 'Portress', '80', 'Steensland', 4128);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kelly', 'Noice', '81', 'Oak Valley', 4008);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dulcea', 'Badam', '82', 'Warbler', 4971);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cammy', 'Pinnijar', '83', 'Stoughton', 4674);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gerianna', 'Yendle', '84', 'Pond', 4890);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Almire', 'Riatt', '85', 'Fordem', 4789);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Barbabra', 'Di Ruggiero', '86', 'Loomis', 4825);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Janela', 'Cocksedge', '87', 'Bayside', 4606);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lindy', 'McPartling', '88', 'Mcguire', 4339);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Franchot', 'Hillen', '89', 'Southridge', 4226);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Corene', 'Knee', '90', 'Susan', 4232);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mollie', 'Malter', '91', 'Warbler', 4102);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rafe', 'Hardacre', '92', 'Hollow Ridge', 4233);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Haley', 'Copcott', '93', 'Shoshone', 4289);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ferd', 'Klimkin', '94', 'Dryden', 4959);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Owen', 'Limpenny', '95', 'Homewood', 4819);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kalle', 'Jerrams', '96', 'Dwight', 4114);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Agna', 'Darwen', '97', 'Gateway', 4242);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dinny', 'Armor', '98', 'Superior', 4459);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nicki', 'Damerell', '99', 'Kenwood', 4793);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Reinwald', 'Artin', '100', 'Old Gate', 4084);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Freddy', 'Marriner', '101', '3rd', 4326);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Esmaria', 'Morcomb', '102', 'Straubel', 4380);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rodrique', 'Cote', '103', 'Lakewood Gardens', 4285);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jacenta', 'Larenson', '104', 'Washington', 4472);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Donnamarie', 'Malarkey', '105', 'Orin', 4803);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tamma', 'Martinat', '106', 'Moulton', 4589);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Coralie', 'Lampard', '107', '4th', 4847);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Arvin', 'Master', '108', 'School', 4026);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Eryn', 'Wiffler', '109', 'Eliot', 4912);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Kirsteni', 'Weins', '110', 'Menomonie', 4782);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Englebert', 'Handscomb', '111', 'Pepper Wood', 4305);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cal', 'Primak', '112', 'Superior', 4705);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tanney', 'Fearnill', '113', 'Bultman', 4691);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Leland', 'Challiss', '114', 'Bluestem', 4786);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Frazer', 'Cliss', '115', 'Hayes', 4055);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Josephina', 'Shevlin', '116', 'Aberg', 4239);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Meade', 'Divisek', '117', 'Prentice', 4501);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kyla', 'Fernando', '118', 'Johnson', 4649);
```

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Gradeigh', 'Scarlan', '119', 'Golf View', 4008);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ebba', 'Estevez', '120', 'International', 4453);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Selle', 'Wareham', '121', 'Anthes', 4351);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jamesy', 'Mandel', '122', 'Oneill', 4091);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Joscelin', 'Tulloch', '123', 'Amoth', 4191);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lari', 'Cleeve', '124', 'Onsgard', 4448);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Agosto', 'Brightling', '125', 'Sachtjen', 4663);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Deborah', 'Shipp', '126', 'Novick', 4219);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wini', 'Dunniom', '127', 'Leroy', 4826);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Emlynn', 'Goter', '128', 'Transport', 4601);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Aviva', 'Shegog', '129', 'Tennyson', 4214);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Karlen', 'McElvogue', '130', 'Johnson', 4416);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fidelity', 'Nelle', '131', 'Stang', 4900);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Estevan', 'Sabati', '132', 'Buena Vista', 4660);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Cristen', 'Waterworth', '133', 'Union', 4509);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Josepha', 'Stephen', '134', 'Mallard', 4315);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jenn', 'Menendes', '135', 'Menomonie', 4795);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Petronilla', 'Libreros', '136', 'Spohn', 4979);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Yvon', 'De Cristofalo', '137', 'Pond', 4881);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dorothea', 'Moulder', '138', 'Debra', 4423);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Val', 'Brands', '139', 'Mesta', 4948);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Odilia', 'Sparshutt', '140', 'Dryden', 4317);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Allie', 'O\'Driscoll', '141', 'Vidon', 4490);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Gaelan', 'Mawdsley', '142', 'East', 4884);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Thaine', 'Argyle', '143', 'Shelley', 4291);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Bat', 'Lindmark', '144', 'Elmside', 4998);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kori', 'Gandley', '145', 'Nelson', 4928);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Crawford', 'Ewols', '146', 'Carioca', 4004);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Charline', 'Bowmen', '147', 'Esker', 4229);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Coletta', 'Brightman', '148', 'Mallard', 4914);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ameline', 'Deek', '149', 'Mendota', 4226);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nessy', 'Jepps', '150', 'Anderson', 4653);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Maurita', 'Aickin', '151', 'Dawn', 4885);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lila', 'Shemmans', '152', 'Briar Crest', 4475);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marlowe', 'Hertwell', '153', 'Weeping Birch', 4123);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Graham', 'Story', '154', 'Paget', 4601);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Damien', 'Davidof', '155', 'Mifflin', 4498);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jareb', 'Gawkroge', '156', 'Kennedy', 4812);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Brita', 'McGrudder', '157', 'Eagle Crest', 4435);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Maurice', 'Hallawell', '158', 'Artisan', 4409);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Boycie', 'Chadney', '159', 'Mccormick', 4641);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Farah', 'Winridge', '160', 'Chinook', 4760);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Crystal', 'O\'Crowley', '161', 'Southridge', 4638);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dani', 'Bowick', '162', 'Magdeline', 4900);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Osbert', 'Kemell', '163', 'Bay', 4955);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marthe', 'Dommerque', '164', '8th', 4719);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Celestine', 'Dacke', '165', 'Onsgard', 4878);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nobie', 'Piet', '166', 'Michigan', 4565);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Marjory', 'Burnside', '167', 'Doe Crossing', 4595);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ernie', 'Limbert', '168', 'Lukken', 4750);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Shamus', 'Trill', '169', 'Golf Course', 4302);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jilli', 'Scotsbrook', '170', 'Carpenter', 4971);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Donni', 'Byrcher', '171', 'Charing Cross', 4799);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Gay', 'Fricke', '172', 'Esker', 4992);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gerald', 'Sidwell', '173', 'Hintze', 4243);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jackson', 'Brabant', '174', 'Darwin', 4083);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Desi', 'Tolemache', '175', 'Bobwhite', 4553);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Nikaniki', 'Kmietsch', '176', 'Montana', 4632);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tucker', 'Melody', '177', 'Bunker Hill', 4606);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Hubey', 'Freshwater', '178', 'Bartillon', 4583);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Annamarie', 'Twitching', '179', 'John Wall', 4454);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Whit', 'Papachristophorou', '180', 'Tennyson', 4456);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Svend', 'Radbone', '181', 'Commercial', 4569);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Meriel', 'Allchorne', '182', 'Scofield', 4363);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Merwyn', 'Westnage', '183', 'Eggendart', 4371);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Lesley', 'Knight', '184', 'Armistice', 4358);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Albie', 'Hackleton', '185', 'Vermont', 4504);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Merv', 'Tansill', '186', 'Golf Course', 4568);
```

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Thibaut', 'Cory', '187', 'Sunnyside', 4623);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kathleen', 'Skells', '188', 'Lyons', 4046);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Abigale', 'Blackhall', '189', 'Montana', 4204);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lyssa', 'Demogeot', '190', 'Bashford', 4698);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Trevar', 'Maleham', '191', 'Trailsway', 4292);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Llywellyn', 'Tiernan', '192', 'Quincy', 4889);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Daisi', 'Klimkovich', '193', 'Glendale', 4437);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jon', 'Pryce', '194', 'Mitchell', 4365);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Paloma', 'Nicely', '195', 'Springview', 4745);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marieann', 'Teather', '196', 'Bunker Hill', 4037);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Frederico', 'Shevels', '197', 'Vera', 4597);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Zena', 'Piser', '198', 'Kropf', 4613);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Harris', 'Giacobini', '199', 'Troy', 4957);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nikoletta', 'O\'Lunney', '200', 'Sutteridge', 4065);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Isaac', 'Bocock', '201', 'Lillian', 4239);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Damara', 'Craister', '202', 'Washington', 4105);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mirilla', 'Glabach', '203', 'Sunfield', 4274);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Porter', 'Grzeszczyk', '204', 'Birchwood', 4785);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Tabatha', 'Stennine', '205', 'Crest Line', 4072);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Barbie', 'Kinsley', '206', 'Loomis', 4566);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ashlan', 'Bines', '207', 'Oxford', 4819);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Michel', 'Rubinsky', '208', 'Schmedeman', 4776);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dorry', 'Haydon', '209', 'Hooker', 4384);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Rozele', 'Jarrad', '210', 'Messerschmidt', 4752);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hamel', 'Girdwood', '211', 'Northport', 4616);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Melantha', 'Hrinchenko', '212', 'Graedel', 4957);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Emelyne', 'Etherson', '213', 'Anzinger', 4364);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sutherlan', 'Branchett', '214', 'Village', 4068);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Eleni', 'Shier', '215', 'Green Ridge', 4011);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gwynne', 'Crayk', '216', 'Lyons', 4885);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Brigitta', 'Farnill', '217', 'Moulton', 4155);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Portie', 'Malloch', '218', 'Mitchell', 4721);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Tull', 'Maith', '219', 'Jenna', 4735);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kare', 'Emblin', '220', 'Scoville', 4881);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pauletta', 'Amthor', '221', 'Hoepker', 4170);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rosemonde', 'Hancill', '222', 'Derek', 4388);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Uri', 'Blakden', '223', 'Caliangt', 4623);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sosanna', 'Bernaert', '224', 'Arkansas', 4569);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Artemis', 'Allso', '225', 'Amoth', 4167);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sada', 'Feild', '226', 'Badeau', 4449);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Omar', 'Guinane', '227', 'Dovetail', 4886);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Beryl', 'Colbrun', '228', 'Bluestem', 4552);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Adrianne', 'Turbern', '229', 'Rusk', 4981);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Luigi', 'Edmonson', '230', 'Reinke', 4223);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Keslie', 'Smales', '231', 'Forest Dale', 4744);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mariel', 'Norvill', '232', 'Bultman', 4528);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Flory', 'Bernhardsson', '233', 'Coolidge', 4933);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Asa', 'Burbage', '234', 'Harper', 4144);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Emylee', 'Littrick', '235', 'Doe Crossing', 4084);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cedric', 'Casson', '236', 'Sloan', 4794);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Maureene', 'Leakner', '237', 'Marquette', 4689);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dot', 'Fintoph', '238', 'High Crossing', 4408);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Velma', 'Norcott', '239', 'Pennsylvania', 4188);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Katlin', 'Diddams', '240', 'Luster', 4157);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ashbey', 'Feaveryear', '241', 'Beilfuss', 4236);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kenny', 'Boldison', '242', 'Corry', 4147);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Justinn', 'Overall', '243', 'Hanover', 4782);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jone', 'Howard - Gater', '244', 'Ridgeview', 4802);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Olvan', 'Haseman', '245', 'Sutherland', 4441);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Nelle', 'Milmo', '246', 'Sage', 4490);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Elysee', 'Kettles', '247', 'Veith', 4965);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hildy', 'Moxson', '248', 'Grim', 4171);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Athena', 'Loch', '249', 'Mccormick', 4739);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jasmine', 'Fildes', '250', 'Northland', 4828);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Gerda', 'Van der Daal', '251', 'Burrows', 4656);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ethelind', 'Mehew', '252', 'Bartillon', 4805);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Priscilla', 'Messager', '253', 'Elka', 4757);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Shauna', 'Gerrelt', '254', 'Lukken', 4916);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Giorgi', 'Tytterton', '255', 'Del Sol', 4059);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ignaz', 'Feechum', '256', 'Shopko', 4909);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Terrijo', 'Geere', '257', 'Nova', 4806);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jeanie', 'Lempenny', '258', 'Crescent Oaks', 4641);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Andi', 'Garey', '259', 'Trailsway', 4151);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Clemmy', 'Sommerled', '260', 'Hermina', 4206);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Olivia', 'Dongles', '261', 'Evergreen', 4401);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ulla', 'Dimsdale', '262', 'Everett', 4547);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hartley', 'Pourvoieur', '263', 'Merrick', 4863);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gilbertine', 'Frankiss', '264', 'Graceland', 4121);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Felic', 'Bodycomb', '265', 'Stang', 4413);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Becky', 'Kenwrick', '266', 'Ramsey', 4584);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Salmon', 'Hawsby', '267', 'Elka', 4907);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Olvan', 'Borrell', '268', 'Schlimgen', 4271);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Raeann', 'Crepin', '269', 'Shopko', 4497);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Teddy', 'Dossit', '270', 'Russell', 4357);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Helyn', 'Andrysiak', '271', 'Muir', 4122);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Alberto', 'Thoresbie', '272', 'Northwestern', 4181);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tilda', 'O\'Shea', '273', 'Calypso', 4061);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ferne', 'Mitchely', '274', 'Continental', 4036);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tawnya', 'Pavelka', '275', 'Caliangt', 4297);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Breanne', 'Grimditch', '276', 'Aberg', 4071);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tessie', 'Jephcote', '277', 'Weeping Birch', 4348);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Druci', 'Grace', '278', 'Grasskamp', 4293);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ardyth', 'Gierek', '279', 'Rutledge', 4694);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pia', 'Vasyagin', '280', 'Arizona', 4912);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stanwood', 'Lowin', '281', 'Hagan', 4844);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rosmunda', 'Robecon', '282', 'Becker', 4300);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Belva', 'Alderwick', '283', 'Spohn', 4787);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Filippa', 'Chaperling', '284', 'Norway Maple', 4447);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Armstrong', 'Minguet', '285', 'Bobwhite', 4656);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Lyn', 'Douthwaite', '286', 'Birchwood', 4975);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Oby', 'Smalridge', '287', 'Beilfuss', 4599);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sigismundo', 'Mordecai', '288', 'Myrtle', 4767);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cherilynn', 'Skyner', '289', 'Lake View', 4000);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Benedick', 'Phare', '290', 'David', 4265);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ammamaria', 'Hyslop', '291', 'Mayfield', 4370);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mercedes', 'Blodg', '292', 'Grayhawk', 4883);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Flemming', 'Blewett', '293', 'Lotheville', 4552);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Shay', 'Joust', '294', 'Dunning', 4424);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Minta', 'Whitebrook', '295', 'Scofield', 4279);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Warden', 'Savile', '296', 'Crescent Oaks', 4760);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Shaine', 'Livingston', '297', 'Stephen', 4874);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Roddy', 'Goldes', '298', 'Meadow Valley', 4262);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Neron', 'Cancellor', '299', 'Coolidge', 4536);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gael', 'Urion', '300', 'Bluestem', 4789);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ada', 'Halfpenny', '301', 'Corben', 4218);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cherin', 'Goodyear', '302', 'Nevada', 4216);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Audry', 'Lapree', '303', 'Farwell', 4985);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Evanne', 'Dafter', '304', 'Gerald', 4044);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Abby', 'Yurkiewicz', '305', 'Forster', 4236);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Parker', 'Norsister', '306', 'Loeprich', 4536);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Kylie', 'Dorken', '307', 'Anzinger', 4790);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Maynord', 'Bayne', '308', 'Barby', 4901);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Arleta', 'Rearie', '309', 'Jenna', 4105);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Abra', 'Hotson', '310', 'Clemons', 4105);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ernst', 'Keen', '311', 'Erie', 4295);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Heinrik', 'Neads', '312', 'Lunder', 4119);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Venita', 'Band', '313', 'Warrior', 4014);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Flin', 'MacWhan', '314', 'Helena', 4069);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Aurthur', 'Girodier', '315', 'Dapin', 4522);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rena', 'Raft', '316', 'Menomonie', 4024);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Siobhan', 'Reidshaw', '317', '5th', 4737);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Laughton', 'Mixture', '318', 'Crownhardt', 4988);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cornell', 'Druce', '319', 'Tennessee', 4006);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Angus', 'Shovlar', '320', 'Northfield', 4292);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Egor', 'Tesseyman', '321', 'Anzinger', 4013);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Farlay', 'Mulgrew', '322', 'Anthes', 4532);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lacy', 'Kayes', '323', 'Atwood', 4321);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Benjamin', 'Seth', '324', 'Thierer', 4704);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fairlie', 'O\'Kielt', '325', 'Pepper Wood', 4459);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Serena', 'Dillicate', '326', 'Bowman', 4632);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Karlis', 'Hugueville', '327', 'Kingsford', 4694);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jackelyn', 'Dinsmore', '328', 'Carioca', 4224);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Robbert', 'Sibbe', '329', 'Grasskamp', 4345);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Tamara', 'Calley', '330', 'Brown', 4688);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Bonnibelle', 'Soame', '331', 'Londonderry', 4653);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lyndy', 'Sommerton', '332', 'Farwell', 4111);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pru', 'Mott', '333', 'Oriole', 4193);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rosmunda', 'Duggary', '334', 'Katie', 4850);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Gaelan', 'Byrom', '335', 'Jenifer', 4909);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cyndia', 'Lednor', '336', 'Dapin', 4874);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Annmaria', 'Mityashev', '337', 'Crescent Oaks', 4123);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Danyelle', 'Dan', '338', 'Leroy', 4027);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Elisha', 'Side', '339', 'Anderson', 4587);
```

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Marcella', 'Lecointe', '340', 'Anniversary', 4059);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Chan', 'Kirckman', '341', 'Lyons', 4001);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Suzie', 'Hrishchenko', '342', 'Clyde Gallagher', 4359);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rowena', 'Grocock', '343', 'Maywood', 4565);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gus', 'Dixie', '344', 'Carey', 4973);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Loni', 'Hemeret', '345', '2nd', 4084);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Anton', 'Fellnee', '346', '1st', 4927);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Micki', 'Davydoch', '347', 'Artisan', 4046);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Palm', 'Bartleman', '348', 'Buell', 4405);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Paolo', 'Lissandrini', '349', 'Scofield', 4915);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Page', 'Belderson', '350', 'Orin', 4311);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Krystyna', 'Bontoft', '351', 'Becker', 4280);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Teodora', 'Aspy', '352', 'Mallard', 4609);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ddene', 'Balm', '353', 'Division', 4932);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cart', 'Crawcour', '354', 'Mifflin', 4957);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rosemonde', 'Boman', '355', 'Michigan', 4162);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ulrike', 'Spadollini', '356', 'Hoepker', 4289);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Elsy', 'Guarin', '357', 'Loeprich', 4814);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Hertha', 'Cust', '358', 'Veith', 4485);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jakob', 'Adlam', '359', 'Anzinger', 4172);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Malvin', 'Gallichiccio', '360', 'Lindbergh', 4264);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gerek', 'Berkeley', '361', 'Lake View', 4676);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Irving', 'Jellico', '362', 'Hoard', 4649);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Val', 'Cunrado', '363', 'Clove', 4588);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jackie', 'Chessum', '364', 'Memorial', 4010);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Terrence', 'Tureville', '365', 'Schmedeman', 4997);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ethyl', 'M\'Chirrie', '366', 'Butternut', 4540);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Redford', 'Bowmen', '367', 'Ridgeview', 4492);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rianon', 'Prandin', '368', 'Kensington', 4703);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dotty', 'Zukierman', '369', 'Katie', 4035);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Alisun', 'Spearett', '370', 'School', 4908);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Shina', 'Eyles', '371', 'Merchant', 4254);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Zulema', 'Tiltman', '372', 'Truax', 4806);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ynes', 'Dalinder', '373', 'Bellgrove', 4234);
```

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Katie', 'Reboul', '374', 'Merrick', 4072);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tommi', 'Drabble', '375', 'Bluestem', 4546);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sergio', 'McCormick', '376', 'American', 4555);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Karylin', 'Rist', '377', 'Judy', 4129);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Olivie', 'Imort', '378', 'Delaware', 4565);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fergus', 'Thomesson', '379', 'Holy Cross', 4004);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Lisette', 'Legendre', '380', 'Thackeray', 4942);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Eugenius', 'Caldicott', '381', 'Grim', 4324);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Aloin', 'Ismead', '382', 'Alpine', 4061);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marcella', 'Bampkin', '383', 'Killdeer', 4853);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Karl', 'Haysham', '384', 'Sutteridge', 4365);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cesya', 'Chartre', '385', 'Clarendon', 4401);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Lorene', 'Bailie', '386', 'Eagan', 4644);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Bobina', 'Pennoni', '387', 'Surrey', 4107);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Hugo', 'Jiggins', '388', 'Northland', 4961);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jozef', 'Hobben', '389', 'Arrowood', 4507);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nettie', 'Smiz', '390', 'Blaine', 4500);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Zacharie', 'Hanshawe', '391', 'Moulton', 4406);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Clo', 'Seegar', '392', 'Beilfuss', 4355);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Sammie', 'Vasilik', '393', 'Fairview', 4630);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Quinn', 'Merrell', '394', 'Johnson', 4039);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stavro', 'Waugh', '395', 'Jana', 4229);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stewart', 'Wheatman', '396', 'Carberry', 4582);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Marget', 'Seson', '397', 'Carberry', 4542);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dilan', 'Sawdy', '398', 'Rutledge', 4547);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Vitia', 'Restieaux', '399', 'Crowley', 4052);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mata', 'Ailward', '400', 'Express', 4665);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Joeann', 'Predohl', '401', 'Debra', 4202);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kittie', 'Gateland', '402', 'Lotheville', 4935);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Boigie', 'Thieme', '403', 'Cardinal', 4844);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Eldon', 'Vokes', '404', 'Farmco', 4791);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Florry', 'Jebb', '405', 'Graedel', 4383);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Davine', 'Frobisher', '406', 'Dixon', 4488);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sylvester', 'Benettini', '407', 'Monument', 4053);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Raff', 'Igonet', '408', 'Banding', 4126);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lilian', 'Livick', '409', 'Tennessee', 4248);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Chico', 'Monck', '410', 'Briar Crest', 4907);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jacques', 'Turmell', '411', 'Merrick', 4650);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dicky', 'Clunie', '412', 'Shopko', 4910);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Thea', 'Portt', '413', 'Raven', 4713);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Michail', 'Marland', '414', 'Coleman', 4266);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ruth', 'Kmicicki', '415', 'Hermina', 4634);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Timi', 'Limb', '416', 'Florence', 4231);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Guy', 'Durbin', '417', 'Raven', 4706);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kalil', 'Edgin', '418', 'Maple Wood', 4488);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mollee', 'Quinnell', '419', 'Oak', 4068);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Brit', 'Crocombe', '420', 'Tennessee', 4359);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bev', 'Down', '421', 'Hooker', 4968);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Claiborn', 'Chadwell', '422', 'Paget', 4486);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Frazier', 'Pattingson', '423', 'Meadow Vale', 4550);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cordi', 'Upston', '424', 'Pennsylvania', 4285);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Roch', 'Sorton', '425', 'Redwing', 4996);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mathe', 'Ricci', '426', 'Weeping Birch', 4512);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Alix', 'Tejero', '427', 'Tony', 4471);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Geralda', 'Corden', '428', 'Linden', 4452);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ulrick', 'Lobley', '429', 'Northport', 4279);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Adan', 'Eyles', '430', 'Crescent Oaks', 4580);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Lay', 'Arnould', '431', 'Sycamore', 4785);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gwendolin', 'Lyles', '432', 'Randy', 4260);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Banky', 'Scarratt', '433', '4th', 4265);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ron', 'Clerk', '434', 'Arkansas', 4099);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lenci', 'Gallop', '435', 'Butternut', 4904);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Joshia', 'Lythgoe', '436', 'Colorado', 4334);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Erny', 'Chappelow', '437', 'Nevada', 4140);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jojo', 'Jacketts', '438', 'Spaight', 4733);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Chaddie', 'Coldham', '439', 'Maple', 4379);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Olag', 'Pole', '440', 'Barby', 4175);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Monty', 'Gaskoin', '441', 'Ludington', 4277);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Neilla', 'Evensden', '442', 'Meadow Valley', 4202);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Karrie', 'Jewell', '443', 'Stone Corner', 4914);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Merilee', 'Heinssen', '444', 'Golf View', 4527);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Candace', 'Kettel', '445', 'Maple', 4583);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Caroline', 'Aplin', '446', 'Amoth', 4570);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Berti', 'Slaughter', '447', 'Johnson', 4589);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Way', 'Scholfield', '448', 'Northport', 4436);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Carla', 'Barthrop', '449', 'Colorado', 4469);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Zorina', 'Bahlmann', '450', 'Buhler', 4116);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nick', 'Karoly', '451', 'Susan', 4795);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lucio', 'Bras', '452', '7th', 4690);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Conni', 'Packer', '453', 'Steensland', 4680);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Kellen', 'Hidderley', '454', 'Mariners Cove', 4308);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jenna', 'Chasen', '455', 'Linden', 4635);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Rayna', 'Commins', '456', 'Saint Paul', 4990);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gearalt', 'Fellnee', '457', 'Dixon', 4564);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Modesty', 'Ghiraldi', '458', 'Crownhardt', 4467);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Antony', 'Upward', '459', 'Leroy', 4673);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Mariska', 'Hanaford', '460', 'Summit', 4582);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tiebout', 'Mauditt', '461', 'Northport', 4208);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Annadiana', 'Gatesman', '462', 'Kipling', 4630);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Benny', 'Quaife', '463', 'Welch', 4163);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gonzalo', 'Meriot', '464', 'Westend', 4764);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Dollie', 'Wiskar', '465', 'Heath', 4753);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kelsi', 'Donnan', '466', 'Lyons', 4524);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rosamund', 'Zimmer', '467', 'Mccormick', 4269);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hilda', 'Challens', '468', 'Valley Edge', 4966);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Claudia', 'Schimaschke', '469', 'Kennedy', 4798);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Romola', 'Gregoletti', '470', 'Elka', 4957);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cullin', 'Bordis', '471', 'Hoffman', 4397);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Galven', 'Cuttler', '472', 'Amoth', 4457);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Valentino', 'Simcoe', '473', 'Marquette', 4978);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Raimondo', 'Gaishson', '474', 'Badeau', 4509);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Mattias', 'Huntingford', '475', 'Judy', 4011);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kin', 'Couronne', '476', 'Parkside', 4064);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Tomaso', 'Malpass', '477', 'Northview', 4714);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Brittany', 'Dighton', '478', 'Katie', 4017);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sindee', 'Lapenna', '479', 'Everett', 4792);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Estrella', 'Warrillow', '480', 'Gale', 4341);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bethina', 'Lycett', '481', 'Prentice', 4051);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Sol', 'Tolwood', '482', 'Monterey', 4890);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Aprilette', 'Wiltshire', '483', 'Towne', 4449);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jerrome', 'Schettini', '484', 'Merry', 4478);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ula', 'Kither', '485', 'Bellgrove', 4264);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kristal', 'Carverhill', '486', 'Westerfield', 4422);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Muire', 'Veldens', '487', 'Gina', 4631);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Florence', 'Horsburgh', '488', 'Moland', 4104);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Tiebold', 'Clemson', '489', 'Vermont', 4045);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Yale', 'Dewey', '490', 'Sachtjen', 4319);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Teriann', 'Flag', '491', 'Erie', 4468);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Steffi', 'Spellman', '492', 'Magdeline', 4587);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Malina', 'Haverty', '493', 'Sachs', 4528);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tiler', 'Bartomeu', '494', 'Lerdahl', 4011);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pammy', 'Pickerill', '495', 'Arkansas', 4447);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Koralle', 'Bellingham', '496', 'Meadow Ridge', 4608);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Justina', 'MacRierie', '497', 'Sauthoff', 4890);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nikolaus', 'Cowton', '498', 'Dovetail', 4072);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Tiebold', 'Beck', '499', 'Elmside', 4185);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Vernon', 'lannelli', '500', 'Mosinee', 4732);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Steve', 'Chessil', '501', 'Walton', 4411);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Laughton', 'Ledur', '502', 'Petterle', 4610);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Huntley', 'Henri', '503', 'Maple Wood', 4174);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Eolande', 'Rigden', '504', 'Chive', 4778);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gary', 'Ravenscroftt', '505', 'Lawn', 4000);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cassandre', 'Ruslen', '506', 'Monica', 4737);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Trueman', 'Gower', '507', 'Fieldstone', 4043);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bondie', 'Farran', '508', 'Veith', 4926);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Mill', 'Jurisch', '509', 'Ridge Oak', 4455);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Drusi', 'Tidbold', '510', 'Fairview', 4346);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Karissa', 'McArd', '511', 'Village Green', 4011);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ronny', 'Lowmass', '512', 'Rockefeller', 4523);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sol', 'O\'Shevlan', '513', 'Vernon', 4633);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Johna', 'Tregea', '514', 'Trailsway', 4867);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Guillermo', 'Stille', '515', 'Morning', 4134);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Bax', 'Trayling', '516', 'Nobel', 4369);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Christos', 'Scanlon', '517', 'Ludington', 4557);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Henriette', 'Lawlee', '518', 'Logan', 4215);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jake', 'Hargreves', '519', 'Nevada', 4951);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stephenie', 'Quarlis', '520', 'Banding', 4323);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Allina', 'Donisi', '521', 'Shelley', 4796);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rich', 'Hegges', '522', 'Lake View', 4343);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cindie', 'McKague', '523', 'Darwin', 4414);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lucius', 'Frankland', '524', 'Pennsylvania', 4591);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marney', 'Illwell', '525', 'Division', 4069);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marin', 'Pettus', '526', 'Evergreen', 4047);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Nike', 'Aicken', '527', 'Randy', 4478);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Renelle', 'Dawidowitz', '528', 'Carpenter', 4671);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jannel', 'Greeson', '529', '7th', 4426);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nicolle', 'Hallums', '530', 'Arrowood', 4351);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Wiatt', 'Alfonsetti', '531', 'Cambridge', 4550);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Forster', 'Freen', '532', 'Debra', 4671);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Abigael', 'Gouly', '533', 'Raven', 4838);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Aline', 'Cuddihy', '534', 'Dunning', 4109);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Clemente', 'Gagen', '535', 'Saint Paul', 4251);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Vanya', 'Dri', '536', 'Laurel', 4104);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Paulie', 'Livingstone', '537', 'Esch', 4028);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Olivier', 'Tromans', '538', 'Vermont', 4283);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jecho', 'Philbin', '539', 'Muir', 4995);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Olly', 'Creebo', '540', 'Canary', 4344);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Chicky', 'Duesberry', '541', 'Lerdahl', 4412);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Netti', 'Ausher', '542', 'Elka', 4063);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rorie', 'Ojeda', '543', 'Scott', 4331);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nat', 'Saura', '544', 'Westend', 4598);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Kora', 'Fey', '545', 'Tennyson', 4802);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Victoria', 'Largen', '546', 'Bay', 4960);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Isak', 'Vallantine', '547', 'Bowman', 4975);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Emanuele', 'Spincke', '548', 'Mandrake', 4197);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Siward', 'Filipchikov', '549', 'Thackeray', 4061);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Alanson', 'Izard', '550', 'Haas', 4827);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sig', 'Brommage', '551', 'Transport', 4156);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jackquelin', 'MacLucais', '552', 'Browning', 4677);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ned', 'Stringfellow', '553', 'Bashford', 4955);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Alleen', 'Aggas', '554', 'Donald', 4126);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Abagael', 'Slemming', '555', 'Tennessee', 4668);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ann', 'Melbert', '556', 'Bellgrove', 4664);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Perri', 'Licquorish', '557', 'Carioca', 4737);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Gerta', 'Dottridge', '558', 'Old Shore', 4317);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ferd', 'Gabbitas', '559', 'Mosinee', 4091);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Myrtice', 'Enion', '560', 'Helena', 4735);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lorelle', 'Borer', '561', 'Knutson', 4051);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dulcia', 'O\'Shirine', '562', 'Golf', 4676);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ezmeralda', 'Markussen', '563', 'Porter', 4695);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Zuzana', 'Dabernott', '564', 'Victoria', 4885);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Trisha', 'Bidwell', '565', 'Eastlawn', 4179);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Andrey', 'Helversen', '566', 'Prairieview', 4953);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Lewiss', 'Molan', '567', 'Lindbergh', 4375);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Melania', 'Newdick', '568', '3rd', 4536);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Portie', 'De Ruggero', '569', 'Bashford', 4635);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lyndsay', 'Hugonet', '570', 'Acker', 4368);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gabi', 'Doveston', '571', 'Corben', 4821);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Isahella', 'Grange', '572', 'Kenwood', 4284);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gasper', 'Elloway', '573', 'Grayhawk', 4682);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Roz', 'Immings', '574', 'Algoma', 4445);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Erich', 'Sivell', '575', 'Fairfield', 4427);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Lavena', 'Nevin', '576', 'Graceland', 4695);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Aubree', 'Bassil', '577', 'Reinke', 4942);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Vivianne', 'Kilfedder', '578', 'Prairieview', 4212);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lawrence', 'Redmire', '579', 'Stephen', 4809);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Elfie', 'Mellody', '580', 'Bartelt', 4723);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Seka', 'Mosdell', '581', 'Oriole', 4899);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Berkeley', 'Rewbottom', '582', 'Dorton', 4796);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Obidiah', 'Sandiford', '583', 'Surrey', 4795);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Wit', 'Quemby', '584', 'Stone Corner', 4641);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Anthony', 'Bignall', '585', 'Arrowood', 4134);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ana', 'Caen', '586', 'Loftsgordon', 4275);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jenifer', 'Gerrens', '587', 'Melvin', 4937);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Justis', 'Boissieux', '588', 'Carey', 4846);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nolan', 'Style', '589', 'Farragut', 4244);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Harbert', 'Challiner', '590', 'Paget', 4647);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Bar', 'McMichael', '591', 'Bunting', 4272);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Lisha', 'Kemmis', '592', 'Elmside', 4378);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Filbert', 'Schonfeld', '593', 'Mayer', 4471);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fax', 'Benoist', '594', 'Pepper Wood', 4672);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rolph', 'Roddell', '595', 'West', 4018);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Floris', 'Azema', '596', 'Vahlen', 4268);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Shanon', 'Brockman', '597', 'Summit', 4453);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marv', 'Hauxwell', '598', 'Cherokee', 4401);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sorcha', 'Hasluck', '599', 'Farwell', 4010);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Culley', 'Leavens', '600', '2nd', 4482);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Derby', 'Sweedland', '601', 'Mosinee', 4651);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Verena', 'Monini', '602', 'Paget', 4132);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Krystle', 'de Villier', '603', 'Mariners Cove', 4954);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Josey', 'ffrench Beytagh', '604', 'Hallows', 4195);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Westley', 'Laborde', '605', 'Sunfield', 4303);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Scot', 'Sarfatti', '606', 'Stone Corner', 4909);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nate', 'Radki', '607', 'Cascade', 4134);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Sheelah', 'Leed', '608', 'Crowley', 4998);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Patrice', 'Tivolier', '609', 'Golf', 4473);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kendal', 'Bartalot', '610', 'Dunning', 4458);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Manolo', 'Woodison', '611', 'Northport', 4896);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hanan', 'Winkless', '612', 'Sycamore', 4336);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gregoire', 'Peaker', '613', 'Village Green', 4134);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Berte', 'Hickin', '614', 'Leroy', 4249);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sofia', 'Pruckner', '615', 'Kipling', 4609);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Obidiah', 'McGavin', '616', 'Sutherland', 4541);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Tabby', 'Janca', '617', 'Burning Wood', 4314);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Arabelle', 'Thunnerclef', '618', 'Eastwood', 4333);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Letty', 'Souttar', '619', 'Scott', 4014);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ichabod', 'Bengtson', '620', 'Algoma', 4515);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rollo', 'Thomassen', '621', 'Arapahoe', 4263);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Inness', 'Vobes', '622', 'Del Sol', 4418);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Shoshana', 'Garford', '623', 'Comanche', 4587);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dionysus', 'Zamora', '624', 'Schurz', 4843);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Nannette', 'Franceschielli', '625', 'Anzinger', 4379);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jemima', 'Flewitt', '626', 'Rieder', 4404);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nanete', 'Gatherell', '627', '3rd', 4725);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rosco', 'Thorburn', '628', 'Coolidge', 4809);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nananne', 'Abdey', '629', 'Corry', 4185);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Abelard', 'Iredale', '630', 'Northland', 4858);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Krishnah', 'Huard', '631', 'Continental', 4434);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Carny', 'Marshfield', '632', 'Toban', 4586);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ardyce', 'Hukins', '633', 'Bay', 4272);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sarita', 'Gully', '634', 'Farragut', 4665);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kerry', 'Conre', '635', 'Swallow', 4642);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nicki', 'Kiddye', '636', 'Hagan', 4812);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jerrylee', 'Plevey', '637', 'East', 4422);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kayle', 'Austins', '638', 'Dahle', 4041);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ricca', 'MacRannell', '639', 'Katie', 4764);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Korrie', 'Boxill', '640', '4th', 4044);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Genovera', 'Vairow', '641', 'Mariners Cove', 4986);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pammie', 'Stilgo', '642', 'Bobwhite', 4842);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Petronella', 'Mellmoth', '643', 'Spaight', 4100);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Leyla', 'Southcombe', '644', 'Rigney', 4308);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Antoinette', 'Jewkes', '645', 'Surrey', 4391);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dud', 'Gawen', '646', 'Ludington', 4252);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jennilee', 'Melville', '647', 'Monterey', 4965);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Munmro', 'Oager', '648', 'Banding', 4763);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Vi', 'Diggar', '649', 'Sommers', 4757);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gav', 'Millyard', '650', 'Almo', 4012);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Janean', 'Endricci', '651', 'Gina', 4645);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Rosene', 'MacGeffen', '652', 'Rigney', 4973);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bartholemy', 'Huriche', '653', 'Coolidge', 4351);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Haywood', 'Sheal', '654', 'Kropf', 4251);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Alberto', 'Berntsson', '655', 'Sommers', 4010);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Easter', 'Worcs', '656', 'Fairview', 4073);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bethina', 'Cone', '657', 'Magdeline', 4206);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Franzen', 'Onthank', '658', 'Waxwing', 4733);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Boot', 'Linnock', '659', 'Warbler', 4658);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Holly', 'Holywell', '660', 'Cody', 4836);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Godfry', 'Mustoo', '661', 'Sunnyside', 4871);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gay', 'Guarnier', '662', 'Huxley', 4733);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Leela', 'Filson', '663', 'Crownhardt', 4512);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rivkah', 'Bowle', '664', 'Sycamore', 4778);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bartholomeo', 'Ebdon', '665', 'Graedel', 4634);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Euell', 'Tuer', '666', 'Truax', 4947);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Renata', 'Skerm', '667', 'Coolidge', 4714);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Rhys', 'Gipp', '668', 'Katie', 4902);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Bowie', 'Wann', '669', 'Stang', 4158);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Teena', 'Ambrus', '670', 'Butternut', 4437);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Coralie', 'Chaters', '671', 'Center', 4778);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sophey', 'Houndesome', '672', 'Continental', 4308);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Joletta', 'Dorrins', '673', 'Washington', 4073);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tudor', 'Dalyiel', '674', 'Oriole', 4292);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nani', 'Kleinplatz', '675', 'Mifflin', 4678);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Coreen', 'Frow', '676', 'Leroy', 4899);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Frants', 'Chasemoore', '677', 'Victoria', 4590);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marketa', 'Freire', '678', 'Bluejay', 4294);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Murray', 'Beelby', '679', 'Knutson', 4571);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sarita', 'Labbet', '680', 'Golf Course', 4772);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Yuma', 'Burthom', '681', 'Manley', 4081);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Giselle', 'Castillon', '682', 'Luster', 4481);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dimitry', 'Banham', '683', 'Ridge Oak', 4838);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Alan', 'McMeekin', '684', 'Golf Course', 4637);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kane', 'Ughini', '685', 'Waywood', 4370);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Murielle', 'Bentham', '686', 'Stuart', 4523);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Beitris', 'Brikner', '687', 'Linden', 4122);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Padraig', 'Pirelli', '688', 'Blackbird', 4222);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mandy', 'Darte', '689', 'Sutteridge', 4938);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Reade', 'Thackwray', '690', 'Marquette', 4252);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Eugenia', 'Robyns', '691', 'Nelson', 4610);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cathlene', 'Scurrell', '692', 'Lyons', 4875);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marcus', 'Jagoe', '693', 'David', 4293);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Friedrich', 'Stave', '694', 'Oriole', 4700);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Kincaid', 'de Najera', '695', 'Mallard', 4647);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Aymer', 'Kirdsch', '696', 'Onsgard', 4080);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Brodie', 'Foli', '697', 'Hoffman', 4630);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hillyer', 'Harkins', '698', 'Loftsgordon', 4966);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jocko', 'Grigolli', '699', 'Corben', 4466);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Heather', 'Hawgood', '700', 'Utah', 4002);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Janet', 'Gask', '701', 'Cordelia', 4619);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Had', 'Raye', '702', 'Northview', 4696);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Sada', 'Dreye', '703', 'Kim', 4566);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Blakeley', 'Embery', '704', 'Duke', 4778);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Dotti', 'Wagerfield', '705', 'Graceland', 4427);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rosalyn', 'Fairnie', '706', 'Dottie', 4670);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Spenser', 'Fillary', '707', 'Garrison', 4583);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Drucill', 'Grass', '708', 'Eggendart', 4926);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ephrayim', 'Skillman', '709', 'Mitchell', 4707);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Xylina', 'Cousen', '710', 'Porter', 4440);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Brittney', 'Rowlett', '711', 'Hovde', 4991);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tracey', 'Dedden', '712', 'Shelley', 4812);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Orv', 'Parsall', '713', 'Mendota', 4965);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kakalina', 'Jedrachowicz', '714', 'Forest Dale', 4810);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Mallory', 'Giraldon', '715', 'Eliot', 4744);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Alden', 'Zouch', '716', 'Sauthoff', 4787);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Emlynne', 'Robe', '717', 'Sundown', 4815);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Addie', 'Juschka', '718', 'Fairfield', 4731);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bryn', 'Drivers', '719', 'Swallow', 4172);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Kellen', 'Raulstone', '720', 'Old Shore', 4682);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Roz', 'Prosch', '721', 'Pierstorff', 4293);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Melvyn', 'Ebbetts', '722', 'Fair Oaks', 4572);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dana', 'Oscroft', '723', 'Melvin', 4224);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Whitman', 'Shrigley', '724', 'Rusk', 4713);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Derry', 'Maleham', '725', 'Fordem', 4936);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Serene', 'Salery', '726', 'Badeau', 4180);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Irv', 'Tizzard', '727', 'Bayside', 4875);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Skipton', 'Seabridge', '728', 'Union', 4964);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Daffy', 'Calvie', '729', 'Colorado', 4305);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Flor', 'Larmor', '730', 'Sutherland', 4128);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Talia', 'De Winton', '731', 'Gateway', 4146);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Khalil', 'Paunton', '732', 'Grover', 4748);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Fawn', 'Eddisford', '733', 'Sugar', 4466);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sonja', 'Cowden', '734', 'Moose', 4492);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Iseabal', 'Allden', '735', 'Packers', 4263);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Nesta', 'Togwell', '736', 'Maple', 4676);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Deane', 'McKernon', '737', 'Algoma', 4138);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Joannes', 'Daftor', '738', 'Florence', 4175);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Kendra', 'Imison', '739', 'Memorial', 4987);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sig', 'Rosina', '740', 'Walton', 4442);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nissie', 'Bohan', '741', 'Stephen', 4891);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lilyan', 'Stading', '742', 'Hazelcrest', 4919);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Karlan', 'Joye', '743', 'Jenna', 4872);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kurt', 'Doby', '744', 'Golf View', 4315);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Casandra', 'Saberton', '745', 'Charing Cross', 4374);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Beau', 'Brauner', '746', 'Comanche', 4121);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Meagan', 'Diplock', '747', 'Northport', 4032);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nicolea', 'Collison', '748', 'Straubel', 4621);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Alphard', 'Titheridge', '749', 'Pond', 4445);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Reinaldo', 'Brownbill', '750', 'Weeping Birch', 4099);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dud', 'Shoulders', '751', 'Spenser', 4052);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Daniel', 'Heimann', '752', 'Longview', 4740);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Eolande', 'Denison', '753', 'Pearson', 4278);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Bethany', 'Woodcroft', '754', 'Di Loreto', 4019);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pansie', 'Moorerud', '755', 'Sundown', 4708);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ddene', 'Scobbie', '756', 'Hallows', 4112);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fanni', 'Sprull', '757', 'Badeau', 4759);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lee', 'Jouhan', '758', 'Shopko', 4558);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ansley', 'Taunton', '759', 'Gateway', 4756);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Roland', 'Allright', '760', 'Burning Wood', 4871);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Natala', 'Esmead', '761', 'Lake View', 4176);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ania', 'Braunes', '762', 'Badeau', 4981);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Olva', 'Pidgeley', '763', 'Butterfield', 4639);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Wenda', 'Harroway', '764', 'Service', 4716);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Salomo', 'Whitter', '765', '4th', 4468);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Moll', 'Prior', '766', 'Briar Crest', 4241);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nevsa', 'Vedekhov', '767', 'Kinsman', 4214);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Berkie', 'O\'Cullen', '768', 'Transport', 4042);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Doroteya', 'Humbie', '769', 'Eastlawn', 4887);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Linn', 'O\'Carney', '770', 'Badeau', 4960);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Alberik', 'Radmer', '771', 'International', 4461);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nerissa', 'Pringell', '772', 'Comanche', 4907);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Aluin', 'Canape', '773', 'Fallview', 4341);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ado', 'Harsnep', '774', 'Donald', 4535);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Trudi', 'Grovier', '775', 'Anhalt', 4861);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bari', 'Pinniger', '776', 'Roth', 4970);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Carolee', 'Dorran', '777', 'Maple Wood', 4687);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sebastian', 'Neeves', '778', 'Maple', 4266);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Web', 'Christmas', '779', 'Melvin', 4335);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Christin', 'Bote', '780', 'Main', 4613);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Charlene', 'Taw', '781', 'Pennsylvania', 4113);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fredelia', 'Marcus', '782', 'Loftsgordon', 4131);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Arabelle', 'Fills', '783', 'Elmside', 4387);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kendra', 'Ciobutaru', '784', 'Mockingbird', 4295);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Halli', 'Duquesnay', '785', 'Mcbride', 4534);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Horacio', 'Lippi', '786', 'Bobwhite', 4677);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kitti', 'McCrudden', '787', 'Blaine', 4673);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Bryn', 'Lamar', '788', 'Center', 4743);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Monah', 'Elletson', '789', 'Eastlawn', 4229);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Salomon', 'Jikovsky', '790', 'Weeping Birch', 4099);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Julienne', 'Copplestone', '791', 'Pepper Wood', 4629);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Della', 'Winsborrow', '792', 'Karstens', 4227);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Orsola', 'Blazic', '793', 'Pankratz', 4916);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Allissa', 'Rubinow', '794', 'Oakridge', 4402);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Baird', 'Saph', '795', 'Moose', 4758);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lay', 'Saltwell', '796', 'Scoville', 4117);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Adrea', 'Geistmann', '797', 'Fulton', 4733);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Christine', 'Kelsey', '798', 'Washington', 4591);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Yolanthe', 'Haggie', '799', 'Sugar', 4888);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Clari', 'Farmery', '800', 'Elgar', 4700);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Alvina', 'Hammerman', '801', 'Glacier Hill', 4017);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rennie', 'Radke', '802', 'Bunker Hill', 4498);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Shandie', 'Morrowe', '803', 'Ramsey', 4232);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Elnore', 'lzkovitz', '804', 'Moulton', 4604);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Giuditta', 'Westwick', '805', 'Kings', 4441);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Adrian', 'Clapp', '806', 'Fair Oaks', 4298);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Judye', 'Bunting', '807', 'Maywood', 4929);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Caterina', 'Rubinsky', '808', 'Anhalt', 4379);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Erv', 'Salatino', '809', 'Fulton', 4019);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kerianne', 'Danelet', '810', 'Pleasure', 4870);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Darleen', 'Lucus', '811', 'Birchwood', 4107);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Imelda', 'Boutcher', '812', 'Scofield', 4186);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Tab', 'Braksper', '813', 'Memorial', 4906);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Josephina', 'Robelet', '814', 'Garrison', 4588);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Whittaker', 'Caen', '815', 'Sunnyside', 4474);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sheridan', 'Halwill', '816', 'Victoria', 4395);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rochester', 'Goreisr', '817', 'Jackson', 4442);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Liva', 'Grunnill', '818', 'Fair Oaks', 4498);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Florette', 'Piatkow', '819', 'llene', 4982);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Anita', 'Chitham', '820', 'Golf Course', 4103);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sydel', 'Rack', '821', 'Redwing', 4130);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Peter', 'Ciccottio', '822', 'Dwight', 4759);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gusti', 'Hodgen', '823', 'Sullivan', 4297);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Elisha', 'Olsen', '824', 'Jackson', 4636);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Townsend', 'Thornthwaite', '825', 'Linden', 4804);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ally', 'Brechin', '826', 'Algoma', 4246);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wyn', 'St Ledger', '827', 'Basil', 4569);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rosella', 'Druhan', '828', 'Onsgard', 4182);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lottie', 'Waller', '829', 'Donald', 4409);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Freeland', 'Dimeloe', '830', 'Manitowish', 4103);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Morris', 'Greengrass', '831', 'llene', 4670);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jennee', 'Vasilyev', '832', 'Oak Valley', 4730);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Felic', 'Chaves', '833', 'Loomis', 4540);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kyle', 'Scattergood', '834', 'Logan', 4351);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Alecia', 'Grahlmans', '835', 'Fieldstone', 4248);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Miquela', 'Turrell', '836', 'Holmberg', 4218);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bette-ann', 'Owens', '837', 'Duke', 4729);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Katey', 'Isham', '838', 'Randy', 4678);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Tailor', 'Corrigan', '839', 'Randy', 4177);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Reilly', 'di Rocca', '840', 'Springview', 4753);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Olin', 'Boggon', '841', 'Arkansas', 4811);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jessika', 'Delagnes', '842', 'Burrows', 4500);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Glynnis', 'Rayner', '843', 'Park Meadow', 4423);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marabel', 'Hartley', '844', 'Buhler', 4339);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sigmund', 'Hartwell', '845', 'Leroy', 4326);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Colman', 'Naismith', '846', 'High Crossing', 4367);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Launce', 'Wragg', '847', 'Roth', 4148);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Phip', 'Hapgood', '848', 'Ohio', 4303);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Andonis', 'Blenkin', '849', 'Monument', 4517);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Siana', 'Hosten', '850', 'Duke', 4599);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Perceval', 'Carletto', '851', 'Corscot', 4404);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fredelia', 'Mcettrick', '852', 'Atwood', 4414);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pace', 'Mintram', '853', 'Golf View', 4776);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Charla', 'Tetla', '854', 'Northport', 4460);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mab', 'Colafate', '855', 'Rutledge', 4757);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Dotty', 'Gillingham', '856', 'Tony', 4398);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Harald', 'St. Clair', '857', 'Saint Paul', 4880);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Janet', 'McKerley', '858', 'Katie', 4129);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marcie', 'Buckler', '859', 'Fuller', 4921);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cosetta', 'Tesoe', '860', 'Algoma', 4935);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kissiah', 'Fawlkes', '861', 'Ludington', 4655);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Winna', 'Andraud', '862', 'Glacier Hill', 4148);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Drake', 'Sandham', '863', 'Eliot', 4398);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tammie', 'Teresi', '864', 'Loeprich', 4746);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Agna', 'Chidwick', '865', 'Tony', 4240);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Doralia', 'Zanetello', '866', 'Fieldstone', 4017);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Neala', 'Trapp', '867', 'Golf Course', 4085);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Far', 'Studde', '868', 'Schurz', 4727);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Renee', 'Stoneley', '869', 'Sachs', 4448);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Reinald', 'Ogilby', '870', 'Waxwing', 4316);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Efrem', 'Klazenga', '871', 'Superior', 4432);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Robert', 'Beasleigh', '872', 'Hintze', 4876);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Prentice', 'Dolphin', '873', 'Pepper Wood', 4920);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Arlie', 'Wyeth', '874', 'Meadow Valley', 4472);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Wilton', 'Lowin', '875', 'Fordem', 4498);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Andreas', 'Calterone', '876', 'Barnett', 4136);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ezequiel', 'Ferrea', '877', 'Starling', 4991);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nikita', 'Fossord', '878', 'Stuart', 4940);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Adelaide', 'Luckwell', '879', '1st', 4318);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Harman', 'Duddan', '880', 'Ryan', 4111);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Devin', 'Korlat', '881', 'Claremont', 4668);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gael', 'Moncreiff', '882', 'Basil', 4462);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Desi', 'Wardroper', '883', 'Meadow Vale', 4251);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sabra', 'Hamlet', '884', 'Namekagon', 4214);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Darbee', 'MacGuiness', '885', 'Pennsylvania', 4906);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Laurice', 'Aleso', '886', 'Caliangt', 4566);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Milzie', 'Yegorovnin', '887', 'Kinsman', 4457);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Oona', 'Cotterill', '888', 'Kings', 4282);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Eleonore', 'Merriott', '889', 'Carey', 4804);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Mordecai', 'Thomke', '890', 'Thompson', 4050);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Georgette', 'Matysik', '891', 'Shopko', 4077);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ransell', 'Sarsons', '892', 'Derek', 4899);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Linnet', 'Penquet', '893', 'Hoffman', 4188);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Christabel', 'Goodburn', '894', 'Nevada', 4576);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gladi', 'Forbes', '895', 'Lien', 4194);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Geno', 'Chippindale', '896', 'Thompson', 4651);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kalvin', 'Rupke', '897', 'Spenser', 4480);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Luz', 'Grigoryov', '898', 'Mandrake', 4468);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Noelle', 'Sabates', '899', 'Meadow Vale', 4876);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Magdaia', 'Burker', '900', 'Garrison', 4511);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Phillie', 'Blouet', '901', 'Evergreen', 4733);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Cesare', 'Popescu', '902', 'llene', 4339);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Anne', 'Ebdin', '903', 'Park Meadow', 4888);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Spencer', 'Burchell', '904', 'Manitowish', 5000);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Grady', 'Foresight', '905', 'Huxley', 4105);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Rubin', 'Langhorne', '906', 'Park Meadow', 4494);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dari', 'Gaenor', '907', 'Donald', 4114);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Edee', 'Vickarman', '908', 'Doe Crossing', 4654);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Vanna', 'McFee', '909', 'Dunning', 4932);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Grace', 'Jull', '910', 'Maple Wood', 4533);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stesha', 'Amdohr', '911', 'Fisk', 4072);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hortensia', 'Purchase', '912', 'Commercial', 4368);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Willow', 'Schultheiss', '913', 'Amoth', 4414);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Denver', 'Stovell', '914', 'Nevada', 4529);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pru', 'Benedict', '915', 'Stuart', 4170);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kriste', 'Strettell', '916', 'Carpenter', 4046);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Grethel', 'Shirtliff', '917', 'Erie', 4339);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Launce', 'Bednell', '918', 'Starling', 4404);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Brannon', 'Winter', '919', 'Schurz', 4982);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Helyn', 'Pulbrook', '920', 'Mendota', 4087);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ase', 'Bullon', '921', 'Logan', 4013);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pansie', 'Hosten', '922', 'Dixon', 4681);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Auria', 'Scurry', '923', 'Jenna', 4067);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Deeann', 'Privett', '924', 'Bartillon', 4543);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Di', 'Beadon', '925', 'Shoshone', 4759);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Else', 'Palumbo', '926', 'Eastwood', 4511);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Arnoldo', 'Zannini', '927', 'Morningstar', 4290);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Griffy', 'Wilfinger', '928', 'Oakridge', 4014);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bertina', 'Hoovart', '929', 'Arrowood', 4114);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ida', 'Grewes', '930', 'Division', 4421);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Shayne', 'Dole', '931', 'Merchant', 4896);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Aluino', 'Such', '932', 'Weeping Birch', 4572);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Star', 'Neighbour', '933', 'Chive', 4045);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Zedekiah', 'Panas', '934', 'Scoville', 4084);
```

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Raeann', 'Stringman', '935', 'Saint Paul', 4971);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Karee', 'McPhater', '936', 'Holy Cross', 4790);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Geoffry', 'Yoselevitch', '937', 'Gerald', 4494);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kippar', 'MacKilroe', '938', 'Riverside', 4920);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tadio', 'Rabbage', '939', 'Eggendart', 4469);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gena', 'Furmenger', '940', 'Eggendart', 4035);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Haily', 'Adkin', '941', 'Hauk', 4365);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sven', 'Dummett', '942', 'Homewood', 4610);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Rudd', 'Braunds', '943', 'Brickson Park', 4440);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lutero', 'Lotterington', '944', 'Arrowood', 4965);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Brianne', 'Willans', '945', 'Hazelcrest', 4261);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marja', 'Vanyashin', '946', 'Elmside', 4615);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bambie', 'Lambird', '947', 'Hoffman', 4863);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Fidel', 'Holdworth', '948', 'Leroy', 4976);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Thurston', 'Whicher', '949', 'Express', 4281);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Von', 'Vidler', '950', 'Park Meadow', 4065);

```
INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA_cod_postal') VALUES ('Emmott', 'Coldtart', '951', 'Browning', 4548);
```

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Madlin', 'Whitfeld', '952', 'Columbus', 4390);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jorge', 'Guare', '953', 'Chive', 4501);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Gusty', 'Timblett', '954', 'Eliot', 4339);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Coriss', 'Ewells', '955', 'Moland', 4254);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Letitia', 'Manneville', '956', 'Beilfuss', 4336);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Eydie', 'Allchin', '957', 'Coolidge', 4244);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Emmye', 'Pagon', '958', 'Buhler', 4513);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Minta', 'Gittus', '959', 'Tennyson', 4588);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Timothea', 'Valentine', '960', 'Artisan', 4663);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Chrissy', 'Howlings', '961', 'Logan', 4325);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Huntlee', 'Comusso', '962', 'Rieder', 4347);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('llise', 'Joinsey', '963', 'Starling', 4104);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Calvin', 'Haugeh', '964', 'Weeping Birch', 4295);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Millie', 'Renner', '965', 'Prairie Rose', 4551);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Chane', 'Bramsom', '966', 'Armistice', 4141);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jacklyn', 'Rushby', '967', 'Algoma', 4334);

```
INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cindy', 'Blower', '968', 'Gerald', 4123);
```

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Audrie', 'Gwatkin', '969', 'Dawn', 4873);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Corissa', 'Chazelle', '970', 'Maywood', 4819);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Andras', 'Leverton', '971', 'Westerfield', 4201);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Chere', 'Winfindine', '972', 'Twin Pines', 4025);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Conchita', 'Burris', '973', 'Superior', 4654);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Constantia', 'MacCostye', '974', 'Nobel', 4455);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Rosamond', 'Baverstock', '975', 'Shelley', 4203);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Clemence', 'Allabarton', '976', 'Luster', 4253);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Missie', 'Aberdeen', '977', 'Sugar', 4152);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Say', 'Dundendale', '978', 'Dapin', 4525);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Drud', 'Cancellario', '979', 'Riverside', 4150);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Esmaria', 'Scotti', '980', 'Carey', 4994);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sher', 'Perfitt', '981', 'Vera', 4422);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Deena', 'Pifford', '982', 'Kensington', 4708);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Robb', 'Furtado', '983', 'Mayer', 4028);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Amitie', 'Chicchelli', '984', 'Carioca', 4016);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lanie', 'Lebarree', '985', 'Chive', 4592);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tanny', 'Swedeland', '986', 'North', 4200);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Erwin', 'Lidgate', '987', 'Aberg', 4879);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wren', 'Urquhart', '988', 'Messerschmidt', 4906);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rene', 'Renouf', '989', 'Pierstorff', 4535);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stuart', 'Kempton', '990', 'Saint Paul', 4271);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Hugo', 'Satterly', '991', 'Kenwood', 4148);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Hansiain', 'Camblin', '992', 'Hagan', 4239);

INSERT INTO 'proyecto'.'CLIENTE' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'direccion', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Layla', 'Lichtfoth', '993', 'Sommers', 4378);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Alex', 'Lapping', '994', 'Jay', 4686);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kimberlyn', 'Fricke', '995', 'Harbort', 4629);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jeri', 'Connell', '996', 'Burning Wood', 4551);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Leonardo', 'Limeburner', '997', 'Kim', 4819);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dasie', 'Kenford', '998', 'Melrose', 4448);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Florette', 'Shalders', '999', 'Bellgrove', 4717);

INSERT INTO `proyecto`.`CLIENTE` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `direccion`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rosetta', 'Schoenfisch', '1000', 'Fair Oaks', 4340);

COMMIT;

```
-- Data for table `proyecto`.`PEDIDO`
START TRANSACTION;
USE 'proyecto';
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (1,
'2019/06/25', '1');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (2,
'2019/05/15', '2');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (3,
'2019/12/13', '3');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (4,
'2019/04/30', '4');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (5,
'2019/05/24', '5');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (6,
'2020/02/08', '6');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (7,
'2019/10/01', '7');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (8,
'2019/11/08', '8');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (9,
'2019/05/15', '9');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (10,
'2019/03/20', '10');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (11,
'2019/04/30', '11');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (12,
'2019/03/09', '12');
```

INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód\_pedido', 'fecha', 'CLIENTE\_dni') VALUES (13,

'2019/05/05', '13');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (14,
'2019/05/14', '14');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (15,
'2020/01/22', '15');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (16,
'2019/03/11', '16');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (17,
'2019/08/15', '17');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (18,
'2019/09/16', '18');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (19,
'2019/09/22', '19');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (20,
'2019/08/09', '20');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (21,
'2019/09/18', '21');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (22,
'2020/02/26', '22');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (23,
'2019/11/15', '23');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (24,
'2019/12/07', '24');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (25,
'2019/04/25', '25');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (26,
'2019/03/11', '26');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (27,
'2019/11/30', '27');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (28,
'2019/04/13', '28');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (29,
'2019/06/06', '29');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (30,
'2019/03/15', '30');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (31,
'2019/08/24', '31');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (32,
'2019/12/07', '32');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (33,
'2019/10/28', '33');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (34,
'2019/12/30', '34');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (35,
'2019/04/08', '35');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (36,
'2019/08/12', '36');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (37,
'2019/06/07', '37');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (38,
'2019/07/27', '38');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (39,
'2019/10/14', '39');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (40,
'2019/09/29', '40');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (41,
'2019/03/14', '41');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (42,
'2019/10/20', '42');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (43,
'2020/01/30', '43');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (44,
'2019/11/11', '44');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (45,
'2019/08/07', '45');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (46,
'2019/08/23', '46');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (47,
'2019/03/20', '47');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (48,
'2019/06/29', '48');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (49,
'2019/12/20', '49');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (50,
'2019/05/18', '50');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (51,
'2020/02/13', '51');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (52,
'2019/09/15', '52');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (53,
'2019/11/11', '53');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (54,
'2019/04/04', '54');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (55,
'2019/10/10', '55');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (56,
'2019/06/27', '56');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (57,
'2019/08/04', '57');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (58,
'2019/07/26', '58');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (59,
'2019/08/16', '59');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (60,
'2019/06/13', '60');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (61,
'2019/09/04', '61');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (62,
'2019/08/19', '62');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (63,
'2019/08/14', '63');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (64,
'2019/08/24', '64');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (65,
'2019/05/31', '65');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (66,
'2019/12/21', '66');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (67,
'2019/08/31', '67');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (68,
'2019/12/30', '68');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (69,
'2019/09/23', '69');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (70,
'2020/03/04', '70');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (71,
'2020/02/24', '71');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (72,
'2020/02/10', '72');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (73,
'2019/08/01', '73');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (74,
'2019/03/24', '74');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (75,
'2019/10/10', '75');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (76,
'2019/09/11', '76');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (77,
'2019/11/09', '77');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (78,
'2019/07/22', '78');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (79,
'2019/09/13', '79');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (80,
'2019/08/14', '80');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (81,
'2019/10/31', '81');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (82,
'2019/04/19', '82');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (83,
'2019/07/16', '83');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (84,
'2020/01/14', '84');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (85,
'2019/07/23', '85');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (86,
'2019/03/23', '86');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (87,
'2019/07/08', '87');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (88,
'2020/01/20', '88');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (89,
'2019/04/30', '89');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (90,
'2019/12/29', '90');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (91,
'2019/10/10', '91');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (92,
'2019/07/05', '92');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (93,
'2019/06/24', '93');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (94,
'2019/05/23', '94');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (95,
'2019/09/01', '95');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (96,
'2019/05/14', '96');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (97,
'2019/09/22', '97');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (98,
'2020/02/25', '98');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (99,
'2020/01/25', '99');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (100,
'2019/09/21', '100');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (101,
'2019/06/21', '101');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (102,
'2019/12/14', '102');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (103,
'2019/12/13', '103');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (104,
'2019/12/23', '104');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (105,
'2019/03/18', '105');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (106,
'2019/07/16', '106');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (107,
'2020/02/28', '107');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (108,
'2019/10/27', '108');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (109,
'2019/08/19', '109');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (110,
'2019/09/08', '110');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (111,
'2019/05/22', '111');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (112,
'2019/04/18', '112');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (113,
'2019/05/24', '113');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (114,
'2019/12/05', '114');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (115,
'2019/12/01', '115');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (116,
'2019/03/11', '116');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (117,
'2019/11/30', '117');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (118,
'2019/06/26', '118');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (119,
'2020/02/25', '119');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (120,
'2019/06/21', '120');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (121,
'2020/01/17', '121');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (122,
'2019/10/16', '122');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (123,
'2019/11/06', '123');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (124,
'2019/09/03', '124');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (125,
'2019/05/30', '125');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (126,
'2019/10/18', '126');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (127,
'2019/11/10', '127');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (128,
'2019/08/15', '128');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (129,
'2019/05/08', '129');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (130,
'2019/04/12', '130');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (131,
'2019/11/18', '131');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (132,
```

'2019/04/07', '132');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (133,
'2019/05/25', '133');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (134,
'2020/03/01', '134');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (135,
'2019/07/07', '135');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (136,
'2019/03/18', '136');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (137,
'2019/09/14', '137');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (138,
'2019/11/08', '138');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (139,
'2019/09/01', '139');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (140,
'2019/10/08', '140');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (141,
'2019/07/02', '141');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (142,
'2019/10/07', '142');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (143,
'2020/01/12', '143');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (144,
'2019/11/08', '144');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (145,
'2020/01/01', '145');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (146,
'2019/07/18', '146');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (147,
'2019/07/08', '147');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (148,
'2019/09/25', '148');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (149,
```

'2019/04/25', '149');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (150,
'2019/12/22', '150');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (151,
'2019/12/21', '151');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (152,
'2019/10/08', '152');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (153,
'2019/12/24', '153');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (154,
'2019/12/10', '154');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (155,
'2019/08/03', '155');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (156,
'2019/12/22', '156');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (157,
'2019/05/06', '157');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (158,
'2019/04/30', '158');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (159,
'2019/09/10', '159');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (160,
'2019/11/16', '160');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (161,
'2019/07/15', '161');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (162,
'2020/02/03', '162');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (163,
'2020/02/25', '163');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (164,
'2019/11/30', '164');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (165,
'2019/04/23', '165');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (166,
'2019/09/19', '166');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (167,
'2019/12/26', '167');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (168,
'2019/07/04', '168');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (169,
'2019/12/22', '169');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (170,
'2019/06/28', '170');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (171,
'2019/04/18', '171');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (172,
'2020/01/19', '172');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (173,
'2019/11/10', '173');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (174,
'2019/04/03', '174');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (175,
'2019/09/26', '175');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (176,
'2020/02/16', '176');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (177,
'2019/05/19', '177');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (178,
'2019/12/20', '178');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (179,
'2019/07/15', '179');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (180,
'2019/04/02', '180');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (181,
'2019/12/18', '181');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (182,
'2019/10/22', '182');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (183,
```

'2019/06/02', '183');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (184,
'2019/11/02', '184');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (185,
'2019/10/22', '185');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (186,
'2019/05/09', '186');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (187,
'2019/07/04', '187');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (188,
'2020/02/07', '188');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (189,
'2019/08/28', '189');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (190,
'2020/01/04', '190');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (191,
'2019/08/14', '191');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (192,
'2020/02/05', '192');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (193,
'2019/09/17', '193');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (194,
'2019/10/01', '194');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (195,
'2019/09/21', '195');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (196,
'2019/08/03', '196');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (197,
'2019/11/15', '197');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (198,
'2019/05/13', '198');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (199,
'2019/04/22', '199');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (200,
'2019/08/05', '200');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (201,
'2019/05/15', '201');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (202,
'2019/09/19', '202');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (203,
'2019/12/28', '203');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (204,
'2019/11/25', '204');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (205,
'2019/03/24', '205');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (206,
'2019/07/20', '206');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (207,
'2019/07/08', '207');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (208,
'2019/08/04', '208');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (209,
'2020/01/10', '209');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (210,
'2019/05/26', '210');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (211,
'2019/12/04', '211');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (212,
'2020/02/10', '212');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (213,
'2019/10/27', '213');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (214,
'2019/04/08', '214');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (215,
'2019/08/13', '215');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (216,
'2019/07/09', '216');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (217,
```

'2020/01/14', '217');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (218,
'2019/07/02', '218');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (219,
'2019/03/30', '219');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (220,
'2019/12/04', '220');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (221,
'2020/01/20', '221');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (222,
'2019/10/01', '222');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (223,
'2020/01/02', '223');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (224,
'2020/01/22', '224');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (225,
'2019/12/05', '225');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (226,
'2019/05/07', '226');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (227,
'2019/11/12', '227');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (228,
'2019/07/14', '228');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (229,
'2020/02/07', '229');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (230,
'2019/03/28', '230');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (231,
'2019/05/26', '231');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (232,
'2019/07/05', '232');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (233,
'2020/02/23', '233');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (234,
```

'2019/12/16', '234');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (235,
'2020/01/31', '235');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (236,
'2020/01/01', '236');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (237,
'2019/10/07', '237');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (238,
'2019/06/09', '238');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (239,
'2019/10/01', '239');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (240,
'2020/03/02', '240');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (241,
'2020/01/26', '241');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (242,
'2019/04/04', '242');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (243,
'2019/10/12', '243');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (244,
'2019/04/27', '244');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (245,
'2019/04/19', '245');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (246,
'2019/04/18', '246');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (247,
'2019/06/13', '247');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (248,
'2020/01/21', '248');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (249,
'2019/03/27', '249');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (250,
'2019/07/14', '250');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (251,
```

'2020/02/25', '251');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (252,
'2020/01/06', '252');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (253,
'2020/02/02', '253');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (254,
'2019/12/18', '254');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (255,
'2019/03/06', '255');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (256,
'2019/08/16', '256');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (257,
'2020/01/24', '257');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (258,
'2019/11/11', '258');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (259,
'2020/01/21', '259');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (260,
'2019/10/20', '260');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (261,
'2019/07/06', '261');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (262,
'2020/02/23', '262');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (263,
'2019/10/05', '263');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (264,
'2020/01/08', '264');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (265,
'2020/01/30', '265');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (266,
'2019/03/22', '266');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (267,
'2020/01/29', '267');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (268,
```

'2020/02/14', '268');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (269,
'2020/02/24', '269');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (270,
'2019/03/06', '270');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (271,
'2019/12/02', '271');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (272,
'2019/10/31', '272');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (273,
'2019/04/16', '273');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (274,
'2019/08/04', '274');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (275,
'2019/05/04', '275');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (276,
'2019/07/09', '276');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (277,
'2020/02/23', '277');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (278,
'2019/12/08', '278');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (279,
'2019/05/25', '279');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (280,
'2019/03/22', '280');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (281,
'2019/09/21', '281');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (282,
'2019/12/15', '282');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (283,
'2019/11/27', '283');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (284,
'2019/05/21', '284');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (285,
```

'2019/08/15', '285');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (286,
'2019/03/31', '286');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (287,
'2019/08/11', '287');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (288,
'2020/01/07', '288');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (289,
'2019/07/09', '289');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (290,
'2020/02/01', '290');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (291,
'2019/07/11', '291');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (292,
'2019/04/23', '292');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (293,
'2019/07/14', '293');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (294,
'2019/05/10', '294');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (295,
'2019/12/13', '295');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (296,
'2019/12/06', '296');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (297,
'2020/02/27', '297');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (298,
'2019/11/25', '298');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (299,
'2020/01/29', '299');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (300,
'2019/03/07', '300');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (301,
'2020/02/04', '301');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (302,
```

'2019/09/11', '302');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (303,
'2019/07/14', '303');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (304,
'2019/07/19', '304');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (305,
'2019/10/27', '305');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (306,
'2019/06/29', '306');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (307,
'2019/05/14', '307');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (308,
'2019/07/23', '308');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (309,
'2019/07/25', '309');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (310,
'2019/10/25', '310');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (311,
'2019/09/11', '311');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (312,
'2019/03/25', '312');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (313,
'2020/03/03', '313');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (314,
'2020/01/07', '314');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (315,
'2019/10/13', '315');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (316,
'2019/03/19', '316');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (317,
'2019/07/09', '317');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (318,
'2019/06/13', '318');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (319,
```

'2019/08/28', '319');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (320,
'2019/07/05', '320');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (321,
'2019/11/05', '321');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (322,
'2019/09/03', '322');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (323,
'2019/08/03', '323');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (324,
'2020/01/21', '324');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (325,
'2019/06/12', '325');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (326,
'2019/10/03', '326');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (327,
'2020/03/05', '327');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (328,
'2020/02/21', '328');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (329,
'2019/05/09', '329');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (330,
'2019/03/08', '330');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (331,
'2020/01/28', '331');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (332,
'2019/07/07', '332');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (333,
'2019/11/30', '333');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (334,
'2019/12/28', '334');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (335,
'2019/03/19', '335');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (336,
```

'2019/03/06', '336');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (337,
'2019/04/24', '337');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (338,
'2019/11/04', '338');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (339,
'2019/08/24', '339');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (340,
'2019/10/17', '340');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (341,
'2019/05/27', '341');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (342,
'2019/09/26', '342');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (343,
'2019/06/17', '343');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (344,
'2019/03/28', '344');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (345,
'2019/07/13', '345');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (346,
'2019/08/29', '346');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (347,
'2019/11/10', '347');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (348,
'2019/05/08', '348');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (349,
'2019/12/22', '349');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (350,
'2019/07/27', '350');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (351,
'2019/08/30', '351');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (352,
'2019/07/14', '352');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (353,
'2019/06/15', '353');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (354,
'2019/08/28', '354');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (355,
'2019/06/17', '355');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (356,
'2019/04/03', '356');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (357,
'2019/03/15', '357');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (358,
'2019/04/09', '358');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (359,
'2019/05/29', '359');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (360,
'2019/09/13', '360');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (361,
'2019/06/21', '361');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (362,
'2019/05/01', '362');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (363,
'2019/08/18', '363');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (364,
'2019/06/19', '364');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (365,
'2019/11/08', '365');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (366,
'2019/04/01', '366');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (367,
'2019/08/16', '367');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (368,
'2019/05/09', '368');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (369,
'2019/05/16', '369');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (370,
'2020/01/02', '370');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (371,
'2019/04/18', '371');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (372,
'2019/12/10', '372');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (373,
'2019/05/29', '373');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (374,
'2019/09/12', '374');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (375,
'2019/05/07', '375');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (376,
'2019/10/28', '376');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (377,
'2020/01/02', '377');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (378,
'2019/04/28', '378');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (379,
'2019/12/27', '379');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (380,
'2019/10/27', '380');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (381,
'2019/06/26', '381');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (382,
'2020/02/25', '382');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (383,
'2019/06/09', '383');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (384,
'2019/11/21', '384');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (385,
'2019/08/20', '385');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (386,
'2019/05/26', '386');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (387,
```

'2019/05/04', '387');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (388,
'2020/02/10', '388');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (389,
'2019/10/02', '389');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (390,
'2019/09/22', '390');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (391,
'2019/03/26', '391');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (392,
'2019/10/07', '392');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (393,
'2019/05/27', '393');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (394,
'2019/04/18', '394');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (395,
'2019/12/02', '395');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (396,
'2019/03/22', '396');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (397,
'2019/06/21', '397');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (398,
'2019/04/12', '398');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (399,
'2019/10/29', '399');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (400,
'2019/06/16', '400');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (401,
'2019/09/07', '401');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (402,
'2019/12/27', '402');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (403,
'2019/04/29', '403');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (404,
```

'2019/06/23', '404');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (405,
'2019/07/19', '405');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (406,
'2019/05/17', '406');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (407,
'2019/06/08', '407');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (408,
'2019/09/24', '408');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (409,
'2019/05/27', '409');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (410,
'2019/04/01', '410');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (411,
'2020/01/03', '411');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (412,
'2019/07/24', '412');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (413,
'2019/04/15', '413');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (414,
'2019/09/12', '414');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (415,
'2019/04/14', '415');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (416,
'2019/10/11', '416');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (417,
'2019/12/17', '417');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (418,
'2020/01/21', '418');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (419,
'2019/04/26', '419');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (420,
'2019/11/08', '420');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (421,
```

'2019/09/20', '421');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (422,
'2019/08/12', '422');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (423,
'2019/10/07', '423');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (424,
'2019/05/10', '424');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (425,
'2020/02/08', '425');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (426,
'2019/04/22', '426');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (427,
'2019/05/12', '427');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (428,
'2019/05/05', '428');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (429,
'2019/10/03', '429');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (430,
'2019/05/16', '430');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (431,
'2019/12/24', '431');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (432,
'2020/02/04', '432');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (433,
'2019/06/23', '433');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (434,
'2019/08/03', '434');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (435,
'2019/11/11', '435');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (436,
'2019/06/12', '436');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (437,
'2019/06/12', '437');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (438,
```

'2019/07/23', '438');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (439,
'2019/08/26', '439');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (440,
'2019/12/31', '440');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (441,
'2019/08/03', '441');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (442,
'2019/10/24', '442');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (443,
'2019/12/15', '443');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (444,
'2019/06/22', '444');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (445,
'2020/02/18', '445');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (446,
'2020/02/23', '446');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (447,
'2020/02/14', '447');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (448,
'2020/02/21', '448');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (449,
'2019/12/22', '449');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (450,
'2020/01/24', '450');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (451,
'2019/05/07', '451');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (452,
'2019/12/13', '452');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (453,
'2019/09/07', '453');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (454,
'2019/08/10', '454');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (455,
```

'2019/09/09', '455');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (456,
'2019/09/08', '456');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (457,
'2020/01/18', '457');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (458,
'2019/10/28', '458');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (459,
'2019/10/08', '459');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (460,
'2019/03/08', '460');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (461,
'2019/03/23', '461');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (462,
'2020/02/28', '462');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (463,
'2020/01/24', '463');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (464,
'2019/11/14', '464');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (465,
'2020/02/27', '465');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (466,
'2019/10/08', '466');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (467,
'2019/06/05', '467');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (468,
'2020/02/05', '468');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (469,
'2019/07/02', '469');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (470,
'2019/08/01', '470');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (471,
'2019/03/08', '471');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (472,
```

'2019/06/30', '472');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (473,
'2019/04/20', '473');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (474,
'2020/01/27', '474');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (475,
'2020/02/13', '475');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (476,
'2020/02/24', '476');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (477,
'2019/09/20', '477');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (478,
'2019/03/11', '478');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (479,
'2019/10/29', '479');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (480,
'2019/09/14', '480');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (481,
'2019/08/12', '481');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (482,
'2019/09/07', '482');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (483,
'2019/06/03', '483');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (484,
'2019/06/05', '484');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (485,
'2019/04/03', '485');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (486,
'2020/01/28', '486');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (487,
'2020/02/05', '487');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (488,
'2020/01/31', '488');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (489,
```

'2019/04/17', '489');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (490,
'2020/02/17', '490');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (491,
'2019/11/02', '491');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (492,
'2019/04/06', '492');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (493,
'2019/08/20', '493');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (494,
'2019/07/15', '494');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (495,
'2019/11/06', '495');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (496,
'2019/09/05', '496');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (497,
'2019/08/14', '497');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (498,
'2019/11/21', '498');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (499,
'2019/11/14', '499');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (500,
'2020/02/08', '500');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (501,
'2019/11/03', '501');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (502,
'2019/06/18', '502');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (503,
'2019/04/20', '503');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (504,
'2019/03/11', '504');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (505,
'2020/02/04', '505');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (506,
```

'2020/03/01', '506');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (507,
'2019/11/20', '507');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (508,
'2019/08/16', '508');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (509,
'2020/01/06', '509');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (510,
'2019/03/30', '510');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (511,
'2019/09/29', '511');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (512,
'2019/09/15', '512');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (513,
'2020/01/20', '513');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (514,
'2019/06/01', '514');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (515,
'2019/05/22', '515');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (516,
'2020/01/27', '516');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (517,
'2020/03/01', '517');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (518,
'2020/01/02', '518');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (519,
'2019/07/24', '519');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (520,
'2019/09/26', '520');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (521,
'2019/07/14', '521');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (522,
'2019/05/09', '522');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (523,
```

'2019/06/15', '523');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (524,
'2019/09/07', '524');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (525,
'2020/02/23', '525');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (526,
'2020/02/09', '526');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (527,
'2019/04/11', '527');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (528,
'2019/11/11', '528');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (529,
'2019/06/22', '529');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (530,
'2019/12/10', '530');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (531,
'2020/02/16', '531');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (532,
'2019/10/09', '532');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (533,
'2020/01/03', '533');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (534,
'2019/10/04', '534');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (535,
'2019/05/10', '535');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (536,
'2020/02/10', '536');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (537,
'2019/03/29', '537');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (538,
'2019/08/19', '538');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (539,
'2019/12/30', '539');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (540,
```

'2019/04/26', '540');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (541,
'2019/10/17', '541');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (542,
'2019/10/29', '542');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (543,
'2019/11/29', '543');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (544,
'2020/01/09', '544');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (545,
'2019/05/22', '545');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (546,
'2019/07/18', '546');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (547,
'2020/01/07', '547');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (548,
'2019/03/12', '548');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (549,
'2019/06/06', '549');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (550,
'2019/04/20', '550');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (551,
'2019/06/17', '551');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (552,
'2020/01/01', '552');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (553,
'2019/05/01', '553');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (554,
'2019/09/20', '554');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (555,
'2019/12/14', '555');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (556,
'2019/08/28', '556');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (557,
```

'2019/07/03', '557');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (558,
'2019/05/18', '558');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (559,
'2020/02/11', '559');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (560,
'2019/07/04', '560');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (561,
'2019/06/01', '561');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (562,
'2019/12/06', '562');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (563,
'2019/12/14', '563');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (564,
'2019/10/18', '564');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (565,
'2019/11/18', '565');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (566,
'2019/06/04', '566');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (567,
'2020/03/05', '567');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (568,
'2019/04/18', '568');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (569,
'2019/05/09', '569');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (570,
'2019/05/31', '570');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (571,
'2019/04/24', '571');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (572,
'2019/12/30', '572');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (573,
'2019/12/31', '573');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (574,
```

'2019/05/15', '574');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (575,
'2019/09/05', '575');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (576,
'2019/04/11', '576');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (577,
'2020/02/28', '577');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (578,
'2019/09/05', '578');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (579,
'2019/08/10', '579');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (580,
'2019/03/23', '580');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (581,
'2019/12/28', '581');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (582,
'2019/09/23', '582');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (583,
'2019/11/02', '583');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (584,
'2019/08/14', '584');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (585,
'2019/11/26', '585');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (586,
'2019/11/06', '586');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (587,
'2019/12/29', '587');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (588,
'2019/06/01', '588');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (589,
'2019/04/01', '589');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (590,
'2019/03/30', '590');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (591,
```

'2019/11/18', '591');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (592,
'2020/02/27', '592');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (593,
'2019/05/12', '593');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (594,
'2019/06/02', '594');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (595,
'2019/09/06', '595');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (596,
'2019/04/09', '596');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (597,
'2019/10/18', '597');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (598,
'2019/06/16', '598');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (599,
'2019/03/29', '599');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (600,
'2019/08/20', '600');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (601,
'2019/12/16', '601');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (602,
'2019/08/31', '602');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (603,
'2019/10/29', '603');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (604,
'2019/12/07', '604');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (605,
'2019/11/06', '605');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (606,
'2019/11/01', '606');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (607,
'2019/09/17', '607');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (608,
```

'2019/03/19', '608');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (609,
'2019/11/22', '609');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (610,
'2019/10/29', '610');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (611,
'2019/10/01', '611');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (612,
'2019/11/09', '612');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (613,
'2020/01/03', '613');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (614,
'2019/07/01', '614');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (615,
'2019/04/15', '615');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (616,
'2019/09/08', '616');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (617,
'2020/02/14', '617');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (618,
'2019/05/13', '618');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (619,
'2019/11/28', '619');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (620,
'2019/07/18', '620');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (621,
'2019/04/26', '621');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (622,
'2019/05/07', '622');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (623,
'2019/03/13', '623');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (624,
'2019/06/04', '624');
```

INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (625,

'2019/07/28', '625');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (626,
'2019/08/03', '626');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (627,
'2019/10/07', '627');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (628,
'2020/02/07', '628');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (629,
'2019/10/14', '629');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (630,
'2019/06/25', '630');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (631,
'2019/12/27', '631');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (632,
'2020/02/03', '632');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (633,
'2020/02/19', '633');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (634,
'2020/01/06', '634');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (635,
'2019/09/24', '635');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (636,
'2019/04/14', '636');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (637,
'2019/05/15', '637');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (638,
'2019/12/06', '638');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (639,
'2019/12/23', '639');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (640,
'2019/04/02', '640');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (641,
'2019/08/04', '641');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (642,
```

'2019/09/10', '642');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (643,
'2019/07/09', '643');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (644,
'2020/02/18', '644');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (645,
'2019/04/05', '645');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (646,
'2019/12/24', '646');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (647,
'2019/08/26', '647');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (648,
'2019/05/22', '648');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (649,
'2019/06/27', '649');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (650,
'2019/09/16', '650');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (651,
'2019/10/07', '651');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (652,
'2020/01/30', '652');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (653,
'2019/10/27', '653');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (654,
'2019/07/19', '654');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (655,
'2019/08/29', '655');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (656,
'2019/04/19', '656');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (657,
'2020/01/29', '657');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (658,
'2020/01/01', '658');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (659,
```

'2019/09/30', '659');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (660,
'2019/07/31', '660');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (661,
'2019/04/30', '661');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (662,
'2019/03/08', '662');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (663,
'2019/05/25', '663');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (664,
'2019/05/07', '664');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (665,
'2020/01/09', '665');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (666,
'2019/03/20', '666');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (667,
'2019/11/29', '667');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (668,
'2019/10/07', '668');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (669,
'2019/06/06', '669');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (670,
'2019/08/05', '670');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (671,
'2019/04/23', '671');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (672,
'2019/08/15', '672');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (673,
'2019/05/29', '673');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (674,
'2020/01/30', '674');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (675,
'2019/11/27', '675');
```

INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (676,

'2020/03/03', '676');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (677,
'2019/05/25', '677');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (678,
'2019/11/04', '678');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (679,
'2019/04/24', '679');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (680,
'2019/12/04', '680');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (681,
'2019/11/25', '681');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (682,
'2019/04/18', '682');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (683,
'2019/07/08', '683');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (684,
'2019/09/24', '684');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (685,
'2019/09/29', '685');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (686,
'2020/02/24', '686');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (687,
'2019/05/16', '687');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (688,
'2019/07/23', '688');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (689,
'2019/12/13', '689');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (690,
'2020/03/02', '690');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (691,
'2019/09/22', '691');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (692,
'2020/02/01', '692');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (693,
```

'2020/01/14', '693');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (694,
'2020/01/22', '694');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (695,
'2019/08/07', '695');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (696,
'2020/01/08', '696');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (697,
'2020/01/03', '697');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (698,
'2019/07/21', '698');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (699,
'2020/02/25', '699');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (700,
'2020/02/15', '700');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (701,
'2019/08/29', '701');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (702,
'2019/12/31', '702');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (703,
'2019/11/04', '703');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (704,
'2019/09/30', '704');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (705,
'2019/03/19', '705');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (706,
'2019/11/03', '706');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (707,
'2019/11/03', '707');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (708,
'2019/08/11', '708');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (709,
'2019/09/01', '709');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (710,
```

'2020/01/04', '710');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (711,
'2019/10/09', '711');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (712,
'2019/07/07', '712');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (713,
'2019/07/24', '713');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (714,
'2019/10/11', '714');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (715,
'2019/06/08', '715');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (716,
'2019/03/19', '716');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (717,
'2020/02/28', '717');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (718,
'2019/08/03', '718');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (719,
'2019/03/14', '719');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (720,
'2019/12/21', '720');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (721,
'2019/07/06', '721');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (722,
'2019/09/02', '722');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (723,
'2020/02/16', '723');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (724,
'2020/02/17', '724');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (725,
'2019/05/22', '725');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (726,
'2020/01/15', '726');
```

INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (727,

'2019/11/20', '727');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (728,
'2020/01/08', '728');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (729,
'2020/02/15', '729');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (730,
'2019/03/16', '730');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (731,
'2019/09/23', '731');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (732,
'2019/03/14', '732');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (733,
'2019/05/19', '733');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (734,
'2019/10/26', '734');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (735,
'2019/06/21', '735');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (736,
'2019/12/03', '736');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (737,
'2019/03/08', '737');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (738,
'2019/12/20', '738');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (739,
'2019/03/28', '739');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (740,
'2019/04/03', '740');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (741,
'2019/12/19', '741');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (742,
'2020/02/13', '742');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (743,
'2019/06/02', '743');
```

INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (744,

'2019/11/09', '744');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (745,
'2019/05/04', '745');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (746,
'2019/11/25', '746');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (747,
'2019/09/20', '747');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (748,
'2020/01/16', '748');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (749,
'2019/12/22', '749');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (750,
'2020/02/19', '750');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (751,
'2019/05/24', '751');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (752,
'2019/05/04', '752');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (753,
'2019/04/20', '753');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (754,
'2019/08/27', '754');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (755,
'2019/10/27', '755');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (756,
'2019/11/09', '756');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (757,
'2020/01/21', '757');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (758,
'2019/12/27', '758');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (759,
'2020/02/28', '759');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (760,
'2019/04/01', '760');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (761,
```

'2019/08/23', '761');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (762,
'2019/04/13', '762');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (763,
'2019/11/10', '763');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (764,
'2019/09/07', '764');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (765,
'2019/09/23', '765');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (766,
'2019/11/19', '766');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (767,
'2019/09/15', '767');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (768,
'2019/06/28', '768');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (769,
'2019/05/07', '769');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (770,
'2019/12/17', '770');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (771,
'2019/05/15', '771');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (772,
'2019/05/09', '772');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (773,
'2020/02/01', '773');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (774,
'2019/09/19', '774');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (775,
'2020/01/14', '775');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (776,
'2019/11/23', '776');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (777,
'2019/08/14', '777');
```

INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (778,

'2019/12/20', '778');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (779,
'2019/05/12', '779');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (780,
'2019/07/26', '780');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (781,
'2019/04/06', '781');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (782,
'2019/08/08', '782');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (783,
'2019/05/19', '783');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (784,
'2019/06/17', '784');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (785,
'2019/11/30', '785');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (786,
'2019/05/09', '786');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (787,
'2019/05/16', '787');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (788,
'2019/03/08', '788');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (789,
'2019/05/06', '789');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (790,
'2019/06/07', '790');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (791,
'2019/04/27', '791');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (792,
'2019/04/27', '792');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (793,
'2019/06/10', '793');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (794,
'2019/06/25', '794');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (795,
```

'2019/03/23', '795');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (796,
'2019/12/24', '796');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (797,
'2019/08/23', '797');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (798,
'2019/10/12', '798');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (799,
'2020/01/14', '799');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (800,
'2020/02/09', '800');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (801,
'2019/05/15', '801');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (802,
'2020/01/01', '802');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (803,
'2020/01/26', '803');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (804,
'2019/06/04', '804');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (805,
'2019/04/29', '805');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (806,
'2019/04/16', '806');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (807,
'2019/06/18', '807');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (808,
'2019/08/07', '808');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (809,
'2019/11/28', '809');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (810,
'2019/09/20', '810');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (811,
'2019/04/21', '811');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (812,
```

'2020/01/05', '812');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (813,
'2019/03/24', '813');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (814,
'2020/02/08', '814');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (815,
'2019/11/20', '815');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (816,
'2019/12/11', '816');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (817,
'2019/11/10', '817');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (818,
'2019/06/25', '818');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (819,
'2020/02/08', '819');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (820,
'2019/10/20', '820');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (821,
'2019/11/10', '821');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (822,
'2019/10/13', '822');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (823,
'2019/08/23', '823');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (824,
'2019/11/19', '824');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (825,
'2019/11/02', '825');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (826,
'2019/11/09', '826');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (827,
'2019/08/05', '827');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (828,
'2019/05/25', '828');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (829,
```

'2019/08/17', '829');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (830,
'2019/10/04', '830');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (831,
'2019/09/06', '831');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (832,
'2019/12/30', '832');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (833,
'2020/01/25', '833');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (834,
'2019/11/27', '834');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (835,
'2019/10/31', '835');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (836,
'2019/12/20', '836');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (837,
'2019/08/29', '837');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (838,
'2019/08/12', '838');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (839,
'2019/11/19', '839');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (840,
'2019/03/12', '840');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (841,
'2019/06/10', '841');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (842,
'2019/07/22', '842');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (843,
'2019/08/15', '843');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (844,
'2019/04/15', '844');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (845,
'2019/05/31', '845');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (846,
```

'2019/04/22', '846');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (847,
'2019/09/30', '847');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (848,
'2019/07/27', '848');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (849,
'2019/12/22', '849');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (850,
'2019/11/19', '850');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (851,
'2019/05/04', '851');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (852,
'2019/11/02', '852');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (853,
'2019/12/26', '853');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (854,
'2019/09/25', '854');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (855,
'2019/12/25', '855');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (856,
'2019/09/02', '856');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (857,
'2020/02/20', '857');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (858,
'2019/04/17', '858');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (859,
'2019/10/24', '859');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (860,
'2019/08/21', '860');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (861,
'2019/05/15', '861');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (862,
'2019/05/29', '862');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (863,
```

'2019/12/06', '863');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (864,
'2020/01/19', '864');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (865,
'2019/08/31', '865');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (866,
'2019/04/12', '866');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (867,
'2019/06/06', '867');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (868,
'2019/07/14', '868');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (869,
'2019/08/14', '869');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (870,
'2020/02/26', '870');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (871,
'2019/09/22', '871');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (872,
'2019/09/11', '872');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (873,
'2019/09/30', '873');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (874,
'2019/03/16', '874');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (875,
'2020/02/03', '875');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (876,
'2019/05/11', '876');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (877,
'2019/09/10', '877');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (878,
'2019/04/15', '878');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (879,
'2020/03/05', '879');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (880,
```

'2019/10/14', '880');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (881,
'2020/02/15', '881');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (882,
'2019/11/14', '882');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (883,
'2019/06/24', '883');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (884,
'2019/04/14', '884');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (885,
'2019/05/14', '885');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (886,
'2020/01/07', '886');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (887,
'2019/11/04', '887');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (888,
'2019/03/13', '888');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (889,
'2019/10/04', '889');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (890,
'2019/10/09', '890');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (891,
'2020/03/05', '891');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (892,
'2019/11/03', '892');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (893,
'2019/06/12', '893');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (894,
'2019/04/25', '894');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (895,
'2019/07/06', '895');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (896,
'2019/03/23', '896');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (897,
'2019/11/30', '897');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (898,
'2019/12/23', '898');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (899,
'2019/07/20', '899');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (900,
'2019/07/12', '900');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (901,
'2019/08/20', '901');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (902,
'2019/08/08', '902');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (903,
'2019/06/25', '903');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (904,
'2019/07/06', '904');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (905,
'2019/06/02', '905');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (906,
'2019/10/17', '906');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (907,
'2019/04/18', '907');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (908,
'2020/03/05', '908');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (909,
'2019/08/11', '909');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (910,
'2019/12/21', '910');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (911,
'2019/12/09', '911');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (912,
'2019/07/10', '912');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (913,
'2019/08/02', '913');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (914,
```

'2020/02/08', '914');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (915,
'2020/01/10', '915');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (916,
'2019/06/25', '916');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (917,
'2019/03/11', '917');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (918,
'2020/01/14', '918');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (919,
'2020/02/14', '919');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (920,
'2019/07/20', '920');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (921,
'2019/03/16', '921');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (922,
'2019/11/22', '922');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (923,
'2020/02/03', '923');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (924,
'2019/09/29', '924');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (925,
'2019/07/24', '925');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (926,
'2019/12/25', '926');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (927,
'2019/05/18', '927');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (928,
'2020/01/03', '928');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (929,
'2019/12/08', '929');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (930,
'2019/11/17', '930');
```

INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (931,

'2019/10/09', '931');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (932,
'2019/04/22', '932');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (933,
'2020/02/17', '933');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (934,
'2019/10/14', '934');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (935,
'2019/09/05', '935');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (936,
'2019/09/09', '936');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (937,
'2019/04/18', '937');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (938,
'2019/05/31', '938');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (939,
'2019/05/06', '939');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (940,
'2019/11/26', '940');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (941,
'2019/09/08', '941');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (942,
'2019/07/31', '942');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (943,
'2019/06/10', '943');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (944,
'2019/09/23', '944');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (945,
'2019/05/02', '945');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (946,
'2019/04/08', '946');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (947,
'2019/12/25', '947');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (948,
```

'2020/02/03', '948');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (949,
'2019/08/29', '949');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (950,
'2019/03/14', '950');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (951,
'2020/01/03', '951');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (952,
'2019/04/09', '952');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (953,
'2019/11/03', '953');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (954,
'2019/07/19', '954');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (955,
'2019/05/22', '955');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (956,
'2019/04/25', '956');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (957,
'2019/11/30', '957');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (958,
'2019/12/21', '958');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (959,
'2019/07/12', '959');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', `fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (960,
'2019/07/01', '960');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (961,
'2019/06/18', '961');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (962,
'2020/01/28', '962');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (963,
'2019/11/20', '963');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (964,
'2019/03/27', '964');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (965,
```

'2020/02/18', '965');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (966,
'2019/05/30', '966');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (967,
'2019/05/07', '967');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (968,
'2019/07/05', '968');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (969,
'2020/01/19', '969');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (970,
'2020/02/23', '970');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (971,
'2019/03/26', '971');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód pedido`, `fecha`, `CLIENTE dni`) VALUES (972,
'2019/12/08', '972');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (973,
'2019/07/21', '973');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (974,
'2019/06/18', '974');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (975,
'2020/02/20', '975');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (976,
'2019/05/19', '976');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (977,
'2020/02/08', '977');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (978,
'2019/03/28', '978');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (979,
'2019/05/09', '979');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (980,
'2019/08/21', '980');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (981,
'2019/12/21', '981');
```

INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (982,

'2019/07/19', '982');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (983,
'2019/07/28', '983');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (984,
'2020/01/26', '984');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (985,
'2019/05/02', '985');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (986,
'2019/03/25', '986');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (987,
'2019/06/20', '987');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (988,
'2019/06/08', '988');
INSERT INTO 'proyecto'.'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (989,
'2020/02/27', '989');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (990,
'2019/05/11', '990');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (991,
'2019/12/21', '991');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` ('cód pedido', `fecha', `CLIENTE dni') VALUES (992,
'2019/12/21', '992');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (993,
'2019/12/08', '993');
INSERT INTO `proyecto`. `PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (994,
'2019/12/18', '994');
INSERT INTO `proyecto`.`PEDIDO` (`cód_pedido`, `fecha`, `CLIENTE_dni`) VALUES (995,
'2019/08/12', '995');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (996,
'2019/08/29', '996');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (997,
'2019/11/18', '997');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (998,
'2019/04/13', '998');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód pedido', 'fecha', 'CLIENTE dni') VALUES (999,
```

'2020/01/07', '999');

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'PEDIDO' ('cód_pedido', 'fecha', 'CLIENTE_dni') VALUES (1000,
'2019/05/07', '1000');
COMMIT;
-- Data for table `proyecto`. `CATEGORIA`
START TRANSACTION;
USE 'proyecto';
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('consequat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquam erat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('praesent');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('rutrum neque');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('non quam');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tincidunt');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nam');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nisl nunc');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('rhoncus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('placerat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('congue eget');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('platea dictumst');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('primis in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ultrices posuere');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('id massa');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('dolor vel');
```

INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mi');

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('amet');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('integer ac');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ante');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ante nulla');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ultrices');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('orci');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('pretium nisl');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sapien quis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vel pede');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('erat id');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('pellentesque');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('suspendisse potenti');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('varius');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('praesent lectus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nunc rhoncus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('in purus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('pellentesque quisque');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('id massa');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lobortis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('est quam');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pede');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nullam porttitor');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('habitasse platea');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('varius nulla');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nisi');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lacus');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('proin');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('orci');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lobortis vel');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('morbi');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sed');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquam sit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('et tempus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('quisque ut');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('in');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('gravida');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ac');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aenean sit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nec condimentum');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('potenti in');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('dolor');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('luctus nec');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sapien cursus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ligula');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('dui');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquet');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('mauris enim');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ante');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('quis lectus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('pulvinar sed');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sed');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('morbi vestibulum');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('bibendum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('suspendisse');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('morbi odio');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('non');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sit amet');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('rhoncus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tortor');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('praesent id');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('amet');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('in lacus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('volutpat eleifend');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vivamus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('non sodales');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('magna bibendum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('massa tempor');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('justo in');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('facilisi cras');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('rhoncus aliquam');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('purus phasellus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('viverra');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('viverra');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vestibulum sagittis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ipsum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('rutrum nulla');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('praesent lectus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('congue vivamus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('morbi ut');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ultrices');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('felis ut');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tristique');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nunc');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('dapibus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('amet diam');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('non');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ante');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pede ac');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eget');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tortor');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('augue a');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('maecenas tristique');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('magnis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lacinia nisi');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sed');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('imperdiet sapien');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eu magna');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('iaculis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('laoreet ut');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sapien');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('mauris');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sollicitudin');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('felis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tristique fusce');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('semper interdum');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('gravida');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ultrices');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('dui');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nec nisi');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tincidunt eget');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('curabitur');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mauris');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('placerat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('duis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vel');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('consequat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tellus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla elit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ante');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('proin');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('aenean');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('non');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sapien');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sagittis dui');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('amet lobortis');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('bibendum felis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('fermentum');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nisi venenatis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('natoque');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nascetur ridiculus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('morbi');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('lorem');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('scelerisque');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('luctus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('volutpat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eu interdum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ultrices erat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('magna');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vestibulum ante');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('blandit');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('velit vivamus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('enim');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('enim');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nec');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut volutpat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('erat volutpat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('cubilia curae');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('rutrum at');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ut');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('enim');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('justo sit');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sapien non');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eu');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('duis bibendum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('risus semper');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('magna ac');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('convallis duis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eget orci');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('risus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('gravida nisi');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('augue');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('suscipit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('at');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('id');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('etiam pretium');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('at turpis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquam');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('non');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nam');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eget semper');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('convallis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ac nulla');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('auctor');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('fusce consequat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('praesent');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sit amet');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('enim lorem');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('urna');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sit amet');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('condimentum id');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ac nibh');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mauris sit');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sed magna');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('commodo placerat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pellentesque');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('interdum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sapien quis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('cras in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('id mauris');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('suscipit ligula');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('primis in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('posuere');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('libero nam');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('venenatis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquam');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nec dui');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sed');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('integer');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eu');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('donec semper');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('integer');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('congue elementum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('neque');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vestibulum sit');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('purus');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tortor eu');
INSERT INTO 'provecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('in');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('orci luctus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('luctus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('et');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('iaculis congue');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('at nulla');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mattis odio');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vel enim');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('cras');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('felis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('pretium iaculis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('dis parturient');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eget');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vitae nisi');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('id');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tortor');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('feugiat et');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eleifend donec');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('suscipit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('turpis a');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ante');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nibh in');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('euismod');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nullam sit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('felis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('suspendisse');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('aliquet at');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('phasellus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('et tempus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('parturient montes');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eleifend donec');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('luctus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vestibulum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sem praesent');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('feugiat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nec molestie');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('quisque erat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ridiculus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('non velit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sit amet');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ligula suspendisse');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('aliquam lacus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sodales');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla tellus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tincidunt ante');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tellus semper');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('consequat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ultricies eu');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('justo');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ut dolor');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lacus at');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('convallis eget');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in hac');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('erat fermentum');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vel');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('purus aliquet');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('venenatis non');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('morbi');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('donec ut');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('enim sit');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('non mattis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tellus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('dictumst aliquam');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ut');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('non');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tempor');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('justo in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('faucibus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('augue luctus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('orci pede');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('volutpat convallis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eget semper');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eu nibh');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('a');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('at nulla');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eget');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sapien');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nisi');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mauris lacinia');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('arcu');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('turpis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('enim');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('convallis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('libero');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ultrices');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('praesent id');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sit');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tellus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('volutpat quam');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('convallis morbi');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut erat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ultrices vel');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in hac');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('volutpat convallis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ac');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('primis in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('integer a');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('duis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ligula');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ultrices');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vel');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tincidunt');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('at vulputate');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ante vestibulum');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nulla facilisi');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('phasellus id');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('curae');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('feugiat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vulputate elementum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('non');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('pede');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tempor turpis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('at');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('interdum');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('fusce congue');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('dui');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vitae');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sodales');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('elementum eu');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sagittis dui');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('malesuada in');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vitae');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('luctus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('cras');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('erat tortor');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sapien quis');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('aliquam');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('maecenas');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('metus vitae');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('et ultrices');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pede');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lectus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('non');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('libero nullam');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sapien arcu');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ipsum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eget');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquet');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sagittis sapien');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ultrices libero');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('cubilia curae');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ligula vehicula');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('libero nullam');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tortor');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('in');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ornare');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('faucibus orci');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quam');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('enim');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('amet');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('auctor gravida');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('venenatis non');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('primis');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vestibulum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ornare');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('in');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('mauris');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sem');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sodales scelerisque');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('auctor');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('felis fusce');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('pulvinar');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mattis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('id mauris');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('proin interdum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla dapibus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sociis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('fusce posuere');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tempor');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pede justo');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('imperdiet');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('turpis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('augue vel');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('libero');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in consequat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('quis odio');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('rhoncus aliquet');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('at');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sed');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('odio donec');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in quam');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquam augue');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('justo morbi');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('auctor gravida');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('molestie');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('at');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nunc');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('praesent lectus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('id');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nisl duis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nec molestie');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sodales');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quis augue');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('pede justo');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('aliquet');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('donec');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla eget');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('porta');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('justo nec');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quis libero');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('dolor');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nulla pede');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('amet nunc');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vivamus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nulla');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eleifend pede');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ut');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nisl nunc');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nunc proin');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sapien cum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('risus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ligula');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ultrices');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('justo');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('semper sapien');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('suspendisse');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mattis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('volutpat erat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('consequat ut');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nunc viverra');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sit amet');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('donec');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ornare consequat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('duis');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('feugiat et');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('orci luctus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('hac');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eget nunc');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('congue');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('in');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ac tellus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('blandit ultrices');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('massa');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in imperdiet');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('id sapien');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tellus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('parturient montes');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('non interdum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('consequat lectus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('bibendum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('bibendum');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('accumsan felis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('justo');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nunc');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('dictumst aliquam');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('imperdiet');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('adipiscing');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('accumsan');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ac nulla');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quam a');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('amet consectetuer');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('volutpat');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pretium');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('cras mi');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('augue');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('pellentesque');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sem mauris');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('fermentum justo');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vel est');
```

```
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('auctor gravida');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('odio');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ligula nec');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quis libero');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquam convallis');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('amet consectetuer');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vestibulum');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vestibulum proin');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('scelerisque');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ante');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vivamus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nisi');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('orci');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sodales scelerisque');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('amet');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('lorem ipsum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('quis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tellus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('turpis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('et eros');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eros suspendisse');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('cubilia curae');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eu');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pede justo');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('diam nam');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vestibulum');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ultrices vel');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tellus in');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('curabitur in');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('pretium nisl');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vivamus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('id consequat');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('venenatis non');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sed ante');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('congue risus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('phasellus id');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ante');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla pede');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('at');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('libero non');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tempor turpis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('elementum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('leo');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vel');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('dui');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vehicula');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('neque sapien');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('velit');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('orci');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('augue');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('donec');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sed');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('porttitor');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('potenti');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('rutrum');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pellentesque quisque');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ultrices posuere');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ullamcorper');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('placerat');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tempor');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('est risus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('at lorem');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('posuere cubilia');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pede');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('faucibus orci');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('quam sollicitudin');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('amet');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('et tempus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('dolor sit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('cubilia');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('pharetra');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('magnis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vel');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquet');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('in libero');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('aliquam non');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('curabitur');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('varius');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('leo maecenas');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('dui');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ac');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tempus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('duis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('erat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('quis justo');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('volutpat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tellus nisi');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ultrices mattis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ante vestibulum');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('consequat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tincidunt lacus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquam');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sem mauris');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pretium');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('suscipit');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('mus etiam');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('quis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('massa donec');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('magna');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('phasellus in');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('mauris');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tincidunt nulla');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('massa id');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nullam sit');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('iaculis diam');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('penatibus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nunc vestibulum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('lorem ipsum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('varius');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('rutrum neque');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('dis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eu mi');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('hac habitasse');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('integer');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vivamus vel');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tortor risus');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vestibulum eget');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('amet consectetuer');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tincidunt nulla');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('id turpis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mattis nibh');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('posuere');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eu');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('hac');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nisi nam');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('justo in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('habitasse');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('cum sociis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('amet');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ridiculus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('lobortis sapien');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mi nulla');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('interdum mauris');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('leo');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('diam erat');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ac');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('suspendisse accumsan');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lectus vestibulum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('interdum mauris');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sapien iaculis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eu mi');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('morbi sem');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('blandit nam');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('odio');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vel augue');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ipsum primis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('neque sapien');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eu');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('erat eros');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('amet turpis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lorem');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eget');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('lorem id');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sem');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('metus vitae');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('suspendisse potenti');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eu');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mollis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('adipiscing');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quis orci');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nec dui');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sit amet');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('feugiat et');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quisque');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('porta volutpat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sociis natoque');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('parturient');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('odio');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('neque sapien');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('congue');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('et magnis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('volutpat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in sapien');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('maecenas ut');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ipsum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('fusce congue');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut at');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('tempor');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('neque');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('iaculis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eu pede');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ligula');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('felis fusce');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('consectetuer adipiscing');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('mi sit');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('justo');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sit amet');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('volutpat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('interdum');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ultrices');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquet');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ipsum');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vestibulum');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('gravida');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('orci luctus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('faucibus orci');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ultrices mattis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ipsum primis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('faucibus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tellus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('leo maecenas');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('malesuada');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('elementum');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quisque erat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('at');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('lorem id');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tincidunt eget');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pede');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('etiam justo');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('et');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('et magnis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sapien');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lacinia aenean');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('aliquam');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('montes nascetur');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ac');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquam lacus');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ac lobortis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('urna');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ut erat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eget');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla ultrices');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('elementum ligula');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('quam');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('odio');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in consequat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('augue vel');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('convallis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ipsum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('viverra');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('duis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('leo');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('interdum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sodales scelerisque');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('maecenas');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sapien quis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('venenatis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('rutrum rutrum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ac tellus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('iaculis justo');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('phasellus');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ut');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('cras');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('id turpis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('viverra');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eleifend quam');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('varius');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pellentesque viverra');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('volutpat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('phasellus id');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('volutpat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vestibulum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('donec vitae');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('consequat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eu pede');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('cursus id');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('convallis eget');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('congue');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('integer a');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lobortis');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('semper');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('accumsan');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut tellus');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('pede');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('facilisi cras');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('augue');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('molestie sed');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('proin eu');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nisl ut');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lacinia');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('et');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('a');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('amet cursus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('congue vivamus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('at turpis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('maecenas rhoncus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('interdum');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('turpis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('massa');
```

```
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vestibulum sagittis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eros');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ultrices');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('augue vestibulum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vestibulum sed');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('metus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('molestie lorem');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eget congue');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sodales sed');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lacus at');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('purus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('quis libero');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sodales');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('platea dictumst');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('purus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('duis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('semper rutrum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('varius');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('varius ut');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vel sem');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('est');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('proin risus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut odio');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('placerat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vestibulum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('morbi quis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vel sem');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('iaculis justo');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut suscipit');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('lorem');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('leo maecenas');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('habitasse platea');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('luctus tincidunt');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('amet');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vulputate nonummy');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('blandit');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('adipiscing');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('posuere cubilia');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('adipiscing molestie');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('malesuada in');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('enim blandit');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eget eleifend');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('at');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('bibendum');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ut');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('donec');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pede ullamcorper');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('curabitur');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('maecenas');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lectus pellentesque');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eros suspendisse');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vel dapibus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('a');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lorem');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('non pretium');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vulputate justo');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('iaculis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vel dapibus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut at');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quisque porta');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('praesent');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('diam cras');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ultrices libero');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ac leo');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('morbi odio');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('dui');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('at');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ultrices posuere');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('non');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('fermentum justo');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sed tincidunt');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mattis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sapien');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ante');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('est');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nunc donec');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('risus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('turpis enim');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('integer');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('primis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('duis');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eu mi');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pellentesque eget');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sollicitudin');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quis odio');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('etiam vel');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquet');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('dictumst');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('neque vestibulum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('risus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quam sollicitudin');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('ut volutpat');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nisi nam');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('diam');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('erat nulla');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('odio elementum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('turpis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('consequat nulla');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('vestibulum proin');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eu magna');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lobortis');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('lobortis sapien');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('porttitor pede');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eu');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('cras mi');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('magna at');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sagittis');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('semper');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ac nulla');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('urna');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('penatibus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('hac habitasse');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut suscipit');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('congue diam');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('egestas metus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nunc nisl');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('velit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vulputate nonummy');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('molestie lorem');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('phasellus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aenean fermentum');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in imperdiet');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in felis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pede morbi');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('enim');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('mi pede');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('lectus vestibulum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('pede libero');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('eleifend pede');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('elit');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('viverra dapibus');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('in lacus');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sit amet');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('amet lobortis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('integer aliquet');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('justo sit');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('primis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nibh');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('parturient montes');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('non velit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('neque');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('venenatis turpis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('a pede');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('eget tempus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quisque arcu');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('neque duis');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nulla suspendisse');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('non lectus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('semper');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('quis turpis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('sit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mi pede');
INSERT INTO `proyecto`. `CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('arcu');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('mattis egestas');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nisi');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('duis');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('blandit');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('odio consequat');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('non lectus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('nisi volutpat');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('at');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('a');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ante vivamus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sapien a');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('phasellus id');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('curae');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ultrices');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mauris enim');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('aliquam augue');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('duis aliquam');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('amet cursus');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('elit ac');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('fermentum');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('vitae');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('in hac');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut blandit');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('blandit nam');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('enim');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ut');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('a pede');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('blandit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('id');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('id');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nunc');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('sit');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('tellus semper');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('luctus');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('nisl');
INSERT INTO `proyecto`.`CATEGORIA` (`nombre`) VALUES ('bibendum morbi');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('porttitor');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('natoque');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('luctus');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('est');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('dolor');
INSERT INTO 'proyecto'.'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('augue');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('porttitor');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('mauris non');
INSERT INTO 'proyecto'. 'CATEGORIA' ('nombre') VALUES ('ac nulla');
COMMIT;
-- Data for table 'proyecto'. 'RESTAURANTE'
START TRANSACTION;
USE `proyecto`;
INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA_cod_postal')
VALUES ('Friesen, Abbott and Gutmann', 'Texas', '1', 4153);
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` ('nombre`, 'direccion', 'código', 'ZONA_cod_postal')
VALUES ('Cronin, Wiza and Becker', 'Fairfield', '2', 4716);
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`)
VALUES ('Schamberger Inc', 'Namekagon', '3', 4571);
INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA cod postal')
VALUES ('Doyle, Zemlak and Rempel', 'Sherman', '4', 4663);
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Corwin-McCullough', 'Prairie Rose', '5', 4042);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Haley and Sons', 'Forest Run', '6', 4816);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fahey-Schoen', 'Carpenter', '7', 4636);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Koelpin-Cartwright', 'Prairieview', '8', 4204);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gerhold and Sons', 'Jana', '9', 4437);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wyman, Mohr and Auer', 'Magdeline', '10', 4629);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lakin-Haley', 'Crownhardt', '11', 4534);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Glover Group', 'Sunnyside', '12', 4688);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pollich-Littel', 'Division', '13', 4697);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schowalter and Sons', 'Anhalt', '14', 4171);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Watsica-Ruecker', 'Sullivan', '15', 4181);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Klocko and Sons', 'Shopko', '16', 4071);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Thiel and Sons', 'Sachs', '17', 4131);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bins, Murphy and Crist', 'Elmside', '18', 4153);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Howe Inc', 'Fairview', '19', 4007);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Beier Inc', 'Declaration', '20', 4225);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Thompson Group', 'Homewood', '21', 4956);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gerlach-Ebert', 'Brickson Park', '22', 4463);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pfeffer-Satterfield', 'Bobwhite', '23', 4626);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Labadie, Osinski and Wilkinson', 'Red Cloud', '24', 4160);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Runte, Wilkinson and Langosh', 'High Crossing', '25', 4053);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gutmann and Sons', 'Sunnyside', '26', 4201);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Champlin LLC', 'Burning Wood', '27', 4392);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Swaniawski, Huel and Becker', 'Wayridge', '28', 4541);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jast-Mosciski', 'Lakeland', '29', 4138);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Streich, Smitham and Wunsch', 'Ronald Regan', '30', 4381);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kreiger, Torphy and Rowe', 'Golf View', '31', 4253);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Greenholt, Runolfsdottir and Collins', 'Hanover', '32', 4304);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kutch LLC', 'Tennyson', '33', 4377);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Heller, Simonis and Trantow', 'Schiller', '34', 4518);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hirthe Inc', 'Scoville', '35', 4801);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Smitham Inc', 'Springs', '36', 4851);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('DuBuque-Emmerich', 'Monument', '37', 4066);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wisoky-Murazik', 'Columbus', '38', 4599);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kirlin-Prosacco', 'Basil', '39', 4881);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Greenfelder-Kuhn', 'Portage', '40', 4918);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Corkery LLC', 'Northport', '41', 4423);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Koelpin-Hermiston', 'Red Cloud', '42', 4107);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kerluke and Sons', 'Bobwhite', '43', 4196);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schaefer, Kihn and Wilderman', 'Marquette', '44', 4421);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bruen Inc', 'Hanover', '45', 4498);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Blanda-Hessel', '3rd', '46', 4581);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Hodkiewicz, Fritsch and Hilpert', 'Esker', '47', 4474);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Altenwerth, Dare and O\'Keefe', 'Columbus', '48', 4827);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Huels Group', 'Kinsman', '49', 4307);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gislason, Kihn and Ward', 'Troy', '50', 4650);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Feest, O\'Conner and Rice', 'Tomscot', '51', 4138);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Douglas and Sons', 'Twin Pines', '52', 4455);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Huels-Wehner', 'Karstens', '53', 4144);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jakubowski-Lakin', 'Corry', '54', 4868);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schultz, Terry and Quigley', 'Kim', '55', 4147);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Considine-Lakin', 'Heffernan', '56', 4423);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McDermott and Sons', 'Burning Wood', '57', 4474);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schuster Group', 'International', '58', 4136);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Langosh, Runolfsdottir and Sporer', 'Division', '59', 4520);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ritchie LLC', 'Menomonie', '60', 4763);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wehner Inc', 'Bunker Hill', '61', 4544);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Watsica LLC', 'Dayton', '62', 4872);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Shanahan and Sons', 'Karstens', '63', 4381);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cartwright-Wiegand', 'Waubesa', '64', 4323);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gerhold-O\'Conner', 'Victoria', '65', 4341);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stracke-Lowe', 'Amoth', '66', 4861);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Shanahan Inc', 'Del Mar', '67', 4958);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ward, Bartell and Dietrich', 'Ridgeway', '68', 4291);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Swaniawski-Rogahn', 'Grasskamp', '69', 4956);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Shanahan, Hickle and Boyer', 'Debra', '70', 4124);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hills LLC', 'Atwood', '71', 4507);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Harber Inc', 'Badeau', '72', 4756);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Koch and Sons', 'East', '73', 4570);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Padberg, Steuber and Williamson', 'Eagan', '74', 4202);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Grimes, Borer and Emard', 'Petterle', '75', 4808);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Aufderhar, Sporer and Denesik', 'Homewood', '76', 4093);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hettinger Group', 'Stoughton', '77', 4738);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Howell-Stroman', 'Lakewood Gardens', '78', 4414);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Waelchi, Spencer and Wolff', 'Sundown', '79', 4369);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Green Inc', 'Moland', '80', 4032);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Volkman Group', 'Butternut', '81', 4580);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McGlynn, Kris and Bode', 'Saint Paul', '82', 4123);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Block, Feest and Quigley', 'Kingsford', '83', 4864);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hettinger, Cruickshank and Runolfsson', 'Claremont', '84', 4217);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ernser-Renner', 'Linden', '85', 4091);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schaefer, Farrell and Blanda', 'Lien', '86', 4317);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Terry Inc', 'Buhler', '87', 4546);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Haley Inc', 'Hoffman', '88', 4517);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Streich Inc', 'Carey', '89', 4891);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Schumm-Sanford', 'Delaware', '90', 4217);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mayert-Eichmann', 'Logan', '91', 4502);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Watsica-Beer', 'Graceland', '92', 4338);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jerde Group', '5th', '93', 4883);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bogan, Bailey and Daniel', 'Scott', '94', 4113);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Keeling-Halvorson', 'Rockefeller', '95', 4277);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Reynolds-Huel', 'Sachs', '96', 4218);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rowe Inc', 'Center', '97', 4680);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ebert, Brown and Ebert', 'Clyde Gallagher', '98', 4888);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Koch, Johns and Herman', 'Algoma', '99', 4657);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kuphal-Jerde', 'Claremont', '100', 4682);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jast and Sons', 'Orin', '101', 4387);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Reilly, Konopelski and Crona', 'Farwell', '102', 4773);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kuvalis LLC', 'Menomonie', '103', 4634);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dicki Inc', 'Moose', '104', 4056);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kihn Group', 'Northland', '105', 4265);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Smith-Okuneva', 'Hooker', '106', 4835);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Schaefer-Jacobson', 'Hoffman', '107', 4486);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lowe Group', 'Westport', '108', 4089);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bernhard-Bogisich', 'Fuller', '109', 4018);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ratke-Macejkovic', 'Spenser', '110', 4473);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kutch-Kessler', 'Lotheville', '111', 4266);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kertzmann, DuBuque and Herzog', 'Kensington', '112', 4525);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jaskolski-O\'Keefe', 'Clarendon', '113', 4963);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dooley-Walsh', 'Schmedeman', '114', 4344);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Adams-Murphy', 'Sullivan', '115', 4850);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Daniel, Streich and Grady', 'Dexter', '116', 4722);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Herzog Group', 'Pleasure', '117', 4870);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Greenfelder-Purdy', 'Darwin', '118', 4151);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schiller, Klein and Schmeler', 'Cherokee', '119', 4924);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ziemann-Balistreri', 'Shelley', '120', 4116);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Howe, Hodkiewicz and Ritchie', 'Lyons', '121', 4513);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ondricka-Weber', 'Anniversary', '122', 4963);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bogan and Sons', 'Raven', '123', 4341);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Borer, Gusikowski and Wilkinson', 'Londonderry', '124', 4135);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Howell-Durgan', 'David', '125', 4724);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Douglas, McDermott and Lowe', 'Becker', '126', 4739);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cummerata-Langosh', 'Birchwood', '127', 4623);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jacobs, Lesch and Sauer', 'Marcy', '128', 4233);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Reilly, Doyle and Hilpert', 'Sage', '129', 4854);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mayer-Lebsack', 'Mosinee', '130', 4235);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Hackett-Gibson', 'Sutteridge', '131', 4948);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Cronin Inc', 'Crowley', '132', 4310);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bode, Schowalter and Mann', 'Lindbergh', '133', 4416);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Luettgen LLC', 'Cherokee', '134', 4419);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Beer and Sons', 'Granby', '135', 4570);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Emmerich Group', 'Brickson Park', '136', 4121);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Predovic-Wiza', 'Fremont', '137', 4560);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rippin-Mills', 'Charing Cross', '138', 4466);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Emard-Reichert', 'Comanche', '139', 4178);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Stoltenberg and Sons', 'Eagan', '140', 4689);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bergstrom Group', 'Mcguire', '141', 4536);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Grady-McLaughlin', 'Fieldstone', '142', 4977);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ziemann, Leuschke and Dibbert', 'Jay', '143', 4601);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Watsica LLC', 'Manufacturers', '144', 4665);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marks, Jaskolski and Leuschke', 'Scoville', '145', 4343);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stamm and Sons', 'Utah', '146', 4201);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hahn LLC', 'Monterey', '147', 4843);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lind LLC', 'Katie', '148', 4858);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Williamson-Crona', 'Gale', '149', 4989);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Thiel, Bashirian and Stroman', 'Northwestern', '150', 4318);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schulist-Gaylord', 'Truax', '151', 4777);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Maggio, Renner and Little', 'Talmadge', '152', 4147);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rutherford-Bogisich', 'Meadow Vale', '153', 4686);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kiehn, Ferry and Schinner', 'Granby', '154', 4719);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Predovic, Balistreri and Rau', 'Monument', '155', 4894);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ziemann-Barton', 'Huxley', '156', 4965);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Champlin, Koepp and Bartell', 'Utah', '157', 4985);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Wiegand, Schowalter and Hudson', 'Bunting', '158', 4539);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Thiel-Nicolas', 'Lien', '159', 4553);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schaden Inc', 'Fieldstone', '160', 4345);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Davis-Lueilwitz', 'Mayfield', '161', 4370);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Swaniawski, Mayert and Hintz', 'Oak', '162', 4860);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hauck-Pfannerstill', 'Leroy', '163', 4584);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Murray and Sons', 'Chive', '164', 4231);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Olson-Torp', 'Grasskamp', '165', 4832);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Daugherty, Pollich and Simonis', 'Hoard', '166', 4665);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Carroll, Wintheiser and Reichel', 'Buhler', '167', 4880);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bahringer-Gaylord', 'Vidon', '168', 4341);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sipes-Turcotte', 'Kropf', '169', 4821);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stokes and Sons', 'Menomonie', '170', 4033);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Berge-Hilpert', 'Eastlawn', '171', 4799);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Goldner-Gibson', 'Utah', '172', 4420);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pollich Group', 'Banding', '173', 4457);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bartoletti-Koss', 'Moulton', '174', 4266);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Littel Inc', 'American', '175', 4779);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Veum-Bergnaum', 'Mesta', '176', 4404);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bashirian-Block', '6th', '177', 4488);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Swift and Sons', 'Lakeland', '178', 4509);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Windler-Hilpert', 'Buhler', '179', 4863);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lakin, Murray and Grady', 'Charing Cross', '180', 4708);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Greenfelder, Murray and Bogan', 'Sommers', '181', 4801);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Carter, Orn and Feil', 'Derek', '182', 4948);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Harber-Ward', 'Everett', '183', 4929);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Keebler and Sons', 'Larry', '184', 4872);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Haag Group', 'Mccormick', '185', 4735);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Corkery, Cummings and Mraz', 'Declaration', '186', 4532);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McClure-Pfeffer', 'Grover', '187', 4441);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sanford-Von', 'Little Fleur', '188', 4566);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hill, Kuhlman and Grady', 'Mallard', '189', 4985);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rath, Abernathy and Herzog', 'Packers', '190', 4821);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dickinson-Windler', 'Novick', '191', 4138);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kiehn Group', 'Blue Bill Park', '192', 4922);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marvin, Heller and Kunde', 'Veith', '193', 4486);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hermiston, Hudson and VonRueden', 'Bartillon', '194', 4550);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Reinger Group', 'Sugar', '195', 4876);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Homenick and Sons', 'Birchwood', '196', 4315);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tillman Inc', 'Rockefeller', '197', 4113);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Champlin and Sons', 'Homewood', '198', 4717);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Herman-Fadel', 'Scofield', '199', 4752);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Bayer-Windler', '1st', '200', 4637);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schowalter, Fisher and Pouros', 'Westridge', '201', 4276);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sauer-Rempel', 'Tomscot', '202', 4936);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Smitham-Jakubowski', 'Gerald', '203', 4736);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hackett LLC', 'Hazelcrest', '204', 4927);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ernser, Eichmann and Bayer', 'Carberry', '205', 4018);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sawayn, Marquardt and Veum', 'Reindahl', '206', 4678);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Berge-Mosciski', 'Southridge', '207', 4527);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lind Group', 'Fairfield', '208', 4594);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lynch-Abshire', 'Valley Edge', '209', 4041);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bernhard LLC', 'New Castle', '210', 4631);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Considine-Reichel', 'Continental', '211', 4782);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rempel, Botsford and Nikolaus', 'Weeping Birch', '212', 4678);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Altenwerth Inc', 'Dayton', '213', 4701);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Rosenbaum, Vandervort and Brakus', 'Maple', '214', 4846);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fisher, Jacobi and Larson', 'Fairview', '215', 4741);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rolfson-Lynch', 'Prentice', '216', 4636);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kling-Carter', 'Warner', '217', 4380);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Steuber, Pfeffer and Runolfsdottir', 'Ridge Oak', '218', 4083);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Roob, Baumbach and Harber', 'Dorton', '219', 4987);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Legros and Sons', 'Katie', '220', 4574);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bruen, Funk and Satterfield', 'Judy', '221', 4746);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Auer-Morar', 'Mayfield', '222', 4935);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Robel Inc', 'Mosinee', '223', 4863);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bins, Jacobs and Gleason', 'Center', '224', 4802);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Leuschke, Schaefer and Purdy', 'Dapin', '225', 4806);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bechtelar-Hoppe', 'Paget', '226', 4887);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Goyette Group', 'Tennyson', '227', 4771);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Beatty, Prohaska and Fisher', 'Ludington', '228', 4040);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kerluke-Gleichner', 'Comanche', '229', 4416);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Herman-Gutkowski', 'Mayer', '230', 4982);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('O\'Kon Inc', 'Harper', '231', 4010);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gutkowski and Sons', 'Marquette', '232', 4609);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('O\'Conner-Mills', 'Cherokee', '233', 4414);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stracke and Sons', 'Coolidge', '234', 4296);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Purdy-Bashirian', 'Lindbergh', '235', 4611);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Macejkovic, Boyer and Schumm', 'Mayfield', '236', 4665);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dickinson and Sons', 'Bay', '237', 4808);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Macejkovic-Fisher', 'Springs', '238', 4988);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Simonis-Abbott', 'Esker', '239', 4689);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lehner, Raynor and Steuber', 'Armistice', '240', 4263);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bechtelar, Strosin and Ziemann', 'Helena', '241', 4529);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Crooks-Hansen', 'Mitchell', '242', 4708);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kertzmann, Leffler and Purdy', 'Butterfield', '243', 4909);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stark Group', 'Killdeer', '244', 4788);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mante, Borer and Christiansen', 'Buell', '245', 4169);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kunde-Volkman', 'Waywood', '246', 4243);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Parisian Group', 'Victoria', '247', 4555);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schowalter Inc', 'Ramsey', '248', 4278);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Frami-Wisoky', 'Hudson', '249', 4272);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Barrows-Waters', 'Ramsey', '250', 4001);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Kub-Cronin', 'Riverside', '251', 4824);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Klein-Blanda', 'Westerfield', '252', 4426);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Flatley-Johns', 'Ronald Regan', '253', 4171);

INSERT INTO 'proyecto'.'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Cruickshank and Sons', 'Mariners Cove', '254', 4283);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schultz-Quitzon', 'Sugar', '255', 4712);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hoeger-Romaguera', 'Bartillon', '256', 4872);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kuphal LLC', 'Hudson', '257', 4439);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hettinger, Stanton and Kilback', 'Fieldstone', '258', 4489);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lindgren, Wiza and Heaney', 'Walton', '259', 4797);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Heidenreich, Kunde and Crooks', 'Esch', '260', 4464);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stanton-Hamill', 'Beilfuss', '261', 4460);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stokes and Sons', 'Daystar', '262', 4901);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Price, Rodriguez and Botsford', 'Northridge', '263', 4619);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fadel Group', 'Donald', '264', 4369);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pfannerstill Group', 'Nevada', '265', 4645);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marquardt, Kiehn and Kuphal', 'Graedel', '266', 4998);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hintz, Bartoletti and Armstrong', 'Center', '267', 4818);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Considine, Boehm and Douglas', 'Ohio', '268', 4908);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ernser-Flatley', 'Huxley', '269', 4845);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Osinski Group', 'Namekagon', '270', 4259);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mraz-Goodwin', 'Weeping Birch', '271', 4761);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Green and Sons', 'Bunting', '272', 4166);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kuvalis Group', 'Sycamore', '273', 4420);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kutch, Ritchie and Schultz', 'Upham', '274', 4790);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mitchell Inc', 'Petterle', '275', 4779);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jacobs-Hamill', 'Harbort', '276', 4065);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kerluke-Senger', 'Welch', '277', 4356);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kunze, O\'Keefe and Marquardt', 'Declaration', '278', 4537);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bartoletti-Gleichner', 'Spenser', '279', 4778);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lang-Schowalter', 'Hayes', '280', 4312);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('O\'Connell-Sawayn', 'Dottie', '281', 4036);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Lockman, Welch and Volkman', 'Upham', '282', 4890);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Herzog, Wolff and Jast', 'Fairview', '283', 4090);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Conroy LLC', 'Mitchell', '284', 4372);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lynch and Sons', 'Londonderry', '285', 4444);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Denesik-Herzog', 'Pawling', '286', 4975);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Koepp, Kreiger and Schroeder', 'Kingsford', '287', 4403);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kreiger and Sons', 'Stone Corner', '288', 4499);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dooley LLC', 'Graceland', '289', 4673);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Upton Inc', 'Paget', '290', 4535);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hansen, Grimes and Kunze', 'Grover', '291', 4819);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Weissnat, Barton and Wiegand', 'Blue Bill Park', '292', 4461);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Bode, Kohler and Schinner', 'Milwaukee', '293', 4187);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lueilwitz-Windler', 'Macpherson', '294', 4440);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bartell-Collins', 'Becker', '295', 4842);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Grady-Zieme', 'Welch', '296', 4010);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Konopelski Group', 'Kipling', '297', 4086);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bechtelar-Langworth', 'Prentice', '298', 4165);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ledner, Waelchi and Mante', 'Nobel', '299', 4672);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Price, Schulist and Hirthe', 'Sheridan', '300', 4931);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nienow, Romaguera and Buckridge', 'Reinke', '301', 4808);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Terry, Sauer and Nader', 'Commercial', '302', 4865);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('VonRueden Group', 'Harbort', '303', 4418);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dibbert LLC', 'Swallow', '304', 4279);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Metz, Kuhic and Ruecker', 'Claremont', '305', 4473);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Auer Group', 'Holmberg', '306', 4153);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Balistreri, Marks and Torp', 'Kim', '307', 4893);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McDermott, Nitzsche and Pacocha', 'Erie', '308', 4165);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nicolas-Hane', 'Russell', '309', 4921);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kemmer-Auer', 'Rockefeller', '310', 4548);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Casper, Frami and Jacobson', 'Erie', '311', 4023);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Romaguera, Rowe and Moore', 'Crest Line', '312', 4308);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Barton, Schiller and Hammes', 'Stone Corner', '313', 4277);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fadel and Sons', 'Riverside', '314', 4066);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Goodwin, Terry and Strosin', 'Pond', '315', 4472);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bergstrom, Volkman and Sauer', 'Larry', '316', 4927);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hills LLC', 'Canary', '317', 4180);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Muller-Bauch', 'Manufacturers', '318', 4519);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lueilwitz-Armstrong', 'Gateway', '319', 4243);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Torp, Emard and Harber', 'Raven', '320', 4865);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Goodwin LLC', 'Texas', '321', 4146);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Flatley, Moore and Muller', 'Harper', '322', 4274);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Quigley-Schmitt', 'Eggendart', '323', 4358);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mohr, Reichert and Pfannerstill', 'Sloan', '324', 4233);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lockman Group', 'Tennessee', '325', 4465);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nikolaus, Pouros and Hoeger', 'Northview', '326', 4300);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bartell, Howell and Becker', 'South', '327', 4803);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Larson-Champlin', 'Vermont', '328', 4228);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Collier LLC', 'Fuller', '329', 4317);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bahringer LLC', 'Crowley', '330', 4797);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Davis-Waelchi', 'Oneill', '331', 4001);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bogan, Kessler and Hagenes', 'Mcguire', '332', 4123);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hahn-Harber', 'Gerald', '333', 4184);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schuppe, Kuphal and Waters', 'Fair Oaks', '334', 4416);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gerhold-Sawayn', 'Pepper Wood', '335', 4475);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schaefer, Kub and Maggio', 'Lyons', '336', 4055);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hoppe Inc', 'Nevada', '337', 4114);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bauch-Trantow', 'Marcy', '338', 4076);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Becker-Tromp', 'Menomonie', '339', 4648);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Smith LLC', 'Bayside', '340', 4700);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pagac, Reichel and Goyette', 'Blackbird', '341', 4215);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rogahn and Sons', 'Morrow', '342', 4226);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schmidt Group', 'Northport', '343', 4487);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hettinger, Cronin and Gutmann', 'Sullivan', '344', 4695);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Satterfield and Sons', 'Kropf', '345', 4157);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McLaughlin Group', 'Bobwhite', '346', 4516);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bergnaum-Dach', 'Schiller', '347', 4073);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cole and Sons', 'Northport', '348', 4841);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Towne and Sons', 'Melvin', '349', 4785);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mayert-Rolfson', 'Green Ridge', '350', 4751);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schuppe LLC', 'Graceland', '351', 4474);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('MacGyver-Daugherty', 'Upham', '352', 4183);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Kunze-West', '2nd', '353', 4229);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Smitham-Ward', 'Banding', '354', 4406);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jaskolski, Dicki and Feest', 'Thierer', '355', 4225);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Douglas Group', 'Oak Valley', '356', 4518);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hilpert Inc', 'Anthes', '357', 4001);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Skiles Group', 'Gulseth', '358', 4046);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McLaughlin, Kozey and Nienow', 'Hagan', '359', 4529);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Little Inc', 'Marquette', '360', 4221);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Walker-Carroll', 'Clyde Gallagher', '361', 4621);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mante, Becker and Lakin', 'Holmberg', '362', 4472);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McGlynn-Labadie', 'Crownhardt', '363', 4728);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kreiger LLC', 'Old Gate', '364', 4043);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Orn-Haag', 'Dayton', '365', 4090);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Price-Macejkovic', 'Hoard', '366', 4884);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Waters, Boyle and Wisozk', 'Arapahoe', '367', 4367);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gutkowski-Koch', 'Petterle', '368', 4080);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Robel LLC', 'Kipling', '369', 4400);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Becker and Sons', 'Crescent Oaks', '370', 4556);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Heidenreich-Mayer', 'Declaration', '371', 4563);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Torphy LLC', 'Tony', '372', 4926);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schamberger LLC', 'Farragut', '373', 4650);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rau, Harvey and Ondricka', 'Coleman', '374', 4354);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ratke-Gerhold', 'Buena Vista', '375', 4479);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pfeffer LLC', 'Forest Run', '376', 4724);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wiza, Heaney and Luettgen', 'Petterle', '377', 4358);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schuster-Koepp', 'Michigan', '378', 4263);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('West-Tremblay', 'Golf', '379', 4286);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schoen-Gottlieb', 'Dahle', '380', 4502);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Abbott Group', 'Starling', '381', 4691);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Price LLC', 'North', '382', 4182);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Greenholt, Hahn and Anderson', 'Cambridge', '383', 4819);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Willms Group', 'Northland', '384', 4819);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jenkins, Mueller and Schaefer', 'Sutherland', '385', 4207);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stroman-Schneider', 'Surrey', '386', 4605);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rau, Osinski and Stiedemann', 'Mesta', '387', 4969);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Vandervort, Carter and Quigley', 'Holy Cross', '388', 4769);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pouros, Moore and Deckow', 'Hooker', '389', 4415);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Veum and Sons', 'Lukken', '390', 4936);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stehr Group', 'North', '391', 4902);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Herzog-Mante', 'Swallow', '392', 4187);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Heathcote Group', 'Melody', '393', 4311);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Macejkovic-Torp', '1st', '394', 4492);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Leuschke-Batz', 'Pierstorff', '395', 4769);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Heller, Dicki and Bashirian', 'Red Cloud', '396', 4234);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hilpert-Bashirian', 'Eastwood', '397', 4112);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dach Group', 'Texas', '398', 4655);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kunde-Altenwerth', 'Northfield', '399', 4491);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hayes, VonRueden and Wolf', 'Rigney', '400', 4869);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gibson, Reinger and Parisian', 'Truax', '401', 4305);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kihn-Leuschke', 'Waxwing', '402', 4684);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kuhic-Okuneva', 'Hoard', '403', 4782);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sawayn, Heller and Weber', 'Glendale', '404', 4775);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stracke-Prohaska', 'Onsgard', '405', 4019);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McGlynn LLC', 'Loeprich', '406', 4168);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nicolas, Marvin and Bayer', 'Sauthoff', '407', 4055);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mertz-Koch', 'Melvin', '408', 4472);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lehner-Hyatt', 'Bunting', '409', 4236);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ratke-Jakubowski', 'Garrison', '410', 4674);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Frami-Schimmel', 'Lotheville', '411', 4127);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Koss and Sons', 'Ryan', '412', 4490);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rutherford, Lehner and Tremblay', 'Elgar', '413', 4865);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Berge, Gusikowski and Lynch', 'Anzinger', '414', 4178);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kirlin-White', 'Continental', '415', 4928);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bosco Inc', 'Kennedy', '416', 4310);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schinner-Kemmer', 'Merrick', '417', 4599);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kunze, Buckridge and Gorczany', 'Arapahoe', '418', 4646);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wintheiser Inc', 'Moulton', '419', 4232);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Durgan LLC', 'Burning Wood', '420', 4219);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Reichert Group', 'Banding', '421', 4485);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Volkman-Labadie', 'Goodland', '422', 4338);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Murazik-Barrows', 'Messerschmidt', '423', 4105);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stoltenberg LLC', 'Golf View', '424', 4903);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hermann-Blanda', 'Nevada', '425', 4187);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stanton LLC', 'Amoth', '426', 4538);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Crist, Frami and Bode', 'Cottonwood', '427', 4299);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schneider-Gutkowski', 'Cottonwood', '428', 4540);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Tremblay, Schoen and Windler', 'Pearson', '429', 4360);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Medhurst, Fisher and Schiller', 'Vahlen', '430', 4276);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Spinka Group', 'Manitowish', '431', 4995);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Farrell, Brakus and Rath', 'Meadow Ridge', '432', 4072);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McLaughlin LLC', 'Columbus', '433', 4381);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nader, Koss and Haley', 'Caliangt', '434', 4946);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Schulist, Harris and Kertzmann', 'Fairview', '435', 4163);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hilpert-Yost', 'Gulseth', '436', 4630);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Hintz, Schuppe and Lesch', 'Buell', '437', 4014);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Cronin, Labadie and Kozey', 'Sheridan', '438', 4390);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Crist, Crona and Gulgowski', 'Havey', '439', 4720);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bechtelar Group', 'Green Ridge', '440', 4942);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mohr, Ullrich and Jakubowski', 'Park Meadow', '441', 4067);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pollich-Hettinger', 'Carberry', '442', 4918);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Flatley and Sons', 'Talisman', '443', 4113);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Haag, Hyatt and Luettgen', 'Marcy', '444', 4200);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bogan, Hane and O\'Keefe', 'Merrick', '445', 4800);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Welch-Nolan', 'Hanson', '446', 4342);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cummings, Rowe and Rippin', 'Menomonie', '447', 4702);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dare, Muller and Gleason', 'Red Cloud', '448', 4097);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rutherford, Borer and Mraz', 'Barby', '449', 4347);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mayer-Kutch', 'Thompson', '450', 4001);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rempel, Hettinger and Kovacek', 'Shelley', '451', 4067);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Klocko-Mills', 'Hoepker', '452', 4225);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Blick Group', 'Ridgeview', '453', 4893);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Buckridge-Lueilwitz', 'Graceland', '454', 4583);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Fadel Inc', 'Thierer', '455', 4537);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gibson-Rau', 'Rigney', '456', 4819);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Klein-Kiehn', 'Kings', '457', 4062);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rau-Krajcik', 'Rutledge', '458', 4062);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Spinka and Sons', 'Judy', '459', 4760);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Koch-Hammes', 'Dahle', '460', 4873);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Denesik LLC', 'Browning', '461', 4424);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mayert Group', 'Oakridge', '462', 4008);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Quitzon-Turcotte', 'Bayside', '463', 4047);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Grimes, McGlynn and O\'Kon', 'Red Cloud', '464', 4028);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bergstrom Inc', 'Daystar', '465', 4328);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Collier, Hahn and Hamill', 'Fieldstone', '466', 4931);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ryan-Trantow', 'Village', '467', 4791);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Effertz Inc', 'Anzinger', '468', 4175);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Daniel Group', 'Messerschmidt', '469', 4292);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wisozk, Treutel and Lemke', 'Jenna', '470', 4464);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Will Inc', 'Village', '471', 4331);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schmitt, McLaughlin and Pacocha', 'Spaight', '472', 4008);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schmitt-Gerlach', 'Killdeer', '473', 4868);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Swift and Sons', 'Anhalt', '474', 4187);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jakubowski, Cormier and Herman', 'American', '475', 4595);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ondricka-McLaughlin', 'Colorado', '476', 4453);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rice, Ward and Lockman', 'Pleasure', '477', 4340);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Weissnat-Roberts', 'Muir', '478', 4815);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dare and Sons', 'Novick', '479', 4976);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bashirian, Green and Hauck', 'American Ash', '480', 4050);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Medhurst-Towne', 'Daystar', '481', 4583);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rowe and Sons', 'Pearson', '482', 4960);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ryan Inc', 'Wayridge', '483', 4435);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Bergnaum Inc', 'Carioca', '484', 4555);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hyatt-O\'Conner', 'Charing Cross', '485', 4730);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tromp-Simonis', 'Morrow', '486', 4255);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Friesen Group', 'Lillian', '487', 4416);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fritsch, Ziemann and Zboncak', '4th', '488', 4155);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Lebsack Group', 'Gerald', '489', 4325);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ullrich, Boehm and Fritsch', 'Doe Crossing', '490', 4124);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Grant Inc', 'Duke', '491', 4254);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cronin LLC', 'Rigney', '492', 4149);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hammes, Lockman and Strosin', 'Pankratz', '493', 4275);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Heathcote, Reynolds and Monahan', 'North', '494', 4706);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Howell-Kub', 'Mariners Cove', '495', 4192);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kilback Inc', 'Milwaukee', '496', 4687);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hudson-Moore', 'Maple', '497', 4261);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Weber-Carter', 'Oak', '498', 4113);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Block, Johnston and O\'Connell', 'Dawn', '499', 4585);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Heller Group', 'Swallow', '500', 4400);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Legros, Ernser and Mills', 'Oxford', '501', 4137);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ferry LLC', 'Jenifer', '502', 4613);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Considine Inc', 'Trailsway', '503', 4103);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schmitt-Gottlieb', 'Loomis', '504', 4573);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Moore, Kuvalis and Hauck', 'Ronald Regan', '505', 4272);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bosco Inc', 'Glacier Hill', '506', 4863);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Mante, Beer and Baumbach', 'Stephen', '507', 4916);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bins-Goldner', 'Del Sol', '508', 4406);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tillman-Hessel', 'Old Shore', '509', 4942);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jakubowski Group', 'Almo', '510', 4756);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McGlynn Inc', 'Charing Cross', '511', 4354);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Botsford Group', 'Beilfuss', '512', 4872);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dooley-Quitzon', 'Artisan', '513', 4430);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Swaniawski, Bauch and Prosacco', 'Atwood', '514', 4525);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Yundt-Howe', 'Sutteridge', '515', 4837);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Goodwin Inc', 'Vera', '516', 4626);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Runolfsson-Okuneva', 'Shelley', '517', 4813);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Gutmann and Sons', 'Meadow Valley', '518', 4856);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hand-Heller', 'Sunbrook', '519', 4035);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schumm and Sons', 'Messerschmidt', '520', 4377);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rutherford and Sons', 'Rowland', '521', 4633);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Quitzon Group', 'Talmadge', '522', 4013);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bogan and Sons', 'Onsgard', '523', 4201);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Mertz, Jacobs and Schneider', 'Sunfield', '524', 4672);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sauer and Sons', 'Dottie', '525', 4853);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bernhard-Turner', 'Larry', '526', 4907);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Purdy LLC', 'Charing Cross', '527', 4405);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('O\'Keefe Group', 'Westridge', '528', 4737);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Romaguera-Tremblay', 'Independence', '529', 4482);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jacobson and Sons', 'Trailsway', '530', 4750);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Walker, Turcotte and Dooley', 'Daystar', '531', 4868);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Hintz-Stoltenberg', 'Vernon', '532', 4644);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gaylord, Block and Powlowski', 'Summit', '533', 4084);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Beer-Kihn', 'Pennsylvania', '534', 4370);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Borer Group', 'Burning Wood', '535', 4698);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Altenwerth, Wehner and Ortiz', 'Surrey', '536', 4506);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Boyle, Purdy and MacGyver', 'Farwell', '537', 4038);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Weissnat Group', 'Manufacturers', '538', 4222);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hintz LLC', 'Melody', '539', 4267);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Aufderhar, Runte and Lynch', 'Portage', '540', 4555);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Buckridge, Abernathy and Langworth', 'Orin', '541', 4205);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Moen LLC', 'Meadow Vale', '542', 4345);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schuppe LLC', 'Oneill', '543', 4380);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Barrows LLC', 'Jenna', '544', 4172);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Anderson, Ebert and Kuhic', 'Bunting', '545', 4607);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Reinger Group', 'Dwight', '546', 4869);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bogisich-Hudson', 'Amoth', '547', 4974);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stark-Schmidt', 'Kings', '548', 4522);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Erdman Group', 'Kenwood', '549', 4253);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hahn Group', 'Golden Leaf', '550', 4352);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hartmann Group', 'Eagle Crest', '551', 4610);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Crooks-Hudson', 'Dwight', '552', 4946);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Yost LLC', 'Sachtjen', '553', 4823);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bruen and Sons', 'Nancy', '554', 4574);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hessel Group', 'Kings', '555', 4735);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Satterfield, Barrows and Rempel', 'Russell', '556', 4450);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Spinka-Wehner', 'Eastwood', '557', 4564);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nienow-Johnson', 'Kim', '558', 4013);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bauch, Stokes and Dibbert', 'Troy', '559', 4401);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Halvorson, Cormier and O\'Reilly', 'Sachs', '560', 4239);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Monahan-Bayer', 'Gerald', '561', 4719);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kerluke-Stroman', 'Haas', '562', 5000);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Yost-Morissette', 'Stephen', '563', 4945);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hayes Inc', 'Barnett', '564', 4158);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Brekke, Murphy and O\'Kon', 'Corscot', '565', 4799);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Brown, Ullrich and Pagac', 'Butterfield', '566', 4669);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lueilwitz-Effertz', 'Mccormick', '567', 4987);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Weimann Group', 'Armistice', '568', 4990);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Smith Group', 'Quincy', '569', 4273);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Barton Group', 'Rockefeller', '570', 4487);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Barrows-Krajcik', 'Gateway', '571', 4033);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Emmerich-Heathcote', 'Paget', '572', 4415);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Flatley-Hintz', '2nd', '573', 4525);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Carter Inc', 'Farwell', '574', 4477);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stanton, Gaylord and Schuster', 'Lakewood', '575', 4262);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fisher, Legros and Wilkinson', 'Warbler', '576', 4120);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wisoky, Rice and Schuppe', 'South', '577', 4747);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Greenholt LLC', 'Menomonie', '578', 4010);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bode Group', 'Beilfuss', '579', 4522);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bogisich, Johns and Franecki', 'Scofield', '580', 4195);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Parker and Sons', 'Schurz', '581', 4542);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Corkery-Wunsch', 'Barnett', '582', 4574);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gusikowski and Sons', 'Oriole', '583', 4399);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Koepp and Sons', 'Butterfield', '584', 4632);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Herman and Sons', 'Walton', '585', 4558);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hansen, O\'Keefe and Wolff', 'Bartillon', '586', 4372);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Johnson, Breitenberg and Stracke', 'Cordelia', '587', 4168);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Aufderhar-Gottlieb', 'Myrtle', '588', 4751);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Weimann, Cassin and Lakin', 'Kennedy', '589', 4671);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Batz Inc', 'Menomonie', '590', 4297);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Mohr-Ward', 'Burrows', '591', 4407);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kutch, Lebsack and Kerluke', '1st', '592', 4441);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gusikowski, Christiansen and Wiegand', 'Gale', '593', 4682);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Waelchi, Reichel and Leannon', 'Nevada', '594', 4338);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Corkery Inc', 'Monica', '595', 4870);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mitchell and Sons', 'Doe Crossing', '596', 4802);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Towne LLC', 'Erie', '597', 4152);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stokes-Howell', 'Pankratz', '598', 4191);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Medhurst, Reichel and Gleichner', 'Dapin', '599', 4521);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Predovic LLC', 'Kenwood', '600', 4782);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Collier-Strosin', 'Mayfield', '601', 4968);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kshlerin LLC', 'Artisan', '602', 4350);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pagac and Sons', 'Sunbrook', '603', 4933);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Koelpin-Rath', 'Havey', '604', 4558);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Runolfsdottir, Murray and Ward', 'Merrick', '605', 4009);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Will, Windler and Keebler', 'Sutteridge', '606', 4708);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Williamson-Paucek', 'Cascade', '607', 4990);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Leffler-Cummerata', 'Weeping Birch', '608', 4345);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Runolfsdottir-Mante', 'Corry', '609', 4594);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hirthe, Grady and Walker', 'Erie', '610', 4827);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marquardt and Sons', 'Fairfield', '611', 4066);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Waelchi, Zulauf and Murray', 'Dayton', '612', 4137);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stamm Inc', 'Hagan', '613', 4955);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jast LLC', 'Bobwhite', '614', 4479);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jenkins, Jacobs and Schaden', 'Bonner', '615', 4928);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ward-Pfannerstill', 'Stone Corner', '616', 4732);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lowe-Kuhn', 'Eliot', '617', 4492);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kutch-Waelchi', 'Elka', '618', 4459);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hyatt, Thompson and Armstrong', 'Shopko', '619', 4051);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Considine Inc', 'Garrison', '620', 4521);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Reichert, Schoen and Olson', 'Harper', '621', 4211);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Eichmann, Sawayn and Homenick', 'Redwing', '622', 4547);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('O\'Hara Inc', 'Golf', '623', 4158);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bins-Olson', 'Maple Wood', '624', 4328);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Harber-West', 'Walton', '625', 4586);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Reichert-Mertz', 'Scoville', '626', 4914);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Witting-Feeney', 'Holmberg', '627', 4588);

INSERT INTO 'proyecto'.'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Hickle, Mohr and Leannon', 'Vernon', '628', 4060);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ondricka-Gutkowski', 'Monument', '629', 4294);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Zemlak-Breitenberg', 'Delladonna', '630', 4497);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nitzsche Inc', 'High Crossing', '631', 4371);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Padberg, Lockman and Reichel', 'Daystar', '632', 4500);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sauer and Sons', 'Canary', '633', 4706);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Veum and Sons', 'Golf Course', '634', 4573);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('West Inc', 'Lakewood Gardens', '635', 4664);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Adams-Abernathy', 'Sachs', '636', 4767);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dietrich Inc', 'Montana', '637', 4579);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mraz, Luettgen and Jerde', 'School', '638', 4594);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Gusikowski, Abernathy and Sipes', 'Pond', '639', 4542);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kulas LLC', 'Lillian', '640', 4615);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nikolaus, Leuschke and Krajcik', 'Pierstorff', '641', 4709);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kiehn-Lang', 'Delladonna', '642', 4734);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Heidenreich and Sons', 'Sycamore', '643', 4944);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ritchie, Spinka and Dickinson', 'Eastlawn', '644', 4361);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Crist and Sons', 'Hanson', '645', 4191);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('West-Turner', 'Lighthouse Bay', '646', 4481);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Konopelski-Romaguera', 'Ramsey', '647', 4793);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Haley-Hoeger', 'Meadow Ridge', '648', 4442);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hickle Inc', 'School', '649', 4379);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Quigley, Dickinson and Rau', 'Mcbride', '650', 4758);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rogahn-Gorczany', 'Arkansas', '651', 4429);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rodriguez, Reinger and Rogahn', 'Clyde Gallagher', '652', 4470);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schaden and Sons', 'Riverside', '653', 4189);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Legros LLC', 'Sutteridge', '654', 4098);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jakubowski, Schmitt and Roberts', 'Hoepker', '655', 4212);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Crona LLC', 'Melody', '656', 4260);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Murray and Sons', 'Independence', '657', 4737);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Huels-Conroy', 'Di Loreto', '658', 4330);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Doyle-Gulgowski', 'Northridge', '659', 4305);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Kuphal, Bednar and Lubowitz', 'Superior', '660', 4763);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mertz Inc', 'Rigney', '661', 4043);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Heaney, Jerde and Bruen', 'Moose', '662', 4640);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Considine, Moore and Marvin', 'Lotheville', '663', 4300);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Zemlak, McLaughlin and Zieme', 'Marquette', '664', 4803);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Reynolds-McLaughlin', 'Memorial', '665', 4425);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nienow and Sons', 'Parkside', '666', 4402);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Balistreri Group', 'Golden Leaf', '667', 4359);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lowe-White', 'School', '668', 4632);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Parker, Boyer and Hand', 'Helena', '669', 4261);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mohr, Hickle and Reichel', 'Arizona', '670', 4240);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stanton LLC', 'Harper', '671', 4426);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hermann-Waelchi', 'Bashford', '672', 4798);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Haag-Botsford', 'Graceland', '673', 4908);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Keeling Inc', 'Memorial', '674', 4343);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Batz, Rolfson and Wolff', 'Kipling', '675', 4203);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Franecki Group', 'Clyde Gallagher', '676', 4974);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('White Group', 'Lillian', '677', 4907);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bogisich-Wehner', 'Gina', '678', 5000);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Herman-Heidenreich', 'Randy', '679', 4110);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kessler-Beer', 'Corscot', '680', 4196);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lubowitz, Lueilwitz and O\'Connell', 'Maywood', '681', 4365);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ryan, Goodwin and Botsford', 'Mayer', '682', 4224);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hills Group', 'Warbler', '683', 4502);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Watsica Group', 'Arrowood', '684', 4073);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Christiansen Group', 'Montana', '685', 4448);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mayert-Gerhold', 'Westridge', '686', 4105);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('D\'Amore Inc', 'Ramsey', '687', 4485);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kuhic-Hand', 'Manufacturers', '688', 4186);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Tromp, Ritchie and Anderson', 'Larry', '689', 4700);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bruen-Schimmel', 'Barnett', '690', 4520);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hoppe-Konopelski', 'Emmet', '691', 4394);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Abbott and Sons', 'Shopko', '692', 4176);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hintz-Mueller', 'Holy Cross', '693', 4836);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lemke LLC', '4th', '694', 4121);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Orn LLC', 'Nobel', '695', 4036);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hamill, Mohr and Kessler', 'Northfield', '696', 4838);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Halvorson, Larkin and Olson', 'Prairie Rose', '697', 4590);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Goodwin-Swaniawski', 'Talmadge', '698', 4099);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Johns-Kub', 'Ridgeway', '699', 4099);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wolff Inc', 'Debra', '700', 4824);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kilback Inc', 'Brentwood', '701', 4753);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Turcotte Group', 'Orin', '702', 4430);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Weissnat LLC', 'Springview', '703', 4983);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Blick LLC', 'Carberry', '704', 4123);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wehner, Balistreri and Pfeffer', 'Stone Corner', '705', 4074);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kuhn, Thiel and Heaney', '6th', '706', 4487);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Yost, Leannon and Hartmann', 'Mesta', '707', 4831);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Brown LLC', 'Memorial', '708', 4820);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Durgan, Auer and Turner', 'Quincy', '709', 4458);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Ondricka LLC', 'Goodland', '710', 4028);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Grant and Sons', 'Banding', '711', 4054);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Abshire, Jast and Legros', 'Maple Wood', '712', 4276);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Beahan-Reichel', 'Roth', '713', 4453);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Huel-Hickle', 'Karstens', '714', 4074);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dickens LLC', 'Merrick', '715', 4659);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bogisich Group', 'Laurel', '716', 4369);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Klocko LLC', 'llene', '717', 4534);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Christiansen Inc', 'Larry', '718', 4568);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mohr Inc', 'Dwight', '719', 4032);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('West Group', 'Center', '720', 4595);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rodriguez and Sons', 'Grover', '721', 4800);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hudson Group', 'Riverside', '722', 4220);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McDermott Group', 'Portage', '723', 4723);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schumm-Bergstrom', 'Prairie Rose', '724', 4347);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mertz Inc', 'Ridgeview', '725', 4789);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schiller-Marvin', 'Reinke', '726', 4716);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('O\'Connell-Ferry', 'Milwaukee', '727', 4697);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Balistreri, Moen and Jacobi', 'Veith', '728', 4584);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bartoletti-Buckridge', 'Redwing', '729', 4558);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kerluke-Metz', 'Forest Run', '730', 4044);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('O\'Conner-Ferry', 'Dottie', '731', 4118);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Bradtke, Keeling and Thompson', 'Banding', '732', 4042);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Auer-Gorczany', 'Myrtle', '733', 4075);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Murray Inc', 'Ridgeway', '734', 4292);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Purdy-Jaskolski', 'Bashford', '735', 4655);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kozey LLC', 'Jay', '736', 4878);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Adams, Balistreri and Hansen', 'Green Ridge', '737', 4832);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Williamson-Windler', 'Everett', '738', 4955);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Heaney, Cole and Harris', 'Sutherland', '739', 4262);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kertzmann, Moore and Harris', 'Brickson Park', '740', 4584);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marvin Inc', 'Reinke', '741', 4324);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('D\'Amore, Kreiger and VonRueden', 'Sunbrook', '742', 4871);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gaylord-Price', 'Swallow', '743', 4957);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Fritsch Inc', 'Eliot', '744', 4161);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Powlowski LLC', 'Sunbrook', '745', 4176);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Yost LLC', 'Northwestern', '746', 4293);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Murazik, Bailey and Thiel', 'Rieder', '747', 4446);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ondricka LLC', 'Swallow', '748', 4201);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Toy-Heller', 'Farragut', '749', 4037);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Parker, Muller and Ortiz', 'Upham', '750', 4246);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Yundt LLC', 'Hollow Ridge', '751', 4817);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bernhard LLC', 'Springview', '752', 4423);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Klein-Rempel', 'Esch', '753', 4481);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hammes-Harber', 'Golf View', '754', 4626);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Walter Inc', 'Green Ridge', '755', 4522);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Raynor, Rath and Collier', 'Summerview', '756', 4334);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Moore-Bashirian', 'Shasta', '757', 4773);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hettinger and Sons', 'Commercial', '758', 4228);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cremin-Luettgen', 'Londonderry', '759', 4872);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kuphal-Bernier', 'Eggendart', '760', 4872);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Treutel Inc', 'Fieldstone', '761', 4370);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('O\'Hara, Kerluke and Denesik', 'Marcy', '762', 4884);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lubowitz and Sons', 'Mockingbird', '763', 4940);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Reichel-Grady', 'Norway Maple', '764', 4808);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Osinski-Herman', 'Northwestern', '765', 4001);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hermann-Bednar', 'Rieder', '766', 4646);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Daniel-Christiansen', 'Service', '767', 4691);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kuvalis, Medhurst and Dicki', 'Prairieview', '768', 4601);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jenkins and Sons', 'North', '769', 4720);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Beier LLC', 'Badeau', '770', 4465);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jast, Yost and Cruickshank', 'Cardinal', '771', 4050);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McKenzie-Prohaska', 'Forest Dale', '772', 4696);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Farrell and Sons', 'Dayton', '773', 4939);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Greenholt-DuBuque', 'Annamark', '774', 4672);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('O\'Hara-O\'Connell', 'David', '775', 4770);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lebsack LLC', 'Westerfield', '776', 4436);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('D\'Amore, Mueller and Torphy', 'Redwing', '777', 4409);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Shields, Zemlak and Reichel', 'Amoth', '778', 4950);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kohler LLC', 'New Castle', '779', 4626);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Reinger-Huels', 'Sachtjen', '780', 4090);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wehner and Sons', 'Golden Leaf', '781', 4750);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McLaughlin, Kutch and Mueller', 'Artisan', '782', 4427);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hayes, Crona and Ward', 'Tennessee', '783', 4450);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wisoky-Fay', 'Bluejay', '784', 4867);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lockman-Roberts', 'Luster', '785', 4807);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Orn-Auer', 'Bayside', '786', 4753);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Altenwerth and Sons', 'Meadow Valley', '787', 4567);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rolfson Group', 'Anthes', '788', 4547);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Doyle-Mayert', 'Debs', '789', 4338);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Murphy-Runolfsdottir', 'Alpine', '790', 4622);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kassulke, Turcotte and Beahan', 'Pierstorff', '791', 4372);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Farrell, Lueilwitz and McLaughlin', 'Cambridge', '792', 4160);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wisozk-Davis', 'Macpherson', '793', 4925);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bradtke-Rohan', 'Maple', '794', 4854);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cassin, Barrows and Rutherford', 'Main', '795', 4530);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gutmann-Connelly', 'Ramsey', '796', 4824);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bergstrom Inc', 'Meadow Vale', '797', 4035);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Macejkovic-Kilback', 'Crest Line', '798', 4796);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Green-Kuhn', 'Evergreen', '799', 4427);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Bahringer, VonRueden and Stanton', 'Fieldstone', '800', 4259);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bechtelar-Gleichner', 'Anhalt', '801', 4655);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Weissnat-Rempel', 'Portage', '802', 4210);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Krajcik, Emmerich and Greenfelder', 'Orin', '803', 4097);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gusikowski, Connelly and Douglas', 'Quincy', '804', 4297);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schimmel, Ziemann and Prohaska', 'Erie', '805', 4734);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sporer and Sons', 'Melrose', '806', 4339);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Sauer Inc', 'Marquette', '807', 4395);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jaskolski, Goodwin and Fritsch', 'David', '808', 4763);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Brown, Stark and Hermann', 'Utah', '809', 4582);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bosco Inc', 'Brickson Park', '810', 4473);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jenkins, Simonis and Schamberger', 'Burning Wood', '811', 4917);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schinner-Keeling', 'Steensland', '812', 4474);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hermann Inc', 'Moulton', '813', 4949);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Auer-Gleichner', 'Pleasure', '814', 4205);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Zieme LLC', 'Golden Leaf', '815', 4802);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pfeffer Inc', 'Huxley', '816', 4781);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hermann Group', 'Del Mar', '817', 4461);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rowe, Gottlieb and Rowe', 'Fulton', '818', 4508);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hodkiewicz, Hettinger and Smith', 'Algoma', '819', 4718);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Heaney, Feil and Walter', 'Briar Crest', '820', 4550);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Wyman-Herzog', 'Lillian', '821', 4150);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Collier, Schaefer and Zulauf', 'Lukken', '822', 4508);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hahn-Lind', 'Shoshone', '823', 4873);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Runolfsson, Price and Mayer', 'International', '824', 4870);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Doyle-Gaylord', 'Declaration', '825', 4468);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Osinski and Sons', 'Nobel', '826', 4740);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bayer Inc', 'Dovetail', '827', 4589);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Morissette-Ryan', 'Eagle Crest', '828', 4279);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Howe, Reilly and Tremblay', 'Truax', '829', 4831);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Hermiston, Cassin and Swaniawski', 'Mitchell', '830', 4463);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Beahan-Moen', 'Carpenter', '831', 4778);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kreiger, Osinski and Stroman', 'Westridge', '832', 4085);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Champlin, Hintz and Buckridge', 'Northwestern', '833', 4850);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ferry LLC', 'North', '834', 4117);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Quitzon and Sons', 'Lakeland', '835', 4393);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Prohaska, Spencer and Sanford', 'Moland', '836', 4463);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Okuneva Inc', 'Springview', '837', 4271);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Beer Group', 'Del Sol', '838', 4719);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Yost-Marquardt', 'Grover', '839', 4986);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Romaguera-Beier', 'Magdeline', '840', 4403);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Borer, Ledner and Fisher', 'Novick', '841', 4719);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Barton, Grant and Herman', 'Fordem', '842', 4096);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stamm and Sons', 'Norway Maple', '843', 4865);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cartwright-Lesch', 'Memorial', '844', 4071);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rath-McLaughlin', 'Prairie Rose', '845', 4455);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Lueilwitz LLC', 'Kropf', '846', 4709);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Parker, Herzog and Brekke', 'Armistice', '847', 4738);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Emmerich-Haley', 'Sherman', '848', 4932);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Langosh-Feil', 'Forest', '849', 4745);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dickinson and Sons', 'Stoughton', '850', 4147);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Abbott LLC', 'Anderson', '851', 4363);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Johnston Group', 'Del Mar', '852', 4997);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Carroll-Fahey', 'Mifflin', '853', 4317);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Shanahan Group', 'Bunting', '854', 4588);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kutch, Dicki and Kunde', 'Main', '855', 4873);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Blanda, Jenkins and Bednar', 'Hooker', '856', 4572);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Moen, Bernhard and Langworth', 'Cambridge', '857', 4222);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Schroeder, Cartwright and Koss', 'Petterle', '858', 4695);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Luettgen and Sons', 'Kings', '859', 4126);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Leffler, Denesik and Lynch', 'Green', '860', 4600);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Boehm, Nikolaus and Hayes', 'Crest Line', '861', 4278);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Hahn Group', 'llene', '862', 4983);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Walsh, Hodkiewicz and Bergnaum', 'Sunnyside', '863', 4527);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wisozk-Powlowski', 'Tennyson', '864', 4655);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Goldner Inc', 'Shelley', '865', 4156);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Koelpin Inc', 'Bultman', '866', 4493);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marquardt-Bergnaum', 'Stang', '867', 4442);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bayer, Koepp and Effertz', 'Jackson', '868', 4597);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Rowe, Wyman and Steuber', 'Sunnyside', '869', 4343);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Harvey-Hegmann', 'Corben', '870', 4011);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pfannerstill-Boyle', 'Talisman', '871', 4492);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Becker, Gislason and D\'Amore', 'Algoma', '872', 4016);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kiehn, Hackett and Marquardt', 'Ludington', '873', 4670);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('VonRueden-Funk', 'Texas', '874', 4483);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kulas-Harris', 'Sachtjen', '875', 4873);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Conn, Turner and Ryan', 'Walton', '876', 4199);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Skiles-Pfannerstill', 'Welch', '877', 4069);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gutmann, Jones and Wintheiser', 'Jenifer', '878', 4134);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Renner Group', 'Merchant', '879', 4954);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Grimes, Murphy and Okuneva', 'Caliangt', '880', 4915);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hane Group', 'High Crossing', '881', 4721);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kohler, Keeling and Witting', 'Warbler', '882', 4568);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lind, Rosenbaum and Schulist', 'Forest Run', '883', 4854);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('McClure LLC', 'Lunder', '884', 4194);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('West Group', 'Fieldstone', '885', 4880);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Zieme, Batz and Beier', 'American', '886', 4311);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hand LLC', 'Springview', '887', 4371);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Littel Inc', 'Anniversary', '888', 4519);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gutkowski-Koelpin', 'Heath', '889', 4479);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bailey, Bartell and Konopelski', 'Johnson', '890', 4027);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Parker-Berge', 'Twin Pines', '891', 4750);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Murray, Schmeler and Monahan', 'Village', '892', 4323);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Orn LLC', 'Northview', '893', 4556);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schroeder, Schultz and Hayes', 'Homewood', '894', 4856);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fisher Inc', 'Annamark', '895', 4047);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Miller Group', 'Mariners Cove', '896', 4707);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Runolfsdottir Inc', 'Vera', '897', 4590);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dooley and Sons', 'David', '898', 4842);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hirthe, Rau and Dooley', 'Lerdahl', '899', 4606);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pfeffer Inc', 'Old Gate', '900', 4335);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('HillI Inc', 'Hoepker', '901', 4733);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Franecki Inc', 'Jay', '902', 4594);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kuphal Inc', 'Sachs', '903', 4780);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Considine-Hackett', 'Vidon', '904', 4725);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Conroy-Douglas', 'American Ash', '905', 4278);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Williamson-Heidenreich', 'Gina', '906', 4542);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hammes Inc', 'Sage', '907', 4653);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Koss Group', 'Schurz', '908', 4856);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wyman-Botsford', 'Merchant', '909', 4051);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gutkowski, Greenfelder and Keeling', 'Oneill', '910', 4721);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Dickens-Emmerich', 'Mallory', '911', 4575);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ritchie and Sons', 'Union', '912', 4444);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Kulas, McGlynn and Harvey', 'International', '913', 4772);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Green Group', 'Barby', '914', 4761);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Funk, Swaniawski and Abbott', 'Artisan', '915', 4901);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ritchie and Sons', 'Redwing', '916', 4020);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Leffler-Hilpert', 'Granby', '917', 4660);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Torp, Eichmann and Champlin', 'Haas', '918', 4914);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Murphy, Conn and Cronin', 'Coleman', '919', 4614);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Herzog, Bashirian and Wiza', 'Superior', '920', 4034);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mitchell Group', 'Fordem', '921', 4797);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Steuber LLC', 'Holy Cross', '922', 4945);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rice-Maggio', 'Nancy', '923', 4599);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kreiger-Kuphal', 'Clemons', '924', 4975);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Pouros-Schulist', 'Michigan', '925', 4231);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Douglas, Effertz and Stark', 'Welch', '926', 4847);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Fay, Veum and Carroll', '3rd', '927', 4902);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lesch Group', 'Darwin', '928', 4467);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mertz-Gottlieb', 'North', '929', 4841);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Buckridge, Mosciski and Mosciski', 'Fieldstone', '930', 4365);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Howell-O\'Kon', 'Park Meadow', '931', 4617);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ward Group', 'Morning', '932', 4868);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cole Group', 'Ryan', '933', 4772);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jacobi, Gleason and Schaden', 'Eagle Crest', '934', 4655);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Towne, Schmeler and Raynor', 'Buhler', '935', 4486);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hauck Inc', 'Forest Dale', '936', 4625);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Walsh, Howe and Klocko', 'Michigan', '937', 4206);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Stanton-McCullough', 'Hazelcrest', '938', 4890);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Boehm, Thompson and Abshire', 'Cody', '939', 4464);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ritchie, O\'Kon and Sawayn', 'Tennyson', '940', 4253);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lakin, Fisher and Harber', 'Gateway', '941', 4619);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Lind-Marks', 'Mesta', '942', 4268);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Koss-Lemke', 'Dixon', '943', 4434);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Morissette and Sons', 'Drewry', '944', 4079);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Little LLC', 'Homewood', '945', 4303);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('HillI LLC', 'Norway Maple', '946', 4247);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Jones and Sons', '6th', '947', 4362);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Romaguera, Aufderhar and Bins', 'Dakota', '948', 4636);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('VonRueden, Ernser and Kassulke', 'Loftsgordon', '949', 4894);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Nienow Group', 'Artisan', '950', 4704);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kiehn and Sons', 'Center', '951', 4022);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Russel Inc', 'Elgar', '952', 4985);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Hartmann LLC', 'Heath', '953', 4132);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Kuhic Group', 'Coolidge', '954', 4078);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Franecki-Wuckert', 'Johnson', '955', 4701);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mitchell, O\'Reilly and O\'Reilly', 'Homewood', '956', 4200);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('O\'Conner-Erdman', 'Clyde Gallagher', '957', 4150);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Mitchell, Heathcote and Jerde', 'Summit', '958', 4277);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Langosh and Sons', 'Eggendart', '959', 4977);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('O\'Keefe Group', 'Tomscot', '960', 4797);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Corkery, Hills and Marks', 'Schurz', '961', 4536);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Herzog-Kilback', 'Morrow', '962', 4420);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Greenfelder, Wyman and Halvorson', 'Hanson', '963', 4106);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Legros-Morar', 'Eagle Crest', '964', 4902);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Crist and Sons', 'Logan', '965', 4445);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('West LLC', 'Dwight', '966', 4848);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cronin, Bernier and Johnston', 'Lien', '967', 4044);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Marvin-Farrell', 'Oak', '968', 4984);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cartwright-Hauck', 'Village Green', '969', 4172);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Huels-Miller', 'Helena', '970', 4164);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Lesch, McGlynn and Jacobson', 'Di Loreto', '971', 4007);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Abshire, Quitzon and Ratke', 'Moose', '972', 4991);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Bednar-Tremblay', 'Bonner', '973', 4770);

```
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`) VALUES ('Pacocha, Koss and Leuschke', 'Lukken', '974', 4541);
```

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ebert, Greenfelder and Hayes', 'Barnett', '975', 4392);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Ritchie LLC', 'Troy', '976', 4788);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Funk-Harber', 'Saint Paul', '977', 4604);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Waelchi, Gorczany and Cummerata', 'Calypso', '978', 4990);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Moen, Dare and Quitzon', 'Steensland', '979', 4612);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Blick-Boehm', 'Atwood', '980', 4397);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Feeney Inc', 'Summerview', '981', 4120);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Beahan Inc', 'Merry', '982', 4210);

INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA\_cod\_postal') VALUES ('Blanda Group', '3rd', '983', 4985);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schroeder-Mayert', 'Crowley', '984', 4252);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Kilback, Bauch and Spinka', 'Eastlawn', '985', 4027);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Schmidt-Kuhlman', 'Meadow Ridge', '986', 4808);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Wyman, Fahey and Zemlak', 'Talisman', '987', 4152);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Littel, Hane and Wiza', 'American', '988', 4946);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Durgan, Halvorson and Orn', 'Nevada', '989', 4324);

INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Zboncak LLC', 'Colorado', '990', 4452);

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA_cod_postal')
VALUES ('Rosenbaum-Carroll', 'Comanche', '991', 4656);
INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA_cod_postal')
VALUES ('Marks and Sons', 'Aberg', '992', 4941);
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA cod postal`)
VALUES ('Spinka-Cummerata', 'Becker', '993', 4531);
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`)
VALUES ('Ledner-Collins', 'Rieder', '994', 4868);
INSERT INTO `proyecto`.`RESTAURANTE` (`nombre`, `direccion`, `código`, `ZONA_cod_postal`)
VALUES ('Barton-O\'Hara', 'Manitowish', '995', 4550);
INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA_cod_postal')
VALUES ('Block-Heaney', 'Corben', '996', 4500);
INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA cod postal')
VALUES ('King and Sons', 'Eggendart', '997', 4595);
INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA_cod_postal')
VALUES ('Osinski-Douglas', 'Claremont', '998', 4769);
INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA_cod_postal')
VALUES ('Larson-Kunze', 'Northview', '999', 4525);
INSERT INTO 'proyecto'. 'RESTAURANTE' ('nombre', 'direccion', 'código', 'ZONA_cod_postal')
VALUES ('DuBuque, Stoltenberg and Torp', 'Reinke', '1000', 4607);
COMMIT;
-- Data for table `proyecto`.`PRODUCTO`
START TRANSACTION;
USE 'proyecto';
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (1, '4.04', 'Wine - White, Ej', 'pede morbi', '1');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (2, '10.09', 'Filo Dough', 'eu', '2');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (3, '16.08', 'Taro Root', 'pede lobortis', '3');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', `precio', `nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (4, '4.84', 'Brandy Apricot', 'odio', '4');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (5, '7.76', 'Breakfast Quesadillas', 'ridiculus', '5');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (6, '11.78', 'Corn - Cream, Canned', 'sollicitudin vitae', '6');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (7, '13.65', 'Pork Loin Bine - In Frenched', 'felis sed', '7');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (8, '16.63', 'Beef - Tongue, Cooked', 'curae', '8');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (9, '8.91', 'Soup - Campbells Pasta Fagioli', 'donec quis', '9');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (10, '4.65', 'Steam Pan - Half Size Deep', 'quam sollicitudin',
'10');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (11, '9.17', 'Quail - Jumbo', 'id', '11');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (12, '2.06', 'Pail - 15l White, With Handle', 'curabitur', '12');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (13, '11.65', 'Silicone Paper 16.5x24', 'diam in', '13');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (14, '15.11', 'Yoghurt Tubes', 'tempus sit', '14');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (15, '3.18', 'Filling - Mince Meat', 'quis', '15');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (16, '14.33', 'Crab - Dungeness, Whole, live', 'maecenas
rhoncus', '16');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (17, '7.02', 'Coffee - Hazelnut Cream', 'habitasse platea', '17');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (18, '10.55', 'Pasta - Penne, Rigate, Dry', 'risus semper', '18');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (19, '5.93', 'Vinegar - White Wine', 'pretium iaculis', '19');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (20, '11.95', 'Carroway Seed', 'pretium', '20');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (21, '9.02', 'Wine - Carmenere Casillero Del', 'morbi', '21');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (22, '14.07', 'Puree - Blackcurrant', 'eu nibh', '22');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (23, '4.0', 'Bread - Multigrain Oval', 'enim', '23');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (24, '6.49', 'Hersey Shakes', 'venenatis', '24');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (25, '6.1', 'Appetizer - Veg Assortment', 'ornare consequat',
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (26, '4.68', 'Raspberries - Fresh', 'nibh in', '26');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (27, '13.84', 'Container - Clear 16 Oz', 'auctor gravida', '27');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (28, '9.28', 'Sauce - Marinara', 'ut nulla', '28');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (29, '5.45', 'Island Oasis - Magarita Mix', 'duis ac', '29');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (30, '3.66', 'Pernod', 'duis', '30');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (31, '4.59', 'Sauce - Rosee', 'neque aenean', '31');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (32, '11.8', 'Tart Shells - Savory, 2', 'sed', '32');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (33, '14.16', 'Mushroom - Trumpet, Dry', 'nulla', '33');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (34, '11.43', 'Seabream Whole Farmed', 'curae donec', '34');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (35, '6.89', 'Wine - Chianti Classica Docg', 'in tempor', '35');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (36, '3.42', 'Foil - 4oz Custard Cup', 'suscipit', '36');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (37, '11.41', 'Apples - Sliced / Wedge', 'blandit nam', '37');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (38, '13.43', 'Kohlrabi', 'consectetuer eget', '38');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (39, '9.17', 'Grand Marnier', 'orci', '39');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (40, '7.37', 'Foam Dinner Plate', 'quis libero', '40');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (41, '6.4', 'Plasticforkblack', 'proin eu', '41');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (42, '8.46', 'Creme De Cacao Mcguines', 'orci', '42');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (43, '8.89', 'Petite Baguette', 'ante ipsum', '43');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (44, '7.02', 'Pork - Kidney', 'volutpat', '44');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (45, '11.72', 'Peas - Pigeon, Dry', 'nunc', '45');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (46, '3.24', 'Spring Roll Wrappers', 'justo', '46');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (47, '8.87', 'Cheese - Brie', 'platea dictumst', '47');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (48, '7.23', 'Salmon - Atlantic, No Skin', 'luctus', '48');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (49, '2.55', 'Syrup - Monin - Passion Fruit', 'nulla elit', '49');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (50, '12.68', 'Artichoke - Fresh', 'ullamcorper', '50');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (51, '11.64', 'Carbonated Water - Blackcherry', 'nunc
vestibulum', '51');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (52, '2.51', 'Wine - Black Tower Qr', 'arcu libero', '52');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (53, '6.13', 'Veal - Liver', 'aliquam lacus', '53');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (54, '17.06', 'Longos - Chicken Curried', 'erat tortor', '54');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (55, '13.71', 'Halibut - Whole, Fresh', 'amet lobortis', '55');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (56, '11.73', 'Appetizer - Seafood Assortment', 'quis augue',
'56');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (57, '3.02', 'Compound - Pear', 'leo', '57');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (58, '12.89', 'Chocolate - Milk Coating', 'suspendisse', '58');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (59, '3.28', 'Wine - Carmenere Casillero Del', 'eu sapien', '59');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (60, '17.83', 'Seabream Whole Farmed', 'erat fermentum',
'60');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (61, '10.75', 'Taro Leaves', 'magna vulputate', '61');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (62, '14.95', 'Pear - Asian', 'quam', '62');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (63, '2.12', 'Pop - Club Soda Can', 'tempor turpis', '63');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (64, '8.48', 'Cheese Cloth', 'ipsum', '64');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (65, '7.69', 'Scotch - Queen Anne', 'odio porttitor', '65');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (66, '13.67', 'Chicken - Livers', 'morbi ut', '66');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (67, '17.52', 'Ice Cream Bar - Oreo Sandwich', 'id massa', '67');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (68, '16.87', 'Oil - Cooking Spray', 'quisque', '68');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (69, '15.26', 'Bar Mix - Pina Colada, 355 Ml', 'rutrum neque',
'69'):
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (70, '4.23', 'Plaintain', 'aliquet at', '70');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (71, '14.6', 'Cheese - Valancey', 'pede ullamcorper', '71');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (72, '10.8', 'Pastry - Cheese Baked Scones', 'odio porttitor',
'72');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (73, '4.33', 'Hot Choc Vending', 'leo odio', '73');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (74, '12.88', 'Broom - Push', 'eros viverra', '74');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (75, '4.08', 'Chevere Logs', 'interdum mauris', '75');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (76, '4.5', 'Rum - Dark, Bacardi, Black', 'posuere', '76');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (77, '15.28', 'Oil - Olive, Extra Virgin', 'tincidunt', '77');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (78, '3.82', 'Oven Mitt - 13 Inch', 'tortor quis', '78');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (79, '8.38', 'Corn - Cream, Canned', 'pede', '79');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (80, '6.81', 'Muffin Mix - Corn Harvest', 'libero nam', '80');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (81, '13.39', 'Cheese - Woolwich Goat, Log', 'quis augue',
'81');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (82, '15.74', 'Thermometer Digital', 'id luctus', '82');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (83, '10.15', 'Shopper Bag - S - 4', 'nibh in', '83');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (84, '13.4', 'Water - Evian 355 MI', 'venenatis', '84');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (85, '13.93', 'Rabbit - Frozen', 'rhoncus', '85');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', `precio', `nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (86, '2.11', 'Oregano - Dry, Rubbed', 'sagittis', '86');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (87, '8.1', 'Pizza Pizza Dough', 'nibh', '87');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (88, '8.15', 'Napkin - Beverage 1 Ply', 'integer aliquet', '88');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (89, '6.11', 'Corn - Cream, Canned', 'maecenas tincidunt',
'89');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (90, '4.66', 'Blue Curacao - Marie Brizard', 'lectus
pellentesque', '90');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (91, '5.88', 'Cinnamon Rolls', 'suscipit nulla', '91');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (92, '12.14', 'Bacardi Raspberry', 'morbi', '92');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (93, '8.55', 'Spring Roll Wrappers', 'lobortis vel', '93');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (94, '13.8', 'Lid Coffeecup 12oz D9542b', 'amet nulla', '94');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (95, '15.64', 'Tomatoes - Roma', 'in', '95');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (96, '4.24', 'Cheese - Taleggio D.o.p.', 'nulla', '96');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (97, '11.07', 'Irish Cream - Butterscotch', 'tortor', '97');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (98, '15.26', 'Wine - Fino Tio Pepe Gonzalez', 'massa', '98');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (99, '16.85', 'Radish', 'duis', '99');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (100, '13.83', 'Nut - Pecan, Pieces', 'in', '100');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (101, '5.83', 'Saskatoon Berries - Frozen', 'porta volutpat',
'101');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (102, '17.98', 'Pork - Backs - Boneless', 'curabitur', '102');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (103, '8.9', 'Cookies - Englishbay Oatmeal', 'turpis
elementum', '103');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (104, '16.48', 'Quail - Jumbo Boneless', 'in', '104');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (105, '5.92', 'Cream - 10%', 'varius', '105');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (106, '12.68', 'Beans - Green', 'odio odio', '106');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (107, '2.63', 'Syrup - Golden, Lyles', 'ante ipsum', '107');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (108, '7.08', 'Juice - V8 Splash', 'consectetuer eget', '108');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (109, '16.33', 'Chocolate Eclairs', 'fermentum', '109');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (110, '2.99', 'Broccoli - Fresh', 'ipsum', '110');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (111, '14.38', 'Celery', 'justo', '111');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (112, '15.4', 'Cheese - Cheddar, Medium', 'turpis', '112');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (113, '6.18', 'Extract - Vanilla, artificial', 'pellentesque', '113');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (114, '14.83', 'Syrup - Golden, Lyles', 'ante vivamus', '114');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (115, '10.76', 'Cinnamon Buns Sticky', 'ut blandit', '115');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (116, '3.33', 'Carrots - Mini, Stem On', 'bibendum imperdiet',
'116');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (117, '4.01', 'Lettuce - Lolla Rosa', 'turpis enim', '117');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (118, '4.94', 'Grapefruit - Pink', 'condimentum curabitur',
'118');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (119, '3.27', 'Ice Cream - Super Sandwich', 'mus', '119');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (120, '4.17', 'Melon - Honey Dew', 'ut erat', '120');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (121, '14.39', 'Cattail Hearts', 'habitasse', '121');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (122, '15.69', 'Red Cod Fillets - 225g', 'accumsan', '122');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (123, '8.05', 'Wine - Chablis 2003 Champs', 'a', '123');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (124, '13.32', 'Beans - Fava Fresh', 'justo eu', '124');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (125, '13.8', 'Table Cloth 72x144 White', 'sollicitudin', '125');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (126, '8.86', 'Ice Cream - Vanilla', 'libero', '126');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (127, '8.06', 'Huck White Towels', 'varius ut', '127');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (128, '17.02', 'Venison - Ground', 'lacus curabitur', '128');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (129, '2.77', 'Veal - Bones', 'vel accumsan', '129');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (130, '14.55', 'Carroway Seed', 'porttitor', '130');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (131, '5.83', 'Beef - Shank', 'nulla', '131');
```

```
`RESTAURANTE_código`) VALUES (132, '15.82', 'Plate Pie Foil', 'morbi', '132');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (133, '14.2', 'Beef - Short Loin', 'primis in', '133');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', `precio', `nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (134, '3.71', 'Miso - Soy Bean Paste', 'etiam', '134');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (135, '13.9', 'Pasta - Lasagna Noodle, Frozen', 'viverra', '135');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (136, '13.91', 'Venison - Liver', 'velit donec', '136');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (137, '4.31', 'Icecream Cone - Areo Chocolate', 'lacinia', '137');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (138, '12.57', 'Bread - Hamburger Buns', 'etiam', '138');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (139, '2.21', 'Wine - Rubyport', 'neque sapien', '139');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (140, '4.81', 'Yogurt - Assorted Pack', 'lectus', '140');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (141, '16.29', 'Soup - Cream Of Broccoli, Dry', 'vivamus',
'141');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (142, '7.24', 'Pineapple - Golden', 'tristique in', '142');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (143, '15.2', 'Jam - Strawberry, 20 Ml Jar', 'curae nulla', '143');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (144, '4.8', 'Cheese - Provolone', 'id turpis', '144');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (145, '2.46', 'Cookie - Oatmeal', 'curae', '145');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (146, '4.07', 'Cheese - Montery Jack', 'justo', '146');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (147, '4.52', 'Raspberries - Frozen', 'suspendisse', '147');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (148, '10.18', 'Corn Shoots', 'at ipsum', '148');
```

INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA\_nombre',

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (149, '5.9', 'Cup - 8oz Coffee Perforated', 'elementum', '149');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (150, '6.95', 'Mushroom - Portebello', 'elit', '150');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', `precio', `nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (151, '4.02', 'White Fish - Filets', 'at', '151');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (152, '6.76', 'Sprouts - Onion', 'interdum', '152');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (153, '3.4', 'Papayas', 'nunc', '153');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (154, '8.94', 'Fish - Base, Bouillion', 'pulvinar nulla', '154');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (155, '11.72', 'Broccoli - Fresh', 'tempus vel', '155');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (156, '8.7', 'Coffee - Hazelnut Cream', 'est', '156');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (157, '13.17', 'Pastry - Apple Muffins - Mini', 'eros viverra',
'157');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (158, '3.8', 'Frangelico', 'neque', '158');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (159, '2.08', 'Galliano', 'nisi venenatis', '159');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (160, '16.71', 'Chocolate - Sugar Free Semi Choc', 'nunc',
'160');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (161, '14.52', 'Ecolab - Orange Frc, Cleaner', 'posuere cubilia',
'161');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (162, '6.5', 'Smirnoff Green Apple Twist', 'porttitor lacus',
'162');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
```

`RESTAURANTE\_código`) VALUES (163, '10.84', 'Chicken - Base, Ultimate', 'pretium', '163');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (164, '4.73', 'Cookies - Amaretto', 'ac leo', '164');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (165, '14.38', 'Pears - Bosc', 'congue', '165');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (166, '8.53', 'Pineapple - Canned, Rings', 'congue', '166');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (167, '12.73', 'Soup - Base Broth Beef', 'quam', '167');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (168, '13.88', 'Beef Ground Medium', 'consequat nulla',
'168');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (169, '9.36', 'Nut - Peanut, Roasted', 'massa', '169');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (170, '12.91', 'Sprouts - Corn', 'eget rutrum', '170');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (171, '7.08', 'Jolt Cola', 'curabitur convallis', '171');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (172, '7.76', 'Coffee - Colombian, Portioned', 'et', '172');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (173, '3.16', 'Bread - White Mini Epi', 'morbi', '173');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (174, '13.69', 'Chocolate - Pistoles, White', 'urna pretium',
'174');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (175, '13.05', 'Oranges - Navel, 72', 'ultrices', '175');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (176, '8.6', 'Split Peas - Green, Dry', 'metus', '176');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (177, '10.73', 'Oil - Safflower', 'sociis natoque', '177');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (178, '10.8', 'Cookie - Dough Variety', 'lobortis convallis',
'178');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
```

`RESTAURANTE\_código`) VALUES (179, '5.7', 'Lettuce - Arugula', 'a', '179');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (180, '16.81', 'Tart Shells - Savory, 4', 'venenatis tristique',
'180');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (181, '14.67', 'Salt - Table', 'mauris', '181');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (182, '12.63', 'Myers Planters Punch', 'lectus', '182');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (183, '14.16', 'Ocean Spray - Kiwi Strawberry', 'nunc', '183');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (184, '10.85', 'Quail - Jumbo', 'massa', '184');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (185, '5.23', 'Vanilla Beans', 'dictumst', '185');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (186, '5.3', 'Soup - Campbells Mushroom', 'viverra eget',
'186');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (187, '11.31', 'Pork - Sausage, Medium', 'lobortis', '187');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (188, '16.7', 'Quiche Assorted', 'convallis', '188');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (189, '12.23', 'Beer - Alexander Kieths, Pale Ale', 'phasellus
id', '189');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (190, '17.16', 'Cheese - Cheddarsliced', 'eu interdum', '190');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (191, '15.31', 'Yogurt - Cherry, 175 Gr', 'praesent blandit',
'191');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (192, '10.41', 'Arctic Char - Fresh, Whole', 'purus aliquet',
'192');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (193, '13.33', 'Cheese - Swiss', 'magnis', '193');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (194, '12.16', 'Mushrooms - Black, Dried', 'tristique', '194');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (195, '17.27', 'Ham - Cooked Bayonne Tinned', 'cubilia curae',
'195');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (196, '9.36', 'Foie Gras', 'luctus et', '196');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (197, '7.58', 'Bread - Burger', 'id', '197');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (198, '8.72', 'Veal - Liver', 'odio', '198');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (199, '4.91', 'Oil - Olive Bertolli', 'condimentum', '199');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (200, '9.18', 'Sugar - Palm', 'ligula', '200');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (201, '4.25', 'Langers - Mango Nectar', 'luctus nec', '201');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (202, '12.78', 'Wine - Port Late Bottled Vintage', 'bibendum',
'202');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (203, '2.26', 'Chives - Fresh', 'ut odio', '203');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (204, '6.85', 'Ecolab Digiclean Mild Fm', 'ligula', '204');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (205, '7.69', 'Cheese - Brie', 'duis', '205');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (206, '14.45', 'Cranberries - Frozen', 'pellentesque', '206');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (207, '7.4', 'Salad Dressing', 'tristique est', '207');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (208, '11.44', 'Yogurt - Blueberry, 175 Gr', 'mus etiam', '208');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (209, '4.54', 'Sauce - Thousand Island', 'rhoncus dui', '209');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (210, '8.8', 'Lambcasing', 'quisque', '210');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (211, '11.91', 'Nantuket Peach Orange', 'malesuada', '211');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (212, '17.52', 'Chocolate - Feathers', 'ut dolor', '212');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (213, '6.04', 'Sauce - Hp', 'orci', '213');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (214, '12.14', 'Bread - Bistro Sour', 'integer non', '214');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (215, '14.49', 'Beer - True North Strong Ale', 'varius nulla',
'215');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (216, '5.07', 'Cookie Dough - Chunky', 'molestie', '216');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (217, '10.99', 'Nut - Macadamia', 'sapien', '217');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (218, '9.45', 'Cheese - Parmigiano Reggiano', 'aliquam', '218');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (219, '9.24', 'Ice Cream Bar - Hagen Daz', 'magnis', '219');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (220, '4.21', 'Apple - Custard', 'imperdiet', '220');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (221, '17.68', 'Yogurt - Assorted Pack', 'tellus', '221');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (222, '17.94', 'Ocean Spray - Kiwi Strawberry', 'nullam', '222');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (223, '8.8', 'Crab Meat Claw Pasteurise', 'enim blandit', '223');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (224, '3.37', 'Muffin Mix - Carrot', 'amet', '224');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (225, '5.51', 'Pasta - Penne, Lisce, Dry', 'libero quis', '225');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (226, '9.54', 'Salmon - Sockeye Raw', 'lorem id', '226');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (227, '2.16', 'Eggplant - Baby', 'justo', '227');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (228, '9.45', 'Chicken - Bones', 'varius nulla', '228');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (229, '4.54', 'Wine - Pinot Grigio Collavini', 'sit amet', '229');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (230, '17.88', 'Compound - Pear', 'dolor quis', '230');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (231, '10.72', 'Wine - Chateau Bonnet', 'morbi vel', '231');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (232, '15.14', 'Spice - Paprika', 'dui vel', '232');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (233, '6.55', 'Dr. Pepper - 355ml', 'amet justo', '233');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (234, '6.33', 'Soup - Knorr, Chicken Noodle', 'rhoncus', '234');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (235, '7.42', 'Ham - Proscuitto', 'fringilla rhoncus', '235');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (236, '2.17', 'Coriander - Ground', 'ultricies eu', '236');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (237, '8.14', 'Beans - Kidney White', 'tempus sit', '237');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (238, '15.02', 'Capers - Ox Eye Daisy', 'eget', '238');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (239, '14.8', 'Mushroom - Oyster, Fresh', 'hac habitasse',
'239');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (240, '2.51', 'Capers - Pickled', 'rhoncus aliquet', '240');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (241, '6.18', 'Maple Syrup', 'cras', '241');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (242, '12.76', 'Carrots - Mini, Stem On', 'ante vivamus', '242');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (243, '16.66', 'Guinea Fowl', 'augue vestibulum', '243');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (244, '17.39', 'Tomato - Green', 'justo', '244');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (245, '10.51', 'Bagel - 12 Grain Preslice', 'ipsum', '245');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (246, '10.58', 'Bread - 10 Grain', 'venenatis lacinia', '246');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (247, '17.53', 'Cumin - Whole', 'nec', '247');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (248, '10.62', 'Schnappes - Peach, Walkers', 'lorem', '248');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (249, '4.19', 'Ice Cream Bar - Hageen Daz To', 'nulla neque',
'249');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (250, '13.76', 'Sour Puss Raspberry', 'vestibulum sit', '250');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (251, '14.46', 'Basil - Pesto Sauce', 'id', '251');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (252, '2.4', 'Pate Pans Yellow', 'faucibus orci', '252');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (253, '5.28', 'Brandy - Orange, Mc Guiness', 'nulla', '253');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (254, '11.04', 'Salmon Atl.whole 8 - 10 Lb', 'erat nulla', '254');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (255, '8.15', 'Butter - Salted', 'elit proin', '255');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (256, '15.47', 'Flavouring - Raspberry', 'vestibulum', '256');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (257, '12.29', 'Wine - Prosecco Valdobienne', 'mauris', '257');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (258, '5.1', 'Sour Puss - Tangerine', 'montes nascetur', '258');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (259, '7.18', 'Pear - Prickly', 'proin risus', '259');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', `precio', `nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (260, '13.94', 'Dc - Sakura Fu', 'accumsan', '260');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (261, '13.33', 'Chicken Thigh - Bone Out', 'blandit', '261');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (262, '15.71', 'Pineapple - Regular', 'nulla justo', '262');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (263, '10.53', 'Cocoa Feuilletine', 'iaculis', '263');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (264, '9.13', 'Wine - Barolo Fontanafredda', 'pede morbi',
'264');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (265, '15.03', 'Lamb - Loin Chops', 'justo maecenas', '265');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (266, '15.5', 'Tilapia - Fillets', 'mollis molestie', '266');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (267, '5.36', 'Vinegar - White Wine', 'montes nascetur', '267');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (268, '14.21', 'Beets - Golden', 'sed lacus', '268');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (269, '11.02', 'Yukon Jack', 'elit proin', '269');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (270, '3.48', 'Cheese - Brie, Triple Creme', 'etiam', '270');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (271, '7.88', 'Sauce - Rosee', 'quam', '271');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (272, '12.57', 'Icecream Cone - Areo Chocolate', 'ornare
consequat', '272');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (273, '11.58', 'Pear - Halves', 'at', '273');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (274, '17.84', 'Muffin Carrot - Individual', 'sit', '274');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (275, '14.8', 'Yogurt - Peach, 175 Gr', 'dolor quis', '275');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (276, '13.76', 'Sauce Tomato Pouch', 'ac', '276');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (277, '17.62', 'Cheese - Asiago', 'nisi vulputate', '277');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (278, '11.12', 'Blueberries - Frozen', 'pretium', '278');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (279, '12.65', 'Lamb - Leg, Diced', 'sed tristique', '279');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (280, '2.66', 'Nori Sea Weed - Gold Label', 'accumsan odio',
'280');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (281, '12.49', 'Sage - Rubbed', 'in hac', '281');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (282, '8.53', 'Liqueur - Melon', 'neque sapien', '282');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (283, '7.82', 'Pepper - Black, Whole', 'nisi nam', '283');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (284, '9.25', 'Wine - Red Oakridge Merlot', 'nulla', '284');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (285, '7.27', 'Pancetta', 'nullam', '285');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (286, '9.66', 'Tomato Paste', 'quis', '286');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (287, '4.25', 'Pastry - Raisin Muffin - Mini', 'dolor morbi',
'287');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (288, '8.76', 'Langers - Cranberry Cocktail', 'volutpat quam',
'288');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (289, '5.8', 'Croissants Thaw And Serve', 'lobortis sapien',
'289');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (290, '6.05', 'Ham - Smoked, Bone - In', 'sed magna', '290');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (291, '4.23', 'Salmon - Canned', 'ornare', '291');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (292, '12.14', 'Bread - 10 Grain', 'odio odio', '292');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (293, '2.73', 'Tart Shells - Barquettes, Savory', 'pede ac',
'293');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (294, '15.21', 'Puree - Passion Fruit', 'tortor id', '294');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (295, '15.02', 'Nestea - Iced Tea', 'non', '295');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (296, '3.19', 'Capon - Whole', 'sed vestibulum', '296');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (297, '6.64', 'Bag - Regular Kraft 20 Lb', 'blandit', '297');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (298, '4.85', 'Cheese - Woolwich Goat, Log', 'tempor turpis',
'298');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (299, '16.01', 'Arrowroot', 'cursus vestibulum', '299');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (300, '5.91', 'Breadfruit', 'a odio', '300');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (301, '8.51', 'Pepper - Paprika, Hungarian', 'praesent blandit',
'301');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (302, '13.05', 'Pork Loin Cutlets', 'amet', '302');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (303, '6.3', 'Pork - Belly Fresh', 'in', '303');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (304, '15.03', 'Wine - White, French Cross', 'aliquet pulvinar',
'304');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (305, '9.39', 'Shrimp - Baby, Warm Water', 'lacus morbi',
'305');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (306, '9.06', 'Pork - Back, Long Cut, Boneless', 'diam neque',
'306');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
```

`RESTAURANTE\_código`) VALUES (307, '17.15', 'Wasabi Powder', 'at', '307');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (308, '13.36', 'Chocolate - Liqueur Cups With Foil', 'ultrices
posuere', '308');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (309, '12.21', 'Chivas Regal - 12 Year Old', 'purus', '309');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (310, '8.68', 'Raspberries - Frozen', 'sed justo', '310');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (311, '3.5', 'Mushroom - Portebello', 'rhoncus', '311');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (312, '14.82', 'Calypso - Strawberry Lemonade', 'integer',
'312');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (313, '4.22', 'Quail Eggs - Canned', 'amet', '313');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (314, '17.85', 'Pork - Backfat', 'lacus', '314');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (315, '8.04', 'Apple - Macintosh', 'pellentesque at', '315');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (316, '13.57', 'Sobe - Orange Carrot', 'condimentum', '316');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (317, '16.72', 'Cookie Choc', 'odio', '317');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (318, '17.55', 'Beef - Rib Eye Aaa', 'ac', '318');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (319, '16.47', 'Doilies - 12, Paper', 'aliquam', '319');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (320, '13.88', 'Soup - Campbells Chili Veg', 'tincidunt', '320');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (321, '11.71', 'Bread Crumbs - Japanese Style', 'nibh', '321');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (322, '9.94', 'Curry Powder Madras', 'amet', '322');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (323, '14.28', 'Ezy Change Mophandle', 'justo etiam', '323');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (324, '16.24', 'Coffee - Almond Amaretto', 'velit', '324');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (325, '13.17', 'Butter Ripple - Phillips', 'diam vitae', '325');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (326, '15.87', 'Sauce - Caesar Dressing', 'pede venenatis',
'326');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (327, '15.4', 'Wine - Casillero Del Diablo', 'eget tincidunt',
'327');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (328, '3.11', 'Lamb Rack Frenched Australian', 'blandit', '328');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (329, '12.37', 'Lemon Tarts', 'lobortis', '329');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (330, '13.64', 'Bread - Multigrain', 'amet', '330');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (331, '14.24', 'Strawberries - California', 'posuere', '331');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (332, '7.04', 'Bread - 10 Grain', 'dictumst', '332');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (333, '8.42', 'Coconut Milk - Unsweetened', 'a', '333');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (334, '3.53', 'Plate Pie Foil', 'porttitor pede', '334');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (335, '17.59', 'Soho Lychee Liqueur', 'justo nec', '335');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (336, '2.12', 'Extract Vanilla Pure', 'ac nulla', '336');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (337, '3.09', 'Zucchini - Green', 'venenatis tristique', '337');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (338, '3.12', 'Bread - Crumbs, Bulk', 'justo', '338');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (339, '17.89', 'Appetizer - Mango Chevre', 'scelerisque',
'339');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (340, '15.27', 'Table Cloth 90x90 Colour', 'cursus id', '340');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (341, '10.74', 'Flour - Rye', 'massa', '341');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', `precio', `nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (342, '10.42', 'Beer - Creemore', 'rhoncus mauris', '342');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (343, '7.6', 'Tomato Paste', 'justo', '343');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (344, '2.45', 'Oats Large Flake', 'tristique', '344');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (345, '6.56', 'Jameson - Irish Whiskey', 'natoque penatibus',
'345');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (346, '5.48', 'Pork - Suckling Pig', 'at turpis', '346');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (347, '12.08', 'Cookie - Dough Variety', 'eget elit', '347');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (348, '16.29', 'Rum - Dark, Bacardi, Black', 'et magnis', '348');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
'RESTAURANTE código') VALUES (349, '9.63', 'Sun - Dried Tomatoes', 'ut rhoncus', '349');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (350, '4.13', 'Wine - Chablis J Moreau Et Fils', 'orci eget',
'350');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (351, '15.21', 'Scallop - St. Jaques', 'mauris laoreet', '351');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (352, '14.42', 'Spinach - Spinach Leaf', 'penatibus', '352');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (353, '10.24', 'Latex Rubber Gloves Size 9', 'vel', '353');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (354, '3.79', 'Beer - Fruli', 'luctus et', '354');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (355, '13.11', 'Wine - Ej Gallo Sonoma', 'quam pede', '355');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (356, '16.23', 'Beef - Tenderloin Tails', 'vel', '356');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (357, '9.43', 'Cookie Dough - Chunky', 'justo', '357');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (358, '15.89', 'Sardines', 'in hac', '358');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (359, '14.14', 'Beef - Cow Feet Split', 'pede morbi', '359');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (360, '13.39', 'Crackers - Water', 'vivamus', '360');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (361, '3.17', 'Wine - Duboeuf Beaujolais', 'duis', '361');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (362, '10.71', 'V8 - Berry Blend', 'cras mi', '362');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (363, '4.85', 'Red Currant Jelly', 'tortor', '363');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (364, '8.83', 'Beans - Black Bean, Canned', 'mauris enim',
'364');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (365, '10.07', 'Soup - Cream Of Broccoli, Dry', 'nascetur
ridiculus', '365');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (366, '6.62', 'Cheese - Wine', 'purus', '366');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (367, '13.55', 'Cheese - Comtomme', 'leo maecenas', '367');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (368, '10.0', 'Salmon - Canned', 'ante vivamus', '368');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (369, '7.64', 'Cheese - Gouda Smoked', 'lorem quisque',
'369');
```

INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA\_nombre',

`RESTAURANTE código`) VALUES (370, '4.95', 'Cornstarch', 'sed nisl', '370');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (371, '7.59', 'Cake - Cheese Cake 9 Inch', 'augue luctus',
'371');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (372, '17.63', 'Salami - Genova', 'lectus in', '372');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (373, '10.03', 'Water - Perrier', 'in', '373');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (374, '11.48', 'Radish', 'sociis', '374');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (375, '9.24', 'Wine - Valpolicella Masi', 'semper rutrum',
'375');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (376, '8.36', 'Soy Protein', 'risus praesent', '376');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (377, '5.47', 'Kirsch - Schloss', 'consectetuer', '377');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (378, '15.07', 'Bread - Multigrain', 'in', '378');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (379, '9.22', 'Parsley - Dried', 'magna', '379');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (380, '11.66', 'Kellogs Special K Cereal', 'amet', '380');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (381, '3.12', 'Pepper - Cubanelle', 'dictumst', '381');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (382, '13.21', 'Sprouts - Onion', 'ridiculus', '382');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (383, '17.62', 'Mushroom - Lg - Cello', 'vulputate vitae', '383');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (384, '13.99', 'Syrup - Monin - Granny Smith', 'luctus ultricies',
'384');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (385, '8.22', 'Sprouts - Brussel', 'consequat', '385');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
```

`RESTAURANTE\_código`) VALUES (386, '6.98', 'Isomalt', 'ac nulla', '386');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (387, '8.0', 'Pastry - Apple Large', 'faucibus accumsan', '387');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (388, '14.5', 'Vaccum Bag - 14x20', 'libero nullam', '388');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (389, '15.47', 'Lemonade - Pineapple Passion', 'praesent id',
'389');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (390, '2.93', 'Wine - Mas Chicet Rose, Vintage', 'tellus', '390');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (391, '14.72', 'Mussels - Frozen', 'turpis', '391');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (392, '8.8', 'Sugar - Palm', 'nulla', '392');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (393, '6.44', 'Bag - Clear 7 Lb', 'montes nascetur', '393');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (394, '16.74', 'Roe - Lump Fish, Red', 'ornare', '394');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (395, '10.21', 'Bay Leaf Fresh', 'odio', '395');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (396, '15.99', 'Sambuca Cream', 'sed', '396');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (397, '3.27', 'Pastry - Trippleberry Muffin - Mini', 'ligula
vehicula', '397');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (398, '3.31', 'Appetiser - Bought', 'eget', '398');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (399, '7.57', 'Sprouts - Onion', 'aliquet pulvinar', '399');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (400, '4.38', 'Cheese - La Sauvagine', 'posuere', '400');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (401, '14.96', 'Beans - Kidney White', 'at', '401');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (402, '6.96', 'Bread - Triangle White', 'magnis', '402');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (403, '11.27', 'Milk - 2% 250 MI', 'accumsan', '403');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (404, '15.05', 'Veal - Tenderloin, Untrimmed', 'convallis',
'404'):
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (405, '3.18', 'Ecolab - Lime - A - Way 4/4 L', 'hac habitasse',
'405');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (406, '12.41', 'Chick Peas - Canned', 'ultrices aliquet', '406');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (407, '7.31', 'Phyllo Dough', 'habitasse', '407');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (408, '6.72', 'Mushroom - Chanterelle, Dry', 'cras
pellentesque', '408');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (409, '16.0', 'Pepper - Red Chili', 'molestie', '409');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (410, '14.49', 'Cheese - Perron Cheddar', 'donec odio', '410');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (411, '15.5', 'Food Colouring - Green', 'lobortis convallis',
'411');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (412, '8.72', 'Ice Cream Bar - Oreo Sandwich', 'natoque
penatibus', '412');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (413, '2.65', 'Creamers - 10%', 'et', '413');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (414, '8.0', 'Apron', 'nisl duis', '414');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (415, '14.0', 'Crackers - Trio', 'sed justo', '415');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (416, '14.32', 'Wine - Savigny - Les - Beaune', 'turpis', '416');
```

INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA\_nombre',

`RESTAURANTE código`) VALUES (417, '8.25', 'Olives - Nicoise', 'mauris', '417');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (418, '13.08', 'Cheese - Taleggio D.o.p.', 'quam', '418');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (419, '17.83', 'Sprouts - Bean', 'leo odio', '419');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (420, '2.44', 'Beef - Top Sirloin', 'sagittis nam', '420');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (421, '2.66', 'Cookie Dough - Chocolate Chip', 'nec', '421');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (422, '12.82', 'Wine - Clavet Saint Emilion', 'aliquam non',
'422');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (423, '3.64', 'Seaweed Green Sheets', 'dapibus', '423');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (424, '9.51', 'Wine - Ruffino Chianti Classico', 'sapien
dignissim', '424');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (425, '2.15', 'Pancetta', 'cum', '425');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (426, '9.41', 'Wine - Chardonnay South', 'consequat nulla',
'426');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (427, '17.92', 'Chicken - Wieners', 'massa donec', '427');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (428, '8.36', 'Jam - Blackberry, 20 Ml Jar', 'lorem', '428');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (429, '9.0', 'Chocolate - Mi - Amere Semi', 'felis donec', '429');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (430, '16.91', 'Juice - V8 Splash', 'mauris enim', '430');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (431, '7.17', 'Raspberries - Fresh', 'justo sit', '431');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (432, '4.87', 'Flower - Potmums', 'nisi', '432');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (433, '10.22', 'Wild Boar - Tenderloin', 'pellentesque', '433');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (434, '16.36', 'Mangoes', 'posuere', '434');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (435, '17.37', 'Quail - Whole, Bone - In', 'quam', '435');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', `precio', `nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (436, '8.8', 'Wine - Guy Sage Touraine', 'id', '436');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (437, '3.54', 'Shichimi Togarashi Peppeers', 'dis parturient',
'437');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (438, '11.84', 'Capon - Breast, Wing On', 'pede ac', '438');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (439, '3.43', 'Wine - Red, Wolf Blass, Yellow', 'duis', '439');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (440, '6.44', 'Water - Mineral, Carbonated', 'id', '440');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (441, '7.93', 'Wine - Two Oceans Cabernet', 'eu', '441');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (442, '16.32', 'Ezy Change Mophandle', 'neque vestibulum',
'442');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (443, '9.1', 'Cranberry Foccacia', 'donec', '443');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (444, '15.97', 'Soup - French Onion, Dry', 'vitae', '444');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (445, '14.33', 'Chicken - Ground', 'nulla', '445');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (446, '16.53', 'Chocolate - Dark Callets', 'amet cursus', '446');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (447, '16.45', 'Peach - Fresh', 'mauris enim', '447');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (448, '2.59', 'Corn - On The Cob', 'volutpat quam', '448');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (449, '7.42', 'Bread Sour Rolls', 'venenatis non', '449');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (450, '9.92', 'Lentils - Red, Dry', 'nulla tellus', '450');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (451, '9.29', 'Beer - Labatt Blue', 'curabitur at', '451');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (452, '17.43', 'Tea - Black Currant', 'augue vel', '452');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (453, '4.22', 'Icecream Cone - Areo Chocolate', 'quam', '453');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (454, '5.51', 'Plastic Arrow Stir Stick', 'auctor', '454');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (455, '10.3', 'Wine - Sauvignon Blanc Oyster', 'a feugiat',
'455');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (456, '12.9', 'Tart - Pecan Butter Squares', 'purus', '456');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (457, '6.61', 'Sour Puss Sour Apple', 'duis', '457');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (458, '14.92', 'Instant Coffee', 'augue', '458');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (459, '6.11', 'Wine - Ice Wine', 'vitae quam', '459');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (460, '15.8', 'Pear - Packum', 'arcu', '460');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (461, '8.14', 'Shrimp - 150 - 250', 'vel', '461');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (462, '9.29', 'Energy Drink - Franks Pineapple', 'proin', '462');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (463, '8.56', 'Doilies - 5, Paper', 'diam', '463');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (464, '13.58', 'Gooseberry', 'ipsum', '464');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (465, '9.23', 'Fib N9 - Prague Powder', 'vel', '465');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (466, '6.55', 'Lamb - Leg, Diced', 'lorem integer', '466');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (467, '9.5', 'Gingerale - Schweppes, 355 MI', 'luctus ultricies',
'467');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (468, '5.66', 'Peppercorns - Green', 'turpis nec', '468');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (469, '14.44', 'Cheese - Montery Jack', 'ipsum', '469');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (470, '7.87', 'Chicken Breast Halal', 'ultrices phasellus', '470');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (471, '8.24', 'Cleaner - Lime Away', 'parturient montes',
'471');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
'RESTAURANTE código') VALUES (472, '15.22', 'Tea - Herbal I Love Lemon', 'erat volutpat',
'472');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (473, '2.02', 'Banana - Green', 'congue eget', '473');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (474, '17.87', 'Plate Foam Laminated 9in Blk', 'eget nunc',
'474');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (475, '14.36', 'Chocolate - Milk', 'in tempus', '475');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (476, '3.44', 'Wine - Niagara,vqa Reisling', 'duis mattis', '476');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (477, '9.97', 'Beef - Outside, Round', 'quis', '477');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (478, '13.18', 'Rye Special Old', 'et', '478');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (479, '14.02', 'Melon - Honey Dew', 'vivamus', '479');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (480, '17.19', 'Vodka - Hot, Lnferno', 'ultrices vel', '480');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (481, '13.13', 'Truffle - Whole Black Peeled', 'vestibulum sit',
'481');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (482, '6.31', 'Orange - Tangerine', 'id', '482');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (483, '8.85', 'Pears - Bosc', 'nisi at', '483');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', `precio', `nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (484, '9.87', 'Lentils - Green Le Puy', 'orci luctus', '484');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (485, '11.78', 'Pie Filling - Pumpkin', 'diam neque', '485');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (486, '4.04', 'Wine - Cahors Ac 2000, Clos', 'montes nascetur',
'486');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (487, '6.0', 'V8 - Vegetable Cocktail', 'ante ipsum', '487');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (488, '13.29', 'Peas - Pigeon, Dry', 'sed sagittis', '488');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (489, '4.0', 'Squash - Guords', 'sapien', '489');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (490, '15.02', 'Beef - Inside Round', 'consequat dui', '490');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
'RESTAURANTE código') VALUES (491, '4.62', 'Bread - Roll, Calabrese', 'nullam porttitor',
'491');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (492, '11.91', 'Bread - Bistro White', 'blandit', '492');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (493, '8.0', 'Wooden Mop Handle', 'justo', '493');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (494, '4.62', 'Drambuie', 'dictumst', '494');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (495, '8.76', 'Pears - Bosc', 'ac nulla', '495');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (496, '2.17', 'Beans - Butter Lrg Lima', 'platea', '496');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (497, '7.47', 'Walkers Special Old Whiskey', 'libero quis',
'497');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (498, '7.01', 'Venison - Liver', 'pede posuere', '498');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (499, '8.37', 'Wine - Mas Chicet Rose, Vintage', 'in hac', '499');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', `precio', `nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (500, '13.26', 'Flour - Strong Pizza', 'non interdum', '500');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (501, '9.13', 'Cabbage - Nappa', 'cras mi', '501');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (502, '3.14', 'Turkey Tenderloin Frozen', 'amet', '502');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (503, '12.36', 'Pear - Asian', 'etiam justo', '503');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (504, '5.11', 'Pasta - Penne, Rigate, Dry', 'suspendisse', '504');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (505, '2.15', 'Muffin Mix - Blueberry', 'mauris vulputate',
'505');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (506, '6.74', 'Table Cloth 53x69 White', 'ultrices', '506');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (507, '10.15', 'Juice - Apple Cider', 'morbi', '507');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (508, '4.13', 'Longos - Lasagna Veg', 'volutpat', '508');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (509, '13.49', 'Cake - Mini Cheesecake', 'sit amet', '509');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (510, '12.71', 'Chicken - Leg, Fresh', 'ut', '510');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (511, '2.65', 'Beans - Green', 'tincidunt in', '511');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (512, '2.98', 'Oil - Truffle, Black', 'dictumst', '512');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (513, '8.57', 'Scallops - 20/30', 'tempor turpis', '513');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (514, '11.8', 'Heavy Duty Dust Pan', 'id turpis', '514');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (515, '12.59', 'Turkey - Whole, Fresh', 'parturient', '515');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (516, '17.53', 'Cookie Dough - Oatmeal Rasin', 'lectus
suspendisse', '516');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (517, '9.52', 'Shopper Bag - S - 4', 'massa', '517');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (518, '3.79', 'Cheese - Pont Couvert', 'accumsan', '518');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (519, '2.69', 'Wine - Magnotta - Bel Paese White',
'condimentum', '519');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (520, '14.79', 'Salt And Pepper Mix - White', 'id', '520');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (521, '7.49', 'Taro Leaves', 'a odio', '521');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (522, '14.16', 'Beef - Cow Feet Split', 'eget', '522');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (523, '7.78', 'Dc - Sakura Fu', 'sagittis', '523');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (524, '13.58', 'Wine - Redchard Merritt', 'ultrices', '524');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (525, '8.88', 'Juice - Orange, Concentrate', 'sed sagittis',
'525');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (526, '12.62', 'Napkin - Beverage 1 Ply', 'est', '526');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (527, '14.37', 'Cookies - Amaretto', 'enim blandit', '527');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (528, '13.56', 'Wine - Sogrape Mateus Rose', 'lorem', '528');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (529, '15.2', 'Chocolate - Unsweetened', 'consequat in',
'529');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`, `RESTAURANTE_código`) VALUES (530, '12.29', 'Potatoes - Idaho 100 Count', 'pellentesque volutpat', '530');
```

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (531, '10.59', 'Dill Weed - Dry', 'molestie nibh', '531');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (532, '2.6', 'Sambuca - Opal Nera', 'id', '532');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (533, '15.04', 'Cookie - Dough Variety', 'luctus et', '533');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (534, '16.92', 'Bacardi Mojito', 'nulla', '534');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE código`) VALUES (535, '5.12', 'Cornflakes', 'tempus vivamus', '535');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (536, '16.07', 'Pasta - Penne, Lisce, Dry', 'magna', '536');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE código`) VALUES (537, '3.77', 'Sachet', 'in', '537');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (538, '6.35', 'Cookie Dough - Chunky', 'luctus', '538');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (539, '12.66', 'Glass - Juice Clear 5oz 55005', 'imperdiet nullam', '539');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (540, '14.85', 'Guava', 'faucibus orci', '540');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (541, '11.28', 'Juice - Orange, Concentrate', 'nulla suspendisse', '541');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE código`) VALUES (542, '3.91', 'Quail - Eggs, Fresh', 'vestibulum sit', '542');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (543, '7.12', 'English Muffin', 'interdum', '543');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (544, '6.54', 'Wine - Vouvray Cuvee Domaine', 'ac lobortis', '544');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (545, '5.54', 'Hickory Smoke, Liquid', 'consequat dui', '545');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (546, '15.35', 'French Pastries', 'tincidunt eget', '546');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (547, '12.47', 'Beer - Mill St Organic', 'nec', '547');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (548, '14.0', 'English Muffin', 'non', '548');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (549, '12.41', 'Capon - Breast, Double, Wing On', 'nulla',
'549');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (550, '6.27', 'Carrots - Purple, Organic', 'lacinia', '550');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (551, '11.92', 'Bacardi Raspberry', 'venenatis', '551');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (552, '9.81', 'Chicken - Whole Fryers', 'lectus', '552');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (553, '9.92', 'Spring Roll Veg Mini', 'ut', '553');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (554, '14.26', 'Flour - Whole Wheat', 'dolor vel', '554');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (555, '2.92', 'Pepper - Paprika, Hungarian', 'dui nec', '555');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (556, '3.77', 'Beef - Top Butt', 'vel est', '556');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (557, '12.31', 'Beer - Heinekin', 'in', '557');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (558, '14.32', 'Sun - Dried Tomatoes', 'imperdiet', '558');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (559, '14.93', 'Shrimp, Dried, Small / Lb', 'dui', '559');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (560, '11.84', 'Mushroom Morel Fresh', 'rhoncus aliquet',
'560');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (561, '7.01', 'Wine - Red, Marechal Foch', 'justo', '561');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (562, '8.15', 'Wine - Red, Pelee Island Merlot', 'commodo',
'562');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (563, '17.12', 'Wine - Chardonnay South', 'nulla', '563');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (564, '9.09', 'Mikes Hard Lemonade', 'velit vivamus', '564');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (565, '6.68', 'Brandy Apricot', 'lectus', '565');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (566, '6.73', 'Cocoa Butter', 'aenean fermentum', '566');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (567, '6.11', 'Soup - Knorr, Veg / Beef', 'ipsum primis', '567');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (568, '11.8', 'Uniform Linen Charge', 'non sodales', '568');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (569, '7.91', 'Bread - Bistro Sour', 'justo', '569');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (570, '11.33', 'Peppercorns - Green', 'mi', '570');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (571, '6.63', 'Sherbet - Raspberry', 'magnis dis', '571');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (572, '7.44', 'Soup - Campbells', 'at dolor', '572');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (573, '13.86', 'Dc Hikiage Hira Huba', 'vel', '573');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (574, '11.24', 'Eggplant Italian', 'dapibus', '574');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (575, '11.02', 'Fudge - Chocolate Fudge', 'in hac', '575');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (576, '10.48', 'Pate Pans Yellow', 'elementum ligula', '576');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (577, '11.07', 'Wine - Vineland Estate Semi - Dry', 'donec',
'577');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (578, '2.84', 'Cheese - Swiss', 'elit sodales', '578');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (579, '11.55', 'Wine - Black Tower Qr', 'nulla', '579');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (580, '12.12', 'Soup - French Onion', 'in', '580');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (581, '6.33', 'Wine - Ruffino Chianti', 'justo', '581');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (582, '2.49', 'Beef - Texas Style Burger', 'turpis', '582');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (583, '14.33', 'Squeeze Bottle', 'pharetra magna', '583');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (584, '17.47', 'Wine - Cotes Du Rhone Parallele', 'nibh', '584');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (585, '7.97', 'Foil Cont Round', 'convallis tortor', '585');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
'RESTAURANTE código') VALUES (586, '14.01', 'Wine - Casillero Deldiablo', 'augue vel', '586');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (587, '4.46', 'Cake Circle, Paprus', 'dapibus dolor', '587');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (588, '16.08', 'Bagel - Everything Presliced', 'in', '588');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (589, '9.78', 'Tobasco Sauce', 'nullam porttitor', '589');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (590, '6.46', 'Compound - Raspberry', 'neque libero', '590');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (591, '3.88', 'Bread - Olive Dinner Roll', 'urna ut', '591');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (592, '15.08', 'Bonito Flakes - Toku Katsuo', 'in', '592');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (593, '6.52', 'Pepper - Cayenne', 'platea', '593');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (594, '6.52', 'Appetizer - Chicken Satay', 'vestibulum ante',
'594');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (595, '4.46', 'Juice - Tomato, 48 Oz', 'a', '595');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (596, '16.35', 'Juice - Lemon', 'orci', '596');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (597, '12.89', 'Table Cloth - 53x69 Colour', 'quisque', '597');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (598, '5.47', 'Salmon - Fillets', 'vestibulum velit', '598');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (599, '11.35', 'Soup - Beef, Base Mix', 'ultrices mattis', '599');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (600, '17.45', 'Cheese - Brie Roitelet', 'aliquet', '600');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (601, '16.16', 'Tomato - Plum With Basil', 'integer', '601');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (602, '9.0', 'Sauce - Roasted Red Pepper', 'pellentesque eget',
'602');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (603, '17.45', 'Table Cloth 81x81 White', 'donec dapibus',
'603');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (604, '6.88', 'The Pop Shoppe - Grape', 'vulputate', '604');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (605, '7.91', 'Cheese - St. Andre', 'ut', '605');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (606, '2.92', 'Glove - Cutting', 'suspendisse', '606');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (607, '10.04', 'Seabream Whole Farmed', 'dolor', '607');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (608, '16.19', 'Celery Root', 'nullam molestie', '608');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (609, '10.73', 'Momiji Oroshi Chili Sauce', 'rhoncus', '609');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (610, '17.89', 'Tendrils - Baby Pea, Organic', 'augue vel',
'610');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (611, '6.65', 'Capon - Breast, Wing On', 'penatibus et', '611');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (612, '3.63', 'Vinegar - Tarragon', 'quam suspendisse', '612');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (613, '15.74', 'Soup - Campbellschix Stew', 'nonummy
maecenas', '613');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (614, '12.42', 'Artichokes - Jerusalem', 'et', '614');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (615, '7.98', 'Wine - Red, Wolf Blass, Yellow', 'turpis
adipiscing', '615');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (616, '3.06', 'Beer - Rickards Red', 'orci', '616');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (617, '4.44', 'Oil - Sesame', 'eu', '617');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (618, '3.9', 'Lettuce - California Mix', 'quam suspendisse',
'618');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (619, '13.42', 'Cookie Trail Mix', 'convallis', '619');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (620, '15.88', 'Cheese - Bocconcini', 'eget semper', '620');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (621, '3.2', 'Wine - Fat Bastard Merlot', 'porttitor lacus',
'621');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (622, '15.58', 'Durian Fruit', 'consequat morbi', '622');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (623, '4.33', 'Yogurt - Strawberry, 175 Gr', 'montes', '623');
```

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE código`) VALUES (624, '16.67', 'Sugar - Brown, Individual', 'odio', '624');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (625, '7.0', 'Cheese - Asiago', 'velit eu', '625');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (626, '3.41', 'Chilli Paste, Hot Sambal Oelek', 'tortor', '626');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (627, '13.62', 'Pasta - Lasagne, Fresh', 'faucibus', '627');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (628, '4.86', 'Squash - Butternut', 'blandit ultrices', '628');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (629, '3.38', 'Tomatoes - Hot House', 'vestibulum sit', '629');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (630, '15.06', 'Pork - Backs - Boneless', 'neque sapien', '630');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (631, '10.67', 'Cauliflower', 'maecenas rhoncus', '631');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (632, '3.07', 'Contreau', 'justo', '632');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (633, '11.34', 'Mayonnaise - Individual Pkg', 'tempus sit',
'633');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (634, '14.26', 'Muffin Mix - Blueberry', 'ut tellus', '634');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (635, '17.29', 'Oil - Grapeseed Oil', 'vel', '635');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (636, '7.35', 'Juice - Apple, 500 Ml', 'nisi vulputate', '636');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (637, '15.58', 'Sauce - Fish 25 Ozf Bottle', 'in', '637');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (638, '4.84', 'Cookies - Assorted', 'convallis tortor', '638');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (639, '9.46', 'Chicken - Bones', 'aliquet at', '639');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (640, '8.71', 'Cattail Hearts', 'fusce', '640');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (641, '16.64', 'Chilli Paste, Sambal Oelek', 'ultrices posuere',
'641');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
'RESTAURANTE código') VALUES (642, '12.78', 'Filo Dough', 'praesent blandit', '642');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (643, '8.1', 'Lettuce - Curly Endive', 'sapien', '643');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (644, '2.93', 'Salmon - Canned', 'cras', '644');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (645, '13.55', 'Wine - Toasted Head', 'vivamus', '645');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (646, '8.73', 'Veal - Leg, Provimi - 50 Lb Max', 'semper', '646');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (647, '14.33', 'Urban Zen Drinks', 'quam', '647');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (648, '2.77', 'Smoked Paprika', 'aliquam', '648');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (649, '2.54', 'Veal - Leg', 'in hac', '649');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
'RESTAURANTE código') VALUES (650, '10.41', 'Pork - Sausage, Medium', 'quisque', '650');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (651, '5.94', 'Swordfish Loin Portions', 'duis', '651');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (652, '5.71', 'Fork - Plastic', 'nisi', '652');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (653, '7.32', 'Bread - Ciabatta Buns', 'accumsan tortor', '653');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (654, '11.73', 'Milk Powder', 'amet lobortis', '654');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (655, '16.89', 'Muffin Orange Individual', 'congue', '655');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (656, '2.6', 'Garam Masala Powder', 'justo', '656');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (657, '15.34', 'Tea - Lemon Green Tea', 'nulla', '657');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (658, '10.33', 'Raspberries - Frozen', 'semper', '658');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (659, '7.82', 'Wine - White, Cooking', 'sapien dignissim',
'659');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (660, '2.93', 'Pepper - Gypsy Pepper', 'nam dui', '660');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (661, '5.29', 'Pastry - Plain Baked Croissant', 'sit', '661');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (662, '11.06', 'Ostrich - Fan Fillet', 'a', '662');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (663, '14.44', 'Egg Patty Fried', 'feugiat', '663');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (664, '10.16', 'Sauce - Oyster', 'tempor turpis', '664');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (665, '8.31', 'Cheese - Goat With Herbs', 'orci nullam', '665');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (666, '3.39', 'Savory', 'interdum mauris', '666');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (667, '2.78', 'Lime Cordial - Roses', 'proin', '667');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (668, '7.43', 'Chicken Breast Halal', 'nisl', '668');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (669, '17.35', 'Tequila Rose Cream Liquor', 'in', '669');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (670, '7.3', 'Prunes - Pitted', 'magnis', '670');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (671, '12.07', 'Table Cloth 90x90 White', 'sapien', '671');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (672, '14.5', 'Chocolate - Sugar Free Semi Choc', 'nonummy',
'672');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
```

`RESTAURANTE\_código`) VALUES (673, '17.94', 'Gelatine Powder', 'ullamcorper', '673');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (674, '7.54', 'Mushroom - Porcini, Dry', 'vel enim', '674');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (675, '7.67', 'Lettuce - Escarole', 'neque vestibulum', '675');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (676, '2.29', 'Mangoes', 'pellentesque ultrices', '676');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (677, '10.96', 'C - Plus, Orange', 'adipiscing lorem', '677');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (678, '16.22', 'Spoon - Soup, Plastic', 'nec condimentum',
'678');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (679, '3.35', 'Wine - Red, Pelee Island Merlot', 'praesent',
'679');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (680, '12.0', 'Muffin - Mix - Mango Sour Cherry', 'penatibus',
'680');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (681, '5.2', 'Salmon - Canned', 'sapien', '681');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (682, '17.2', 'Veal - Provimi Inside', 'nunc', '682');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (683, '9.48', 'Amaretto', 'eleifend quam', '683');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (684, '13.38', 'Corn - Cream, Canned', 'purus', '684');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (685, '14.23', 'Venison - Racks Frenched', 'nibh', '685');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (686, '15.23', 'Kaffir Lime Leaves', 'suspendisse ornare',
'686');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
'RESTAURANTE código') VALUES (687, '12.63', 'Carrots - Mini, Stem On', 'ultrices', '687');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (688, '3.46', 'Vinegar - Cider', 'morbi sem', '688');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (689, '10.76', 'Rice - Brown', 'ridiculus mus', '689');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (690, '17.58', 'Beef - Tender Tips', 'sollicitudin', '690');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (691, '14.63', 'Bouq All Italian - Primerba', 'est', '691');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (692, '15.01', 'Jack Daniels', 'metus sapien', '692');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (693, '14.39', 'Plasticforkblack', 'justo', '693');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (694, '15.96', 'Sour Puss Sour Apple', 'ipsum primis', '694');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (695, '10.12', 'Cookies - Englishbay Wht', 'sapien', '695');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (696, '9.09', 'Beef - Top Sirloin - Aaa', 'tortor risus', '696');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (697, '11.55', 'Squid Ink', 'fringilla', '697');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (698, '9.65', 'Cookies Oatmeal Raisin', 'at lorem', '698');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (699, '6.55', 'Pie Shells 10', 'diam', '699');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (700, '2.77', 'Cheese - Montery Jack', 'eget', '700');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (701, '13.89', 'Flour - Semolina', 'nec euismod', '701');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (702, '5.94', 'Mix - Cappucino Cocktail', 'sit amet', '702');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (703, '2.86', 'Peppercorns - Pink', 'rutrum', '703');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (704, '9.33', 'Pastry - Key Limepoppy Seed Tea', 'morbi',
'704');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (705, '15.31', 'Veal - Bones', 'ipsum primis', '705');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (706, '2.77', 'Duck - Legs', 'nulla', '706');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (707, '8.97', 'Gatorade - Xfactor Berry', 'nec', '707');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (708, '9.47', 'Pepper - Julienne, Frozen', 'eleifend', '708');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (709, '14.97', 'Oregano - Fresh', 'vivamus tortor', '709');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (710, '10.53', 'Coconut - Shredded, Unsweet', 'pellentesque',
'710');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (711, '16.72', 'Quail - Jumbo Boneless', 'morbi odio', '711');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (712, '5.13', 'Ice - Clear, 300 Lb For Carving', 'quam pede',
'712');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (713, '2.86', 'Coffee - 10oz Cup 92961', 'sit amet', '713');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (714, '14.9', 'Wine - Pinot Noir Mondavi Coastal', 'sapien',
'714');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (715, '2.23', 'Muffin Mix - Lemon Cranberry', 'a pede', '715');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (716, '4.93', 'Longos - Greek Salad', 'consequat', '716');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (717, '10.54', 'Crab - Dungeness, Whole', 'est quam', '717');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (718, '8.39', 'Fennel - Seeds', 'enim leo', '718');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (719, '9.93', 'Salt And Pepper Mix - White', 'metus vitae',
'719');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
```

`RESTAURANTE\_código`) VALUES (720, '10.3', 'Mushroom - White Button', 'mauris', '720');

```
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`, `RESTAURANTE_código`) VALUES (721, '8.82', 'Beef - Top Sirloin', 'in leo', '721');
```

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (722, '11.42', 'Shrimp - 16/20, Iqf, Shell On', 'convallis eget', '722');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (723, '16.72', 'Coke - Diet, 355 Ml', 'erat fermentum', '723');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (724, '7.89', 'Pasta - Orecchiette', 'cursus id', '724');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (725, '2.86', 'Soup - Campbells Mushroom', 'rutrum nulla', '725');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (726, '12.77', 'Cookie Dough - Oatmeal Rasin', 'id lobortis', '726');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (727, '13.37', 'Nori Sea Weed - Gold Label', 'elementum', '727');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (728, '15.09', 'Bread - Pain Au Liat X12', 'sit amet', '728');

INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA\_nombre', 'RESTAURANTE\_código') VALUES (729, '14.83', 'Soup - Beef, Base Mix', 'parturient montes', '729');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (730, '11.14', 'Cheese - Havarti, Roasted Garlic', 'et commodo', '730');

INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA\_nombre', 'RESTAURANTE\_código') VALUES (731, '5.45', 'Huck Towels White', 'adipiscing', '731');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (732, '10.07', 'Chinese Foods - Chicken Wing', 'mattis pulvinar', '732');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (733, '15.06', 'Mace', 'lectus', '733');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (734, '14.78', 'Oil - Grapeseed Oil', 'at nibh', '734');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (735, '4.28', 'Chocolate Bar - Smarties', 'justo', '735');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (736, '10.69', 'Cake - Cheese Cake 9 Inch', 'nulla mollis',
'736'):
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (737, '3.27', 'lced Tea - Lemon, 340ml', 'fusce posuere', '737');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (738, '11.98', 'Island Oasis - Peach Daiquiri', 'nascetur', '738');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (739, '5.34', 'Honey - Comb', 'quisque', '739');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (740, '16.41', 'Jam - Strawberry, 20 Ml Jar', 'interdum', '740');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (741, '4.49', 'Beans - Fine', 'lacinia eget', '741');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (742, '15.53', 'Melon - Honey Dew', 'consectetuer', '742');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (743, '6.24', 'Pepper - Black, Ground', 'convallis eget', '743');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (744, '16.1', 'Clam - Cherrystone', 'phasellus', '744');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (745, '11.24', 'Cheese - Marble', 'sit amet', '745');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (746, '15.78', 'Oil - Sesame', 'suscipit', '746');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (747, '3.07', 'Wine - Chardonnay Mondavi', 'leo rhoncus',
'747');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (748, '11.81', 'Thermometer Digital', 'molestie hendrerit',
'748');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (749, '4.16', 'Wine - Pinot Grigio Collavini', 'ridiculus', '749');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (750, '6.66', 'Creme De Banane - Marie', 'at turpis', '750');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (751, '8.93', 'Lamb - Leg, Diced', 'eleifend', '751');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (752, '13.84', 'Chickhen - Chicken Phyllo', 'nascetur', '752');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (753, '2.55', 'Venison - Racks Frenched', 'fermentum', '753');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (754, '12.02', 'Chinese Foods - Cantonese', 'erat vestibulum',
'754');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (755, '9.33', 'Wood Chips - Regular', 'quis odio', '755');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (756, '12.35', 'Remy Red Berry Infusion', 'sed', '756');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (757, '16.18', 'Glove - Cutting', 'vel', '757');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (758, '11.99', 'Apron', 'dapibus', '758');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (759, '4.74', 'Muffin - Mix - Bran And Maple 15l', 'eros
suspendisse', '759');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (760, '12.8', 'Sausage - Liver', 'id pretium', '760');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (761, '8.3', 'Ham - Black Forest', 'tempus', '761');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (762, '9.11', 'Table Cloth 54x72 Colour', 'vel accumsan', '762');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (763, '8.04', 'Trueblue - Blueberry 12x473ml', 'ultrices', '763');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (764, '3.86', 'Glass Clear 8 Oz', 'diam', '764');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (765, '10.51', 'Mushroom Morel Fresh', 'rutrum', '765');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (766, '2.04', 'Scrubbie - Scotchbrite Hand Pad', 'et', '766');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`, `RESTAURANTE_código`) VALUES (767, '4.97', 'Wine - Clavet Saint Emilion', 'quisque erat', '767');
```

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (768, '16.35', 'Bread - White Mini Epi', 'semper rutrum', '768');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (769, '9.6', 'Bar Special K', 'duis', '769');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (770, '8.83', 'Daves Island Stinger', 'ut massa', '770');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (771, '3.91', 'Veal - Kidney', 'integer tincidunt', '771');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (772, '5.84', 'Marsala - Sperone, Fine, D.o.c.', 'curae duis', '772');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (773, '6.57', 'Coconut - Shredded, Sweet', 'amet', '773');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (774, '6.45', 'Beans - Black Bean, Preserved', 'hac habitasse', '774'):

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (775, '8.07', 'Bagelers - Cinn / Brown', 'posuere cubilia', '775');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (776, '12.63', 'Wine - Marlbourough Sauv Blanc', 'praesent blandit', '776');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (777, '13.29', 'Artichokes - Knobless, White', 'cras', '777');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (778, '5.98', 'Wine - Placido Pinot Grigo', 'a', '778');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (779, '10.25', 'Wine - White, Mosel Gold', 'vitae mattis', '779');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (780, '15.4', 'Beer - Paulaner Hefeweisse', 'id', '780');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (781, '11.5', 'Banana', 'in purus', '781');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (782, '13.0', 'Cheese - Cottage Cheese', 'lorem ipsum', '782');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (783, '3.86', 'Steel Wool', 'orci mauris', '783');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (784, '5.78', 'Mushroom - Enoki, Dry', 'pede posuere', '784');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (785, '12.53', 'External Supplier', 'sit amet', '785');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (786, '9.35', 'Crab - Claws, 26 - 30', 'sed augue', '786');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (787, '8.37', 'Bread - Roll, Whole Wheat', 'suspendisse',
'787');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (788, '2.6', 'Mushroom - Crimini', 'ut', '788');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (789, '3.06', 'Bread - White, Sliced', 'dapibus duis', '789');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (790, '4.37', 'Wine - Ice Wine', 'commodo', '790');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (791, '13.78', 'Schnappes Peppermint - Walker', 'sociis',
'791');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (792, '11.51', 'Ginger - Fresh', 'volutpat', '792');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (793, '15.99', 'Dish Towel', 'ut', '793');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (794, '10.56', 'Seedlings - Mix, Organic', 'ante ipsum', '794');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (795, '13.18', 'Bagelers', 'pede', '795');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (796, '7.68', 'Wine - Valpolicella Masi', 'a', '796');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`, `RESTAURANTE_código`) VALUES (797, '3.35', 'Dawn Profession! Pot And Pan', 'imperdiet', '797');
```

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (798, '16.19', 'Wine - Pinot Noir Stoneleigh', 'montes nascetur', '798');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE código`) VALUES (799, '13.37', 'Jello - Assorted', 'vestibulum', '799');

INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA\_nombre', 'RESTAURANTE\_código') VALUES (800, '3.24', 'Table Cloth 62x114 White', 'velit', '800');

INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA\_nombre', 'RESTAURANTE\_código') VALUES (801, '15.95', 'Wood Chips - Regular', 'morbi a', '801');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (802, '11.86', 'Blueberries - Frozen', 'quis', '802');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (803, '4.87', 'Broom Handle', 'lectus aliquam', '803');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (804, '5.07', 'Cheese - Ricotta', 'dolor', '804');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (805, '10.95', 'Wine - Sogrape Mateus Rose', 'magna ac', '805');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (806, '14.23', 'Cilantro / Coriander - Fresh', 'id turpis', '806');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (807, '4.84', 'Oxtail - Cut', 'fusce lacus', '807');

INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA\_nombre', 'RESTAURANTE\_código') VALUES (808, '9.25', 'Bagelers - Cinn / Brown Sugar', 'neque aenean', '808');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (809, '2.73', 'Wine - Stoneliegh Sauvignon', 'morbi vestibulum', '809');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (810, '11.07', 'Coconut - Whole', 'turpis', '810');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (811, '14.78', 'Beets - Pickled', 'maecenas', '811');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (812, '5.56', 'Red Currants', 'volutpat', '812');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (813, '3.88', 'Seabream Whole Farmed', 'montes', '813');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', `precio', `nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (814, '12.74', 'Zucchini - Yellow', 'pede ac', '814');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (815, '12.38', 'Ecolab - Balanced Fusion', 'bibendum', '815');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (816, '4.07', 'Wine - Clavet Saint Emilion', 'feugiat', '816');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (817, '2.96', 'Bread - Bagels, Mini', 'interdum mauris', '817');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (818, '10.71', 'Spice - Peppercorn Melange', 'quam sapien',
'818');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (819, '8.53', 'Potatoes - Idaho 100 Count', 'ante', '819');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (820, '13.91', 'Cabbage - Savoy', 'velit', '820');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (821, '9.65', 'Salt - Table', 'sapien a', '821');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (822, '17.2', 'Wine - Sauvignon Blanc', 'aliquam quis', '822');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (823, '8.64', 'Ecolab - Hobart Upr Prewash Arm', 'cursus',
'823');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (824, '7.39', 'Soup - Campbells Asian Noodle', 'pharetra',
'824');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (825, '14.1', 'Tomatoes - Heirloom', 'quisque erat', '825');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (826, '14.86', 'Flavouring - Orange', 'quis justo', '826');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (827, '17.61', 'Sugar - Crumb', 'in felis', '827');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`, `RESTAURANTE_código`) VALUES (828, '10.22', 'Wine - Rubyport', 'orci pede', '828');
```

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (829, '4.2', 'Juice - Apple, 1.36l', 'convallis', '829');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (830, '2.37', 'Bar Nature Valley', 'mauris', '830');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE código`) VALUES (831, '9.4', 'Chef Hat 25cm', 'nunc', '831');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (832, '5.49', 'Octopus - Baby, Cleaned', 'est', '832');

INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA\_nombre', 'RESTAURANTE\_código') VALUES (833, '6.75', 'Wine - Red, Cabernet Sauvignon', 'urna ut', '833');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (834, '16.69', 'Jolt Cola - Electric Blue', 'quisque', '834');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (835, '4.44', 'Soup - Campbells Tomato Ravioli', 'donec pharetra', '835');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (836, '3.85', 'Bread - Focaccia Quarter', 'lacus', '836');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (837, '10.15', 'Pants Custom Dry Clean', 'aliquam lacus', '837');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (838, '15.36', 'Lamb - Leg, Bone In', 'ipsum', '838');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (839, '11.72', 'Huck White Towels', 'etiam justo', '839');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE código`) VALUES (840, '16.18', 'Oil - Truffle, Black', 'ultrices enim', '840');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (841, '12.03', 'Ice Cream - Chocolate', 'consequat', '841');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (842, '16.35', 'Wine - Niagara,vqa Reisling', 'molestie hendrerit', '842');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (843, '14.93', 'Bagelers', 'ut', '843');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (844, '13.76', 'Chilli Paste, Sambal Oelek', 'quisque id', '844');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (845, '8.14', 'Fruit Mix - Light', 'sed nisl', '845');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (846, '9.9', 'Salmon Steak - Cohoe 6 Oz', 'ac', '846');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (847, '13.52', 'Carbonated Water - Lemon Lime', 'felis fusce',
'847');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (848, '3.19', 'Wine - Red, Concha Y Toro', 'habitasse', '848');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (849, '17.77', 'Bread - Onion Focaccia', 'at velit', '849');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (850, '2.42', 'Beer - Blue Light', 'morbi porttitor', '850');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (851, '14.96', 'Beef Flat Iron Steak', 'id', '851');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (852, '16.34', 'Cherries - Fresh', 'justo', '852');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (853, '4.65', 'Pastry - Chocolate Chip Muffin', 'massa tempor',
'853');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (854, '15.35', 'Pomegranates', 'nulla quisque', '854');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (855, '7.32', 'Ecolab - Hobart Washarm End Cap', 'cubilia',
'855');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (856, '2.52', 'Mints - Striped Red', 'ante ipsum', '856');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (857, '7.09', 'Veal - Eye Of Round', 'libero non', '857');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (858, '8.63', 'Bread - Italian Roll With Herbs', 'lorem', '858');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (859, '16.43', 'Rambutan', 'in hac', '859');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (860, '8.84', 'Bread - Mini Hamburger Bun', 'a', '860');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (861, '5.01', 'Grapefruit - White', 'vel', '861');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (862, '9.0', 'Energy Drink Bawls', 'lorem', '862');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (863, '2.45', 'Basil - Dry, Rubbed', 'sed', '863');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (864, '8.5', 'Clams - Canned', 'aenean lectus', '864');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (865, '3.99', 'Muffin Batt - Choc Chk', 'vel nisl', '865');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (866, '3.17', 'Water - Green Tea Refresher', 'volutpat', '866');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (867, '6.26', 'Mussels - Cultivated', 'pulvinar sed', '867');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (868, '17.19', 'Shiro Miso', 'ullamcorper purus', '868');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (869, '15.49', 'Cheese - Wine', 'a', '869');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (870, '13.97', 'Steampan - Half Size Shallow', 'volutpat
eleifend', '870');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (871, '16.71', 'Pork - Butt, Boneless', 'vestibulum', '871');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (872, '6.05', 'Lettuce - Red Leaf', 'purus phasellus', '872');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (873, '13.44', 'Extract - Lemon', 'nunc', '873');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (874, '5.12', 'Crush - Cream Soda', 'in lacus', '874');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (875, '5.39', 'Eggwhite Frozen', 'rhoncus aliquam', '875');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (876, '14.65', 'Bread - Bagels, Plain', 'ultrices', '876');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (877, '12.75', 'Pail - 4l White, With Handle', 'turpis integer',
'877'):
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (878, '3.79', 'Juice - Prune', 'amet eleifend', '878');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (879, '14.87', 'Flower - Potmums', 'sed', '879');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (880, '4.6', 'Bread - Burger', 'non', '880');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (881, '8.12', 'Cheese - Asiago', 'dapibus augue', '881');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (882, '5.28', 'Soup - Campbells Broccoli', 'consectetuer',
'882');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (883, '13.72', 'Cookies Cereal Nut', 'congue', '883');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (884, '14.55', 'Vol Au Vents', 'lectus in', '884');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (885, '16.0', 'Wine - Port Late Bottled Vintage', 'nibh', '885');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (886, '14.94', 'Bread - Pullman, Sliced', 'nullam', '886');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (887, '13.33', 'Tarragon - Fresh', 'vestibulum velit', '887');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (888, '8.32', 'Marzipan 50/50', 'sociis natoque', '888');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (889, '10.55', 'Mustard - Dry, Powder', 'platea dictumst',
'889');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (890, '6.83', 'Cheese - Cheddar With Claret', 'eu', '890');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (891, '14.23', 'Wasabi Powder', 'orci pede', '891');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (892, '9.96', 'Olives - Black, Pitted', 'felis eu', '892');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (893, '16.17', 'Salt - Sea', 'consequat', '893');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', `precio', `nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (894, '11.65', 'Pork - Sausage Casing', 'primis in', '894');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (895, '17.84', 'Garbage Bags - Clear', 'at lorem', '895');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (896, '13.27', 'Shrimp - Black Tiger 8 - 12', 'leo rhoncus',
'896');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (897, '12.65', 'Cheese - Havarti, Salsa', 'vel nisl', '897');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (898, '8.32', 'Pasta - Rotini, Dry', 'ut', '898');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (899, '7.13', 'Cheese - Perron Cheddar', 'curabitur at', '899');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (900, '14.0', 'Cookies - Englishbay Wht', 'mattis', '900');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (901, '2.21', 'Sprouts - Baby Pea Tendrils', 'in blandit', '901');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (902, '17.98', 'V8 - Tropical Blend', 'tincidunt', '902');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (903, '11.63', 'Ham - Smoked, Bone - In', 'sagittis', '903');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (904, '15.0', 'Wine - Fume Blanc Fetzer', 'sapien arcu', '904');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (905, '12.19', 'Beans - Kidney, Red Dry', 'in', '905');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (906, '11.16', 'Miso Paste White', 'dolor', '906');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (907, '4.18', 'Beef Flat Iron Steak', 'magna', '907');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (908, '10.23', 'Sauce - Plum', 'in quam', '908');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (909, '16.35', 'Veal Inside - Provimi', 'praesent id', '909');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (910, '7.65', 'Beer - Fruli', 'justo', '910');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', `precio', `nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (911, '9.45', 'Coffee - Almond Amaretto', 'sapien', '911');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (912, '2.21', 'Spaghetti Squash', 'purus', '912');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (913, '4.62', 'Soup - Cream Of Broccoli', 'urna', '913');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (914, '10.07', 'Wine - Red, Cabernet Merlot', 'euismod',
'914');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (915, '13.63', 'Wine - Red, Pinot Noir, Chateau', 'phasellus',
'915');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (916, '16.8', 'Beef - Rib Roast, Cap On', 'cursus vestibulum',
'916');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (917, '2.13', 'Foam Cup 6 Oz', 'faucibus', '917');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (918, '9.01', 'Pastry - Baked Scones - Mini', 'iaculis', '918');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (919, '10.82', 'Vinegar - Rice', 'in porttitor', '919');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (920, '12.64', 'Bread - Burger', 'curabitur', '920');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (921, '13.43', 'Truffle Shells - Semi - Sweet', 'nulla', '921');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (922, '9.21', 'Island Oasis - Peach Daiquiri', 'quisque', '922');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (923, '8.69', 'Beans - Wax', 'vestibulum ante', '923');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
```

`RESTAURANTE\_código`) VALUES (924, '12.37', 'Asparagus - Green, Fresh', 'quis', '924');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (925, '7.72', 'Ice Cream Bar - Oreo Sandwich', 'cum sociis',
'925');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (926, '13.35', 'Creamers - 10%', 'non', '926');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (927, '17.59', 'Bread - Hamburger Buns', 'ante ipsum', '927');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (928, '16.22', 'Corn - On The Cob', 'erat id', '928');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (929, '9.1', 'Wine - Mondavi Coastal Private', 'fermentum
donec', '929');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (930, '17.5', 'Mustard - Pommery', 'odio in', '930');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (931, '7.57', 'Truffle Cups - White Paper', 'tellus', '931');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (932, '6.49', 'Cookies Cereal Nut', 'vulputate vitae', '932');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (933, '8.48', 'Longos - Lasagna Beef', 'maecenas leo', '933');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (934, '9.38', 'Arizona - Green Tea', 'ut rhoncus', '934');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (935, '9.31', 'Pasta - Cannelloni, Sheets, Fresh', 'urna
pretium', '935');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (936, '10.05', 'Pork - Ham Hocks - Smoked', 'bibendum
morbi', '936');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (937, '6.82', 'Beans - Navy, Dry', 'at', '937');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
'RESTAURANTE código') VALUES (938, '12.74', 'Cumin - Ground', 'morbi quis', '938');
```

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (939, '17.52', 'Vinegar - Tarragon', 'pellentesque', '939');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (940, '14.38', 'Tortillas - Flour, 10', 'maecenas tincidunt',
'940');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (941, '3.85', 'Appetizer - Shrimp Puff', 'convallis', '941');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (942, '14.97', 'Cheese Cheddar Processed', 'et', '942');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (943, '16.12', 'Tart - Butter Plain Squares', 'nulla nunc', '943');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (944, '5.43', 'Water - Spring 1.5lit', 'vel', '944');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE código`) VALUES (945, '12.32', 'Sage Derby', 'eu pede', '945');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (946, '16.2', 'Loquat', 'vel ipsum', '946');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (947, '5.78', 'Bay Leaf', 'congue etiam', '947');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (948, '2.08', 'Wine - Semi Dry Riesling Vineland', 'malesuada
in', '948');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (949, '4.59', 'Spinach - Frozen', 'congue', '949');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (950, '2.88', 'Brandy - Orange, Mc Guiness', 'ac', '950');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (951, '16.88', 'Bread - Sticks, Thin, Plain', 'tempor', '951');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (952, '16.37', 'Pear - Halves', 'at velit', '952');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (953, '10.24', 'Juice - Apple, 1.36l', 'feugiat', '953');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (954, '3.24', 'Carbonated Water - Blackcherry', 'volutpat in',
'954');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
```

`RESTAURANTE\_código`) VALUES (955, '3.87', 'Glycerine', 'risus semper', '955');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (956, '11.31', 'Wine - Dubouef Macon - Villages', 'sed', '956');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (957, '3.81', 'Chicken - Diced, Cooked', 'eros', '957');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', `precio', `nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (958, '3.18', 'Potatoes - Peeled', 'odio', '958');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE código`) VALUES (959, '2.94', 'Pickle - Dill', 'mauris enim', '959');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (960, '14.87', 'Jack Daniels', 'tincidunt eu', '960');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (961, '16.59', 'Sauce - Hollandaise', 'quis lectus', '961');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (962, '16.56', 'Apple - Granny Smith', 'amet cursus', '962');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (963, '17.43', 'Oil - Coconut', 'varius integer', '963');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (964, '7.4', 'Versatainer Nc - 888', 'dui nec', '964');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (965, '5.34', 'Coffee - Decafenated', 'convallis nulla', '965');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (966, '3.57', 'Wine - Two Oceans Sauvignon', 'elit', '966');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (967, '7.48', 'Tomatoes Tear Drop', 'eget', '967');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (968, '5.97', 'Wine - Redchard Merritt', 'tortor', '968');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (969, '15.0', 'Turnip - Wax', 'lorem', '969');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (970, '3.77', 'Flower - Dish Garden', 'sed', '970');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (971, '15.5', 'Rum - Coconut, Malibu', 'cum', '971');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (972, '12.53', 'Bread - Corn Muffaletta', 'tincidunt', '972');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`, `RESTAURANTE_código`) VALUES (973, '17.92', 'Shrimp - Baby, Warm Water', 'pede lobortis', '973');
```

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (974, '13.94', 'Pork - Smoked Kassler', 'risus dapibus', '974');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (975, '2.44', 'Sauce - Soya, Light', 'diam nam', '975');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (976, '7.81', 'Chocolate - Semi Sweet, Calets', 'ante', '976');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (977, '5.3', 'Cheese Cloth No 60', 'eu tincidunt', '977');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (978, '5.39', 'Wine - Cousino Macul Antiguas', 'vestibulum', '978');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (979, '14.13', 'Turkey - Breast, Double', 'ut', '979');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (980, '6.46', 'Wine - Winzer Krems Gruner', 'ullamcorper purus', '980');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (981, '16.58', 'Beef - Roasted, Cooked', 'phasellus sit', '981');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (982, '12.24', 'Pear - Prickly', 'venenatis turpis', '982');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (983, '5.12', 'Wine - Vovray Sec Domaine Huet', 'enim in', '983');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (984, '8.18', 'Soup - Clam Chowder, Dry Mix', 'massa tempor', '984');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (985, '17.32', 'Wine - Barolo Fontanafredda', 'donec pharetra', '985');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (986, '9.39', 'Foie Gras', 'rhoncus', '986');

INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA\_nombre`, `RESTAURANTE\_código`) VALUES (987, '3.04', 'Lemon Grass', 'facilisi cras', '987');

```
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (988, '11.89', 'Huck Towels White', 'convallis', '988');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (989, '9.6', 'Tea - Black Currant', 'rutrum', '989');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (990, '12.98', 'Wine - Harrow Estates, Vidal', 'ut', '990');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
'RESTAURANTE código') VALUES (991, '16.09', 'Sea Bass - Fillets', 'diam neque', '991');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (992, '8.25', 'Tea Peppermint', 'neque aenean', '992');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (993, '15.9', 'Dikon', 'vestibulum', '993');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (994, '11.56', 'Ecolab Silver Fusion', 'nulla eget', '994');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (995, '5.82', 'Spinach - Packaged', 'vestibulum', '995');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (996, '8.47', 'Pasta - Rotini, Colour, Dry', 'aenean', '996');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (997, '4.16', 'Bread - Roll, Italian', 'amet', '997');
INSERT INTO 'proyecto'. 'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (998, '4.85', 'Pork Loin Cutlets', 'pede morbi', '998');
INSERT INTO `proyecto`.`PRODUCTO` (`código`, `precio`, `nombre`, `CATEGORIA_nombre`,
`RESTAURANTE_código`) VALUES (999, '10.89', 'Tamarind Paste', 'in consequat', '999');
INSERT INTO 'proyecto'.'PRODUCTO' ('código', 'precio', 'nombre', 'CATEGORIA_nombre',
`RESTAURANTE_código`) VALUES (1000, '4.72', 'Flour - Masa De Harina Mexican', 'quam',
'1000');
COMMIT;
```

<sup>--</sup> Data for table 'proyecto'. 'REPARTIDOR'

START TRANSACTION; USE 'proyecto'; INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Aundrea', 'Cattel', '32170406', '1569', 4166); INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Michaeline', 'Lappin', '37019889', '1258', 4948); INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Gilberta', 'Pencott', '34519977', '1344', 4733); INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Felice', 'Jills', '31601612', '1208', 4674); INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Homerus', 'Chalcroft', '34357789', '972', 4571);

INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Brenden', 'Chateau', '39485530', '1123', 4713);

INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Cayla', 'Capnor', '31906955', '1378', 4335);

INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Carlye', 'Binder', '32147934', '1171', 4467);

INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Vanna', 'Domokos', '38906034', '1293', 4354);

INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Alia', 'Pavese', '36858758', '1771', 4232);

INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`, `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Betsy', 'Swigger', '32460045', '1555', 4684);

INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA cod postal`) VALUES ('Ronda', 'Galbraith', '30711824', '1786', 4457);

INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jourdan', 'Elham', '31573582', '1893', 4583);

INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Austine', 'Tadd', '33523367', '1323', 4774);

INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo', `ZONA\_cod\_postal`) VALUES ('Jewelle', 'Rennocks', '39867111', '1008', 4086);

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Faye', 'Penylton', '31753158', '1485', 4557);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jill', 'Truman', '34109622', '952', 4564);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mayor', 'Pappin', '34374835', '1648', 4822);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA cod postal`) VALUES ('Freeland', 'Jay', '30025470', '1278', 4398);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Berkie', 'Donkersley', '36145395', '929', 4275);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lia', 'Brittian', '36985272', '1180', 4143);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lothaire', 'Hackin', '33480310', '1754', 4200);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Salomone', 'Paley', '31194553', '969', 4015);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nannette', 'Blasing', '31848327', '1419', 4672);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jeddy', 'Tween', '32742819', '1322', 4087);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jimmy', 'Kepp', '39998061', '1495', 4223);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jorgan', 'Rowthorne', '30447369', '1415', 4073);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Melitta', 'McKeand', '31820626', '1415', 4079);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Veronike', 'Widdocks', '37842044', '1628', 4693);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Antonius', 'Opdenorth', '38839060', '1358', 4339);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Costanza', 'Alfuso', '30813519', '1676', 4954);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Wain', 'Reynold', '35282724', '1609', 4510);
```

```
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bjorn', 'Lyness', '39639763', '1676', 4293);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lauri', 'Maudlen', '38017993', '1283', 4346);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rubin', 'Sibun', '38535969', '1880', 4896);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Benedicto', 'Barensky', '36939199', '1496', 4575);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sawyere', 'Curuclis', '38572270', '1527', 4455);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sloan', 'M\'Quharge', '30313348', '1009', 4376);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Adria', 'Egerton', '38120514', '993', 4847);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Freddi', 'Gorrie', '38094522', '1237', 4031);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Deidre', 'Kohn', '32751218', '1415', 4726);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Moyra', 'Threlfall', '34377799', '1287', 4996);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cally', 'Lattimer', '39154453', '1242', 4284);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dilly', 'Duffield', '34631650', '1835', 4751);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bartholomew', 'Burren', '32314898', '1315', 4580);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Franklin', 'Slevin', '39891626', '1605', 4691);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Moreen', 'Megainey', '36372027', '1635', 4476);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Garrot', 'Benitti', '31312346', '1789', 4467);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jammal', 'Bettles', '32599676', '1796', 4105);
```

INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Wash', 'Rosenkranc', '32102611', '935', 4484);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Georgine', 'Fanthome', '37098695', '1413', 4931);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bo', 'Markwell', '32902268', '944', 4737);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Salmon', 'Robelet', '38155979', '1741', 4154);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lanie', 'Pilfold', '33493631', '1685', 4494);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Stanislas', 'Mewe', '37032184', '1491', 4837);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Teresina', 'Hallam', '34169812', '1095', 4934);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Martina', 'Millom', '35144549', '1295', 4670);
INSERT INTO 'proyecto'.'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Katy', 'Douris', '31642495', '908', 4974);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ros', 'Scoullar', '37459117', '1169', 4047);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA cod postal`) VALUES ('Germain', 'Cane', '35279458', '1724', 4031);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Millard', 'Costell', '32978054', '1265', 4953);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Aubrey', 'Raithmill', '32800166', '1871', 4081);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tybie', 'Snepp', '39428606', '1199', 4422);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Aline', 'Chadburn', '32099388', '1569', 4125);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alyson', 'Enriquez', '37135198', '1870', 4720);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Traci', 'Gaudon', '34332685', '1542', 4351);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dorri', 'Pickin', '37559313', '1889', 4959);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Frasco', 'Spincke', '31290621', '1487', 4065);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Amalita', 'Gonnet', '35646450', '1355', 4723);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Jock', 'Dobney', '31712333', '1552', 4257);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cariotta', 'Stones', '37871830', '1208', 4979);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA cod_postal`) VALUES ('Antony', 'Elldred', '38890267', '1631', 4346);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Karlik', 'Lauder', '34279985', '1745', 4395);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Conrade', 'Mulhill', '33699922', '1789', 4234);
INSERT INTO 'proyecto'.'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Russ', 'Hansed', '30377140', '1275', 4056);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bobbi', 'Aspinall', '33873217', '1592', 4544);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA cod postal`) VALUES ('Annabell', 'Belford', '37589029', '1240', 4575);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Murdock', 'Rodway', '35620072', '978', 4292);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Vinni', 'Kemish', '33513796', '1203', 4176);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Osmond', 'Saladino', '33715528', '1339', 4521);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Lynnell', 'Curteis', '30286871', '1157', 4979);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gayel', 'Garza', '38618390', '1633', 4344);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Andrey', 'Sharpus', '39075988', '1193', 4954);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mufi', 'Brizland', '33847577', '1299', 4336);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Christabel', 'Haberfield', '33353179', '1703', 4346);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lizzy', 'Suston', '35075293', '912', 4113);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Rowan', 'Huckabe', '35191855', '1313', 4062);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Eran', 'Statton', '31573332', '1802', 4598);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alard', 'Surgen', '36812789', '1761', 4345);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jeramey', 'Thomasson', '32326004', '1403', 4593);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Joline', 'Dallman', '34815603', '1058', 4621);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lara', 'MacGille', '30486376', '1672', 4295);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nancie', 'Meryett', '38523074', '1288', 4075);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
'ZONA cod postal') VALUES ('Maribelle', 'Gyurkovics', '32596376', '1643', 4942);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kaleena', 'Pulfer', '37966719', '1579', 4808);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Hal', 'Kenwood', '34584465', '1211', 4873);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ginni', 'MacDunleavy', '34922254', '954', 4005);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Emelita', 'Fergyson', '37669880', '914', 4581);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Doll', 'Moraleda', '34869853', '1464', 4038);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lynsey', 'Marzellano', '37943383', '1275', 4012);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Katya', 'Derby', '35604985', '1646', 4069);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Fleurette', 'Halladay', '33105311', '1436', 4212);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Conn', 'Bulstrode', '33216956', '1375', 4023);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Ryun', 'Sagerson', '37735265', '1641', 4104);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Aubry', 'Bassingden', '38309503', '1232', 4993);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lynda', 'Troker', '34088665', '1390', 4739);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Amalia', 'Dacks', '39491028', '1452', 4024);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Fifi', 'Freemantle', '36519156', '1830', 4884);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lorilee', 'Sebring', '30163890', '1037', 4431);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mechelle', 'Speed', '31120305', '1234', 4278);
INSERT INTO `proyecto`. `REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA cod postal`) VALUES ('Jesselyn', 'Hardern', '36027935', '1270', 4124);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rozanna', 'Kroch', '38441312', '1256', 4601);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Madalena', 'Habercham', '35234378', '1360', 4074);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Fabe', 'Swarbrigg', '32958862', '1102', 4286);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Appolonia', 'Manjot', '30356862', '1627', 4629);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nertie', 'Greatbanks', '30145138', '1652', 4120);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nancie', 'Pyffe', '37956115', '1378', 4176);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA_cod_postal') VALUES ('Addie', 'Burden', '30192295', '1697', 4688);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dukey', 'Cornau', '32480882', '1523', 4723);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ekaterina', 'Glason', '36203213', '1733', 4998);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Daniel', 'Fluit', '38771847', '1552', 4504);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Audra', 'Sidaway', '39140216', '1186', 4146);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Zaneta', 'Dockwra', '38361590', '1419', 4222);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bernadina', 'Ferrolli', '32033370', '1493', 4565);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Amory', 'Brockett', '39423883', '918', 4630);
INSERT INTO 'proyecto'.'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Paulita', 'Catherall', '34678306', '1341', 4680);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Selena', 'Egel', '33522204', '1019', 4109);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kaye', 'Kingstne', '34726018', '1268', 4460);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Say', 'Bruineman', '31441383', '1537', 4935);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Janet', 'Fearnsides', '31547500', '1239', 4559);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Deanna', 'Gerhold', '35520813', '1568', 4875);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Antonino', 'Lagden', '34713488', '1608', 4946);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Emlen', 'Dillingstone', '32019563', '1426', 4765);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Christiano', 'Sainsbury-Brown', '32938530', '1606', 4340);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Fransisco', 'Stanyer', '36548673', '1576', 4679);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Anthea', 'Costelloe', '34688914', '1629', 4567);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Anabal', 'Rosso', '39954793', '1451', 4788);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Annabal', 'Fenelow', '31365981', '1890', 4796);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tulley', 'Hardin', '34741637', '1587', 4923);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dita', 'Gayther', '31118316', '1811', 4619);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Hillel', 'Couser', '31834448', '1618', 4021);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bob', 'Sherbrooke', '36218469', '1106', 4598);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kira', 'Abramovitz', '37300139', '1181', 4313);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Brenden', 'Backson', '37419072', '1517', 4768);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lambert', 'Jaime', '30815650', '1406', 4779);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Beverlie', 'Rickaert', '39475910', '1312', 4912);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Veronica', 'Pail', '30167650', '922', 4706);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Deeann', 'Paulson', '36731798', '1594', 4267);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Hatty', 'Jewers', '37986130', '1766', 4296);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Laurent', 'Bryns', '31600467', '1786', 4153);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Janelle', 'Hardwin', '30884976', '1064', 4551);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Arnie', 'Martinho', '37830976', '1305', 4284);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Holly', 'Haylock', '34265734', '1750', 4431);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Celestyn', 'Heakey', '39646475', '1416', 4849);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Selia', 'Petherick', '39871212', '1031', 4224);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Britni', 'Garnsey', '39888314', '1158', 4810);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nathaniel', 'Millthorpe', '31893448', '1743', 4116);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Brandtr', 'Piatto', '32693313', '1321', 4719);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Corella', 'Trahear', '38971161', '1285', 4690);
INSERT INTO 'proyecto'.'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Adina', 'Gosart', '39018734', '1630', 4754);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Christie', 'Kensall', '34148802', '1579', 4147);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Shaylyn', 'Aylmer', '37074205', '1260', 4581);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Letizia', 'Danilovich', '38057673', '1523', 4488);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Anallese', 'Clara', '37170489', '1394', 4996);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Brier', 'Speachley', '36742215', '1108', 4884);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Lazar', 'Vuitte', '36584988', '1392', 4616);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jamie', 'Estable', '32120870', '1117', 4665);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Murial', 'Heineking', '38044157', '1114', 4830);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Emma', 'Penniall', '39569315', '1114', 4636);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bret', 'Chilvers', '33859600', '1192', 4364);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tremaine', 'Wynrehame', '31940596', '1876', 4148);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA cod postal`) VALUES ('Alard', 'Dockray', '33942451', '947', 4515);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('lan', 'de Courcey', '33609458', '1834', 4890);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Othello', 'Houchin', '36923280', '1131', 4520);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Feliza', 'Ellif', '38701093', '1223', 4179);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kari', 'Scurlock', '38143018', '1582', 4236);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Meggie', 'Bellworthy', '35667685', '911', 4859);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('James', 'Cardnell', '30406724', '1884', 4872);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Hendrick', 'Swetman', '35340422', '1487', 4359);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Mable', 'Rummery', '37704736', '1598', 4070);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Evangelina', 'Webermann', '31855356', '1347', 4184);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Emily', 'McFarland', '32965396', '983', 4536);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Candie', 'Errichiello', '34430834', '1609', 4240);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kenneth', 'Dilke', '33718363', '1441', 4354);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ives', 'Wray', '32339699', '1369', 4329);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lemuel', 'Fechnie', '31758064', '1638', 4910);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rory', 'Wigley', '39750367', '1031', 4730);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gannie', 'Aizikovich', '30123493', '1833', 4553);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Christiane', 'Adamson', '34503865', '967', 4006);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Vere', 'Suthren', '39356317', '1314', 4288);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Elke', 'Cuniam', '33126143', '1313', 4419);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Karon', 'Lockyear', '30796124', '1681', 4183);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Eadith', 'Jarrett', '37496514', '1717', 4529);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Renelle', 'Sharrocks', '39455444', '1720', 4821);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jeanie', 'Amsden', '38296665', '1046', 4737);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Vito', 'Bendley', '36239034', '1119', 4223);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Phebe', 'Ciccotto', '30523325', '1654', 4350);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Herve', 'Gorrissen', '37943535', '947', 4591);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Aron', 'Lavallie', '31284092', '1029', 4818);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Osbourn', 'Gairdner', '34424489', '1636', 4356);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Scotti', 'Conor', '32220997', '1601', 4439);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Isahella', 'Eeles', '31664545', '1617', 4576);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Suzann', 'Radbourn', '36174560', '1109', 4793);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Toni', 'O\'Flaherty', '33176202', '1103', 4051);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cloris', 'Izchaki', '32684780', '1614', 4145);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Joanie', 'Turfitt', '35841376', '1556', 4644);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Elfie', 'Ovesen', '39875162', '942', 4834);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Daryn', 'Toghill', '32619140', '1449', 4008);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nancy', 'Housecraft', '32195787', '999', 4448);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lotte', 'Tyrone', '39342057', '1869', 4824);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nedda', 'Stych', '33437539', '1524', 4527);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Farrah', 'Mudle', '39819701', '1326', 4772);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Waldon', 'Keable', '38626859', '1795', 4680);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Neal', 'Bengochea', '33647960', '1288', 4665);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('David', 'McManus', '31481349', '1543', 4535);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Hanson', 'Conroy', '36397772', '1845', 4385);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA cod postal`) VALUES ('Ervin', 'Bernt', '31334579', '1792', 4466);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Danna', 'Whitlam', '37359595', '958', 4435);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sherline', 'Marcome', '32205376', '1061', 4531);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sheena', 'Heinsius', '38363686', '1170', 4780);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kellyann', 'Heis', '31909752', '1360', 4385);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Willow', 'Brecken', '38678573', '1497', 4106);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Rodrique', 'Geist', '39205707', '1115', 4168);
INSERT INTO `proyecto`. `REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Godfry', 'Glencros', '30102314', '1125', 4622);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Charlotta', 'Winskill', '31529060', '1213', 4243);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Shep', 'Opdenort', '36894154', '1511', 4381);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Georg', 'Stanney', '36395707', '1720', 4431);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nickey', 'Thake', '38377508', '1550', 4975);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jaye', 'Klaassens', '31372891', '1076', 4360);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA cod postal`) VALUES ('Renard', 'Consadine', '33535682', '939', 4647);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ailbert', 'Mannin', '31833598', '1743', 4299);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Philly', 'Sendall', '39067914', '1286', 4957);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Wenonah', 'Swiggs', '38887590', '1056', 4225);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Penni', 'Francesc', '39255667', '1775', 4928);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Matilda', 'End', '38821158', '1653', 4802);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lilli', 'Allain', '33354258', '1894', 4027);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jeremias', 'Caulliere', '39747495', '1335', 4731);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tomas', 'Flade', '39970459', '935', 4411);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cathi', 'Garm', '31771876', '1308', 4630);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('King', 'Mallender', '31110797', '954', 4747);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Charlot', 'Buffey', '31408486', '1591', 4993);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Blake', 'Polo', '37584975', '913', 4291);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Isadora', 'Swaby', '39009308', '1171', 4105);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Carol', 'Widdicombe', '38169363', '1586', 4913);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bree', 'Galletly', '31694426', '1243', 4749);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Court', 'Turpey', '37795383', '1401', 4140);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Judy', 'Kaine', '31121792', '1831', 4103);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Katina', 'Cureton', '33796082', '1616', 4388);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Pace', 'Sherwyn', '37686692', '1238', 4238);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Pepito', 'Kitteman', '34653021', '1616', 4668);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Marcus', 'Yerill', '34772904', '1590', 4997);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jewel', 'Gott', '35895020', '1750', 4921);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Meredith', 'Kasper', '38109635', '1742', 4280);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Web', 'Sharple', '31299512', '1254', 4878);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Colline', 'Lathaye', '32740462', '1642', 4412);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Zondra', 'Scotchbourouge', '38459051', '1287', 4599);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alejoa', 'Stener', '37987172', '1508', 4852);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Janenna', 'Grayland', '31211178', '1102', 4539);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Arlinda', 'Lippini', '33736852', '1246', 4063);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Addison', 'Sanderson', '37923603', '1311', 4618);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Waverley', 'Chilver', '32188956', '1431', 4844);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jaimie', 'Saul', '34475669', '1502', 4476);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Adriano', 'Gatenby', '39529445', '1109', 4871);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Malissa', 'Collacombe', '32701421', '1515', 4374);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Roxane', 'Archbold', '36899830', '1447', 4141);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kamila', 'Hrus', '38801935', '1359', 4149);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Winnie', 'Anespie', '39660771', '1082', 4567);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Georgina', 'Zelland', '37732288', '1591', 4547);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lyndel', 'Birkmyr', '32894684', '1826', 4796);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Eloisa', 'Harriot', '36144555', '1695', 4378);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kipp', 'Van Saltsberg', '33594989', '1861', 4750);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Haven', 'Jefferson', '38221282', '1088', 4662);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Christopher', 'Walstow', '37273879', '1124', 4904);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Waiter', 'Munro', '34448127', '1279', 4420);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA cod_postal`) VALUES ('Lodovico', 'Frostdick', '30784742', '1305', 4840);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Illa', 'Trevino', '35774187', '917', 4950);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Abran', 'Riepl', '34587390', '1539', 4284);
INSERT INTO 'proyecto'.'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ofelia', 'Goodwell', '35974168', '1440', 4357);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Chelsy', 'Gately', '31260421', '1528', 4740);
INSERT INTO `proyecto`. `REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ceil', 'McIlvaney', '36291742', '1524', 4981);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nyssa', 'Luchelli', '35912143', '1418', 4447);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Edan', 'Walkley', '34618209', '965', 4183);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Marlie', 'Masdin', '36558870', '1746', 4516);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Yankee', 'Bleacher', '35176126', '927', 4511);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cilka', 'Lowsely', '30512377', '990', 4366);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nigel', 'Mathe', '38690370', '1137', 4536);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ardra', 'Mulvagh', '35888208', '1054', 4792);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tiffanie', 'Connechy', '35579550', '1238', 4966);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Felecia', 'Jancy', '34881598', '1112', 4427);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Lacie', 'Rintoul', '35756232', '922', 4389);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Teodor', 'Vaisey', '36623266', '1511', 4156);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA cod_postal`) VALUES ('Coletta', 'Outibridge', '34994228', '1782', 4018);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lacee', 'Bourthoumieux', '32068865', '1441', 4666);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kyle', 'Sizey', '37651681', '1827', 4434);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Helli', 'Snelson', '31833901', '1491', 4646);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Hannah', 'Darbon', '38038894', '969', 4306);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA cod postal`) VALUES ('Nicky', 'Tellenbrook', '30561565', '961', 4334);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Natal', 'Scroxton', '32899696', '1563', 4165);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Zebadiah', 'Eyckel', '32174037', '1814', 4323);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Maurie', 'Screech', '33919960', '1716', 4135);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Josy', 'Corkan', '32615293', '1310', 4337);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Clarette', 'Frier', '38010775', '1276', 4616);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Thaxter', 'Garrett', '31591227', '1775', 4537);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Odie', 'Gaffer', '38070426', '1681', 4762);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Barde', 'Heeron', '35705989', '1634', 4969);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lara', 'Bogeys', '39440936', '1848', 4992);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Dag', 'Huddy', '35272018', '1221', 4338);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Brett', 'Bavester', '36408009', '1750', 4343);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Fitzgerald', 'Rowlett', '36767788', '1593', 4819);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kaila', 'Renwick', '35383714', '1003', 4652);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Michal', 'Craigmile', '36023736', '1311', 4893);
INSERT INTO 'proyecto'.'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ola', 'Schulke', '38687124', '1587', 4630);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lynelle', 'Peltzer', '30888733', '1899', 4118);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Leigh', 'Meace', '37635447', '1592', 4826);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kippie', 'Houldey', '32351685', '1727', 4167);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Patricia', 'Aslam', '39911201', '919', 4864);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Aeriel', 'Gebb', '30358145', '914', 4389);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Merla', 'Burgh', '32659516', '1774', 4212);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rosella', 'Camm', '39146787', '1050', 4860);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Stace', 'Escudier', '31241284', '1050', 4664);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Hillie', 'Postance', '31296079', '1873', 4803);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mariellen', 'Vedeniktov', '30608100', '1535', 4835);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Evangelin', 'Bellin', '32754746', '1288', 4787);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mark', 'Cadalleder', '37500414', '1439', 4946);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Efrem', 'Rowbottom', '36028241', '1150', 4504);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Martelle', 'Dammarell', '39875346', '1337', 4617);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Analise', 'Secker', '36670273', '1167', 4328);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Maitilde', 'Kirwin', '31195027', '1492', 4674);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Aarika', 'MacLoughlin', '39636315', '1067', 4270);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sheff', 'Wycliff', '34288103', '1266', 4143);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gertruda', 'Dovey', '38222143', '1151', 4105);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Wanda', 'Atkirk', '39730947', '1140', 4720);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cooper', 'Piatkowski', '35293291', '1859', 4988);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Gael', 'Tutsell', '38976357', '1251', 4274);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Linda', 'Torri', '31104933', '1819', 4167);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jacquelynn', 'Duddin', '37746355', '1162', 4194);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Linn', 'Geibel', '36681273', '1578', 4231);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Addy', 'McCullen', '34972698', '1479', 4805);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Justinian', 'Sanbrooke', '31552431', '1351', 4825);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Josefa', 'Lyver', '37795098', '1897', 4633);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Avivah', 'Iannelli', '38012044', '1819', 4449);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Joey', 'Hannen', '34919846', '1217', 4765);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sunny', 'Carnduff', '31345849', '1260', 4479);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rosamund', 'Curedell', '33673766', '1396', 4567);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jacklin', 'Hovel', '33623026', '1036', 4314);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Philbert', 'Kopfer', '31998463', '1075', 4184);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rosie', 'Nairy', '39201071', '1873', 4494);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cassey', 'Sangar', '30089112', '1742', 4069);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cyrus', 'Mccaull', '35255035', '1533', 4003);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Janeta', 'Kibbe', '35915512', '1828', 4602);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Friederike', 'Plumer', '39827278', '1067', 4069);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Chas', 'Grealey', '32705106', '1723', 4622);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`)    VALUES ('Darnell', 'MacSween', '35298553', '921', 4226);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Felicio', 'Thirlwall', '31406908', '928', 4031);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Crysta', 'Morkham', '38426174', '1227', 4462);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Wilmette', 'Wilbor', '33939050', '1066', 4350);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Lefty', 'Tooting', '30743804', '995', 4707);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Oran', 'Dallewater', '38810408', '1219', 4138);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Britni', 'Snasdell', '32049505', '1131', 4724);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Benni', 'Marchiso', '34670352', '1793', 4424);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Hewe', 'Bendle', '33371518', '1259', 4159);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Marthe', 'Fleckness', '32907724', '1437', 4652);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Aubree', 'Bristowe', '33091451', '1754', 4161);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
'ZONA cod postal') VALUES ('Jillene', 'Witherdon', '34257344', '1548', 4229);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ardene', 'Lissandri', '38413489', '1772', 4448);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Maurita', 'Napoleon', '37642056', '1728', 4160);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Levey', 'Domnick', '36253602', '1034', 4335);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Nelia', 'Heinrici', '36539642', '1620', 4718);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gavin', 'Fortye', '36766520', '1850', 4391);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lek', 'Lougheed', '33403190', '1532', 4868);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Christoph', 'Withers', '34242036', '909', 4896);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alisun', 'Kilgour', '32661980', '1670', 4518);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Berkeley', 'Boddis', '39477159', '1699', 4097);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Evey', 'Huburn', '37359138', '1891', 4283);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sophronia', 'Goundrill', '30694121', '1531', 4517);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alberto', 'Giorgio', '38574535', '1444', 4721);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Anton', 'Sabben', '36826263', '1060', 4652);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Danika', 'Dummett', '39749615', '1456', 4195);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Elenore', 'McTerry', '39127589', '1303', 4934);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Virginia', 'Wailes', '39624244', '1473', 4175);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
'ZONA cod postal') VALUES ('Olympe', 'Shimmings', '39689070', '1676', 4888);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Terra', 'Costall', '31322496', '1111', 4083);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gerta', 'Duinbleton', '34356832', '1429', 4697);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Harrison', 'Aulsford', '30691011', '1532', 4250);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Shelden', 'Rubinsztein', '30807072', '1185', 4322);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nikkie', 'Coultish', '35400833', '1827', 4308);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bria', 'Frantzen', '34534760', '1607', 4713);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Marylee', 'Verissimo', '39793817', '1041', 4529);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Joela', 'Clive', '33104072', '1210', 4514);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Vlad', 'Copcott', '32846774', '1874', 4507);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Saraann', 'Walesa', '30768124', '1112', 4981);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Pauline', 'Ricardou', '33123977', '1734', 4606);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Laura', 'Diamant', '30146033', '1398', 4634);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Falito', 'Jauncey', '33791875', '1180', 4936);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Erinn', 'Savin', '31204396', '1222', 4901);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Larine', 'Castano', '30240347', '1034', 4208);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cosette', 'Cubbino', '31437169', '1628', 4606);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Skye', 'Rentcome', '31536570', '1654', 4789);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Carina', 'Schuricht', '30667327', '1314', 4962);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Renell', 'Puleston', '39725395', '1480', 4454);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kippar', 'Harbar', '32800400', '1252', 4824);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Evy', 'Blaker', '36216036', '1782', 4321);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rhianna', 'Andrieu', '31195293', '1203', 4322);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Birk', 'McEnhill', '32514419', '1221', 4542);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Florida', 'Walburn', '30846562', '1809', 4624);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Hubey', 'Loadsman', '38955836', '1727', 4720);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Herbert', 'MacNair', '38640076', '1865', 4486);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Rancell', 'Hubbucks', '32104494', '1465', 4105);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alaine', 'Willingam', '34557440', '1833', 4332);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Erroll', 'Maren', '31001815', '1710', 4060);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alicia', 'Toulson', '31554266', '1074', 4781);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Angie', 'Viel', '39015948', '1406', 4986);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jeanelle', 'Manchester', '31459631', '1330', 4156);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Arnaldo', 'Matkovic', '30691893', '935', 4903);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA cod postal`) VALUES ('Chiarra', 'Ducham', '33793816', '1821', 4517);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Susy', 'Janks', '37988220', '1494', 4712);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dylan', 'lorizzo', '31621032', '1278', 4717);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Goldie', 'Syder', '30320338', '1071', 4668);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Bengt', 'Boss', '37009085', '1109', 4564);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nadine', 'Barstowk', '36210077', '1180', 4903);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ambrosius', 'lacobacci', '39593990', '1449', 4184);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Elaine', 'Mougel', '35554107', '1588', 4847);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kirstyn', 'Fullwood', '36339046', '1316', 4720);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Noami', 'Lydall', '34233958', '1230', 4612);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Cora', 'Yeld', '35910630', '1089', 4161);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Hugo', 'McGlaud', '39002175', '1159', 4943);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Monroe', 'Whittington', '32688821', '1135', 4976);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Izak', 'Sainsberry', '39021676', '1660', 4848);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dael', 'Rimington', '30939970', '915', 4457);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Monika', 'Gayton', '30420405', '1853', 4205);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sandro', 'Van Der Walt', '32790608', '980', 4224);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Brinn', 'Hazael', '34107911', '1287', 4832);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA_cod_postal') VALUES ('Bari', 'Lorens', '30706960', '1062', 4917);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Berk', 'Ivel', '38478335', '1694', 4729);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Art', 'McLay', '32542857', '1373', 4874);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Davida', 'Manion', '35895145', '1490', 4848);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Allistir', 'Findlay', '30230072', '1197', 4769);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Oates', 'Hadgraft', '33284965', '1837', 4800);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA_cod_postal') VALUES ('Helga', 'Sudlow', '35829296', '1631', 4213);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Aleda', 'Whicher', '34991608', '1607', 4539);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Saundra', 'Egdale', '36314021', '931', 4835);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Joaquin', 'Edgcumbe', '36407170', '1100', 4261);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Luise', 'McClure', '33457268', '1295', 4217);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kinsley', 'Habbershon', '37073591', '1513', 4770);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Adams', 'Blees', '34710989', '1020', 4910);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Frederico', 'Gibbons', '39519214', '1511', 4091);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mandi', 'Lowle', '32399186', '1139', 4723);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cortney', 'Huxley', '36857946', '1843', 4586);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bess', 'Renols', '37474134', '1360', 4017);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Waverley', 'McIlmorow', '32501863', '1109', 4053);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Janifer', 'Keith', '31979193', '992', 4894);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Vonnie', 'Circuitt', '35585290', '1446', 4437);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Mallory', 'Udy', '35592670', '1197', 4309);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kaleena', 'McAllister', '35730645', '1458', 4266);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bailie', 'Jessard', '39387743', '1432', 4548);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Beauregard', 'Kalderon', '31419056', '1015', 4610);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sherlocke', 'Potticary', '36435796', '1575', 4552);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Una', 'Sponer', '31205144', '1599', 4279);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Berk', 'Touzey', '38337081', '1808', 4682);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bunny', 'Tuhy', '30687137', '1288', 4519);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Essie', 'Lytell', '30329945', '1122', 4092);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Madelle', 'Tonbye', '37738923', '1544', 4078);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Karoly', 'Ebdon', '36022925', '1364', 4564);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lora', 'Souttar', '38828527', '1135', 4125);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ladonna', 'Galliard', '34427193', '1519', 4541);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA cod postal`) VALUES ('Pascale', 'Yurchishin', '33603414', '1037', 4711);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gabriell', 'Bezzant', '39483697', '1780', 4239);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('August', 'Follan', '38033000', '1162', 4022);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Irwinn', 'Matuszyk', '31615657', '1892', 4713);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Dee', 'Svanetti', '37878662', '1043', 4700);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Marshall', 'Maciunas', '36852466', '1861', 4821);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bruis', 'Alabone', '39484833', '1601', 4508);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Shandee', 'Rubinsaft', '31363437', '1740', 4357);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Isidora', 'Bavidge', '33860195', '1715', 4360);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Perice', 'Kunzler', '37316744', '1146', 4655);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Steven', 'Oty', '33977713', '1834', 4758);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alric', 'Abelwhite', '34186878', '1071', 4072);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sheela', 'Schwier', '35755860', '1540', 4187);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Quinlan', 'Gaitung', '30570634', '982', 4133);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kathye', 'O\'Towey', '33176515', '1009', 4327);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Myrwyn', 'Feasley', '34140642', '1547', 4263);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mireille', 'Seebright', '38527790', '911', 4980);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cobb', 'Seward', '30009152', '973', 4427);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Merola', 'Varlow', '37188981', '1037', 4887);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jim', 'Bartoszinski', '30853101', '960', 4733);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jonathan', 'Heppner', '31110539', '1051', 4631);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Chantal', 'Severs', '34898335', '1789', 4684);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lucho', 'Scullard', '30203778', '1428', 4251);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Irwinn', 'Shelsher', '36012244', '1167', 4942);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Neville', 'Stetson', '33016552', '1459', 4782);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Leoine', 'Cresswell', '35033076', '1366', 4538);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Georgianne', 'Gaylor', '38311803', '1312', 4445);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Loree', 'Mingard', '33850664', '1690', 4008);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Aubrie', 'Phipp', '38507730', '1360', 4557);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kenyon', 'Light', '30448947', '1840', 4277);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dona', 'Coller', '34645460', '1198', 4643);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Valentine', 'Irons', '31906448', '1362', 4861);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cordy', 'Pfeifer', '36747960', '1369', 4492);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Karena', 'Inde', '35818831', '1804', 4155);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA cod postal`) VALUES ('Ingra', 'Glandfield', '38904551', '1684', 4131);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Floyd', 'Plunkett', '38583773', '1412', 4662);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Harland', 'Abbes', '35332786', '1699', 4666);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gradey', 'Fee', '31909724', '916', 4284);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Kristian', 'Albrook', '30290797', '951', 4874);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Elly', 'Blackstone', '30210053', '1335', 4181);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jackson', 'Thorley', '31750821', '1491', 4158);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jemimah', 'Soars', '34237753', '959', 4168);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Theo', 'Passman', '30380128', '1648', 4280);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Aldis', 'Adrienne', '38225900', '1505', 4324);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Myca', 'Dionisetto', '35348416', '1674', 4939);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Goldi', 'Yorke', '39884106', '1874', 4780);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Debor', 'Britney', '39016270', '1481', 4912);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sisely', 'Alcido', '32571828', '1176', 4676);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Chelsey', 'Moverley', '35240155', '1022', 4838);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Maurizia', 'Merioth', '39806315', '1704', 4562);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Morse', 'Lockie', '30201388', '1554', 4177);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Chicky', 'Dunthorn', '33643278', '1489', 4920);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Halley', 'Fawson', '35243059', '1660', 4256);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Pippo', 'Winterson', '38775378', '1815', 4441);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dorita', 'Denisot', '31828012', '1672', 4712);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Jacob', 'Itzkov', '31447314', '1366', 4774);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ignacio', 'Saurin', '32029807', '1802', 4556);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bonnee', 'Rigbye', '31705116', '1671', 4100);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Pen', 'Mainland', '33598371', '976', 4194);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Therese', 'Robilart', '38940412', '1498', 4383);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('August', 'O\'Kennavain', '39322986', '1116', 4646);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Moise', 'Mahoney', '30061939', '1369', 4997);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Korie', 'A\'Barrow', '36504797', '1285', 4413);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Elka', 'Spurrior', '38586597', '1595', 4756);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jaquenette', 'Paulat', '38119507', '1875', 4103);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Annice', 'Dalgety', '30527150', '1618', 4418);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kin', 'Smidmoor', '31768354', '1810', 4708);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Arny', 'Clipsham', '35838708', '1829', 4647);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA cod postal`) VALUES ('Lanni', 'Betham', '30557043', '1557', 4096);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Babbie', 'Alldred', '36917845', '1811', 4823);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sharona', 'Stenners', '36946054', '910', 4956);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Helene', 'Wein', '38922823', '949', 4126);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Teddie', 'Oldnall', '38152258', '1501', 4604);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Johnny', 'Jager', '34665591', '1574', 4253);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bail', 'Franchioni', '37137530', '1194', 4728);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Juliet', 'Rabbitts', '31074403', '1712', 4987);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Renata', 'Martinie', '38071693', '943', 4985);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dilly', 'Croisier', '31719222', '1149', 4032);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Jaime', 'Keiley', '38600864', '949', 4792);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Pebrook', 'Mouan', '32156315', '1664', 4634);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dannel', 'Brumbye', '39709402', '1527', 4183);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Vi', 'Regorz', '38932540', '1636', 4434);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lenee', 'Dawks', '30110825', '1876', 4841);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bucky', 'Merrikin', '39156682', '1446', 4194);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Seamus', 'Trevillion', '30406783', '1030', 4166);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
'ZONA cod postal') VALUES ('Cornelle', 'Di Francecshi', '30401327', '1815', 4223);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Sollie', 'McElane', '37160720', '1764', 4947);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Aloise', 'Boness', '36532333', '1086', 4096);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Miles', 'Kinleyside', '36622848', '1866', 4607);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Kriste', 'Conan', '32420986', '1680', 4884);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Goldie', 'Ratter', '38412702', '991', 4132);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Joy', 'Simnett', '31597740', '1611', 4787);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Arlyne', 'Aked', '31828841', '1191', 4538);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Andrus', 'Cheng', '33194218', '1824', 4684);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Michaelina', 'Commander', '39318507', '1781', 4948);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Chaim', 'Rosensaft', '35857802', '1877', 4662);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Iolande', 'Ysson', '30397791', '1229', 4577);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Zackariah', 'Fuge', '30419841', '1717', 4044);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kirby', 'Barends', '36774644', '1773', 4641);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA_cod_postal') VALUES ('Brander', 'Jedrzaszkiewicz', '33408051', '1413', 4027);
INSERT INTO `proyecto`. `REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Melania', 'Mariyushkin', '38529080', '1582', 4597);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Isa', 'Buckthorpe', '33984274', '1404', 4141);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Opalina', 'Oakly', '30498210', '1207', 4529);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mandel', 'Leahair', '35528682', '1538', 4232);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Noel', 'Cirlos', '32357494', '960', 4495);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Margi', 'McCloch', '35859148', '1562', 4113);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Harvey', 'Kitt', '31446281', '940', 4126);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ruthy', 'Seakes', '31053664', '1530', 4374);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Pat', 'Duchesne', '31655609', '1543', 4341);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gigi', 'Elner', '34899755', '1645', 4461);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Xaviera', 'Lapenna', '30639203', '1129', 4787);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Port', 'Colcutt', '31328578', '1607', 4602);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Augustine', 'Pane', '31272066', '954', 4062);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Innis', 'Ceely', '38324229', '1483', 4555);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Elvera', 'Osgarby', '37268182', '1049', 4537);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cornelle', 'Coyne', '30739651', '1616', 4325);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Chance', 'Jardine', '35203418', '1590', 4147);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Denver', 'McArthur', '34480699', '1578', 4237);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alane', 'Morgon', '31894358', '1099', 4658);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Betti', 'Doxey', '35675121', '1691', 4241);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rochelle', 'Essery', '39766928', '917', 4270);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Laverne', 'Jolley', '34425310', '1500', 4488);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Phebe', 'Smeall', '31018271', '1441', 4713);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Dulciana', 'McRavey', '32167720', '1851', 4778);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Krissie', 'Adriaan', '38524604', '1752', 4545);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Shaine', 'Leving', '37083345', '1357', 4092);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Davy', 'Yokelman', '34145632', '1745', 4056);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Murray', 'Malinson', '35401880', '1450', 4135);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lucien', 'Easdon', '31297623', '1113', 4408);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Moishe', 'Lawlee', '31779132', '1626', 4770);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tammy', 'Hedney', '31880531', '1036', 4487);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Milicent', 'Whitney', '39854753', '1126', 4533);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Liane', 'Cockshutt', '34628509', '1165', 4877);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kasper', 'Snaith', '35829916', '1631', 4938);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kordula', 'Gebhardt', '34508940', '1598', 4797);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Laney', 'Folcarelli', '37188366', '1649', 4894);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lion', 'Klink', '31080590', '1720', 4939);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mallorie', 'Tavner', '39316989', '1229', 4087);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Reyna', 'Goodlatt', '36918853', '1517', 4835);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Clarke', 'Road', '34850300', '1000', 5000);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Shellie', 'Vedenisov', '34738044', '1325', 4027);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tallia', 'Lackeye', '33862690', '1885', 4665);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nannette', 'Tuddenham', '34462667', '1649', 4298);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nikaniki', 'Smale', '31866552', '1689', 4461);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Deeann', 'Ghiotto', '33120374', '1410', 4443);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Purcell', 'Haulkham', '38994067', '1786', 4068);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Derrik', 'Palliser', '32154973', '1391', 4357);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Patty', 'Lochhead', '33228624', '1514', 4786);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bianca', 'McCullen', '36456520', '1388', 4725);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Belita', 'Braga', '31930581', '938', 4599);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Clevey', 'Dreghorn', '31374872', '1334', 4684);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rodina', 'Abrahamsson', '32595405', '1516', 4485);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nolie', 'Bentame', '35227698', '1462', 4990);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gwenni', 'Stother', '33136344', '1254', 4472);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jerrilyn', 'Pottinger', '36198140', '1284', 4248);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Evita', 'Simmon', '39203113', '1165', 4583);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Amabel', 'Nanelli', '34205221', '985', 4840);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Jacki', 'Caws', '32476853', '1849', 4021);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Erl', 'Itzkovwich', '38244950', '1692', 4452);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ollie', 'Meynell', '36184668', '1671', 4868);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nertie', 'Brahan', '39146750', '1512', 4897);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Karoly', 'Gladdish', '38739148', '1468', 4414);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Olly', 'Doogue', '33350690', '1652', 4446);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Archibald', 'Petren', '32748016', '1256', 4422);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Adiana', 'Gammons', '35840610', '1097', 4689);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Merla', 'MacKellen', '38301177', '1331', 4084);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Shelbi', 'Hedingham', '39233084', '1647', 4521);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sheff', 'Pepis', '35850892', '1409', 4196);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mellie', 'Armitt', '38237913', '1420', 4720);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cherish', 'Maccrie', '33119046', '1215', 4002);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Olvan', 'Bovey', '31863868', '1405', 4976);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Silvano', 'Jedras', '30676321', '1189', 4003);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Vilma', 'Adamov', '36636532', '1862', 4153);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Junette', 'Blundin', '34297293', '1223', 4204);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Gracie', 'Pybus', '36176189', '1540', 4063);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tara', 'Kunkel', '34898471', '956', 4218);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rosemarie', 'McGahy', '38544097', '926', 4398);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jedd', 'Nano', '33192981', '1627', 4785);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Perry', 'Stonnell', '30887077', '1483', 4614);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mavra', 'Bouchier', '36994337', '1021', 4495);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Kala', 'Bosche', '35370859', '1230', 4457);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rolland', 'Fonzo', '33046831', '983', 4283);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Adriano', 'Sidey', '38514093', '1560', 4914);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Heidi', 'Yateman', '38323664', '968', 4298);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Berti', 'Buney', '34429336', '953', 4376);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Fulvia', 'Forrestor', '33856588', '1080', 4627);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kassandra', 'Vala', '33512679', '1557', 4849);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA cod postal`) VALUES ('Robinet', 'McGonnell', '36844837', '1310', 4911);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Padraic', 'Lorkins', '35189182', '999', 4458);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Libbi', 'Pennings', '39835162', '1593', 4785);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tami', 'Sandyfirth', '39690769', '1004', 4466);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Evaleen', 'Holsall', '33847627', '1116', 4187);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tallulah', 'Giddings', '34455362', '1386', 4489);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rosabella', 'Dobbin', '36131342', '1353', 4995);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Marietta', 'Chestnut', '32731896', '1546', 4974);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Pavel', 'Story', '30869104', '1140', 4220);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Margot', 'Averies', '39501205', '1385', 4414);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Morissa', 'McGaughey', '31884596', '1007', 4918);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Anna-diane', 'Hadigate', '33433498', '978', 4335);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kasper', 'Guesford', '32740178', '1160', 4393);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Harvey', 'Scalera', '35196075', '1040', 4808);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Danielle', 'Antunez', '38028263', '1892', 4000);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rahal', 'Tather', '36634468', '1566', 4432);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Russ', 'Friel', '37136029', '1445', 4622);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Durant', 'McGonigal', '30900627', '1722', 4267);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tobie', 'McCaskill', '38061298', '984', 4738);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sarge', 'Janaud', '36799059', '1108', 4352);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Carter', 'Winning', '32743735', '1307', 4346);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kyle', 'Boom', '32216817', '1207', 4691);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Hurlee', 'Wehden', '35891658', '1161', 4913);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Zak', 'Cleobury', '35646292', '1535', 4165);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bridie', 'Bridgwater', '36462619', '989', 4169);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Miran', 'O\'Bradain', '36950516', '1825', 4754);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mufi', 'Collar', '38705566', '1354', 4521);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Stacee', 'McNiven', '30263038', '1487', 4722);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Christina', 'Berryman', '39829433', '1278', 4525);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Adriano', 'Stronach', '33504429', '1870', 4481);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Anabel', 'Loudwell', '39676697', '1040', 4252);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rickard', 'Records', '31151279', '1877', 4011);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Yuma', 'Easter', '34183575', '1874', 4271);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rikki', 'Challicombe', '38537404', '1433', 4640);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA cod postal`) VALUES ('Spence', 'Cholwell', '32342204', '1249', 4539);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sandro', 'Garlinge', '31225971', '1127', 4226);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Talbert', 'Dobrowski', '34907714', '1334', 4546);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Zeb', 'Kasher', '35442292', '1613', 4218);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tandy', 'McIndoe', '30088660', '1812', 4681);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Burt', 'Becke', '34424298', '1746', 4489);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Annalee', 'Felmingham', '36675107', '1565', 4885);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Avie', 'Cockayne', '37323499', '1502', 4510);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alfonso', 'Yurlov', '32513465', '1278', 4702);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Isador', 'Cummungs', '37624431', '1606', 4812);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Rafaela', 'Battrum', '39150214', '1337', 4437);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Remus', 'MacKimmie', '35414756', '1884', 4703);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Decca', 'McIlvaney', '33084788', '1725', 4251);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Amata', 'Itchingham', '31921198', '1411', 4095);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Fanya', 'Chaplyn', '37912432', '1711', 4294);
INSERT INTO 'proyecto'.'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tomasina', 'Prosch', '31327682', '1544', 4935);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Samara', 'Franklen', '39715103', '1451', 4321);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Garret', 'Swiffan', '33438583', '1235', 4565);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jacenta', 'Warcup', '33678406', '1589', 4046);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Duane', 'Loomis', '35712203', '1325', 4778);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alyda', 'Burren', '30245152', '1190', 4545);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Aggy', 'Dyne', '32802709', '945', 4855);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Thelma', 'Mayler', '39426795', '1665', 4941);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Margot', 'Alliott', '37505388', '1680', 4859);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Inna', 'Chapple', '33495360', '1321', 4346);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Godart', 'Baudrey', '39370293', '1247', 4913);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Silvano', 'McGregor', '38619272', '1115', 4043);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Patrica', 'Dainter', '31738803', '1702', 4960);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tansy', 'Millyard', '30305236', '1456', 4644);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bernhard', 'Kellington', '38748726', '1201', 4132);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Fraser', 'Jiles', '38680680', '1282', 4942);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Claribel', 'Ropcke', '30179949', '1870', 4164);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Christopher', 'Perillo', '31211709', '1738', 4495);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Creight', 'McPhillimey', '37988190', '1597', 4149);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Eloise', 'Burkwood', '34732925', '1181', 4586);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Reggis', 'Bazoge', '38862598', '1062', 4542);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Janine', 'Dyett', '33639148', '1634', 4556);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Haley', 'Suffe', '30686975', '1523', 4710);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Shannan', 'Pawsey', '39764354', '1272', 4688);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Winni', 'Rumbellow', '39029090', '1843', 4434);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Benedetto', 'Hardingham', '31131219', '1371', 4549);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Haslett', 'Izhak', '39035029', '1108', 4485);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sinclair', 'Pregel', '31198073', '1518', 4487);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Flossie', 'Dreng', '34400195', '958', 4033);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Osgood', 'Cauley', '36121362', '1825', 4128);
INSERT INTO `proyecto`. `REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cort', 'Lince', '32974402', '1064', 4948);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA cod_postal`) VALUES ('Arielle', 'Georg', '34253460', '1643', 4249);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nicolle', 'Sayburn', '39999820', '1420', 4944);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Allistir', 'Chippindall', '39836543', '1201', 4312);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nessy', 'Feasley', '34719919', '1820', 4570);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Pammy', 'McCartney', '36353754', '1318', 4767);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Chic', 'Moxson', '30177410', '1529', 4403);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ethelyn', 'Hubatsch', '33493011', '1450', 4730);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dorthy', 'Scowen', '30117116', '1266', 4679);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tressa', 'Bogie', '33573521', '1200', 4532);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Bernette', 'Conibere', '38089494', '1306', 4517);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lorenzo', 'Poetz', '37334209', '958', 4867);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sampson', 'Arunowicz', '34172303', '1114', 4504);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Elspeth', 'Popelay', '31525474', '1186', 4092);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Karole', 'Cinavas', '36775532', '1413', 4936);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Janet', 'Toffolo', '38577151', '1499', 4621);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Abagael', 'Denkel', '36347651', '963', 4675);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nancy', 'Looker', '37454097', '1306', 4332);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sheba', 'Baggaley', '33702095', '1390', 4282);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Isiahi', 'Rolling', '30124914', '1649', 4960);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cassandre', 'Duly', '36883723', '1518', 4897);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Claretta', 'Muggleton', '32102751', '1593', 4270);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Travers', 'McClean', '33259309', '1510', 4564);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Artemis', 'Vergo', '35054741', '1785', 4658);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tessy', 'Windle', '38004611', '1159', 4468);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Clarisse', 'Shucksmith', '31974769', '1517', 4367);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mordecai', 'Skein', '34538768', '1399', 4506);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Jocelyne', 'Farncomb', '31926774', '971', 4363);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
'ZONA cod postal') VALUES ('Cornelle', 'Braemer', '39529430', '1127', 4480);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Yorke', 'Maydway', '34033838', '1765', 4507);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Redford', 'Nucciotti', '30470699', '1195', 4857);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Angel', 'Gosart', '39741889', '1268', 4182);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Frank', 'Ketch', '37276755', '1084', 4971);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Samuele', 'Chimienti', '39803558', '1141', 4666);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Zoe', 'Carlin', '31492098', '1310', 4651);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA cod_postal`) VALUES ('Elka', 'Cowup', '36309186', '1500', 4867);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Odette', 'Tippings', '31307499', '1139', 4831);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nicolle', 'Bartolini', '31292027', '1529', 4488);
INSERT INTO 'proyecto'.'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Aigneis', 'Blachford', '39625856', '1835', 4579);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Whitaker', 'Crew', '34853204', '1674', 4058);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Clemens', 'Waberer', '30676722', '1072', 4434);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Vinny', 'Crowson', '35147080', '1884', 4521);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Crystie', 'Ridley', '35613565', '1853', 4596);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Griffie', 'Pail', '39264056', '1751', 4550);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Jerome', 'Bendall', '31568135', '1212', 4600);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Margi', 'Tremouille', '31295226', '1614', 4940);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Libbey', 'Mathews', '31099985', '1704', 4214);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kristien', 'Zmitrovich', '32428158', '1702', 4267);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Paton', 'Aldritt', '34067663', '1408', 4218);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kaleena', 'Caldaro', '38097700', '1706', 4286);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Breena', 'Mudge', '33523728', '1006', 4500);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kaila', 'Steanyng', '34422155', '1414', 4210);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Karalee', 'Puckrin', '30907188', '932', 4825);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gertrude', 'Jewett', '36868786', '1872', 4616);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Martynne', 'Fallens', '36648551', '1859', 4351);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Manuel', 'Harome', '35381894', '1679', 4793);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dennis', 'Langlands', '35848365', '922', 4162);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dennie', 'Newvill', '33536008', '1644', 4544);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ilka', 'But', '32134339', '1004', 4393);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Meara', 'MacTrustey', '37877330', '1663', 4712);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Catherine', 'Bromilow', '35355405', '1081', 4081);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Ava', 'De Souza', '30853688', '1662', 4358);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nan', 'Keat', '36410204', '1006', 4955);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Beilul', 'Freddi', '34461540', '1882', 4123);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA_cod_postal') VALUES ('Jaime', 'Dewi', '38888157', '1419', 4894);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Angie', 'Slatford', '39887706', '1272', 4299);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Karyn', 'Roddick', '30324929', '910', 4707);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Latrena', 'Howe', '35565517', '1623', 4479);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Risa', 'Sunnex', '37016473', '1888', 4164);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jonathan', 'Sworder', '30797567', '1372', 4071);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Livia', 'Meadowcraft', '36094534', '1046', 4014);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('David', 'Franciskiewicz', '32328685', '1011', 4670);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Augy', 'Jockle', '36511916', '1553', 4788);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Osborn', 'Carletti', '36867258', '1326', 4408);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA cod postal`) VALUES ('Caspar', 'Kermott', '39435068', '1757', 4341);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Osmund', 'Rubinov', '31598522', '1530', 4805);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Neil', 'Connold', '32951248', '1097', 4834);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Charleen', 'Pidgin', '37915977', '1161', 4290);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Nikoletta', 'McGee', '33804508', '1606', 4866);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
'ZONA cod postal') VALUES ('Sebastiano', 'Duddle', '34873369', '1227', 4727);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Carissa', 'Errowe', '39643693', '1518', 4133);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ethelind', 'Caldes', '38322458', '1528', 4616);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alexandr', 'Kinny', '34809743', '1122', 4230);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Reyna', 'Baurerich', '39960800', '1581', 4909);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA cod postal`) VALUES ('Lilllie', 'O\' Kelleher', '34271897', '1599', 4314);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Beverley', 'Gosforth', '34386218', '1488', 4344);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nicki', 'Jodkowski', '33712214', '1036', 4952);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ricky', 'Camacho', '31615334', '1102', 4060);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Tiebout', 'Gerriets', '33513324', '1189', 4925);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Valentin', 'July', '35747511', '1693', 4284);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Eliot', 'Seed', '35885258', '1284', 4011);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bartie', 'Cartmell', '36678720', '1554', 4238);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Rebekkah', 'Grenshiels', '32313040', '1895', 4586);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Arluene', 'Ciobutaru', '35801414', '1292', 4393);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Brent', 'Terrett', '33330944', '1659', 4326);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Ingaberg', 'Kuhnt', '35241309', '1425', 4947);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ulrick', 'Cinavas', '35752803', '1662', 4180);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sheff', 'Cowsby', '31674877', '1003', 4223);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Trudy', 'Langman', '39453958', '1158', 4589);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mackenzie', 'Espinel', '31454386', '1782', 4528);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Niles', 'Kabsch', '37850825', '1103', 4597);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Rad', 'Durning', '39861927', '1155', 4494);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Florentia', 'Kohn', '32928404', '1339', 4468);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alwin', 'Casone', '34497515', '1521', 4928);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kalvin', 'Nulty', '30659150', '1455', 4399);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dorie', 'Conechie', '30582325', '1703', 4333);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Zorina', 'Seares', '38544538', '1187', 4757);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Silvain', 'Garms', '38135781', '961', 4309);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA cod postal`) VALUES ('Mabelle', 'Baline', '33906954', '1028', 4732);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dasha', 'Hinckley', '31706542', '1124', 4901);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Millard', 'MacTimpany', '39760786', '1267', 4504);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Abey', 'McQuaide', '31274016', '1231', 4748);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Windham', 'Thorsen', '39169033', '1148', 4191);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Agata', 'Crocken', '39319243', '1724', 4948);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jozef', 'Guidone', '39518243', '1378', 4857);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alyss', 'Brixham', '37608350', '1887', 4713);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Margaretta', 'Sexstone', '30260076', '1352', 4451);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Sarita', 'Byk', '30191145', '900', 4928);
INSERT INTO `proyecto`. `REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Viviyan', 'Luff', '38454908', '1829', 4239);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA cod_postal`) VALUES ('Michale', 'Eardley', '33345673', '1258', 4228);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cody', 'Columbell', '38744628', '1529', 4323);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Roderich', 'Fairtlough', '33925403', '1638', 4670);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Georgena', 'Winston', '31659506', '1029', 4989);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Brittne', 'Fidell', '33180023', '1858', 4931);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Emlyn', 'Kwietek', '33684799', '1376', 4045);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Hilly', 'Mizen', '37334515', '989', 4098);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ricky', 'Rowet', '33471453', '1723', 4732);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Silvanus', 'Lockhead', '33339080', '1831', 4373);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Willy', 'Bhar', '37191158', '1225', 4292);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kylynn', 'Saywood', '39509617', '1895', 4340);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Eduardo', 'Bleby', '33817951', '1109', 4334);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Issie', 'Rossbrook', '36497598', '1266', 4690);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Helyn', 'Andrewartha', '39559365', '1384', 4283);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Violante', 'Tussaine', '38845626', '997', 4589);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Selestina', 'Liddiatt', '38557952', '1018', 4891);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Toni', 'Bales', '36450385', '928', 4895);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Carolynn', 'McChesney', '39360803', '943', 4078);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Catherin', 'Brameld', '30598794', '1214', 4314);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kain', 'Minelli', '37062279', '1387', 4150);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Netti', 'Gribbon', '35445803', '1147', 4635);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Melinde', 'Kinder', '31210369', '1738', 4089);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kathi', 'Brombell', '39526117', '1451', 4478);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Licha', 'Firby', '33754013', '1172', 4074);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Charlean', 'Di Ruggiero', '32011740', '1611', 4615);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Haydon', 'Valek', '33417341', '1677', 4236);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Mordecai', 'Frame', '34911646', '1118', 4097);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Hart', 'Gabbot', '37293929', '1756', 4213);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dionisio', 'Attenburrow', '37818303', '1440', 4313);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Druci', 'Swinley', '36314505', '1456', 4118);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Idalia', 'Medway', '37888379', '910', 4044);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Pietro', 'Edmunds', '31125107', '1834', 4893);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Broddy', 'Larn', '35102775', '1027', 4118);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cary', 'Stainfield', '39408169', '1191', 4785);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Orland', 'Garfield', '34271348', '1841', 4407);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Leicester', 'Bachellier', '33010488', '1042', 4109);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Brandy', 'Gratrix', '37929216', '1794', 4705);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Edik', 'Tonn', '36027882', '1842', 4586);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Derrik', 'Fernehough', '32618493', '1085', 4883);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Raffarty', 'Inker', '34509753', '1357', 4151);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Mattias', 'Brokenbrow', '37141051', '1379', 4930);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Leonidas', 'Conre', '30655374', '1252', 4134);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jenna', 'Enticknap', '30797085', '1823', 4207);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Delores', 'Slader', '35178090', '1631', 4053);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ced', 'Madre', '31010153', '1005', 4940);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ferguson', 'MacGeaney', '34588677', '1830', 4334);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Joseph', 'Finnemore', '37719137', '1444', 4454);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Merell', 'Griffith', '32694656', '1479', 4497);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nicole', 'Vooght', '37782122', '1791', 4794);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Lolita', 'Hanstock', '32581645', '1535', 4230);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('La verne', 'Dackombe', '31288217', '956', 4544);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA cod_postal`) VALUES ('Jeff', 'Munton', '34875941', '1629', 4682);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Beilul', 'Bransden', '39353738', '1678', 4161);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Patrizio', 'Barratt', '37677822', '1416', 4311);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sterling', 'Gray', '32501219', '1751', 4952);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Shari', 'Arrighi', '35595056', '1141', 4066);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Travis', 'Lettuce', '31949991', '1325', 4986);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gwenora', 'Boyle', '33337519', '1853', 4191);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dasi', 'Theodoris', '30298816', '1522', 4278);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sibeal', 'Rivitt', '38677786', '1096', 4967);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Baxter', 'Huzzey', '36743438', '1312', 4573);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Eleonora', 'Nattrass', '33039980', '1614', 4126);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jany', 'Messenger', '31616484', '1666', 4115);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lenee', 'Teresa', '39016440', '909', 4220);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ciel', 'Coggen', '38058597', '1689', 4326);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Marvin', 'Hargey', '36668704', '1511', 4424);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Geordie', 'Clelle', '33646205', '1684', 4442);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kessiah', 'Falkinder', '30203776', '1781', 4887);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Abby', 'Brugger', '35185069', '991', 4012);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gayler', 'McKoy', '38885015', '1035', 4760);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sherm', 'McCrystal', '36515764', '1214', 4431);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Phil', 'Loveitt', '34988799', '1305', 4092);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Lemmie', 'Woodcock', '35359368', '925', 4021);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Joelly', 'Elliman', '36571662', '1014', 4922);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cherida', 'Yushin', '30523334', '1726', 4360);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Happy', 'Hallifax', '37412236', '1731', 4846);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Feliza', 'Gatrell', '39960816', '1021', 4484);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Grata', 'Luby', '37536970', '1259', 4851);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Veradis', 'Hallard', '39504970', '1144', 4154);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Durward', 'Naper', '31646488', '1593', 4654);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Aeriel', 'Alvar', '38981185', '1540', 4117);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Reid', 'Brandenburg', '31157283', '1718', 4774);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Daron', 'Yanin', '38874690', '1606', 4768);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Randene', 'Pedro', '32877042', '1864', 4778);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Stearn', 'Gergler', '30718891', '982', 4080);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Terry', 'Borsi', '36270621', '1798', 4162);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jayne', 'Kepe', '37645159', '981', 4801);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Gonzalo', 'Trippack', '31119821', '1731', 4659);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Curcio', 'Hullin', '36827005', '1001', 4018);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bobbye', 'Arnke', '39400419', '1013', 4960);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Delly', 'Ferrant', '34403473', '1584', 4924);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Adelaida', 'Valadez', '34756045', '1886', 4953);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bennett', 'Volonte', '33592609', '972', 4260);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA_cod_postal') VALUES ('Richmound', 'MacNeachtain', '39419266', '1290', 4402);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Karyn', 'Wharrier', '39429187', '1734', 4785);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nicoline', 'Wedon', '33329985', '948', 4781);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nikolaus', 'Piggrem', '31729015', '1057', 4554);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Kirsten', 'Kenney', '38765830', '1121', 4247);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Maurita', 'Leathlay', '31423147', '1268', 4031);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sholom', 'Dicken', '33425917', '1712', 4046);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Corliss', 'Smowton', '38233165', '1705', 4533);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jolynn', 'Nix', '36558543', '1232', 4629);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Electra', 'Knappe', '31304267', '1896', 4341);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Marietta', 'Dennehy', '36345107', '1531', 4135);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sue', 'Moneti', '35611851', '1474', 4182);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Stanleigh', 'Giscken', '38483455', '957', 4335);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Cordelia', 'Colbran', '38979438', '1708', 4863);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jemmie', 'Coopper', '37661880', '1867', 4314);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Giustino', 'Aldhous', '39382098', '1063', 4690);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Pollyanna', 'Frosch', '30626181', '1502', 4261);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Dore', 'Klouz', '31891476', '1855', 4901);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Georgy', 'Layborn', '36008915', '1709', 4195);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rosabel', 'Theuss', '33852536', '924', 4046);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ede', 'Wingatt', '35212953', '1572', 4232);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Renato', 'Linley', '34495162', '1759', 4923);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Alexi', 'Jacks', '36172587', '1451', 4397);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Harrison', 'Gerasch', '38346828', '1234', 4024);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Clark', 'Fuentes', '39928101', '946', 4907);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ardelle', 'Pond-Jones', '31278257', '1169', 4952);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ricki', 'Junkison', '34695385', '1821', 4138);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Karrie', 'Fakes', '32696640', '1726', 4265);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Bartholemy', 'Raun', '38514262', '1518', 4648);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Sarge', 'Eastmond', '30854297', '1029', 4845);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Falito', 'Treherne', '33170939', '1764', 4191);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rea', 'Housiaux', '31216124', '1369', 4047);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Richmound', 'Cage', '35823460', '1516', 4563);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Braden', 'Marini', '38743592', '1485', 4853);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Clarette', 'Edwins', '34099638', '1209', 4830);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Liza', 'Skoof', '35217582', '1774', 4964);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Agnella', 'McEnhill', '37865001', '1017', 4536);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Catha', 'Cusworth', '32577611', '1322', 4918);
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Chloe', 'Goldstone', '32774522', '1412', 4461);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Zach', 'Cicculi', '32847575', '1186', 4051);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jenica', 'Fishleigh', '35733733', '1610', 4075);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Wallache', 'Kirkpatrick', '31155209', '1886', 4742);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Elaina', 'Reuven', '32846242', '1551', 4830);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Ophelia', 'Shergold', '30619568', '1685', 4645);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Elnar', 'Mawford', '35728631', '1521', 4171);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Nollie', 'Grindall', '35544603', '1295', 4526);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Shina', 'Enric', '34785290', '1178', 4510);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Esma', 'MacCague', '31542434', '1547', 4932);
INSERT INTO `proyecto`.`REPARTIDOR` (`nombre`, `apellidos`, `dni`, `sueldo`,
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Rheta', 'Damarell', '35035388', '1360', 4839);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Emelen', 'Fawdery', '37718150', '1040', 4545);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Jenifer', 'Farrall', '36534131', '1253', 4338);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Yale', 'Fardo', '35103645', '1162', 4601);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
'ZONA cod postal') VALUES ('Desdemona', 'Muddiman', '38819816', '1617', 4959);
INSERT INTO 'proyecto'. 'REPARTIDOR' ('nombre', 'apellidos', 'dni', 'sueldo',
`ZONA_cod_postal`) VALUES ('Wolfgang', 'Fitzharris', '32627920', '1158', 4340);
```

- -----

-- Data for table `proyecto`.`DETALLES\_PEDIDO`

-- -----

## START TRANSACTION:

## USE 'proyecto';

INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES\_PEDIDO' ('PEDIDO\_cód\_pedido', 'PRODUCTO\_código', 'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (1, 1, 2, 10.0, '9:03:04');

INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES\_PEDIDO` (`PEDIDO\_cód\_pedido`, `PRODUCTO\_código`, `cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (2, 2, 5, 6.99, '16:13:53');

INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES\_PEDIDO` (`PEDIDO\_cód\_pedido`, `PRODUCTO\_código`, `cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (3, 3, 5, 2.24, '21:51:44');

INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES\_PEDIDO` (`PEDIDO\_cód\_pedido`, `PRODUCTO\_código`, `cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (4, 4, 2, 2.84, '19:07:01');

INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES\_PEDIDO` (`PEDIDO\_cód\_pedido`, `PRODUCTO\_código`, `cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (5, 5, 4, 9.46, '2:33:24');

INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES\_PEDIDO` (`PEDIDO\_cód\_pedido`, `PRODUCTO\_código`, `cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (6, 6, 4, 4.35, '1:39:17');

INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES\_PEDIDO` (`PEDIDO\_cód\_pedido`, `PRODUCTO\_código`, `cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (7, 7, 5, 8.9, '2:13:09');

INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES\_PEDIDO` (`PEDIDO\_cód\_pedido`, `PRODUCTO\_código`, `cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (8, 8, 3, 5.91, '8:32:45');

INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES\_PEDIDO' ('PEDIDO\_cód\_pedido', 'PRODUCTO\_código', 'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (9, 9, 4, 5.49, '15:51:30');

INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES\_PEDIDO` (`PEDIDO\_cód\_pedido`, `PRODUCTO\_código`, `cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (10, 10, 4, 4.44, '8:45:53');

INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES\_PEDIDO` (`PEDIDO\_cód\_pedido`, `PRODUCTO\_código`, `cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (11, 11, 10, 1.52, '11:15:40');

INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES\_PEDIDO` (`PEDIDO\_cód\_pedido`, `PRODUCTO\_código`, `cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (12, 12, 3, 7.26, '8:52:03');

INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES\_PEDIDO` (`PEDIDO\_cód\_pedido`, `PRODUCTO\_código`, `cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (13, 13, 2, 4.63, '2:04:01');

```
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (14, 14, 6, 8.96, '16:36:46');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (15, 15, 9, 6.95, '16:06:41');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (16, 16, 7, 1.14, '11:41:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (17, 17, 4, 2.69, '21:05:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (18, 18, 7, 3.57, '19:22:07');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (19, 19, 7, 1.66, '3:22:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (20, 20, 1, 5.21, '1:03:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (21, 21, 8, 6.5, '17:03:16');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (22, 22, 3, 3.59, '7:14:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (23, 23, 6, 6.06, '19:43:11');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (24, 24, 2, 5.44, '11:32:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (25, 25, 7, 1.27, '22:52:30');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (26, 26, 3, 1.67, '23:09:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (27, 27, 8, 4.49, '3:45:03');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (28, 28, 8, 4.76, '22:36:27');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (29, 29, 8, 8.45, '11:25:46');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (30, 30, 3, 1.35, '17:19:31');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (31, 31, 6, 8.77, '2:20:52');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (32, 32, 9, 2.94, '12:39:30');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (33, 33, 4, 5.9, '17:02:12');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (34, 34, 7, 9.03, '10:18:09');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (35, 35, 4, 8.16, '9:03:36');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (36, 36, 3, 7.26, '21:12:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (37, 37, 6, 8.1, '16:37:27');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (38, 38, 9, 6.6, '9:38:53');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (39, 39, 4, 9.51, '18:36:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (40, 40, 10, 5.87, '23:58:44');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (41, 41, 2, 6.45, '7:13:35');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (42, 42, 10, 6.04, '20:48:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (43, 43, 1, 5.74, '1:13:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (44, 44, 2, 8.73, '4:29:44');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (45, 45, 10, 1.69, '2:15:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (46, 46, 1, 7.53, '13:10:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (47, 47, 9, 6.89, '0:28:47');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (48, 48, 3, 8.51, '0:01:13');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (49, 49, 9, 3.0, '11:02:49');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (50, 50, 5, 7.85, '7:57:52');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (51, 51, 10, 9.26, '20:49:27');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (52, 52, 2, 7.31, '9:06:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (53, 53, 7, 4.43, '11:20:36');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (54, 54, 2, 4.82, '12:05:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (55, 55, 2, 8.32, '3:05:24');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (56, 56, 9, 3.58, '12:04:18');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (57, 57, 7, 1.51, '8:05:48');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (58, 58, 3, 3.36, '16:02:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (59, 59, 4, 6.25, '11:29:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (60, 60, 10, 5.51, '9:47:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (61, 61, 9, 7.65, '8:19:50');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (62, 62, 1, 3.33, '9:54:04');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (63, 63, 1, 9.13, '12:44:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (64, 64, 7, 6.79, '15:26:46');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (65, 65, 10, 8.09, '6:13:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (66, 66, 7, 5.72, '10:27:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (67, 67, 5, 9.28, '17:06:53');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (68, 68, 9, 7.82, '22:58:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (69, 69, 7, 7.37, '17:50:56');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (70, 70, 10, 8.76, '7:17:14');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (71, 71, 4, 4.87, '14:32:46');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (72, 72, 9, 2.64, '19:37:59');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (73, 73, 10, 7.91, '21:35:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (74, 74, 4, 1.7, '0:36:07');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (75, 75, 3, 5.24, '3:35:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (76, 76, 1, 5.27, '3:22:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (77, 77, 2, 6.09, '8:21:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (78, 78, 9, 2.2, '4:14:49');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (79, 79, 7, 6.85, '14:41:16');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (80, 80, 5, 4.55, '19:38:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (81, 81, 9, 8.84, '3:07:54');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (82, 82, 8, 7.48, '10:12:17');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (83, 83, 9, 9.07, '11:57:19');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (84, 84, 10, 2.7, '21:59:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (85, 85, 10, 6.86, '9:25:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (86, 86, 2, 2.03, '9:06:14');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (87, 87, 4, 1.8, '19:35:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (88, 88, 5, 1.84, '13:56:10');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (89, 89, 10, 4.06, '9:50:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (90, 90, 8, 6.9, '15:35:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (91, 91, 10, 4.22, '10:42:36');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (92, 92, 4, 2.71, '22:38:45');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (93, 93, 10, 2.22, '1:23:45');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (94, 94, 2, 1.31, '4:39:19');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (95, 95, 3, 9.55, '10:51:06');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (96, 96, 3, 3.03, '1:47:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (97, 97, 7, 7.88, '12:17:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (98, 98, 5, 5.17, '1:49:45');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (99, 99, 9, 2.47, '20:19:20');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (100, 100, 10, 4.21, '7:21:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (101, 101, 7, 8.34, '13:35:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (102, 102, 1, 6.41, '19:22:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (103, 103, 6, 2.45, '13:40:44');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (104, 104, 8, 4.26, '21:54:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (105, 105, 8, 1.18, '16:10:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (106, 106, 8, 1.06, '5:56:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (107, 107, 9, 1.67, '23:06:56');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (108, 108, 1, 1.37, '1:43:59');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (109, 109, 4, 9.76, '19:57:35');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (110, 110, 9, 7.41, '22:11:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (111, 111, 4, 5.22, '11:18:12');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (112, 112, 8, 2.63, '8:58:51');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (113, 113, 1, 6.65, '2:08:50');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (114, 114, 2, 7.92, '0:25:16');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (115, 115, 10, 4.13, '22:00:20');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (116, 116, 7, 6.0, '21:52:46');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (117, 117, 2, 5.49, '5:57:20');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (118, 118, 5, 4.65, '17:26:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (119, 119, 5, 3.38, '11:22:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (120, 120, 10, 3.87, '7:04:20');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (121, 121, 4, 8.31, '1:08:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (122, 122, 9, 4.89, '1:38:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (123, 123, 4, 3.95, '22:39:29');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (124, 124, 2, 4.63, '20:45:19');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (125, 125, 6, 2.57, '21:44:37');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (126, 126, 2, 4.86, '2:21:36');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (127, 127, 8, 3.78, '2:01:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (128, 128, 6, 9.34, '23:37:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (129, 129, 10, 8.52, '0:48:19');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (130, 130, 10, 5.28, '9:19:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (131, 131, 6, 4.11, '7:14:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (132, 132, 7, 7.72, '7:38:42');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (133, 133, 7, 8.11, '21:34:51');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (134, 134, 2, 3.71, '18:47:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (135, 135, 2, 5.23, '23:17:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (136, 136, 10, 6.29, '20:14:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (137, 137, 9, 2.19, '16:40:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (138, 138, 10, 9.5, '3:44:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (139, 139, 6, 9.55, '16:10:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (140, 140, 3, 3.2, '12:56:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (141, 141, 1, 7.94, '21:03:20');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (142, 142, 9, 4.34, '15:33:47');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (143, 143, 2, 6.29, '12:48:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (144, 144, 4, 7.09, '0:17:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (145, 145, 1, 3.7, '4:28:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (146, 146, 7, 2.67, '6:56:10');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (147, 147, 8, 5.24, '5:51:19');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (148, 148, 2, 8.41, '18:15:56');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (149, 149, 7, 6.25, '3:31:02');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (150, 150, 3, 9.19, '14:08:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (151, 151, 9, 4.02, '9:14:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (152, 152, 3, 7.76, '13:24:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (153, 153, 1, 9.78, '4:52:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (154, 154, 8, 2.34, '16:57:52');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (155, 155, 2, 5.64, '14:02:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (156, 156, 4, 6.46, '0:21:42');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (157, 157, 10, 5.92, '9:57:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (158, 158, 2, 9.57, '21:07:42');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (159, 159, 4, 4.66, '18:04:57');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (160, 160, 2, 3.92, '2:08:24');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (161, 161, 7, 9.16, '5:39:56');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (162, 162, 9, 6.58, '19:48:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (163, 163, 9, 2.88, '18:03:29');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (164, 164, 9, 2.67, '6:10:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (165, 165, 1, 6.07, '9:15:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (166, 166, 3, 7.25, '13:45:02');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (167, 167, 7, 7.89, '10:23:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (168, 168, 4, 7.97, '20:00:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (169, 169, 4, 8.19, '17:43:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (170, 170, 4, 2.61, '12:15:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (171, 171, 2, 5.4, '11:24:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (172, 172, 9, 9.08, '8:24:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (173, 173, 5, 2.56, '12:46:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (174, 174, 3, 8.71, '1:36:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (175, 175, 5, 5.12, '9:00:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (176, 176, 1, 8.57, '13:04:58');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (177, 177, 5, 2.13, '18:23:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (178, 178, 8, 9.56, '20:48:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (179, 179, 1, 3.96, '10:56:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (180, 180, 2, 7.37, '21:37:58');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (181, 181, 2, 2.76, '1:16:47');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (182, 182, 2, 7.9, '8:27:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (183, 183, 1, 9.3, '20:55:37');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (184, 184, 6, 4.58, '3:28:18');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (185, 185, 3, 5.7, '6:11:20');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (186, 186, 4, 1.52, '23:31:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (187, 187, 4, 4.62, '10:27:29');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (188, 188, 1, 9.0, '23:35:45');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (189, 189, 2, 6.29, '1:26:13');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES PEDIDO' ('PEDIDO cód pedido', 'PRODUCTO código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (190, 190, 6, 9.46, '3:53:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (191, 191, 1, 6.14, '16:32:31');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (192, 192, 4, 5.98, '22:31:16');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (193, 193, 10, 3.74, '16:51:31');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (194, 194, 3, 3.25, '14:33:35');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (195, 195, 8, 8.16, '13:44:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (196, 196, 9, 7.75, '22:14:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (197, 197, 9, 9.42, '0:51:13');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (198, 198, 5, 9.87, '21:12:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (199, 199, 7, 9.08, '20:06:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (200, 200, 5, 1.68, '0:33:00');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (201, 201, 6, 2.16, '20:35:50');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (202, 202, 5, 3.0, '0:49:38');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (203, 203, 7, 1.28, '16:35:49');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (204, 204, 2, 7.91, '5:31:51');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (205, 205, 3, 2.89, '7:36:20');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (206, 206, 1, 3.39, '21:26:19');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES PEDIDO' ('PEDIDO cód pedido', 'PRODUCTO código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (207, 207, 10, 8.22, '10:19:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (208, 208, 5, 2.74, '2:54:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (209, 209, 10, 2.34, '19:03:09');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (210, 210, 9, 7.23, '5:09:52');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (211, 211, 10, 6.33, '2:34:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (212, 212, 2, 5.18, '8:22:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (213, 213, 9, 8.03, '1:37:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (214, 214, 6, 7.93, '23:23:45');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (215, 215, 6, 6.63, '22:26:14');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (216, 216, 8, 4.2, '6:42:04');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (217, 217, 7, 9.04, '20:47:18');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (218, 218, 4, 9.88, '6:13:20');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (219, 219, 10, 9.13, '0:37:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (220, 220, 10, 8.19, '1:44:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (221, 221, 7, 9.53, '9:46:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (222, 222, 9, 6.35, '5:04:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (223, 223, 5, 2.98, '17:33:31');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (224, 224, 1, 2.47, '23:31:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (225, 225, 9, 1.8, '19:58:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (226, 226, 5, 1.07, '6:27:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (227, 227, 10, 8.35, '22:54:31');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (228, 228, 1, 1.11, '18:15:56');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (229, 229, 5, 3.77, '0:08:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (230, 230, 10, 8.2, '18:48:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (231, 231, 9, 5.92, '8:56:58');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (232, 232, 9, 2.14, '4:44:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (233, 233, 9, 2.44, '7:09:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (234, 234, 7, 2.33, '12:25:25');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (235, 235, 7, 2.99, '6:24:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (236, 236, 5, 4.48, '15:52:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (237, 237, 5, 6.1, '10:32:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (238, 238, 4, 2.68, '11:51:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (239, 239, 9, 5.89, '0:16:00');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (240, 240, 3, 4.89, '20:08:38');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES PEDIDO' ('PEDIDO cód pedido', 'PRODUCTO código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (241, 241, 7, 8.18, '10:13:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (242, 242, 2, 7.51, '1:10:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (243, 243, 2, 4.12, '11:33:24');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (244, 244, 7, 9.7, '17:54:35');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (245, 245, 8, 8.16, '22:39:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (246, 246, 9, 1.17, '13:18:36');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (247, 247, 3, 9.81, '19:05:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (248, 248, 7, 7.61, '18:26:15');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (249, 249, 8, 8.14, '8:51:50');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (250, 250, 2, 9.91, '11:32:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (251, 251, 9, 1.73, '4:24:43');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (252, 252, 3, 8.39, '20:48:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (253, 253, 10, 2.23, '3:41:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (254, 254, 6, 6.77, '4:28:53');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (255, 255, 3, 7.82, '15:26:16');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (256, 256, 5, 5.06, '18:20:31');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (257, 257, 6, 5.58, '17:43:00');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (258, 258, 5, 9.06, '7:23:00');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (259, 259, 8, 4.18, '16:27:59');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (260, 260, 7, 4.61, '12:12:58');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (261, 261, 5, 9.76, '13:44:39');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (262, 262, 7, 4.89, '8:48:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (263, 263, 4, 5.1, '11:45:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (264, 264, 3, 5.63, '21:48:14');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (265, 265, 6, 9.46, '21:10:46');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (266, 266, 2, 3.92, '21:23:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (267, 267, 5, 7.42, '14:14:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (268, 268, 4, 5.36, '18:07:54');
```

```
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (269, 269, 6, 7.83, '1:20:59');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (270, 270, 7, 9.63, '4:04:35');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (271, 271, 7, 1.29, '16:33:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (272, 272, 1, 9.71, '3:05:29');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (273, 273, 2, 9.34, '8:30:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (274, 274, 2, 3.3, '21:23:10');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (275, 275, 2, 6.68, '7:05:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (276, 276, 1, 3.18, '0:57:18');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (277, 277, 6, 7.15, '0:55:10');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (278, 278, 5, 4.35, '12:32:31');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (279, 279, 1, 6.83, '19:02:49');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (280, 280, 5, 3.78, '17:00:38');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (281, 281, 6, 1.42, '3:44:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (282, 282, 5, 5.11, '21:29:51');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (283, 283, 2, 3.87, '17:13:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (284, 284, 4, 8.78, '22:05:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (285, 285, 9, 3.62, '17:14:48');
```

INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES\_PEDIDO' ('PEDIDO\_cód\_pedido', 'PRODUCTO\_código',

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (286, 286, 8, 4.67, '15:27:27');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (287, 287, 6, 1.23, '23:23:19');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (288, 288, 2, 1.17, '8:12:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (289, 289, 6, 5.54, '15:37:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (290, 290, 7, 6.34, '4:12:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (291, 291, 5, 2.0, '18:26:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (292, 292, 7, 1.06, '3:31:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (293, 293, 7, 9.41, '20:41:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (294, 294, 8, 6.41, '22:02:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (295, 295, 1, 2.83, '4:20:12');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (296, 296, 3, 3.96, '21:32:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (297, 297, 2, 5.0, '20:24:12');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (298, 298, 1, 8.5, '14:33:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (299, 299, 1, 1.66, '8:30:34');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (300, 300, 8, 6.78, '18:41:18');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (301, 301, 8, 7.8, '19:36:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (302, 302, 8, 4.15, '12:19:28');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (303, 303, 5, 5.07, '1:03:02');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (304, 304, 5, 8.6, '2:58:52');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (305, 305, 8, 9.48, '8:34:41');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (306, 306, 6, 5.61, '6:12:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (307, 307, 7, 4.75, '2:04:07');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (308, 308, 4, 9.46, '17:15:59');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES PEDIDO' ('PEDIDO cód pedido', 'PRODUCTO código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (309, 309, 10, 7.03, '15:11:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (310, 310, 1, 1.84, '15:09:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (311, 311, 4, 7.24, '7:04:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (312, 312, 8, 9.14, '10:02:34');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (313, 313, 7, 9.76, '2:06:09');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (314, 314, 6, 9.94, '18:58:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (315, 315, 1, 4.58, '6:29:19');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (316, 316, 8, 9.13, '6:43:06');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (317, 317, 8, 6.3, '13:47:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (318, 318, 3, 6.54, '14:51:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (319, 319, 10, 7.31, '19:06:39');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (320, 320, 5, 7.75, '8:24:30');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (321, 321, 6, 7.14, '15:46:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (322, 322, 3, 5.76, '3:25:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (323, 323, 4, 2.74, '17:43:56');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (324, 324, 3, 9.6, '19:47:09');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (325, 325, 8, 7.3, '7:31:11');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES PEDIDO' ('PEDIDO cód pedido', 'PRODUCTO código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (326, 326, 2, 9.16, '12:14:18');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (327, 327, 3, 6.91, '11:16:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (328, 328, 1, 8.41, '16:57:52');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (329, 329, 6, 5.66, '4:26:59');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (330, 330, 3, 9.72, '13:09:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (331, 331, 8, 5.44, '18:58:30');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (332, 332, 3, 2.88, '0:12:45');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (333, 333, 1, 7.46, '8:41:43');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (334, 334, 1, 4.46, '3:43:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (335, 335, 9, 3.91, '9:40:24');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (336, 336, 4, 1.85, '0:51:35');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (337, 337, 3, 4.77, '4:08:26');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (338, 338, 6, 5.32, '20:49:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (339, 339, 10, 3.84, '21:39:46');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (340, 340, 10, 4.16, '22:19:12');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (341, 341, 2, 8.84, '19:49:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (342, 342, 3, 7.13, '5:06:31');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (343, 343, 4, 2.79, '2:00:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (344, 344, 4, 2.28, '15:06:51');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (345, 345, 1, 2.04, '6:24:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (346, 346, 10, 2.52, '21:21:52');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (347, 347, 7, 9.77, '2:44:59');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (348, 348, 4, 1.74, '16:50:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (349, 349, 2, 4.34, '11:02:20');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (350, 350, 7, 7.98, '15:40:16');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (351, 351, 3, 7.18, '20:09:07');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (352, 352, 7, 3.34, '1:40:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (353, 353, 3, 8.1, '14:58:28');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (354, 354, 6, 3.92, '19:13:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (355, 355, 5, 9.19, '8:30:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (356, 356, 10, 9.11, '11:57:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (357, 357, 4, 5.86, '4:03:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (358, 358, 9, 4.02, '8:09:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (359, 359, 10, 3.43, '1:16:58');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES PEDIDO' ('PEDIDO cód pedido', 'PRODUCTO código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (360, 360, 8, 6.98, '2:09:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (361, 361, 10, 3.74, '12:10:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (362, 362, 9, 4.3, '4:47:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (363, 363, 8, 8.76, '12:00:30');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (364, 364, 6, 1.91, '11:43:50');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (365, 365, 3, 9.39, '15:59:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (366, 366, 7, 2.08, '19:44:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (367, 367, 8, 9.36, '2:41:29');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (368, 368, 3, 9.29, '11:47:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (369, 369, 3, 4.39, '15:19:56');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (370, 370, 9, 3.07, '19:48:30');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (371, 371, 8, 2.78, '23:04:50');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (372, 372, 1, 9.05, '3:09:10');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (373, 373, 5, 4.26, '20:48:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (374, 374, 8, 8.56, '10:05:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (375, 375, 8, 4.58, '21:16:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (376, 376, 10, 7.32, '5:16:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (377, 377, 3, 7.58, '22:50:35');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (378, 378, 8, 8.09, '3:01:58');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (379, 379, 8, 3.67, '19:50:51');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (380, 380, 9, 3.04, '21:35:44');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (381, 381, 8, 4.68, '15:53:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (382, 382, 1, 3.27, '5:50:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (383, 383, 2, 5.16, '0:24:24');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (384, 384, 9, 3.59, '9:04:12');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (385, 385, 8, 3.9, '11:49:19');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (386, 386, 3, 7.02, '12:19:00');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (387, 387, 9, 4.65, '11:16:14');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (388, 388, 2, 5.48, '10:12:23');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (389, 389, 6, 3.61, '1:19:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (390, 390, 9, 3.31, '3:28:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (391, 391, 4, 5.33, '3:32:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (392, 392, 2, 2.33, '23:01:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (393, 393, 7, 9.45, '5:52:13');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES PEDIDO' ('PEDIDO cód pedido', 'PRODUCTO código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (394, 394, 9, 3.8, '4:57:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (395, 395, 9, 9.37, '8:37:29');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (396, 396, 9, 1.73, '6:28:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (397, 397, 5, 8.33, '19:52:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (398, 398, 2, 9.3, '1:38:29');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (399, 399, 1, 3.81, '8:32:35');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (400, 400, 5, 8.27, '1:55:53');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (401, 401, 10, 2.35, '17:30:18');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (402, 402, 3, 7.64, '22:42:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (403, 403, 8, 5.38, '9:23:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (404, 404, 9, 4.05, '2:58:22');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (405, 405, 4, 5.54, '4:09:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (406, 406, 1, 4.79, '20:58:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (407, 407, 9, 8.57, '11:39:07');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (408, 408, 5, 7.74, '13:08:49');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (409, 409, 6, 5.27, '7:35:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (410, 410, 3, 5.52, '23:51:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (411, 411, 6, 4.16, '21:19:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (412, 412, 4, 5.49, '6:01:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (413, 413, 5, 7.38, '9:24:14');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (414, 414, 9, 1.38, '23:48:11');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (415, 415, 2, 8.27, '2:53:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (416, 416, 1, 7.42, '6:19:46');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (417, 417, 10, 6.85, '23:01:53');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (418, 418, 3, 9.58, '12:37:40');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (419, 419, 4, 3.51, '1:52:42');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (420, 420, 4, 9.15, '11:56:31');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (421, 421, 6, 6.52, '21:02:55');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (422, 422, 6, 5.32, '22:46:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (423, 423, 6, 8.31, '20:16:51');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (424, 424, 10, 4.03, '22:52:20');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (425, 425, 3, 7.75, '20:11:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (426, 426, 2, 7.88, '0:47:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (427, 427, 5, 4.28, '14:21:15');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES PEDIDO' ('PEDIDO cód pedido', 'PRODUCTO código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (428, 428, 9, 7.84, '21:03:12');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (429, 429, 1, 2.24, '5:26:50');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (430, 430, 5, 6.72, '16:42:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (431, 431, 9, 3.19, '7:11:16');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (432, 432, 3, 2.01, '2:12:27');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (433, 433, 1, 5.49, '13:45:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (434, 434, 6, 3.74, '7:32:31');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (435, 435, 3, 1.95, '13:22:03');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (436, 436, 1, 7.86, '1:55:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (437, 437, 10, 7.03, '18:49:29');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (438, 438, 1, 2.73, '10:40:58');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (439, 439, 7, 3.45, '4:28:27');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (440, 440, 4, 6.6, '11:38:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (441, 441, 8, 7.88, '13:36:49');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (442, 442, 5, 7.21, '13:07:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (443, 443, 2, 7.63, '0:59:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (444, 444, 9, 9.21, '19:20:03');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES PEDIDO' ('PEDIDO cód pedido', 'PRODUCTO código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (445, 445, 5, 6.08, '19:34:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (446, 446, 7, 5.95, '8:29:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (447, 447, 9, 2.48, '12:39:47');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (448, 448, 7, 9.43, '4:21:09');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (449, 449, 9, 8.07, '5:46:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (450, 450, 6, 1.9, '1:32:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (451, 451, 5, 9.44, '18:20:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (452, 452, 1, 2.71, '11:21:58');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (453, 453, 9, 7.71, '10:19:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (454, 454, 1, 9.42, '17:51:38');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (455, 455, 9, 2.27, '22:36:30');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (456, 456, 7, 8.56, '12:17:04');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (457, 457, 1, 8.79, '23:12:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (458, 458, 1, 4.16, '14:24:56');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (459, 459, 1, 8.66, '18:16:42');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (460, 460, 1, 5.15, '23:27:47');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (461, 461, 10, 1.7, '19:36:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (462, 462, 2, 6.56, '14:42:58');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (463, 463, 4, 5.47, '1:15:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (464, 464, 6, 9.2, '15:34:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (465, 465, 1, 3.27, '9:31:25');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (466, 466, 7, 7.53, '14:04:59');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (467, 467, 4, 5.29, '17:13:47');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (468, 468, 10, 8.5, '11:21:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (469, 469, 1, 5.67, '3:41:06');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (470, 470, 7, 9.86, '8:44:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (471, 471, 7, 9.08, '12:30:56');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (472, 472, 1, 8.58, '5:34:25');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (473, 473, 5, 8.11, '14:44:46');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (474, 474, 7, 5.1, '18:22:12');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (475, 475, 10, 9.82, '0:35:49');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (476, 476, 2, 8.22, '12:09:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (477, 477, 8, 2.78, '18:43:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (478, 478, 7, 5.81, '12:30:14');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (479, 479, 5, 9.71, '13:19:31');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (480, 480, 4, 4.53, '19:51:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (481, 481, 1, 8.92, '2:38:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (482, 482, 8, 9.35, '20:56:43');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (483, 483, 10, 1.75, '3:30:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (484, 484, 1, 5.75, '21:50:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (485, 485, 9, 2.26, '9:43:12');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (486, 486, 7, 7.71, '20:42:19');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (487, 487, 6, 1.83, '16:28:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (488, 488, 3, 1.04, '1:48:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (489, 489, 10, 6.29, '7:22:47');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (490, 490, 5, 9.32, '16:20:49');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (491, 491, 10, 7.74, '4:26:46');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (492, 492, 2, 4.44, '9:10:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (493, 493, 2, 1.29, '12:48:24');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (494, 494, 10, 7.8, '7:25:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (495, 495, 8, 8.58, '11:50:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (496, 496, 5, 1.72, '2:22:30');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (497, 497, 5, 9.39, '17:21:51');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (498, 498, 1, 5.19, '16:50:29');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (499, 499, 5, 4.98, '8:11:22');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (500, 500, 3, 9.53, '5:12:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (501, 501, 6, 5.43, '14:01:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (502, 502, 7, 3.62, '5:46:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (503, 503, 9, 1.08, '16:34:15');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (504, 504, 1, 3.15, '13:50:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (505, 505, 2, 8.08, '14:55:49');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (506, 506, 8, 6.8, '2:06:30');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (507, 507, 1, 1.61, '3:00:43');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (508, 508, 7, 8.99, '21:37:07');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (509, 509, 5, 4.05, '2:43:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (510, 510, 9, 5.99, '13:56:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (511, 511, 4, 7.69, '22:04:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (512, 512, 9, 9.08, '13:43:30');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (513, 513, 5, 9.05, '14:58:29');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (514, 514, 5, 5.3, '0:15:53');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (515, 515, 1, 2.04, '16:17:51');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (516, 516, 6, 4.24, '0:46:35');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (517, 517, 8, 2.99, '4:51:38');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (518, 518, 10, 2.77, '14:19:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (519, 519, 5, 3.09, '15:41:29');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (520, 520, 8, 7.65, '3:15:15');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (521, 521, 10, 6.77, '12:59:14');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (522, 522, 10, 9.85, '19:19:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (523, 523, 7, 7.75, '3:25:24');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (524, 524, 8, 5.9, '15:43:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (525, 525, 3, 4.39, '22:48:51');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (526, 526, 3, 9.79, '2:14:27');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (527, 527, 10, 5.69, '8:59:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (528, 528, 2, 2.2, '0:04:36');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (529, 529, 9, 6.73, '13:04:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (530, 530, 9, 1.95, '21:40:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (531, 531, 8, 2.75, '23:36:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (532, 532, 4, 5.2, '3:13:45');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (533, 533, 7, 3.6, '18:53:10');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (534, 534, 4, 6.15, '0:10:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (535, 535, 10, 1.12, '22:24:45');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (536, 536, 7, 1.38, '4:07:24');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (537, 537, 9, 2.0, '11:54:47');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (538, 538, 6, 4.54, '18:11:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (539, 539, 9, 7.77, '21:33:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (540, 540, 2, 2.91, '18:27:33');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (541, 541, 8, 9.18, '23:14:36');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (542, 542, 3, 6.76, '6:48:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (543, 543, 10, 3.32, '17:04:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (544, 544, 6, 8.6, '16:16:47');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (545, 545, 8, 7.52, '1:26:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (546, 546, 2, 7.26, '18:23:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (547, 547, 6, 2.96, '11:44:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (548, 548, 10, 5.27, '21:06:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (549, 549, 7, 1.2, '19:46:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (550, 550, 1, 1.35, '9:04:57');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (551, 551, 10, 6.19, '23:23:04');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (552, 552, 7, 2.47, '3:46:38');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (553, 553, 7, 2.42, '6:24:04');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (554, 554, 8, 3.07, '1:13:40');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (555, 555, 10, 3.19, '10:41:47');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (556, 556, 1, 9.49, '20:33:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (557, 557, 2, 2.9, '1:47:41');
```

```
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (558, 558, 6, 1.7, '16:06:40');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (559, 559, 5, 2.22, '15:57:51');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (560, 560, 2, 6.07, '1:29:38');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (561, 561, 1, 3.7, '23:13:27');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (562, 562, 6, 6.19, '3:56:38');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (563, 563, 9, 5.33, '4:22:30');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (564, 564, 3, 7.58, '6:38:36');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (565, 565, 8, 4.77, '7:10:31');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (566, 566, 2, 6.37, '8:11:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (567, 567, 7, 1.7, '4:05:53');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (568, 568, 7, 7.08, '11:40:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (569, 569, 10, 8.6, '1:54:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (570, 570, 6, 6.77, '13:53:30');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (571, 571, 9, 6.09, '20:49:19');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (572, 572, 4, 5.37, '0:48:49');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (573, 573, 1, 9.08, '2:36:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (574, 574, 6, 9.24, '16:45:02');
```

INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES\_PEDIDO' ('PEDIDO\_cód\_pedido', 'PRODUCTO\_código',

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (575, 575, 9, 8.39, '23:18:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (576, 576, 2, 6.31, '10:17:49');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (577, 577, 10, 5.25, '23:15:24');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (578, 578, 5, 4.61, '14:36:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (579, 579, 8, 9.74, '16:45:36');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (580, 580, 10, 6.88, '2:25:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (581, 581, 6, 9.26, '1:30:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (582, 582, 2, 7.65, '9:46:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (583, 583, 8, 7.6, '1:37:27');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (584, 584, 10, 8.37, '3:14:51');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (585, 585, 1, 2.11, '5:16:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (586, 586, 8, 4.83, '23:57:16');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (587, 587, 7, 7.51, '1:30:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (588, 588, 3, 1.53, '9:12:51');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (589, 589, 5, 5.64, '14:41:19');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (590, 590, 5, 5.14, '1:30:16');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (591, 591, 7, 3.71, '0:50:10');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (592, 592, 3, 6.56, '14:39:27');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (593, 593, 9, 5.79, '16:47:31');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (594, 594, 3, 4.44, '6:28:59');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (595, 595, 8, 4.05, '17:30:12');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (596, 596, 8, 2.47, '22:32:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (597, 597, 1, 2.51, '10:16:47');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (598, 598, 9, 3.03, '7:11:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (599, 599, 5, 9.81, '22:40:14');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (600, 600, 8, 2.7, '5:54:45');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (601, 601, 6, 4.96, '6:55:23');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (602, 602, 5, 7.54, '17:41:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (603, 603, 3, 5.24, '10:04:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (604, 604, 10, 9.58, '0:32:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (605, 605, 10, 9.86, '3:02:55');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (606, 606, 4, 7.22, '0:19:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (607, 607, 3, 4.47, '17:44:53');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (608, 608, 2, 9.75, '13:21:56');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (609, 609, 8, 4.31, '1:06:54');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (610, 610, 5, 7.75, '9:11:51');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (611, 611, 9, 5.91, '0:30:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (612, 612, 3, 4.41, '2:16:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (613, 613, 10, 9.6, '14:26:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (614, 614, 3, 2.87, '23:16:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (615, 615, 5, 7.81, '2:44:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (616, 616, 10, 4.26, '19:21:10');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (617, 617, 4, 6.95, '22:26:47');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (618, 618, 10, 9.55, '18:02:51');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (619, 619, 3, 6.73, '8:51:56');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (620, 620, 1, 1.92, '12:24:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (621, 621, 9, 7.71, '12:39:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (622, 622, 1, 4.24, '15:45:09');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (623, 623, 4, 2.79, '0:10:30');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (624, 624, 3, 3.94, '1:45:36');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (625, 625, 2, 3.9, '9:14:54');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (626, 626, 3, 2.65, '14:28:04');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (627, 627, 7, 6.82, '17:51:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (628, 628, 5, 9.85, '16:20:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (629, 629, 1, 3.18, '21:40:10');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (630, 630, 10, 7.88, '16:58:58');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (631, 631, 5, 4.14, '5:29:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (632, 632, 2, 2.47, '2:48:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (633, 633, 10, 9.21, '18:52:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (634, 634, 2, 4.64, '4:58:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (635, 635, 7, 3.5, '2:24:53');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (636, 636, 6, 2.81, '7:58:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (637, 637, 1, 1.82, '16:09:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (638, 638, 7, 7.07, '21:39:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (639, 639, 9, 7.24, '6:27:04');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (640, 640, 5, 6.16, '1:21:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (641, 641, 9, 6.64, '9:26:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (642, 642, 5, 7.8, '14:55:59');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (643, 643, 3, 5.12, '12:18:12');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (644, 644, 8, 7.3, '3:26:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (645, 645, 6, 3.73, '18:09:59');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (646, 646, 9, 5.26, '4:56:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (647, 647, 4, 1.43, '3:23:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (648, 648, 1, 1.3, '1:21:26');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES PEDIDO' ('PEDIDO cód pedido', 'PRODUCTO código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (649, 649, 9, 7.44, '21:17:47');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (650, 650, 2, 5.99, '0:18:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (651, 651, 7, 7.57, '23:17:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (652, 652, 8, 4.56, '21:06:14');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (653, 653, 9, 6.53, '4:54:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (654, 654, 7, 4.69, '18:21:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (655, 655, 4, 3.26, '22:29:38');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (656, 656, 4, 6.15, '7:20:45');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (657, 657, 4, 7.59, '3:46:00');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (658, 658, 4, 9.76, '15:57:58');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (659, 659, 9, 2.77, '5:07:19');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (660, 660, 1, 4.34, '3:02:59');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (661, 661, 1, 6.18, '21:47:18');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (662, 662, 6, 9.59, '10:29:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (663, 663, 5, 7.64, '1:19:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (664, 664, 6, 2.08, '10:24:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (665, 665, 1, 4.83, '21:04:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (666, 666, 3, 2.61, '8:29:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (667, 667, 5, 1.2, '23:42:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (668, 668, 3, 6.84, '11:09:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (669, 669, 3, 2.79, '4:15:21');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (670, 670, 2, 1.14, '17:56:41');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (671, 671, 7, 3.3, '19:36:38');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (672, 672, 1, 2.8, '21:24:56');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (673, 673, 9, 2.25, '22:03:54');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (674, 674, 5, 3.55, '13:47:10');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (675, 675, 7, 7.76, '8:17:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (676, 676, 3, 8.32, '17:53:33');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (677, 677, 7, 5.71, '22:22:00');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (678, 678, 5, 9.53, '19:05:04');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (679, 679, 6, 5.7, '5:19:27');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (680, 680, 10, 7.36, '13:47:20');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (681, 681, 4, 2.7, '13:20:38');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (682, 682, 10, 9.55, '4:52:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (683, 683, 7, 8.97, '9:28:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (684, 684, 6, 6.16, '14:41:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (685, 685, 7, 5.86, '1:35:16');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (686, 686, 6, 9.94, '16:19:45');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (687, 687, 6, 6.66, '18:17:12');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (688, 688, 2, 1.68, '11:08:04');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (689, 689, 1, 2.82, '2:24:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (690, 690, 9, 1.52, '17:23:09');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (691, 691, 8, 9.78, '14:12:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (692, 692, 1, 1.32, '17:15:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (693, 693, 1, 3.5, '12:00:51');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (694, 694, 10, 1.55, '14:13:41');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (695, 695, 1, 6.01, '22:21:20');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (696, 696, 5, 5.62, '11:11:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (697, 697, 1, 2.43, '3:59:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (698, 698, 2, 7.83, '22:30:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (699, 699, 1, 2.21, '1:47:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (700, 700, 9, 8.92, '20:02:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (701, 701, 3, 6.03, '12:52:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (702, 702, 7, 4.9, '11:58:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (703, 703, 6, 5.93, '23:30:02');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (704, 704, 5, 8.23, '16:21:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (705, 705, 6, 1.25, '11:33:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (706, 706, 7, 5.78, '19:25:56');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (707, 707, 5, 2.71, '16:48:16');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (708, 708, 7, 2.45, '7:21:36');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (709, 709, 6, 2.0, '15:03:07');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (710, 710, 1, 5.51, '18:04:31');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (711, 711, 2, 1.45, '2:25:42');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (712, 712, 6, 9.15, '6:33:19');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (713, 713, 5, 3.22, '14:12:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (714, 714, 5, 9.08, '9:15:24');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (715, 715, 7, 1.28, '19:08:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (716, 716, 8, 2.94, '2:44:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (717, 717, 1, 3.41, '2:17:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (718, 718, 7, 9.96, '15:22:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (719, 719, 4, 1.61, '3:25:09');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (720, 720, 5, 4.13, '21:59:14');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (721, 721, 7, 2.12, '21:26:18');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (722, 722, 3, 7.79, '16:06:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (723, 723, 8, 2.05, '11:32:14');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (724, 724, 7, 2.53, '18:39:41');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (725, 725, 9, 6.93, '3:16:59');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (726, 726, 3, 6.01, '5:33:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (727, 727, 3, 2.5, '16:04:43');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (728, 728, 9, 6.03, '23:41:08');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (729, 729, 7, 9.73, '23:02:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (730, 730, 2, 7.91, '5:23:31');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (731, 731, 7, 8.44, '22:00:14');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (732, 732, 8, 9.89, '6:15:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (733, 733, 2, 7.45, '4:15:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (734, 734, 6, 3.76, '12:52:00');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (735, 735, 9, 3.63, '22:21:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (736, 736, 2, 3.24, '10:58:24');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (737, 737, 2, 6.16, '4:01:38');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (738, 738, 7, 3.01, '19:14:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (739, 739, 7, 2.16, '22:25:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (740, 740, 10, 4.72, '22:06:04');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (741, 741, 7, 5.92, '1:13:53');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (742, 742, 6, 9.28, '14:38:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (743, 743, 1, 2.26, '20:35:41');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (744, 744, 3, 8.98, '17:45:48');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (745, 745, 8, 2.26, '17:26:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (746, 746, 8, 7.15, '11:53:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (747, 747, 3, 4.78, '20:31:31');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (748, 748, 6, 8.73, '8:19:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (749, 749, 1, 5.05, '15:34:00');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (750, 750, 10, 6.94, '9:32:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (751, 751, 5, 8.24, '4:27:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (752, 752, 1, 3.66, '16:05:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (753, 753, 10, 3.7, '12:14:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (754, 754, 5, 1.68, '7:53:44');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (755, 755, 9, 2.77, '0:09:07');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (756, 756, 5, 8.35, '4:02:42');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (757, 757, 8, 7.11, '21:37:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (758, 758, 7, 2.02, '20:02:47');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (759, 759, 3, 9.54, '3:44:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (760, 760, 4, 8.4, '22:00:56');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (761, 761, 4, 8.95, '10:47:12');
```

```
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (762, 762, 2, 2.8, '9:39:07');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (763, 763, 2, 7.27, '20:29:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (764, 764, 10, 9.14, '6:50:46');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (765, 765, 7, 4.0, '23:40:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (766, 766, 6, 5.31, '5:05:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (767, 767, 10, 2.11, '10:15:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (768, 768, 10, 1.33, '8:59:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (769, 769, 7, 4.94, '20:37:45');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (770, 770, 3, 7.61, '14:48:30');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (771, 771, 9, 8.57, '16:45:53');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (772, 772, 1, 6.43, '15:15:07');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (773, 773, 5, 7.53, '22:42:00');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (774, 774, 9, 6.5, '5:14:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (775, 775, 8, 4.44, '15:56:08');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (776, 776, 7, 8.29, '8:51:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (777, 777, 8, 4.33, '20:01:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (778, 778, 8, 8.26, '21:56:54');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (779, 779, 4, 8.59, '11:33:43');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (780, 780, 7, 9.19, '8:37:58');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (781, 781, 3, 1.43, '1:50:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (782, 782, 4, 4.36, '18:56:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (783, 783, 4, 2.08, '6:14:09');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (784, 784, 5, 8.92, '17:05:27');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (785, 785, 5, 4.12, '19:08:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (786, 786, 1, 8.69, '3:41:00');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (787, 787, 8, 9.49, '2:39:41');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (788, 788, 4, 6.35, '6:45:14');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (789, 789, 3, 8.8, '16:34:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (790, 790, 3, 9.07, '12:36:18');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (791, 791, 1, 6.84, '19:18:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (792, 792, 4, 2.62, '0:51:55');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (793, 793, 10, 7.81, '1:38:42');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (794, 794, 9, 2.57, '18:46:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (795, 795, 8, 5.0, '0:52:41');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (796, 796, 4, 9.21, '4:33:01');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (797, 797, 6, 4.08, '2:32:51');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (798, 798, 8, 2.32, '4:44:41');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (799, 799, 10, 4.84, '12:17:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (800, 800, 10, 7.31, '6:40:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (801, 801, 4, 4.86, '20:04:42');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (802, 802, 7, 6.87, '18:35:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (803, 803, 8, 5.6, '18:57:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (804, 804, 8, 8.94, '18:54:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (805, 805, 1, 2.27, '10:51:06');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (806, 806, 3, 6.52, '19:10:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (807, 807, 6, 6.45, '10:48:49');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (808, 808, 1, 6.06, '3:22:27');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (809, 809, 10, 8.95, '2:04:54');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (810, 810, 1, 4.87, '15:11:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (811, 811, 3, 4.39, '10:33:42');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (812, 812, 3, 3.69, '23:54:15');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (813, 813, 3, 4.95, '21:41:30');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (814, 814, 9, 5.96, '7:23:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (815, 815, 2, 9.11, '11:58:52');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (816, 816, 10, 9.47, '3:09:12');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (817, 817, 5, 8.52, '20:53:49');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (818, 818, 2, 8.05, '16:26:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (819, 819, 7, 1.61, '13:45:02');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (820, 820, 2, 2.28, '15:16:19');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (821, 821, 4, 9.21, '6:56:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (822, 822, 1, 7.14, '1:34:57');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (823, 823, 3, 3.64, '19:08:42');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (824, 824, 9, 3.59, '14:47:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (825, 825, 9, 3.47, '23:36:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (826, 826, 10, 7.97, '20:41:07');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (827, 827, 9, 2.91, '19:43:24');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (828, 828, 4, 2.85, '19:03:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (829, 829, 3, 1.48, '3:45:59');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (830, 830, 7, 7.73, '4:06:34');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (831, 831, 9, 4.72, '7:56:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (832, 832, 5, 6.6, '11:13:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (833, 833, 6, 4.67, '10:25:49');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (834, 834, 2, 4.21, '13:26:31');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (835, 835, 7, 5.44, '5:12:04');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (836, 836, 4, 5.57, '13:19:09');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (837, 837, 1, 5.98, '1:56:59');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (838, 838, 1, 2.8, '21:04:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (839, 839, 7, 1.43, '12:07:33');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (840, 840, 3, 4.63, '11:38:08');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (841, 841, 4, 8.01, '5:13:18');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (842, 842, 8, 6.4, '18:43:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (843, 843, 7, 7.85, '6:36:27');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (844, 844, 6, 7.42, '13:06:18');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (845, 845, 8, 1.4, '2:23:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (846, 846, 2, 3.52, '23:46:15');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (847, 847, 4, 4.86, '18:56:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (848, 848, 3, 8.17, '6:39:07');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (849, 849, 8, 5.05, '2:46:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (850, 850, 5, 6.24, '21:33:19');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (851, 851, 6, 7.24, '0:50:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (852, 852, 10, 7.59, '21:33:58');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (853, 853, 9, 9.43, '20:01:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (854, 854, 6, 3.03, '20:23:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (855, 855, 2, 8.73, '19:38:19');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (856, 856, 6, 4.97, '18:54:23');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (857, 857, 10, 4.78, '19:24:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (858, 858, 1, 2.6, '20:42:16');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (859, 859, 8, 2.5, '1:15:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (860, 860, 3, 7.89, '23:15:16');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (861, 861, 8, 1.07, '14:08:58');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (862, 862, 2, 5.98, '5:46:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (863, 863, 4, 1.94, '14:52:37');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (864, 864, 3, 9.34, '11:56:38');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (865, 865, 7, 3.43, '0:58:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (866, 866, 8, 1.2, '7:51:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (867, 867, 10, 6.14, '19:19:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (868, 868, 7, 9.45, '7:50:51');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (869, 869, 1, 1.45, '2:46:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (870, 870, 6, 9.67, '13:01:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (871, 871, 1, 1.04, '21:09:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (872, 872, 4, 4.73, '15:33:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (873, 873, 6, 8.19, '19:05:27');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (874, 874, 8, 3.97, '19:08:35');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (875, 875, 4, 6.65, '2:30:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (876, 876, 9, 4.46, '7:51:29');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (877, 877, 5, 7.21, '4:52:26');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (878, 878, 8, 8.47, '18:32:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (879, 879, 2, 3.63, '10:44:32');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (880, 880, 5, 2.91, '3:43:58');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (881, 881, 8, 5.73, '5:55:12');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (882, 882, 4, 4.26, '13:53:38');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (883, 883, 6, 5.25, '0:27:46');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (884, 884, 3, 2.93, '23:42:31');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (885, 885, 10, 7.84, '15:32:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (886, 886, 7, 9.95, '22:00:42');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (887, 887, 6, 9.57, '6:45:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (888, 888, 2, 2.36, '14:03:53');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (889, 889, 7, 3.16, '18:11:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (890, 890, 9, 9.29, '15:34:16');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (891, 891, 10, 8.56, '15:13:51');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (892, 892, 10, 2.58, '14:37:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (893, 893, 3, 1.67, '0:49:20');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (894, 894, 9, 6.36, '22:33:10');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (895, 895, 8, 2.79, '18:28:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (896, 896, 1, 5.66, '18:27:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (897, 897, 7, 7.07, '23:55:56');
```

```
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (898, 898, 10, 1.72, '5:21:11');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (899, 899, 8, 5.79, '21:14:50');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (900, 900, 9, 9.94, '0:48:48');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (901, 901, 5, 7.55, '2:52:09');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (902, 902, 7, 8.59, '6:54:09');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (903, 903, 5, 1.97, '6:09:40');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (904, 904, 5, 5.79, '3:15:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (905, 905, 3, 8.33, '15:15:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (906, 906, 4, 5.9, '21:03:16');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (907, 907, 5, 7.4, '14:40:38');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (908, 908, 3, 1.96, '17:23:27');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (909, 909, 5, 3.66, '13:26:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (910, 910, 1, 5.16, '14:41:10');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (911, 911, 3, 6.44, '1:32:43');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (912, 912, 6, 4.56, '18:29:51');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (913, 913, 1, 4.5, '15:07:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (914, 914, 6, 3.93, '0:32:55');
```

INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES\_PEDIDO' ('PEDIDO\_cód\_pedido', 'PRODUCTO\_código',

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (915, 915, 10, 7.24, '13:21:04');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (916, 916, 3, 5.85, '8:54:25');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (917, 917, 2, 6.27, '14:43:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (918, 918, 5, 6.97, '6:30:59');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (919, 919, 1, 3.23, '16:20:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (920, 920, 9, 4.03, '17:03:03');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (921, 921, 2, 8.02, '17:53:12');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (922, 922, 9, 2.59, '4:36:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (923, 923, 2, 7.5, '0:00:58');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (924, 924, 10, 3.42, '11:08:46');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (925, 925, 5, 8.55, '8:59:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (926, 926, 5, 5.28, '6:17:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (927, 927, 6, 4.85, '20:11:44');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (928, 928, 10, 6.02, '15:19:19');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (929, 929, 4, 6.93, '21:05:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (930, 930, 3, 2.41, '2:49:16');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (931, 931, 2, 7.39, '1:30:24');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (932, 932, 7, 4.69, '17:49:24');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (933, 933, 2, 1.85, '10:32:04');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (934, 934, 5, 2.07, '21:49:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (935, 935, 6, 3.16, '20:56:47');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (936, 936, 10, 8.89, '20:06:05');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (937, 937, 3, 5.54, '19:42:23');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (938, 938, 6, 3.77, '22:31:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (939, 939, 2, 4.68, '17:43:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (940, 940, 10, 6.67, '5:36:11');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (941, 941, 10, 9.91, '7:32:47');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (942, 942, 4, 4.48, '17:11:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (943, 943, 10, 9.02, '21:08:21');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (944, 944, 2, 6.43, '18:25:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (945, 945, 2, 7.17, '3:27:00');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (946, 946, 7, 5.27, '3:11:43');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (947, 947, 4, 2.08, '5:46:28');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (948, 948, 2, 6.49, '21:29:04');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (949, 949, 1, 1.85, '6:19:58');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (950, 950, 6, 5.65, '15:21:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (951, 951, 8, 8.44, '5:05:10');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (952, 952, 7, 7.77, '12:28:30');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (953, 953, 5, 1.72, '20:11:00');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (954, 954, 7, 8.02, '5:24:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (955, 955, 9, 2.54, '23:25:01');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (956, 956, 6, 6.33, '21:04:58');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (957, 957, 10, 2.42, '1:41:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (958, 958, 9, 8.89, '7:47:31');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (959, 959, 2, 4.03, '7:11:06');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (960, 960, 2, 3.29, '7:49:59');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (961, 961, 4, 8.42, '7:43:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (962, 962, 2, 9.26, '21:06:07');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (963, 963, 10, 8.57, '6:42:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (964, 964, 10, 7.97, '13:59:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (965, 965, 8, 4.31, '18:14:44');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (966, 966, 4, 9.19, '12:58:55');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (967, 967, 8, 6.25, '17:27:27');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (968, 968, 5, 5.09, '22:44:52');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (969, 969, 6, 8.82, '4:51:58');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (970, 970, 4, 4.89, '14:36:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (971, 971, 4, 1.16, '22:44:47');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (972, 972, 7, 3.45, '19:56:57');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (973, 973, 7, 9.31, '22:13:29');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (974, 974, 5, 1.24, '17:16:55');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (975, 975, 5, 5.86, '13:26:28');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (976, 976, 8, 8.76, '8:30:35');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (977, 977, 8, 1.62, '9:58:37');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (978, 978, 9, 8.14, '14:25:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (979, 979, 5, 2.27, '15:14:52');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (980, 980, 7, 2.6, '8:10:17');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (981, 981, 10, 6.03, '4:54:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (982, 982, 4, 8.34, '10:09:13');
```

```
INSERT INTO 'proyecto'. DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (983, 983, 3, 7.41, '1:25:59');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (984, 984, 10, 8.17, '23:37:26');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (985, 985, 6, 4.29, '2:42:52');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (986, 986, 2, 5.08, '10:39:22');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (987, 987, 9, 9.58, '21:08:39');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (988, 988, 5, 9.07, '22:53:33');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (989, 989, 10, 4.37, '18:35:54');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (990, 990, 10, 4.18, '14:35:38');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (991, 991, 3, 1.01, '17:52:18');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (992, 992, 6, 5.26, '23:50:49');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (993, 993, 4, 6.12, '5:18:13');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (994, 994, 10, 4.33, '11:59:58');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES_PEDIDO` (`PEDIDO_cód_pedido`, `PRODUCTO_código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (995, 995, 4, 1.96, '2:57:04');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (996, 996, 6, 8.56, '10:01:08');
INSERT INTO 'proyecto'. 'DETALLES_PEDIDO' ('PEDIDO_cód_pedido', 'PRODUCTO_código',
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (997, 997, 3, 4.33, '7:46:41');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
'cantidad', 'descuento', 'hora') VALUES (998, 998, 3, 2.66, '14:25:15');
INSERT INTO `proyecto`.`DETALLES PEDIDO` (`PEDIDO cód pedido`, `PRODUCTO código`,
`cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (999, 999, 5, 7.76, '17:44:31');
```

INSERT INTO `proyecto`. `DETALLES\_PEDIDO` (`PEDIDO\_cód\_pedido`, `PRODUCTO\_código`, `cantidad`, `descuento`, `hora`) VALUES (1000, 1000, 6, 9.39, '1:15:42');

COMMIT;