ENTIA

Epistemic Notation for Texts In Archives

Notazione editoriale a cinque strati per archivi curati: dichiara, pezzo per pezzo, che cosa quel pezzo è per chi lo tiene. Versione 1.0.0, ricavata da un archivio di 257 pezzi; il rilievo sulla ricostruibilità delle funzioni è dell'11 ottobre 2026, su 215 schede.

Claudio Cammarano 11 ottobre 2026

VERSIONE	1.0.0
AUTORE	Claudio Cammarano — ORCID 0009-0006-3690-7466
LICENZA	CC BY 4.0
DOI	10.5281/zenodo.23303452
ORIGINE	https://claudiocammarano.com/entia/
CORPUS	257 pezzi: 16 saggi, 26 catene, 215 schede
STRATI	5 temi, 59 argomenti, 362 concetti
PACCHETTO	entia.json, criteri.json, entia-corpus.csv, entia-mappa.html, due figure

Che cos'è

ENTIA è una notazione editoriale a cinque strati per archivi curati. Serve a dichiarare, pezzo per pezzo, **che cosa quel pezzo è per chi lo tiene**: non di che cosa parla, ma a che serve nell'archivio che lo ospita. È un protocollo aperto, versionato e rilasciato con licenza CC BY 4.0.

Questa versione è ricavata da un archivio reale: 257 pezzi — 16 saggi, 26 catene, 215 schede — distribuiti su 5 temi, 59 argomenti e 362 concetti.

Il nome

Se le idee sono cose, ENTIA è uno strumento che serve a metterle nel loro cassetto: a classificarle dentro questo ecosistema editoriale. Altre ENTIA sono possibili e pensabili, su altri argomenti, dentro altri mondi mentali. Il plurale rimanda naturalmente a *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem* — che per un protocollo di selezione è un criterio sano.

I cinque strati

Ogni strato dichiara che cosa vincola, che cosa afferma e che cosa non è in grado di fare. L'ordine non è una gerarchia di valore: è un gradiente di esposizione all'errore.

1. Tag libero — 43 voci. *Vincola:* niente. *Afferma:* niente. *Non può:* generare una pagina.

Semantica spontanea senza conseguenze. È la valvola: perché esiste un posto dove l'impulso non costa nulla, gli Argomenti possono restare pochi.

2. Argomento — 59 voci. *Vincola:* l'appartenenza a clusters.js. *Afferma:* un raggruppamento. *Non può:* avere una nota.

Semantica normalizzata. Raggruppa, non afferma: se un termine regge una nota non ovvia, non è un Argomento.

3. Tema — 5 voci. *Vincola:* nulla: si deriva dagli Argomenti. *Afferma:* una posizione. *Non può:* essere assegnato a un pezzo.

Connotazione. È lo strato che afferma di più e che nessun programma può verificare: una connotazione verificabile sarebbe una denotazione.

4. Concetto — 362 voci. *Vincola:* un validatore che fa cadere il build. *Afferma:* una proposizione sul mondo. *Non può:* esistere senza una nota e dei legami.

Semantica lavorata. È l'unico strato alto sia nell'affermare sia nel lasciarsi controllare: il centro, e tutto il resto esiste per proteggerlo.

5. Geometria — 3 voci. *Vincola:* una formula pubblicata. *Afferma:* niente sul mondo. *Non può:* essere scelta.

Il tasso di cambio: l'unico posto dove un saggio, una scheda e una citazione in catena diventano la stessa unità di misura. Pesi 1,5 / 1 / +0,25.

Le sei funzioni

Non sono categorie ma posizioni in una precedenza: si guarda la prima, e si scende solo se non regge.

1. Riferimento tecnico

La risorsa che bisogna aver letto — o visto — per trattare il tema con cognizione di causa: il testo su cui gli altri, spesso senza dirlo, si appoggiano. Quando il sito affronta l'argomento, costruisce a partire da qui.

Prova: Se sparisse questa fonte, l'informazione non esisterebbe altrove in forma primaria?
Schede nell'archivio: 16

2. Dato che corregge

Un numero, un trend o un caso documentato che smentisce un'idea diffusa — a volte una che avevo anch'io. Entra proprio perché costringe a correggere.

Prova: So nominare la credenza diffusa che questo pezzo smentisce? Se non so dirla, non è questo criterio.
Schede nell'archivio: 36

3. Metodo di lavoro

Il pezzo descrive un cambiamento nel modo di lavorare — processi editoriali, organizzazione dei team, strumenti — che vale la pena portare nella pratica, mia o delle organizzazioni di cui scrivo.

Prova: Descrive una sequenza di operazioni che potrei adottare domani?
Schede nell'archivio: 14

4. Lettura di mercato

Il pezzo fa capire come funziona economicamente un settore: chi paga, chi guadagna, dove si sposta il valore. Entra quando aggiorna la comprensione della struttura di un mercato — editoriale o no.

Prova: C'è una struttura economica, con qualcuno che paga e qualcuno che incassa?
Schede nell'archivio: 24

5. Strumento concettuale

Il pezzo fornisce una tesi o una categoria che funziona anche fuori dal contesto in cui è nata: un attrezzo da portare su altri terreni. Si segnala l'utensile, non l'argomento.

Prova: Posso applicare questa cornice a un oggetto diverso da quello di cui il pezzo parla?
Schede nell'archivio: 101

6. Elementi di scenario

Il pezzo aggiorna il quadro su uno dei fronti che il sito segue nel tempo — AI, editoria, geopolitica dei contenuti — e tiene la mappa al passo.

Prova: Dice dove stanno le cose, senza dare né una cornice né una correzione. Ultima scelta.
Schede nell'archivio: 24

Le regole

Referente determinabile. Un termine sale ai Concetti quando il suo referente si può determinare. Lo strumento che lo determina è la nota, non il nome. Se la nota verrebbe una voce di dizionario, il termine resta un Argomento.

Qualificazione del nome. Il nome di una voce si qualifica solo quando la determinazione non trova un'ancora esterna: Taiwan resta nuda, Taiwan / TSMC porta l'inquadratura editoriale. Sette voci-luogo su otto seguono la regola.

I paesi stanno nei Concetti. Un paese non è mai un Argomento: quell'informazione vive nel campo concepts come Concetto-paese, dove ha nota, legami e peso sulla carta. L'Argomento di un pezzo sull'Ucraina è Geopolitica.

Vince il criterio più specifico. Quando due funzioni si applicano entrambe, vince quella più stretta, nell'ordine dichiarato. Strumento concettuale è il più largo e perde ogni volta che se ne applica uno più preciso; elementi di scenario resta ultima scelta.

Quantita'. Da due a quattro Argomenti per scheda, da tre a cinque Concetti. Sono le quantità che la pratica già rispetta, non soglie imposte.

Il criterio è datato. Una badge dice che cosa quella lettura ha fatto per questo archivio in quella data. La funzione è relazionale, e le relazioni hanno una data: lo stesso testo può cambiare funzione quando cambia l'archivio.

Che cosa il modello si propone

Il modello serve a far **intravedere pattern** dentro un'infrastruttura progettata su più livelli. Gli strati non sono una classificazione ordinata per comodità: sono le condizioni perché qualcosa si possa vedere. Un archivio in cui ogni pezzo porta un solo tag non ha una forma da guardare.

Il pattern, se emerge, non discende in modo ovvio e necessario dalle premesse. È questo che lo rende informativo. Dove le conclusioni seguono deduttivamente dalle regole non si legge nulla che non fosse già nelle regole: la notazione restituirebbe l'archivio che le è stato dato. Qui le assegnazioni si fanno a mano, una per una, e il disegno si vede dopo — ENTIA è una notazione, non un motore deduttivo.

Quello che si vede vale per questo archivio e per il periodo in cui è osservato. Le quote per funzione stanno su poche decine di casi, e la mappa si ridisegna a ogni pezzo che entra. Sono una forma, non una misura: la pagina dichiara sempre su quanti pezzi un rilievo è stato fatto, e il filtro temporale della mappa permette di vedere se quella forma cambia nel tempo.

Il rilievo

Ricostruzione dell'etichetta da testata, Argomenti, tipi dei concetti e lessico del perché; classificatore naive Bayes con lisciatura, validazione leave-one-out su 215 schede. Il caso, su questa distribuzione, ricostruirebbe il 47% delle etichette.

Funzione	Ricostruibile	Casi
Lettura di mercato	62%	24
Elementi di scenario	58%	24
Riferimento tecnico	56%	16
Strumento concettuale	50%	101
Metodo di lavoro	36%	14
Dato che corregge	28%	36

Non è una scala di qualità: misura dove sta il criterio. Lettura di mercato è quasi tutta nel testo, perché i soldi e le istituzioni lasciano tracce materiali. Dato che corregge è quasi tutta fuori: per dire che un pezzo corregge bisogna sapere che cosa si credeva prima, e quella credenza non sta nella scheda.

I numeri per criterio stanno su 14-36 casi: è una forma, non una misura. Vedi `figure/ricostruibilita.svg`.

Adottare ENTIA

La licenza chiede una cosa sola: citare la fonte. Copiare questa pagina, adattarla, portarla dentro un prodotto a pagamento è permesso. Dichiarare di *usare ENTIA* è un'altra cosa, e ha delle condizioni: come accade per i metodi di valutazione delle prove in medicina, dove il manuale è libero ma il diritto di scrivere «abbiamo seguito il

metodo» è vincolato a requisiti espliciti. La distinzione serve a chi legge: senza di essa, l'etichetta non dice niente.

Che cosa si adotta, e che cosa si sostituisce

La struttura è ENTIA, e non si cambia: i cinque strati e il loro ordine; le funzioni intese come posizioni in una precedenza (prima si guarda se il pezzo è un riferimento tecnico, per ultimo se è un elemento di scenario); l'obbligo di esporre il residuo, cioè i casi in cui la regola e il giudizio non sono andati d'accordo.

Il vocabolario e i parametri sono miei, e si sostituiscono: i temi, gli argomenti, i concetti, i nomi delle sei funzioni, i coefficienti del peso. Un archivio di storia dell'arte avrà altri temi e altre funzioni, e peserà i pezzi in un altro modo. È il senso del plurale nel nome: non si adotta la mia tassonomia, si adotta il modo di costruirne una e di tenerla onesta.

Il peso

La formula che dà un peso a ogni pezzo entra nel pacchetto **nella sua forma, non nei suoi numeri**. ENTIA chiede che una funzione di peso esista, sia pubblicata e sia versionata: senza di essa i profili di due archivi non sono confrontabili, e i numeri si possono accordare a cose fatte senza che si veda. Non chiede che i coefficienti siano i miei (un saggio 1,5; una scheda 1; più 0,25 per ogni catena che la cita; i pesi geografici 1, 0,5 e 0,25): quelli dipendono da che cosa un archivio produce.

Quindi no: cambiare i coefficienti non produce un criterio diverso, produce **un'altra configurazione dello stesso criterio**, che va dichiarata — come si dichiara una soglia, non come si cambia una prova. Si smette di fare ENTIA quando si cambia il numero degli strati o il loro ordine, quando si trasforma la precedenza fra le funzioni in un calcolo automatico, o quando si smette di pubblicare il residuo.

Le quattro condizioni

Quattro condizioni, con una sola idea dietro: la conformità non è seguire la regola, è rendere visibile dove la regola non ha funzionato.

1. Pubblicare le assegnazioni, pezzo per pezzo, con la data in cui sono state fatte. Senza la data non si vede la deriva.
2. Pubblicare il profilo: come le funzioni si distribuiscono, e su quale periodo. È il numero che rende una copia confrontabile con l'originale.
3. Dichiarare i disaccordi noti fra la regola e il giudizio, invece di correggerli in silenzio. Sono l'unico punto da cui la notazione può imparare qualcosa.
4. Versionare la propria copia, dire da quale versione di ENTIA discende e quali parametri sono stati cambiati.

Come citare

> Cammarano, C. (2026). *ENTIA 1.0.0 — Epistemic Notation for Texts In Archives*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23303452

Il dataset dei concetti sta a parte: https://doi.org/10.5281/zenodo.22843731

Licenza

CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it). Diversa da quella dei saggi, e deliberatamente: NC-ND su un protocollo impedirebbe l'adozione che lo rende utile, e ND vieterebbe le versioni derivate che sono il segno che un metodo è vivo.