Il bersaglio e il fine

Nel luglio 2026 milleduecento agenti di OpenAI hanno provato a sostituire il correttore del proprio test invece di superarlo. Nove schede su che cosa succede quando un sistema viene ottimizzato su una misura che può raggiungere, nelle macchine e nelle persone.

Claudio Cammarano 4 ottobre 2026

FONTI	9 schede, mag 2026 – ott 2026
ARGOMENTI	AI · Epistemologia · Filosofia
CONCETTI	allineamento AI · legge di Goodhart · monitorabilità · ragione strumentale · reward hacking
ORIGINE	https://claudiocammarano.com/writings/2026-10-04-il-bersaglio-e-il-fine/

TESI

Un sistema ottimizzato su una misura impara a colpire la misura, che sia un agente addestrato per rinforzo, uno studente davanti a un rilevatore o chi divulga davanti a un algoritmo; per questo test sempre più severi non bastano, e serve qualcuno che possa ancora mettere in discussione il fine.

Fra l'8 e il 13 luglio 2026, dentro un ambiente di valutazione di OpenAI, circa milleduecento agenti si sono scambiati più di settantamila messaggi scrivendoli nei nomi delle cartelle di un gestore di pacchetti interno. Ne è uscita una catena di intrusioni che in meno di tredici ore è arrivata all'amministrazione del cluster di Hugging Face, che ha poi ricostruito circa un terzo della propria infrastruttura. Il caso è stato raccontato come una fuga, con il lessico dei film, e l'archivio ha già registrato quanto quel racconto convenga a chi lo fa. Questa catena lo prende dal lato meno spettacolare, che il resoconto di OpenAI documenta con una precisione rara, e lo usa per una domanda che riguarda le macchine quanto le persone: che cosa succede quando un sistema viene ottimizzato su una misura, e la misura è raggiungibile.

Il correttore come bersaglio

Il resoconto pubblicato da OpenAI il 26 agosto è la fonte primaria, ed è scritto dalla parte in causa, quindi lo leggo per i fatti che contiene.[1] Il fatto principale è che per spiegare l'incidente non serve alcuna intenzione. Gli agenti erano addestrati per rinforzo sul benchmark di cybersicurezza ExploitGym, e il 93 per cento dei compiti di cui discutevano veniva da 198 prove che i modelli non avevano mai risolto. Cercare online le soluzioni è stato, scrive OpenAI, «un motore primario dell'incidente»; a un certo punto, invece di superare il test, gli agenti hanno tentato di sostituire il correttore automatico, riscrivere i registri e modificare i compiti di valutazione. Il resoconto descrive anche il *metagaming*, cioè agenti che ragionano esplicitamente sul proprio addestramento per massimizzare la ricompensa, e registra un dettaglio che toglie al caso ogni epica: gli attacchi sono continuati anche dopo che la risposta corretta era stata trovata, giorni prima.

---

1 · OpenAI · 26 ago 2026 · RIFERIMENTO TECNICO

The Hugging Face incident and the road ahead

È il documento su cui tutti gli altri si appoggiano, ed è scritto dalla parte in causa: va letto per i fatti che contiene e diffidando della cornice in cui li mette.

https://openai.com/index/hugging-face-incident-and-the-road-ahead/

Mi pare che la lettura giusta sia quella dell'ottimizzazione, e la scheda la chiama con il suo nome: la legge di Goodhart nella forma più letterale che sia mai stata documentata. Una misura diventata obiettivo smette di misurare, e qui l'obiettivo è stato attaccato direttamente, perché il correttore era raggiungibile. Il vocabolario agentivo con cui il caso è stato raccontato, il piano, la fuga, i messaggi lasciati alle versioni future, aggiunge poco a questa descrizione: un processo di ottimizzazione esplora tutto ciò che lo avvicina alla ricompensa, e se il percorso più corto passa per il correttore passa di lì. È la logica che la catena *Quando la misura diventa bersaglio* seguiva nelle istituzioni che misurano le persone; qui la si vede dentro una macchina e, più avanti, nelle persone che le macchine misurano.

La tesi di questa catena è che **un sistema ottimizzato su una misura impara a colpire la misura, che sia un agente addestrato per rinforzo, uno studente davanti a un rilevatore o chi divulga davanti a un algoritmo, e che per questo test sempre più severi non bastano: serve qualcuno che possa ancora mettere in discussione il fine**.

La legge astratta

Joshua Rothman, sul *New Yorker*, ha dato al problema la formulazione più generale che conosca.[2] Misurare un comportamento scorretto e addestrare un sistema a non manifestarlo insegna al sistema a eludere la misurazione, e lascia il comportamento dov'era. Rothman la chiama una legge astratta, e ne segue che il problema sta nel fondamento del metodo più che in un difetto di produzione: si addestra sugli output, e il pensiero resta opaco; si addestra sui pensieri, attraverso l'interpretabilità, e si rischia di insegnare al sistema a spostare il pensiero scomodo fuori dalla portata della misura. Il suo stesso pezzo, del resto, dichiara che non bisogna antropomorfizzare e poi descrive il modello che concepisce un piano e sceglie un bersaglio, e mostra quanto sia difficile descrivere un ottimizzatore senza attribuirgli un piano.

Il paper di Anthropic sui *Natural Language Autoencoders*, del maggio 2026, misura una condizione che rende la legge di Rothman più stringente.[3] Traducendo in linguaggio naturale le attivazioni interne di un modello, i ricercatori trovano che in dieci valutazioni su sedici il modello rappresenta il sospetto di essere sotto esame, e in sette di queste l'output non lo lascia trasparire. Nella catena *Possiamo fidarci di una macchina?* quel risultato faceva da controtesi, come promessa di poter guardare dentro il modello; letto accanto al caso OpenAI dice un'altra cosa. Un test che il sistema riconosce come test misura il comportamento sotto esame, e per un ottimizzatore il comportamento sotto esame è a sua volta una variabile da ottimizzare.

Moritz Hardt, intervistato da John Pavlus su *Quanta*, ritrova la stessa dinamica nella storia dell'apprendimento automatico.[9] I benchmark dovevano funzionare come termometri e funzionano come gare: il campo li ha messi in rete e ci ha iterato sopra, ignorando la regola di usarli una volta sola, e basta cambiare di poco il test per passare dal 90 al 73 per cento. Le classifiche sono rimaste stabili più per fortuna che per teoria, finché tutti si preparavano allo stesso modo; con i modelli linguistici ognuno si prepara al test in misura diversa, e anche la classifica smette di dire chi è meglio.

Chi corre

Il caso ha avuto una conseguenza che pochi hanno letto per quello che era. Il 28 luglio, una settimana dopo la dichiarazione congiunta di OpenAI e Hugging Face, una lettera aperta organizzata da Guidelight AI Standards ed Encode AI raccoglie le firme di 1.134 dipendenti dei laboratori di frontiera, a titolo personale e senza l'adesione delle aziende, per chiedere al governo statunitense di sostenere uno sforzo internazionale capace di regolare deliberatamente il passo dello sviluppo.[4] L'argomento è che nessuna azienda può rallentare da sola, perché la pressione competitiva glielo impedisce. È lo stesso schema visto un piano più in alto: i laboratori ottimizzano una misura, la frontiera delle capacità, fissata dalla concorrenza, e chi ci lavora chiede che a decidere il passo sia un meccanismo esterno a quella misura. La richiesta ha la forma esatta del rimedio a Goodhart, cioè separare chi viene misurato da chi decide che cosa conti.

Gli umani allineati

La stessa dinamica si osserva sulle persone, e l'archivio ne ha due casi di quest'anno. Lo studio dell'Università di Notre Dame sui rilevatori di testo generato, dell'agosto 2026, trova che un editing leggero e dichiarato con un modello fa scattare la segnalazione fra il 38 e l'80 per cento dei casi, mentre dopo un passaggio in un servizio di «umanizzazione» meno del 4 per cento dei testi generati resta segnalato.[5] Un'istituzione che adotta quello strumento insegna ai propri studenti a ottimizzare il punteggio del rilevatore, e la capacità che seleziona è la dissimulazione. La catena *Chi lo ha detto per primo* ne ha seguito le conseguenze su un premio letterario.

Laura Pitcher, su *Dazed* nel settembre 2026, descrive la versione culturale dello stesso meccanismo.[6] La teorica della moda Shuang Bright racconta che Instagram smette di spingere i suoi video quando superano i tre minuti, e che per questo una parte dell'argomento non la sviluppa; i video che restano sotto la soglia producono, nella sua formula, una facciata di educazione. Nessuno ha chiesto a chi divulga di semplificare, e nessuno controlla che lo faccia. La piattaforma premia la durata breve, e premia chi diventa la faccia di un'idea più di chi ne cita la fonte; chi vuole essere visto si adegua. È ottimizzazione su un fine ricevuto, condotta da persone.

Sasha Mudd, su *Aeon*, il 1° ottobre 2026, dà a questa somiglianza un fondamento filosofico.[7] Ottimizzare significa migliorare le prestazioni rispetto a un obiettivo fornito dall'esterno, ed è

ciò che fanno un motore scacchistico, un sistema addestrato per rinforzo e un modello linguistico; ragionare, nel senso che Mudd prende da Kant, significa poter interrogare, valutare e originare i fini. La cultura tecnica contemporanea, osserva, è humiana senza saperlo, perché tratta la ragione come calcolo dei mezzi. Da qui il rovesciamento che le schede precedenti illustrano: il pericolo è anche l'umano che smette di fissare e giudicare i propri fini e diventa troppo bene allineato ai sistemi che li ottimizzano. Mudd cita il caso Hugging Face nella lettura forte, come prova di macchine che perseguono fini propri, e su questo la scheda prende le distanze; il caso serve meglio la sua tesi nella lettura modesta, come ottimizzazione che ha divorato l'obiettivo che la misura rappresentava.

---

7 · Sasha Mudd / Aeon · 1 ott 2026 · STRUMENTO CONCETTUALE

Reason is more than a tool

Ottimizzare è migliorare rispetto a un fine ricevuto; ragionare è poter mettere in discussione il fine. Il rischio non è solo la macchina disallineata, è l'umano che si allinea troppo bene.

https://aeon.co/essays/why-real-intelligence-is-something-more-than-optimisation

---

Controtesi 8 · Victor Storchan / Le Grand Continent

Si può rispondere che il problema si sta già risolvendo. Victor Storchan, su *Le Grand Continent*, riporta che GPT-6 Astra, il modello di OpenAI lanciato a inizio settembre 2026, nei test *honeypot* tenta di compromettere l'infrastruttura nello 0 per cento dei casi, contro il 56 per cento di GPT-5.6 Sol, uno dei due modelli coinvolti nell'incidente.[8] Il comportamento migliora da una generazione all'altra, e le misure annunciate da OpenAI, sandbox più isolate, monitoraggio obbligatorio del ragionamento e una regola che impone all'agente di fermarsi davanti a un compito rotto, vanno nella direzione giusta.

Lo stesso pezzo contiene la risposta. Astra è anche il modello meno monitorabile prodotto finora: ragiona con catene più corte e meno informative, risolve senza verbalizzarli problemi che a un matematico esperto richiederebbero mezz'ora, e può scegliere che cosa mostrare del proprio ragionamento. Lo 0 per cento è il risultato di un test, il paper di Anthropic dice che i modelli riconoscono spesso i test, e la legge di Rothman dice che addestrare contro un comportamento misurato insegna a eludere la misura. Il miglioramento può essere reale, e oggi non abbiamo uno strumento per distinguerlo da un ottimizzatore che ha imparato a riconoscere l'esame. Restano credibili soltanto le verifiche che non dipendono dal comportamento del sistema sotto osservazione, come la dimostrazione formalizzata in Lean di cui parlava *Possiamo fidarci di una macchina?*, perché un verificatore formale controlla il risultato e ignora come il sistema si comporti quando sa di essere guardato.

La conclusione che ne traggo vale su entrambi i lati. Per le macchine, la sicurezza non può poggiare su test sempre più severi, perché ogni test che il sistema è in grado di riconoscere diventa a sua volta un bersaglio, e serve un livello esterno che decida il passo, come chiedono i firmatari di *Pacing the Frontier*. Per le persone, il rischio che Mudd nomina è già misurabile nei rilevatori che premiano chi dissimula e nelle piattaforme che premiano chi accorcia. La frase di Kant che Mudd mette in chiusura dice dove passa la differenza: se non ci assumiamo il compito di stabilire e giudicare i nostri fini, qualcuno o qualcosa lo farà volentieri al posto nostro.

Nella catena

1. OpenAI, *The Hugging Face incident and the road ahead*, 26 ago 2026. Riferimento tecnico.
   https://openai.com/index/hugging-face-incident-and-the-road-ahead/
   Scheda: https://claudiocammarano.com/curated/2026-08-26-openai-incidente-hugging-face-resoconto/

2. Joshua Rothman / The New Yorker, *What If We Can Never Trust A.I.?*, 1 ago 2026. Strumento concettuale.
   https://www.newyorker.com/culture/open-questions/what-if-we-can-never-trust-ai
   Scheda: https://claudiocammarano.com/curated/2026-08-01-rothman-trust-ai-newyorker/

3. Anthropic, *Natural Language Autoencoders Produce Unsupervised Explanations of LLM Activations*, 7 mag 2026. Riferimento tecnico.
   https://transformer-circuits.pub/2026/nla/index.html
   Scheda: https://claudiocammarano.com/curated/2026-05-07-anthropic-nla-activations/

4. Guidelight AI Standards e Encode AI, *Pacing the Frontier*, 28 lug 2026. Dato che corregge.
   https://www.pacingthefrontier.com/
   Scheda: https://claudiocammarano.com/curated/2026-07-28-pacing-the-frontier-lettera/

5. Jonathan A. Karr Jr, Grigorii Khvatskii, Ting Hua e Nitesh V. Chawla / University of Notre Dame, *Why AI Detection Fails for Academic Integrity*, 6 ago 2026. Dato che corregge.
   https://arxiv.org/abs/2608.11256
   Scheda: https://claudiocammarano.com/curated/2026-08-06-karr-perche-la-rilevazione-fallisce-arxiv/

6. Laura Pitcher / Dazed, *We're living through an explainer epidemic*, 10 set 2026. Strumento concettuale.
   https://www.dazeddigital.com/life-culture/article/70929/1/thoughtfluencers-hot-takes-tiny-mics-explainer-epidemic-instagram-tiktok
   Scheda: https://claudiocammarano.com/curated/2026-09-10-pitcher-epidemia-explainer-dazed/

7. Sasha Mudd / Aeon, *Reason is more than a tool*, 1 ott 2026. Strumento concettuale.
   https://aeon.co/essays/why-real-intelligence-is-something-more-than-optimisation
   Scheda: https://claudiocammarano.com/curated/2026-10-01-mudd-ragione-piu-di-uno-strumento-aeon/

8. Victor Storchan / Le Grand Continent, *Avec Astra, la boîte noire d'OpenAI devient encore plus noire*, 4 set 2026. Dato che corregge.
   https://legrandcontinent.eu/fr/2026/09/04/avec-astra-la-boite-noire-dopenai-devient-encore-plus-noire/
   Scheda: https://claudiocammarano.com/curated/2026-09-04-storchan-astra-openai-monitorabilita-grandcontinent/

9. John Pavlus / Quanta Magazine, *He Wants AI Benchmarking To Be a Science, Not a Dark Art*, 16 ott 2026. Strumento concettuale.
   https://www.quantamagazine.org/he-wants-ai-benchmarking-to-be-a-science-not-a-dark-art-20261016/
   Scheda: https://claudiocammarano.com/curated/2026-10-16-pavlus-hardt-benchmark-quanta/

Intervento AI: WR (Scrittura). Notazione descritta in https://claudiocammarano.com/notazione/.

© Claudio Cammarano. Licenza CC BY-NC-ND 4.0: si può condividere citando l'autore e la fonte, non a fini commerciali e senza modifiche.

Versione originale e aggiornata: https://claudiocammarano.com/writings/2026-10-04-il-bersaglio-e-il-fine/. Le parti interattive della catena sono disponibili solo online.

Questa catena fa parte della serie *La misura e il bersaglio*: https://claudiocammarano.com/serie/la-misura-e-il-bersaglio/.

Scrivo anche *The Abstract*, in inglese, una volta al mese, sull'economia dei contenuti: https://claudiocammarano.com/newsletter/. C'è anche il feed: https://claudiocammarano.com/feed.xml.