KB3DTexture 是用到的贴图，一定要下载，可以将 KB3DTexture 文件夹放到和模型一起，比如下图，如果打开模型，还是提示贴图丢失，可以用以下方法解决

下面介绍几种常用软件的贴图连接方法

Cinema 4D 链接方法：

在顶部菜单，窗口-资产浏览器，打开后可以看到所有丢失的贴图，全选，右键-重新连接资产，选择 KB3DTexture 文件夹即可



项目资产检查器...



项目资产检查器...



Blender 链接方法：

顶部菜单，文件-外部数据-查找丢失的文件，选择 KB3DTexture 文件夹即可



3DS MAX 链接方法：

1. 直接提示缺少贴图的情况：

浏览添加 KB3DTexture 文件夹即可





2.有些 MAX 版本打开后不会提示贴图丢失的话，用图下方法

快捷键 Shift+T,打开资源追踪面板，全选贴图，右键-设置路径，添加 KB3DTexture 文件夹即可



Maya 链接方法：

顶部菜单，窗口-常规编辑器-文件路径编辑器

选中顶，重新指定文件路径，选择 KB3DTexture 文件夹即可


显示
窗口
网格
编辑网格
网格工具
网格显示
曲线
曲面
变形
UV
生成
无激活曲面
对称:
雕刻
渲染
工作区
编辑器
常规编辑器
建模编辑器
动画编辑器
渲染编辑器
关系编辑器
UI 元素
设置/首选项
Bifrost Browser
大纲视图
节点编辑器
Bifrost Graph Editor
播放预览
输出窗口
最小化应用程序
提升主窗口
提升应用程序窗口
属性编辑器
通道盒/层编辑器
内容浏览器
工具设置
Hypergraph: 层级
Hypergraph: 连接
视口
Adobe(R) After Effects(R) 实时链接
资产编辑器
属性总表
组件编辑器
连接编辑器
通道控制
显示层编辑器
文件路径编辑器
名称空间编辑器
USD Layer Editor
脚本编辑器


文件路径编辑器
选项
编辑
选择
显示
帮助
顶 (0 已解析, 33 未解析)
刷新列表
重新指定文件路径
替换字符串
自动解析


重新指定路径
编辑
帮助
新路径:
/KB3DTextures
浏览
在子目录中搜索文件
重新指定当前已解析文件的路径
重新指定路径
预览
取消



更多优质资源请关注：https://3dmaker.taobao.com/