Acceptance tests ACME-NEWSPAPER 2.0

| Development team | | |
|------------------|--|--|
| Identifier | <i>G</i> 35 | |
| Members | Manzano Alcaide, Alicia; Solano Puech, Jose Daniel; Jara Álvarez, Carmen; Rodriguez Gallego, Javier; Muñoz Daza, Domingo; Ramos Castro, Eva. | |
| Testing team | | |
| Identifier | G28 | |
| Members | Clemente Baltasar, Sergio; Ortiz Prieto, Carlos; Sanchez Villarín, Alejandro; Santos Montaño, Alejandro. | |
| Indexing data | Indexing data | |
| Test designers | Manzano Alcaide, Alicia; Ramos Castro, Eva; Solano Puech, Jose Daniel | |
| Testers | List the people who have conducted the tests, e.g., "Rus, Elena". | |
| Notes | Add notes if necessary. | |

Table of contents

| Use case 01 Registrarse como usuario | 4 |
|--|----|
| Use case 02 Publicar un periódico | 8 |
| Use case 03 Eliminar un periódico con palabras tabú | 13 |
| Use case 04 Crear un artículo | 15 |
| Use case 05 Eliminar un artículo con palabras tabú | 19 |
| Use case 06 Crear un chirp | 21 |
| Use case 07 Eliminar un chirp con palabras tabú | 23 |
| Use case 08 Seguir a un usuario y ver su lista de chirps | 25 |
| Use case 9 Dejar de seguir a un usuario | 26 |
| Use case 10 Editar la lista de palabras tabú | 27 |
| Use case 11 Usar el Panel de Mandos | 29 |
| Use case 12 Suscribirse a un periódico | 32 |
| Use case 13 Usar los buscadores de Periódicos | 39 |
| Use case 14 Usar los buscadores de Artículos | 46 |
| Use case 15 Registrarse como cliente | 50 |
| Use case 16 Listar los periódicos | 54 |
| Use case 17 Registrarse como un agente | 58 |
| Use case 18 Crear un anuncio | 62 |
| Use case 19 Listar los periódicos que tengan al menos un anuncio | 68 |
| Use case 20 Listar los periódicos que no tengan anuncios | 72 |
| Use case 21 Eliminar un anuncio con palabras tabú | 77 |
| Use case 22 Listar los volúmenes | 78 |
| Use case 23 Suscribirse a un volumen | 82 |
| Use case 24 Crear un volumen | 90 |
| Use case 25 Añadir un periódico a un volumen | 94 |
| Use case 26 Quitar un periódico de un volumen | 95 |
| Use case 27 Enviar un mensaje | 97 |

| Use case 28 Enviar una notificación | 99 |
|--|-----|
| Use case 29 Mover un mensaje | 101 |
| Use case 30 Eliminar un mensaje | 103 |
| Use case 31 Crear una carpeta dentro de la carpeta de recibidos | 105 |
| Use case 32 Cambiar una carpeta de recibidos a enviados | 107 |
| Use case 33 Eliminar una carpeta dentro de la carpeta de recibidos | 108 |
| Use case 34 Editar datos personales | 109 |
| Use case 35 Editar un artículo | 111 |
| Use case 36 Listar tus periódicos | 115 |
| Use case 37 Listar chirps de los usuarios que sigues | 120 |
| Use case 38 Listar tus anuncios | 123 |
| Use case 39 Listar los artículos (admin) | 126 |
| Use case 40 Listar los chirps (admin) | 129 |
| Use case 41 Listar los anuncios (admin) | 133 |
| Use case 42 Listar los artículos tabú | 136 |
| Use case 43 Listar los chirps tabú | 139 |
| Use case 44 Listar los anuncios tabú | 142 |
| Use case 45 Listar los periódicos tabú | 145 |
| Use case 46 Listar los seguidores | 149 |
| Use case 47 Listar los usuarios que está siguiendo | 152 |
| Use case 48 Listar mis artículos | 154 |
| Use case 49 Listar los chirps de perfil | 157 |
| Use case 50 Listar los mensajes de la carpeta 'in box' | 160 |
| Use case 51 Listar los mensajes de la carpeta 'out box' | 163 |
| Use case 52 Listar los mensajes de la carpeta 'notification box' | 166 |
| Use case 53 Listar los mensajes de la carpeta 'trash box' | 169 |
| Use case 54 Listar los mensajes de la carpeta 'spam box' | 172 |
| Use case 55 Listar los articulos del display de un periódico | 176 |
| Use case 56 Listar artículos de perfil | 183 |

| Use case 57 Listar periódicos en el display de un volumen | 187 |
|---|-----|
| Use case 58 Listar los usuarios | 193 |
| Use case 59 Hacer display de un volumen | 196 |
| Use case 60 Hacer display de un periódico | 197 |
| Use case 61 Hacer display de un artículo | 200 |
| Use case 62 Hacer display de un usuario | 201 |
| Use case 63 Hacer display de mi perfil de usuario | 202 |

Con el fin de facilitar lo máximo posible la revisión de los casos de uso, se ha utilizado una ordenación para que no haga falta reiniciar la base de datos en ningún momento. También se ha tenido en cuenta la posibilidad de que hiciese falta reiniciarla a lo largo de las pruebas por lo que se han incluido datos explícitos de la base de datos generada a partir del archivo ".sql", dicho archivo, además, se ha modificado para que todas las listas se puedan paginar sin necesidad de incluir nuevos datos en la aplicación.

Use case 01 Registrarse como usuario

Description

Un usuario sin autenticar desea registrarse en el sistema, para ello rellenará un formulario con sus datos personales y sus datos de cuenta de usuario; finalmente pulsará el botón de guardar.

Access

Menú principal > Registrarse > Como usuario.

| Test #101 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Usuario: 'harryPotter', |
| | Contraseña: 'voldemort', |
| | Contraseña:'voldemort'. |
| | Nombre: 'Harry', |
| | Apellido: 'James Potter', |
| | Email: 'harry@gmail.com', |
| | Debe aceptar los términos y condiciones del sistema, para ello haga click en el checkbox. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de inicio y poner Bienvenido Harry. |
| Outcome | Es así, ha ocurrido lo que se esperaba. |
| Notes | |

| Test #201 | Test #201 | |
|-------------|--|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: | |
| | Usuario: 'user1', | |
| | Contraseña: 'user1', | |
| | Contraseña:'user1'. | |
| | Nombre: 'Harry', | |
| | Apellido: 'James Potter', | |
| | Email: 'harry@gmail.com', | |
| | Debe aceptar los términos y condiciones del sistema, para ello haga click en el checkbox. | |
| Expected | El sistema debe devolver el formulario con 'El usuario no está disponible'. | |
| Outcome | Efectivamente, el resultado esperado es correcto. | |
| Notes | | |

| Test #301 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Usuario: 'usuario', |
| | Contraseña: 'usuario', |
| | Contraseña:'usuario'. |
| | Nombre: '', |
| | Apellido: '', |
| | Email: '', |
| | Debe aceptar los términos y condiciones del sistema, para ello haga click en el checkbox. |
| Expected | El sistema debe devolver el formulario con 'No debe estar en blanco' al lado de nombre, apellido y contraseña. |
| Outcome | Correcto, se produce lo que se describe en la fila Expected |
| Notes | |

| Test #401 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Usuario:'Ron5', |
| | Contraseña: 'Ron5, |
| | Contraseña:'Ron5', |
| | Nombre: 'Ron', |
| | Apellido: 'Weasley', |
| | Email: 'ronw@gmail.com'. |
| | No aceptar los términos y condiciones. |
| Expected | El sistema debe devolver el formulario con el mensaje: 'Debe aceptar los términos y condiciones' debajo de los botones, también debe aparecer el campo 'contraseña' en blanco. |
| Outcome | El resultado que se muestra en pantalla concuerda con lo que se esperaba. |
| Notes | |

| Test #501 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Usuario:'Ron5', |
| | Contraseña: 'Ron5, |
| | Contraseña:'Ron', |
| | Nombre: 'Ron', |
| | Apellido: 'Weasley', |
| | Email: 'ronw@gmail.com'. |
| | |
| | Debe aceptar los términos y condiciones del sistema, para ello haga click en el checkbox. |
| Expected | El sistema debe devolver el formulario con el mensaje: 'Estas contraseñas no coinciden intentelo de nuevo' debajo de los botones, también debe aparecer el campo 'contraseña' en blanco. |
| Outcome | Ocurre lo descrito. |
| Notes | |

| Test #601 | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que el botón 'Cancelar', del registro del usuario, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema debe devolverte a la página inicial. |
| Outcome | Es correcto, así ocurre, vuelve a la página principal. |
| Notes | |

Use case 02 Publicar un periódico

Description

Un usuario desea publicar un periódico, para ello primero se loguea como usuario, después irá a la lista de sus periódicos y pulsará donde pone "crear un periódico". A continuación rellenará un formulario con datos del periódico que desea publicar, el sistema le redirigirá al listados de sus periódicos y, sobre el periódico recién creado, le dará al botón de 'publicar', seguidamente aparecerá una ventana emergente preguntándole si realmente desea publicar el periódico, el usuario debe pulsar 'OK'.

Access

Menú Principal > Entrar > Mis periódicos > crear .

| Test #102 | |
|-------------|--|
| Description | Tras loguearse como: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Rellenar el formulario con los campos: |
| | Título:'NewspaperPrueba1' |
| | Descripción: 'Descripción del periódico prueba 1' |
| | Imagen: http://cdn.imagentv.com/resources/defaults/v2/imagen_default300.png'. |
| | Privado:'No'. |
| Expected | El sistema mostrará la lista "mis periódicos" |
| Outcome | Se ha creado el periódico correctamente, este ha aparecido en el listado de tus periódicos en la última página y al darle al botón de publish se ha publicado apareciendo el texto "published" en la última columna. |
| | Sample Co., Inc. HOMENTIES MEMBERS BESS BANDED BILLIA |
| | My Newspapers 14 mm/ford, diplomed 11 to 14. [Entitloral 2, 3 Direction] |
| | Table Description Publisher Street Str |
| Notes | Aparece un error extraño y es que en la descripción han aparecido unos signos de interrogación que han surgido de la nada. |

| Test #202 | |
|-------------|---|
| Description | Tras loguearse como: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | Rellenar el formulario con los campos: |
| | Título:" |
| | Descripción: " |
| | Imagen:'hola'. |
| | Privado:'No'. |
| Expected | El sistema mostrará mensajes de error en los tres primeros campos. "No debe estar en blanco" tanto para el título y descripción, y "URL incorrecta" para la imagen. |
| Outcome | Aparecen los mensajes de error de que el título y la descripción no debe ser blancos, pero no aparece el de url incorrecta, se esperaba que apareciera este. |
| | Sample Co., Inc. PROPILE (USERI) NEWSPAPERS FOLLIMES USERS SHARCHER ED ES |
| | Newspaper edition |
| | Title Must not be blank Description Must not be blank Pittre hots _Private? * No ** Yes Save Cancel |
| | Copyright © 2018 Sample Co., Inc. Terms and conditions Cookies Policy |
| Notes | |

| Test #302 | |
|-------------|---|
| Description | Tras loguearse como: |
| | Usuario: 'user2', |
| | Contraseña: 'user2'. |
| | Publicar el periódico "Newspaper2" que aparece en la lista de "Mis periódicos" dándole al botón publicar de dicha lista. |
| Expected | El sistema te redigirá a una pantalla de error donde te explicará que faltan artículos por publicar dentro del periódico. |
| | Ha ocurrido un error |
| | Faltan artículos por publicar <u>Volver al inicio</u> |
| Outcome | Tras intentar publicar el Newspaper2 ha aparecido la correspondiente pantalla de error con el correspondiente mensaje. |
| | Sample Co., Inc. PROFILE (USER) NEWSPAPERS VOLUMES USERS SEARCHER EG ES |
| | An error has occurred |
| | All articles are not published yet Back to mdex Copyright © 2018 Sample Co., Inc. |
| | Terms and conditions Cookies Policy |
| | |
| Notes | |

| Test #402 | |
|-------------|--|
| Description | Tras loguearse como: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el botón 'Cancelar', en la creación del periódico, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema debe volver a la lista de "mis periódicos". |
| Outcome | El botón de cancelar funciona correctamente y vuelve al listado de mis periódicos. |
| Notes | |

| Test #502 | |
|-------------|---|
| Description | Tras loguearse como: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el botón 'Cancelar', al intentar publicar el periódico, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema debe mantenerse en la lista de mis periódicos. |
| Outcome | El botón de cancelar funciona correctamente, evitando que se publique el periódico. |
| Notes | |

Use case 03 Eliminar un periódico con palabras tabú

Description

El administrador desea eliminar un newspaper que contenga una palabra tabú, para ello primero iniciará sesión y accederá a la lista de newspaper con palabras tabú. Finalmente pulsará el botón de 'Eliminar' y Ok

Access

Menú Principal > Entrar > Palabras tabú en periódicos

| Test #103 | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------|--------------|------------------|
| Description | El usuario d | ebe ser: | | | |
| | Usuario: 'ad | min', | | | |
| | Contraseña: | 'admin'. | | | |
| | El periódico | a eliminar tendrá títuló |): | | |
| | 'newspaper1 | red'. | | | |
| Expected | Deberá mos 'newspaper1 | trar la lista de periódio reď. | cos con palabra | s tabú, | sin el periódi |
| Outcome | | o se ha borrado exitoso os con palabras tabú. | amente desapai | reciendo | del listado |
| | Sample State | Co., Inc. | | | |
| | 6 Ames Street, deploying 1 to 5 (Furtilizer) 1, 2 (Street, and) | | | | |
| | Tele | Description | Poblober | | and the second |
| | semporal on semporal | description of preripages 20 code description of preripages 21 codes | ser! ser! | Date Date | Driver Driver |
| | provipage (2 cubs provipage 2 cel (cel) | nemporal description Description of green nemporal with | well set | Date Date | Extent Extent |
| | manifes () | aregajor 17 decegios cala | eet | Date | Evilen |
| | Cepyright © 2018 Simple Co., Inc. Terror and condition Cooker, Euler | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Test #203 | |
|-------------|--|
| Description | Tras loguearse como: |
| | Usuario: 'admin', |
| | Contraseña: 'admin'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancel' funciona correctamente. |
| Expected | El sistema debe mantenerse en la lista de periódicos tabú. |
| Outcome | El botón de cancelar funciona correctamente, evitando que se elimine el periódico y manteniéndose en la lista. |
| Notes | |

Use case 04 Crear un artículo

Description

Un usuario desea crear un artículo y asociarlo a uno de los periódicos disponibles. Para ello, primero debe loguearse. Seguidamente listar sus artículos y pulsar en "crear un nuevo artículo". A continuación rellenará un formulario con los datos del artículo que desea publicar, también seleccionará el periódico al que desea apuntar dicho artículo. Por último le dará al botón "guardar".

Access

Menú Principal > Entrar > Mis artículos.

| Test #104 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Titulo:'titulo123', |
| | Resumen:'resumen123', |
| | Cuerpo:'cuerpo123', |
| | Imagenes:' ', |
| | Artículo previo: '', |
| | Borrador:'Si', |
| | Periódico:'newspaper2'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la lista de sus artículos, donde aparecerá el nuevo creado con un botón al lado para editar. |
| Outcome | El resultado ha sido como se esperaba. |
| Notes | |

| Test #204 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Título:'', |
| | Resumen:'', |
| | Cuerpo:'', |
| | Imagenes:'', |
| | Artículo previo:' ', |
| | Borrador:'Si', |
| | Periódico:' '. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle los siguientes errores: 'No debe estar en blanco' al lado del campo de título, resumen y cuerpo. 'No debe ser null' al lado de periódico. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #304 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | El formulario debe completarse con los siguientes datos: Titulo:'titulo123', |
| | Resumen:'resumen123', |
| | Cuerpo:'cuerpo123', |
| | Imagenes:'', |
| | Artículo previo:' ', |
| | Borrador:'No', |
| | Periódico:'newspaper2'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la lista de sus artículos, donde aparecerá el nuevo creado sin un botón al lado que ponga editar. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #404 | |
|-------------|---|
| Description | Adicionalmente, para crear una continuación de un artículo (follow-up) se seguirían los mismos pasos pero rellenando el artículo previo en el formulario. |
| | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | El formulario debe completarse con los siguientes datos: Titulo:'titulo123', |
| | Resumen:'resumen123', |
| | Cuerpo:'cuerpo123', |
| | Imagenes:'', |
| | Artículo previo:'article1', |
| | Borrador:'No', |
| | Periódico:'newspaper2'. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la lista de sus artículos, donde aparecerá el nuevo creado sin un botón al lado que ponga editar. |
| | Si accedemos al display del 'article1' no debe aparecer el nuevo artículo ya que el periódico aún no se ha publicado. |
| Outcome | Al acceder al display del article1, sí aparece el artículo creado. |
| Notes | |

| Test #504 | |
|-------------|---|
| Description | Tras loguearse como: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancelar', del formulario de creación de artículo, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema debe volver a la lista de mis artículos. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

Use case 05 Eliminar un artículo con palabras tabú

Description

El administrador desea eliminar un artículo que contenga una palabra tabú, para ello primero iniciará sesión y accederá a la lista de artículos con palabras tabú. Finalmente pulsará el botón de 'Eliminar' y Ok

Access

Menú Principal > Entrar > Palabras tabú en articulos

| Test #105 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'admin', |
| | Contraseña: 'admin'. |
| | El artículo a eliminar tendrá título: |
| | 'article4 green viagra". |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página con la lista de artículos con palabras tabú en la cual no aparecerá el artículo eliminado. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #205 | |
|-------------|---|
| Description | Tras loguearse como: |
| | Usuario: 'admin', Contraseña: 'admin'. |
| | Contrasena: aamin. |
| | Comprobar que el botón de 'Cancel', al intentar eliminar un artículo, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema debe mantenerse en la lista de artículos tabú. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

Use case 06 Crear un chirp

Description

Un usuario desea crear un chirp, para ello se loguea en el sistema y accederá a su perfil en donde encontrará un enlace llamado 'Crear chirp'. Encontrarás una página con un formulario donde introduciremos los datos del chirp que quieres crear y le darás a Guardar.

Access

Menú Principal > Entrar > Perfil

| Test #106 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | El chirp que se va a crear tiene que tener la siguiente información: |
| | Título:'titulo123', |
| | Descripción: descripcion123'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de su perfil donde verá el chirp que acaba de crear en la lista de chirps. |
| Outcome | La prueba se ha realizado con resultado positivos. |
| Notes | |

| Test #206 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | El chirp que se va a crear tiene que tener la siguiente información: |
| | Título:' ', |
| | Descripción: ' '. |
| Expected | El sistema debe devolverle el siguiente error: 'No debe estar en blanco' al lado del título y la descripción. |
| Outcome | Aparece en pantalla el error esperado. |
| Notes | |

| Test #306 | |
|-------------|--|
| Description | Tras loguearse como: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancelar', del formulario de creación de chirp, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema debe enviarte a tu perfil. |
| Outcome | Efectivamente, al pulsar sobre el botón de 'Cancelar' se va al perfil del usuario. |
| Notes | |

Use case 07 Eliminar un chirp con palabras tabú

Description

El administrador desea eliminar un chirp que contenga una palabra tabú, para ello primero iniciará sesión y accederá a la lista de chirps con palabras tabú. Finalmente pulsará el botón de 'Eliminar' y Ok

Access

Menú Principal > Entrar > Palabras tabú en chirps

| Test #107 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'admin', |
| | Contraseña: 'admin'. |
| | |
| | El chirp a eliminar tendrá título: |
| | 'chirp1 and sexo". |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página con la lista de chirps con palabras tabú en la cual no aparecerá el artículo eliminado. |
| Outcome | Ocurre lo esperado. |
| Notes | |

| Test #207 | |
|-------------|---|
| Description | Tras loguearse como: |
| | Usuario: 'admin', |
| | Contraseña: 'admin'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancel', al intentar eliminar un chirp, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema debe mantenerse en la lista de chirps tabú. |
| Outcome | Efectivamente, ocurre lo descrito. |
| Notes | |

Use case 08 Seguir a un usuario y ver su lista de chirps

Description

Un usuario desea seguir a otro usuario para poder ver sus chirps, para ello primero se loguea en el sistema y accede a la lista de usuarios; ahí encontrará una lista de usuarios en donde podrá hacer display de sus perfiles y encontrar el enlace donde pone Seguir. Una vez hecho esto ya estará siguiendo a ese usuario y podrá ver sus chirps en una lista que pone chirps en el menú.

Access

Menú Principal > Usuarios > Perfil

Menú Principal > Chirps

| Test #108 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | El usuario a seguir tendrá el nombre: |
| | 'Bea Manzano'. |
| | |
| Expected | El sistema te debe enviar al perfil del usuario al que le ha has dado a seguir, y en vez de 'Seguir' debe aparecer el enlace 'Dejar de seguir' y un mensaje como 'Ahora estás siguiendo a Bea'. Además, en la lista de Chirps del menú deben aparecer los chirps del usuario al que acabas de seguir, y Bea aparecerá en la lista 'Siguiendo' (accesible desde el menú principal). |
| Outcome | El resultado es lo esperado pero la paginación de la lista 'Siguiendo' ni la de 'Seguidores' funcionan correctamente pues te redirige a la paginación de otra vista. |
| Notes | |

Use case 9 Dejar de seguir a un usuario

Description

Un usuario desea dejar de seguir a otro usuario, para ello debe loguearse en el sistema e ir a la lista de usuarios a los que está siguiendo. Dándole al link de 'Perfil', el sistema te enviará al perfil de ese usuario donde encontraras el link 'Dejar de seguir'.

Access

Menú Principal > Siguiendo

| Test #109 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | El usuario a dejar de seguir tendrá el nombre: |
| | 'Jacinto Umberto'. |
| | |
| Expected | El sistema te debe enviar al perfil del usuario al que le ha has dado a dejar de seguir y en vez de 'Dejar de Seguir' debe aparecer el enlace 'Seguir' y un mensaje como 'Ahora has dejado de seguir a Jacinto'. Además, en la lista de Chirps del menú no deben aparecer los chirps del usuario al que acabas de dejar de seguir, ni Jacinto debe aparecer en la lista 'Siguiendo' (accesible desde el menú principal). |
| Outcome | El resultado concuerdo con lo esperado pero la paginación de la lista 'Siguiendo' ni la de 'Seguidores' funcionan correctamente pues te redirige a la paginación de otra vista. |
| Notes | |

Use case 10 Editar la lista de palabras tabú

Description

El administrador desea eliminar o añadir palabras tabú, para ello va a iniciar sesión en el sistema e ir a Parámetros Globales (donde podrá añadir o eliminar palabras consideradas tabú escribiendo o eliminandolas en 'Palabras Spam' y dándole a 'Guardar'.

Access

Menú Principal > Entrar > Parámetros Globales

| Test #110 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | |
| | La palabra tabú a introducir es: |
| | 'gilipollas'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la misma página y con la lista de palabras spam con la palabra gilipollas añadida. |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma esperada. |
| Notes | |

| Test #210 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | |
| | La palabra tabú a eliminar es: |
| | 'sex'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la misma página y con la lista de palabras spam con la palabra sex eliminada. |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma esperada. |
| Notes | |

Use case 11 Usar el Panel de Mandos

Description

El Administrador desea ver los datos del sistema en el panel de mandos, para ello se loguea en el sistema y accede al panel de mandos.

Access

Menú Principal > Entrar > Panel de Mandos

| Test #111 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: Usuario:'admin', Contraseña:'admin'. |
| | Probar que el sistema devuelve: -Media y Desviación Estándar Periódicos por Usuario -Media y Desviación Estándar Artículos por Usuario -Media y Desviación Estándar Artículos por Periódico -Periódicos con más Artículos que la media más el 10% |
| | -Periódicos con menos Artículos que la media menos el 10% -Porcentaje de Creadores por Periódicos -Porcentaje de Creadores por Artículos -Media Continuaciones por Artículo -Media Continuaciones por Artículo hasta 1 semana después de la |
| | publicación -Media Continuaciones por Artículo hasta 1 semana después de la publicación -Usuarios que han publicado más del 75% de la media de chirps por usuario |
| | -Porcentaje de Periódicos públicos contra privados -Media Artículos por Periódico privado -Media Artículos por Periódico público -Porcentaje de Suscriptores por Periódico privado contra total de |
| | clientes -Porcentaje de Periódico privado por Publisher -Porcentaje de Periódicos con anuncios contra periódicos sin anuncios -Porcentaje de Anuncios con palabras tabú contra el total -Media Periódicos por volumen -Porcentaje de Suscripciones a periódicos contra suscripciones a volúmenes |

| Expected | El sistema debe devolverle una página con la información del sistema: |
|----------|---|
| | -Media y Desviación Estándar Periódicos por Usuario |
| | -Media y Desviación Estándar Artículos por Usuario |
| | -Media y Desviación Estándar Artículos por Periódico |
| | -Periódicos con más Artículos que la media más el 10% |
| | -Periódicos con menos Artículos que la media menos el 10% |
| | -Porcentaje de Creadores por Periódicos |
| | · · |
| | -Porcentaje de Creadores por Artículos |
| | -Media Continuaciones por Artículo |
| | -Media Continuaciones por Artículo hasta 1 semana después de la |
| | publicación |
| | -Media Continuaciones por Artículo hasta 1 semana después de la |
| | publicación |
| | -Usuarios que han publicado más del 75% de la media de chirps por |
| | usuario |
| | -Porcentaje de Periódicos públicos contra privados |
| | -Media Artículos por Periódico privado |
| | -Media Artículos por Periódico público |
| | -Porcentaje de Suscriptores por Periódico privado contra total de |
| | clientes |
| | |
| | -Porcentaje de Periódico privado por Publisher |
| | -Porcentaje de Periódicos con anuncios contra periódicos sin anuncios |
| | -Porcentaje de Anuncios con palabras tabú contra el total |
| | -Media Periódicos por volumen |
| | -Porcentaje de Suscripciones a periódicos contra suscripciones a |
| | volúmenes |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |
| | |

Use case 12 Suscribirse a un periódico

Description

Un cliente quiere suscribirse a un periódico, para ello se loguea primero en el sistema e irá a la lista de periódicos donde le dará a 'Mostrar' del periódico al que se quiere suscribir, en el display podrá darle al enlace llamado 'Suscribirse'. Deberá rellenar el formulario con los datos de una tarjeta de crédito y darle a 'Suscribirse'.

Access

Menú Principal > Entrar > Periódicos > Mostrar > Suscribirse

| Test #112 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'customer2', Contraseña:'customer2'. |
| | El periódico para inscribirse será: |
| | 'newspaper4 green'. |
| | Los datos a introducir en el formulario de la tarjeta de crédito son los siguientes: |
| | Nombre del propietario:'Customer2', |
| | Número:'1111222233334444', |
| | Marca:'Visa', |
| | CVV:'123', |
| | Mes de expiración:'10', |
| | Año de expiración:'23'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de display del periódico al que se ha suscrito sin el botón de 'suscribirse' y con los enlaces a los artículos accesibles. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #212 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'customer2', |
| | Contraseña:'customer2'. |
| | |
| | El periódico para inscribirse será: |
| | 'newspaper4 green'. |
| | Los datos a introducir en el formulario de la tarjeta de crédito son los siguientes: |
| | Nombre del propietario:' ', |
| | Número:'', |
| | Marca:'', |
| | CVV:'', |
| | Mes de expiración:' ', |
| | Año de expiración:' '. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de suscripción pero con los siguientes errores: 'No debe estar en blanco' al lado de nombre de propietario, número y marca. 'No debe ser null' al lado de cvv. mes de expiración y año de expiración. |
| Outcome | Al no poderse suscribir dos veces al mismo newspaper, ni borrar la anterior suscripción, procedemos a probar con newspaper5 red (sex). |
| Notes | |

| Test #312 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'customer2' |
| | Contraseña:'customer2'. |
| | |
| | El periódico para inscribirse será: |
| | 'newspaper5 red (sex)'. |
| | |
| | Los datos a introducir en el formulario de la tarjeta de crédito son los siguientes: |
| | Nombre del propietario:'Customer2', |
| | Número:'1111', |
| | Marca:'Visa', |
| | CVV:'123', |
| | Mes de expiración:'10', |
| | Año de expiración:'23'. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de suscripción pero con los siguientes errores: 'Número incorrecto' al lado del número. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #412 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'customer2', |
| | Contraseña:'customer2'. |
| | |
| | El periódico para inscribirse será: |
| | 'newspaper5 red (sex)'. |
| | |
| | Los datos a introducir en el formulario de la tarjeta de crédito son los siguientes: |
| | Nombre del propietario:'Customer2', |
| | Número:'1111222233334444', |
| | Marca:'Visa', |
| | CVV:'123', |
| | Mes de expiración:'10', |
| | Año de expiración:'11'. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de suscripción pero con los siguientes errores: 'Fuera de rango(18-99)' al lado del año de expiración. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #512 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'customer2', |
| | Contraseña:'customer2'. |
| | |
| | El periódico para inscribirse será: |
| | 'newspaper5 red (sex)'. |
| | |
| | Los datos a introducir en el formulario de la tarjeta de crédito son los siguientes: |
| | Nombre del propietario:'Customer2', |
| | Número:'1111222233334444', |
| | Marca:'Visa', |
| | CVV:'123', |
| | Mes de expiración:'23', |
| | Año de expiración:'23'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de suscripción pero con los siguientes errores: 'Fuera de rango(1-12)' al lado del mes de expiración. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #612 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'customer2', |
| | Contraseña:'customer2'. |
| | |
| | El periódico para inscribirse será: |
| | 'newspaper5 red (sex)'. |
| | |
| | Los datos a introducir en el formulario de la tarjeta de crédito son los siguientes: |
| | Nombre del propietario:'Customer2', |
| | Número:'1111222233334444', |
| | Marca:'Visa', |
| | CVV:'123', |
| | Mes de expiración:'1', |
| | Año de expiración:'18'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de suscripción pero con los siguientes errores: 'Tarjeta caducada' debajo del formulario. |
| Outcome | No aparece ningún mensaje, la suscripción se crea correctamente. |
| Notes | |

| Test #712 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'customer2', |
| | Contraseña:'customer2'. |
| | |
| | El periódico para inscribirse será: |
| | 'newspaper5 red (sex)'. |
| | |
| | Los datos a introducir en el formulario de la tarjeta de crédito son los siguientes: |
| | Nombre del propietario:'Customer2', |
| | Número:'aaa', |
| | Marca:'Visa', |
| | CVV:'123', |
| | Mes de expiración:'1', |
| | Año de expiración:'18'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de suscripción pero con los siguientes errores: 'Tarjeta caducada' debajo del formulario. |
| Outcome | El sistema vuelve a la página de suscripción pero con los siguientes errores: 'No encaja en el patrón' a la derecha del número. |
| Notes | |

| Test #812 | |
|-------------|---|
| Description | Tras loguearse como: |
| | Usuario: 'customer2', |
| | Contraseña: 'customer2'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancelar' funciona correctamente. |
| Expected | El sistema te debe enviar al display del periódico al que te quieres suscribir. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

Use case 13 Usar los buscadores de Periódicos

Description

Un usuario sin autenticar desea realizar la búsqueda de un periódico. Para ello el usuario hace click sobre la opción del menú principal 'Buscador'. Indicará la opción de Periódicos, e introducirá la palabra clave por la que quiere buscar ese periódico dándole a 'Buscar'.

Access

Menú Principal > Buscador

| Test #113 | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------|---|
| Description | El usuario no e | stá autenticado | | |
| | Dejará vacío e | l campo de búsquedas. | | |
| Expected | El sistema del para visualizar | be mostrarle una lista co ; | n todos los perió | dicos disponible |
| Outcome | Aparece un lis Sample Co., Source s | | Nation values para | Ingian Dogian Dogian Dogian Dogian Dogian |
| | Trens. and conditions Cooken Folice | | | |

| Test #213 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario no está autenticado |
| | Introducirá en el campo de búsqueda: 'newspaper4'. |
| Expected | El sistema debe mostrarle una lista con un único periódico titulado:'newspaper4 green'. |
| Outcome | Aparece un listado con un único periódico, que es el newspaper4. Sample Co., Inc. Sample Co., Inc. Search newspapers What de year want to startif: Search newspapers Witto year beyoned (low year) of Anthri (low) Found newspapers Our sim finad 1 100 Descriptor Caprolate 2 2018 Sample Co., Inc. |
| | Septiment Control Control Colors (Colors Colors Col |
| Notes | |

| Test #313 | | | | |
|-------------|--|--|-----------------|--|
| Description | El usuario no e | stá autenticado | | |
| | Dejará vacío e Pasar a la pági | l campo de búsquedas. na 2 | | |
| Expected | El sistema deb | e mostrarle adecuadamen | te la página 2. | |
| Outcome | La página 2 es Sample Co., Sa | | | |
| | Fregittes escottable, scottable 401 47 (Descot/Assess)), 7 (Special/State) | | | |
| | Tends | Descripcian | Editor | and the same of th |
| | arequest! | description of severy agent 11 cubs. | um l | Mone |
| | arequell | sewgaper13 description stake | wert | Mora |
| | sempaper14 maps 26mpaper8metal | newspaper 16 decorption "Electropois del problèm provina 17 | unt | Motor Motor |
| | land to | | | |
| Notes | | | | |

| Description | El usuario no | o está autenticado | | | |
|-------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|
| | Dejará vacío Pasar a la pá | o el campo de búsquedas. ágina 1 | | | |
| Expected | El sistema d | lebe mostrarle adecuadan | mente la página | 1. | |
| Outcome | Sample Co | Charles convicts accounts | | | |
| | Totale compagned given compagned and (res) compagned | Beautylein Conception of average and Description of average and Description of average and description of average and | Editor unce unce unce | Motor Motor Motor Motor | |

| Test #513 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario no está autenticado Dejará vacío el campo de búsquedas. Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El sistema muestra correctamente la página 2. |
| Notes | |



| Test #713 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario no está autenticado Mirar que la lista tenga las columnas Título, Descripción, Editor, enlace |
| | Mostrar. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Descripción, Editor, enlace Mostrar. |
| Outcome | Aparecen correctamente esas columnas. |
| Notes | |

| Test #813 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario no está autenticado Mirar que el botón de 'Mostrar' funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display de cada periódico al hacer click en 'Mostrar'. |
| Outcome | Aparecen correctamente el display de los diferentes periódicos con los que se ha probado |
| Notes | |

| Test #913 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario no está autenticado Comprobar que el botón de 'Limpiar' funciona correctamente. |
| Expected | El sistema no debe mostrarte ninguna lista ni nada en el recuadro de buscar. |
| Outcome | El botón funciona correctamente, hacienda que la lista que estuviese en ese momento mostrada desaparezca. |
| Notes | |

Use case 14 Usar los buscadores de Artículos

Description

Un usuario sin autenticar desea realizar la búsqueda de un artículo. Para ello el usuario pulsará sobre la opción del menú principal de la aplicación 'Buscador' y le indicará la opción Artículos, e introducirá la palabra clave por la que quiere buscar ese periódico dándole a 'Buscar'.

Access

Menú Principal > Buscador

| Test #114 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario no está autenticado Dejará vacío el campo de búsquedas. |
| Expected | El sistema debe mostrarle una lista con todos los artículos disponibles para visualizar. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #214 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario no está autenticado |
| | Introducirá en el campo de búsqueda: |
| | 'article12'. |
| Expected | El sistema debe mostrarle una lista con un único periódico titulado:'article12'. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #314 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario no está autenticado Dejará vacío el campo de búsquedas. Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #414 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario no está autenticado Dejará vacío el campo de búsquedas. Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #513 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario no está autenticado Dejará vacío el campo de búsquedas. Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #614 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario no está autenticado |
| | Dejará vacío el campo de búsquedas. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #714 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario no está autenticado Mirar que la lista tenga las columnas Título, Descripción, Editor, enlace |
| | Mostrar. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Descripción, Editor, enlace Mostrar. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #814 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario no está autenticado Mirar que el botón de 'Mostrar' funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display de cada periódico al hacer click en 'Mostrar'. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #914 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario no está autenticado Comprobar que el botón de 'Limpiar' funciona correctamente. |
| | compressar que el seren de Empiar Tanelona con ecramente. |
| Expected | El sistema no debe mostrarte ninguna lista ni nada en el recuadro de buscar. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

Use case 15 Registrarse como cliente

Description

Un usuario sin autenticar desea registrarse en el sistema como cliente, para ello rellenará un formulario con sus datos personales y sus datos de cuenta de usuario. Finalmente pulsará el botón de guardar.

Access

Menú Principal > Registrarse > Como Cliente

| Test #115 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Usuario:'Hermione100', |
| | Contraseña:'Hermione100, |
| | Contraseña:'Hermione100', |
| | Nombre: 'Hermione', |
| | Apellido: 'Granger', |
| | Email: 'hg100@gmail.com'. |
| | Debe aceptar los términos y condiciones del sistema, para ello haga click en el checkbox. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de inicio y poner Bienvenido Hermione. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #215 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Usuario: 'customer1', |
| | Contraseña: 'customer1', |
| | Contraseña: 'customer1', |
| | Nombre: 'Hermione', |
| | Apellido: 'Granger', |
| | Email: 'hg100@gmail.com'. |
| | Debe aceptar los términos y condiciones del sistema, para ello haga click en el checkbox. |
| Expected | El sistema debe devolver el formulario con 'El usuario no está disponible'. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #315 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Usuario: 'customer', |
| | Contraseña: 'customer', |
| | Nombre: '', |
| | Apellido: '', |
| | Email: ' '. |
| | Debe aceptar los términos y condiciones del sistema, para ello haga click en el checkbox. |
| Expected | El sistema debe devolver el formulario con 'No debe estar en blanco' al lado de nombre, apellido y contraseña. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #415 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Usuario:'Ron5', |
| | Contraseña: 'Ron5", |
| | Contraseña: 'Ron5', |
| | Nombre: 'Ron', |
| | Apellido: 'Weasley ', |
| | Email: 'ronw@gmail.com '. |
| | No aceptar los términos y condiciones del sistema. |
| Expected | El sistema debe devolver el formulario con el mensaje: 'Debe aceptar los términos y condiciones' debajo de los botones, también debe aparecer el campo 'contraseña' en blanco. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #515 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Usuario:'Ronn5', |
| | Contraseña: 'Ronn5', |
| | Contraseña:'Ronn', |
| | Nombre: 'Ronn', |
| | Apellido: 'Weasley', |
| | Email: 'ronw@gmail.com'. |
| | Debe aceptar los términos y condiciones del sistema, para ello haga click en el checkbox. |
| Expected | El sistema debe devolver el formulario con el mensaje: 'Estas contraseñas no coinciden intentelo de nuevo' debajo de los botones, también debe aparecer el campo 'contraseña' en blanco. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #615 | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que el botón de 'Cancelar', del formulario de creación de cliente, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema te debe enviar a la página de inicio. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

Use case 16 Listar los periódicos

Description

Un usuario sin autenticar desea ver la lista de periódicos. Para ello el usuario hará click sobre la opción del menú principal 'Periódicos'

Access

Menú Principal > Periódicos

| Test #116 | | | | | |
|-------------|---|--|--------------------|--------|---|
| Description | El usuario no | está autenticado | | | |
| | Pasar a la pá | gina 2 | | | |
| Expected | El sistema de | ebe mostrarle adecuada | mente la página 2. | | |
| Outcome | Sample Co | | a2 | | |
| | (botto) L1(Hester) | | 14000 | | |
| | pre- prepartt | Description Securption of armayogus 13 code | Politica | Dealer | |
| | preparett. | sempare II deception talls | sel | Date | |
| | orang-special magna | sameng-special discongraces | sel | Date | |
| | Seeppelvotal | Conspose Ad periodic product? | set | Date | E |
| | Copposite © 1918 Sample Co., Inc. Times and analyses Contan Policy | | | | |
| Notes | | | | | |





| Description | El usuario no | está autenticado | | |
|-------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | |
| | Pasar a la pág | nina anterior | | |
| Expected | El sistema de | be mostrarle adecuadamer | nte la página 1. | |
| Outcome | W VOIVE U IL | página anterior se muestro | i iu pagina i corre | seramenre. |
| | Sample Co | | | |
| | Newspapers 3 mm fond displang 1 to 5 [Further] L 2 Starfard | 1000 SAA-995 | | |
| | Newspapers Finestinated deplane 1 to 5 | | PARIAN week | Nusia Nusia |
| | Newspapers James Food, displaying 2 to 5 [PostPool L. 2 Bland Lad] [Biol. strong-quel gree. strong-quel (m) (m) | Description Description Description of serving-good Description of gravity-good | sort set | Dealer |
| | Newspapers Jame front, doping 1 to 5. [Penthod 1, 2000 and arranged gree | Description Description Description of servey-quart Description of servey-quart Description of green investigation and Description of servey-quart | used Sale E Sale I | Dissler Dissler |
| | Newspapers James Food, displaying 2 to 5 [PostPool L. 2 Bland Lad] [Biol. strong-quel gree. strong-quel (m) (m) | Description Description Description of serving-good Description of gravity-good | sort set | Dealer |
| | Newspapers 3 mm front. dopings 2 to 5 (Fortfront L. 2 Starf. and Sale serque of gran serque of gran serque of and tool serque of | Description Description Description of severy agent Description of green severy agent Description of green severy agent Description of severy agent description of severy agent | specificant (cont (cont) | Dissiler Dissiler Dissiler |

| Test #516 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario no está autenticado Mirar que la lista tenga las columnas Título, Descripción, Editor, enlace Mostrar y Publicado. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Descripción, Editor, enlace Mostrar y Publicado. |
| Outcome | Aparecen dichas columnas correctamente. |
| Notes | |

| Test #616 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario no está autenticado Mirar que el botón de 'Mostrar' funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display de cada periódico al hacer click en 'Mostrar'. |
| Outcome | Los displays se muestran adecuadamente a darle a mostrar |
| Notes | |

Use case 17 Registrarse como un agente

Description

Un usuario sin autenticar desea registrarse en el sistema como agente, para ello rellenará un formulario con sus datos personales y sus datos de cuenta de usuario. Finalmente pulsará el botón de guardar.

Access

Menú Principal > Registrarse > Como Agente

| Test #117 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Nombre: 'Harry', |
| | Apellido: 'James Potter', |
| | Email: 'harry@gmail.com', |
| | Usuario: 'harryPotter1', |
| | Contraseña: 'voldemort1', |
| | Contraseña:'voldemort1'. |
| | Debe aceptar los términos y condiciones del sistema, para ello haga click en el checkbox. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de inicio y poner Bienvenido Harry. |
| Outcome | El sistema registra al agente aunque este no acepte los términos y condiciones. |
| Notes | |

| Test #217 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Nombre: 'Harry', |
| | Apellido: 'James Potter', |
| | Email:'harry@gmail.com', |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Debe aceptar los términos y condiciones del sistema, para ello haga click en el checkbox. |
| Expected | El sistema debe devolver el formulario con 'El usuario no está disponible'. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #317 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Nombre: '', |
| | Apellido: '', |
| | Email: '', |
| | Usuario: 'usuario123', |
| | Contraseña: 'usuario123', |
| | Contraseña:'usuario123'. |
| | Debe aceptar los términos y condiciones del sistema, para ello haga click en el checkbox. |
| Expected | El sistema debe devolver el formulario con 'No debe estar en blanco' al lado de nombre, apellido y contraseña. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #417 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Usuario:'Ron51', |
| | Contraseña: 'Ron51', |
| | Contraseña:'Ron51', |
| | Nombre: 'Ron', |
| | Apellido: 'Weasley', |
| | Email: 'ronw@gmail.com'. |
| | No aceptar los términos y condiciones. |
| Expected | El sistema debe devolver el formulario con el mensaje: 'Debe aceptar los términos y condiciones' debajo de los botones, también debe aparecer el campo 'contraseña' en blanco. |
| Outcome | El sistema crea el agente sin necesidad de aceptar los términos y condiciones, por tanto no se muestra ni el mensaje ni los campos en blanco. |
| Notes | |

| Test #517 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Usuario:'Ron516', |
| | Contraseña: 'Ron51', |
| | Contraseña:'Ron', |
| | Nombre: 'Ron', |
| | Apellido: 'Weasley', |
| | Email: 'ronw@gmail.com'. |
| | Debe aceptar los términos y condiciones del sistema, para ello haga click en el checkbox. |
| Expected | El sistema debe devolver el formulario con el mensaje: 'Estas contraseñas no coinciden intentelo de nuevo' debajo de los botones, también debe aparecer el campo 'contraseña' en blanco. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #617 | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que el botón de 'Cancelar', del formulario de registro del agente, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema te debe enviar a la página de inicio. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

Use case 18 Crear un anuncio

Description

Un agente desea crear un anuncio, para ello primero se loguea en el sistema y accede a lista de sus anuncios. Una vez ahí le da al link 'Registrar un anuncio'. Aparecerá un formulario para rellenar con los datos del anuncio que desea crear. Finalmente se hace click en el botón de 'Guardar'.

Access

Menú Principal > Mis anuncios > Registrar un anuncio

| Test #118 | |
|---------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | El formulario para crear un anuncio debe ser rellenado con los datos siguientes: |
| | Título:'Cruzcampo', |
| | Banner publicitario: 'https://pbs.twimg.com/profile_images/976496583561924614/LSrj6dG h_400x400.jpg', |
| | Pagina web: 'https://www.cruzcampo.es/' , Periódico:'newspaper7', Titular:'agent1', |
| | Numero:'1111222233334444', |
| | Marca:'Visa', cvv:'123', |
| | Mes de expiración:'11', |
| From a set of | Año de expiración: 23'. |
| Expected | El sistema debe volver a la lista de tus anuncios con el anuncio que acabas de crear en la lista. |
| Outcome | El Sistema muestra el anuncio que se ha creado. |
| Notes | |

| Test #218 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agen†1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | El formulario para crear un anuncio debe ser rellenado con los datos siguientes: |
| | Título:'', |
| | Banner publicitario: ' ', |
| | Página web: '', |
| | Periódico:' ', |
| | Titular:'', |
| | Número:'', |
| | Marca:'', |
| | cvv:'', |
| | Mes de expiración:' ', |
| | Año de expiración:' '. |
| Expected | El sistema debe volver la página para crear un anuncio pero con los siguientes errores: 'No debe estar en blanco' al lado de titulo, banner publicitario, página web, titular, número y marca. 'No puede ser null' al lado de periódico, cvv, mes de caducidad, año de caducidad. |
| Outcome | El Sistema se comporta de la forma esperada. |
| Notes | |

| Test #318 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| (| Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | El formulario para crear un anuncio debe ser rellenado con los datos siguientes: |
| | Título:'Cruzcampo', |
| 4 | Banner publicitario: 'cruzcampo', |
| / | Página web: 'cruzcampo' , |
| / | Periódico:'newspaper7', |
| | Titular:'agent1', |
| / | Numero:'1111222233334444', |
| / | Marca:'Visa', |
| | cvv:'123', |
| / | Mes de expiración:'11', |
| , | Año de expiración:'23'. |
| 4 | El sistema debe devolver la pagina para crear un anuncio pero con los siguientes errores: 'URL incorrecta' al lado de banner publicitario, página web. |
| Outcome | El Sistema se comporta de manera esperada. |
| Notes | |

| Test #418 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | El formulario para crear un anuncio debe ser rellenado con los datos siguientes: |
| | Título:'Cruzcampo', |
| | Banner publicitario: 'https://pbs.twimg.com/profile_images/976496583561924614/LSrj6dG h_400x400.jpg', |
| | Pagina web: 'https://www.cruzcampo.es/' , |
| | Periódico:'newspaper7', |
| | Titular:'agent1', |
| | Numero:'1111', |
| | Marca:'Visa', |
| | cvv:'123', |
| | Mes de expiración:'11', |
| | Año de expiración:'23'. |
| Expected | El sistema debe devolver la pagina para crear un anuncio pero con los siguientes errores: 'Número incorrecto' al lado de número. |
| Outcome | El Sistema se comporta de manera esperada. |
| Notes | |

| Test #518 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | El formulario para crear un anuncio debe ser rellenado con los datos siguientes: |
| | Título:'Cruzcampo', |
| | Banner publicitario: 'https://pbs.twimg.com/profile_images/976496583561924614/LSrj6dG h_400x400.jpg', |
| | Pagina web: 'https://www.cruzcampo.es/' , |
| | Periódico:'newspaper7', |
| | Titular:'agent1', |
| | Numero:'1111222233334444', |
| | Marca:'Visa', |
| | cvv:'1234', |
| | Mes de expiración:'114', |
| | Año de expiración:'2'. |
| Expected | El sistema debe devolver la pagina para crear un anuncio pero con los siguientes errores: 'Fuera de rango(100-999)' al lado de cvv. 'Fuera de rango(1-12) al lado de mes de caducidad. 'Fuera de rango(18-99)' al lado de año de caducidad. |
| Outcome | El Sistema se comporta de manera esperada. |
| Notes | |

| Test #618 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | El formulario para crear un anuncio debe ser rellenado con los datos siguientes: |
| | Título:'Cruzcampo', |
| | Banner publicitario: 'https://pbs.twimg.com/profile_images/976496583561924614/LSrj6dG h_400x400.jpg', |
| | Pagina web: 'https://www.cruzcampo.es/' , |
| | Periódico:'newspaper7', |
| | Titular:'agent1', |
| | Numero:'aaa', |
| | Marca:'Visa', |
| | cvv:'1234', |
| | Mes de expiración:'114', |
| | Año de expiración:'2'. |
| Expected | El sistema debe devolver la pagina para crear un anuncio pero con los siguientes errores: 'no encaja el patrón' al lado del número de la tarjeta de crédito. |
| Outcome | El Sistema muestra el error pero también muestra los errores: 'Fuera de rango(100-999)' al lado de cvv. 'Fuera de rango(1-12) al lado de Mes caducidad. 'Fuera de rango(18-99)' al lado de Año caducidad. |
| Notes | |

| Test #718 | |
|-------------|--|
| Description | Tras loguearse como: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancelar', del formulario de creación de anuncios, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema te debe enviar a la lista de tus anuncios. |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma inesperada. Al autenticarse como un Usuario no se permite el acceso a dicho formulario. |
| Notes | |

Use case 19 Listar los periódicos que tengan al menos un anuncio

Description

Un agente desea ver los periódicos que tienen al menos un anuncio suyo, para ello primero se loguea en el sistema e irá a la lista de 'Periódicos con mis anuncios'.

Access

Menú Principal > Entrar > Periódicos > Con mis anuncios

| Test #119 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El listado de los periódicos donde tiene anuncios el agent1 no tiene página 2, así que no puedo acceder a ella. |
| | Sample Co., Inc. |
| | Transplate our contribution, montribution for the last conjecture. |
| | |
| | Copyright © 2019 Sample Co., Soc. Transcers conference Information and an Conduct |
| Notes | |

| Test #219 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | La página 1 se muestra correctamente. |
| | Sample Co., Inc. Petriódicos con mis anuncios Petriódicos con mis anuncios |
| | 2 regions associated a sociated to region s |
| | Stude Description Editor newspaper? Secreption of inversages? new? Marine newspaper? new? Marine |
| | Cupyrigh © 2018 Sample Cu., Soc. Tensors nondecome Information of the Colden |
| Notes | |

| Test #319 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | No me puede mostrar la página 2 porque no hay página 2 |
| Notes | |

| Test #419 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | No se puede volver para atrás ya que previamente no pasamos a la página 2. |
| Notes | |

| Test #519 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | Mirar que la lista tenga las columnas Título, Descripción, Editor, enlace Mostrar. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Descripción, Editor, enlace Mostrar. |
| Outcome | Todas las columnas se muestran adecuadamente. |
| Notes | |

| Test #619 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | Mirar que el botón de 'Mostrar' funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display de cada periódico al hacer click en 'Mostrar'. |
| Outcome | En todos los periódico el botón de mostrar te lleva al display del correspondiente periódico. |
| Notes | |


Use case 20 Listar los periódicos que no tengan anuncios

Description

Un usuario logueado como agente desea listar los periódicos sin anuncios. Para ello tras loguearse irá a la lista de 'Periódicos sin mis anuncios'.

Access

Menú Principal > Entrar > Periódicos > Sin mis anuncios



| Description | El usuario debe | e ser: | | |
|-------------|---|---|----------------------|----------------|
| | Usuario:'agent. | 1', | | |
| | Contraseña:'ag | ent1'. | | |
| | Pasar a la págii | na 1 | | |
| Expected | El sistema deb | e mostrarle adecuadamente l | a página 1. | |
| Outcome | Se puede pasai | r a la página 1 y listar los corr | respondientes pe | eriódicos |
| | Sample Co., | | | |
| | Periódicos sin mis anu 7 regero recombio, normolo 601 a 5 | ncios | | |
| | Periódicos sin mis anu 7 regeros recomulo, nortrado del 1 d.5. [Passes/Autore] 1, 2 [Egente/Data] | | | |
| | Periódicos sin mis anu 7 regero recombio, normolo 601 a 5 | Descripcion Descripcion Descripcion | Edvar usrei | Mone |
| | m to Periódicos sin mis anu 7 regimos recomados, nortrado del 1 d.5. [Presenvitativos] 1, i [ligacete*Checs] Titale tempoposi gress assequedil | Everopeian Биоспрои «Симуруне 4 фискуром («Симуруне В | seed seed. | Motor |
| | Periódicos sin mis anu 7 regeros escontalos, nortrado del 1 d 5 [Possero/Letrero] 1, i [Egunte "Otton] State sero que é gron sero que é sero que é | Electripolisis. Discorption of serving agent description of serving agent description of serving agent description of serving agent description. | used used seed | Motor Motor |
| | m to Periódicos sin mis anu 7 regimos recomados, nortrado del 1 d.5. [Presenvitativos] 1, i [ligacete*Checs] Titale tempoposi gress assequedil | Everopeian Биоспрои «Симуруне 4 фискуром («Симуруне В | seed seed. | Motor |

| Test #320 | | | | | |
|-------------|---|---|---------------------------|--------------|--|
| Description | El usuario debe | ser: | | | |
| | Usuario:'agent1', | | | | |
| | Contraseña:'agel | nt1'. | | | |
| | Pasar a la págind | a siguiente | | | |
| Expected | El sistema debe | mostrarle adecuadame | nte la página 2. | | |
| Outcome | Sample Co., Inc. | | | | |
| | Periódicos sin mis anuncio 7 regens montales, montale del d 2. (Proportament J. 2 (Square Otton) | 8 | | | |
| | Timele command of programme command of the command | Prendiction serge part 1 declaration code serge part 14 declaration | Edition term? term? | Mone Mone | |
| | Copyright © 2018 Sample Co., Inc. Transact a condensate Información sobre Conless | | | | |
| Notes | | | | | |

| Description | El usuario deb | e ser: | | |
|-------------|---|---|--------------|-------------------------|
| | Usuario:'agent | 1', | | |
| | Contraseña:'ag | nent1'. | | |
| | Pasar a la pági | na anterior | | |
| Expected | El sistema del | pe mostrarle adecuadamente l | la página 1. | |
| Outcome | Se muestra ad | DIDANUS NUDCADON | | |
| | Pariódicas sin mis ano | HICIOS | | |
| | Periódicos sin mis ano 7 espero no otrado, no ensolo del 1 d 5 (Prosero Jateres 13, 3 l'appento Otrad | | | |
| | | Description | Editor | |
| | 7 regetive reconstance, mortunels del 1 al 5 Disservictations 1, 2 l'Espaint China Timbe averagiquest green | Description of prerepaper4 | usel | Motte |
| | 7 experies no comules, nortranto 661 d 5 (Presero/Astrono) 1, 2 (Signato/Obsoc) Trade | | | Monta Monta Monta |
| | 7 regers on outside, northweb 661 at 5 (Present Autorit) 1, 2 (Egenth China) Titals arrayayari gross arrayayari | Поскорфон об венирация фесопрова об венирарной | seed. | Motor |

| Test #520 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: Usuario:'agent1', Contraseña:'agent1'. |
| | Mirar que la lista tenga las columnas Título, Descripción, Editor, enlace Mostrar. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Descripción, Editor, enlace Mostrar. |
| Outcome | Las columnas se muestran adecuadamente |
| Notes | |

| Test #620 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | Mirar que el botón de 'Mostrar' funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display de cada periódico al hacer click en 'Mostrar'. |
| Outcome | Se puede acceder al display de todos los periódicos que aparecen listados a través del enlace a mostrar. |
| Notes | |

Use case 21 Eliminar un anuncio con palabras tabú

Description

El administrador desea eliminar un anuncio que se considere inapropiado. Para ello debe loguearse y seleccionar la opción del desplegable 'en anuncios' del menú principal. Aparecerá una lista con los anuncios inapropiados. Pulsar sobre el link 'Borrar'.

Access

Menú Principal > Palabras tabú > en anuncios

| Test #121 | |
|-------------|--|
| Description | Loguearse como: Usuario: 'admin', Contraseña: 'admin'. El anuncio que borrar tienen título: 'Advertisement6 sex'. |
| Expected | El sistema debe mostrarle una lista con los anuncios que contengan palabras tabú sin el anuncio que acaba de borrar. |
| Outcome | El Sistema muestra una advertencia a la hora de borrar un anuncio, si se cancela no lo borra. En caso de aceptarse el sistema se comporta de forma esperada. |
| Notes | |

| Test 221 | |
|-------------|--|
| Description | Tras loguearse como: Usuario: 'admin', Contraseña: 'admin'. Comprobar que el botón de 'Cancel', al intentar borrar un anuncio, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema debe mantenerse en la lista de anuncios con palabras tabú. |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma esperada, y se queda en la misma página de la cual se deseaba borrar el anuncio. |
| Notes | |

Use case 22 Listar los volúmenes


Description

Un usuario no logueado desea ver una lista que contenga los volúmenes. Para ello pulsará la opción del menú principal 'Volúmenes'.

Access

Menú Principal > Volúmenes







| | Pasar a la | página anterior | | | |
|----------|--|--|-------------|---------------------------------|--|
| Evnected | Pasar a la página anterior | | | | |
| Lxpecteu | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. | | | | |
| Outcome | A Sa | | la página 1 | | |
| | Tesls | Description | Alle | Namero de protedir es secciados | |
| | mis.of.robrock | Secondary of volume 1 | . 19 | 7 | |
| | micsCrobne2 | decorption of volume 2 | | E | |
| | nines) | decorpcion del volumes 3 | 19 | 1. | |
| | nimed nimed | Storogons del volume 3 Storogons del volume 3 | 10 | 1 | |
| Notes | Copyright © 2025 Sample Co., Thomas a calciument Schemes | | | | |

| Test #522 | |
|-------------|---|
| Description | Mirar que la lista tenga las columnas Título, Descripción, Año, Número de periódicos asociados. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Descripción, Año, Número de periódicos asociados. |
| Outcome | Aparecen correctamente todas las correspondientes columnas |
| Notes | |

| Test #622 | |
|-------------|---|
| Description | Mirar que el link del titulo te envie al display de ese volumen. |
| Expected | El sistema debe enviarte al display del volumen. |
| Outcome | Todos los enlaces del título del volume te llevan al display de este. |
| Notes | |

Use case 23 Suscribirse a un volumen

Description

Un cliente quiere suscribirse a un volumen para ello, debe primero loguearse en el sistema, después entrar en la lista de volúmenes; una vez ahí deberá hacer click en el título del volumen al que desea suscribirse, este link lo llevará al display de ese volumen donde encontrará un enlace llamado 'Suscribirse', al hacer click le aparecerá un formulario que deberá rellenar con los datos de su tarjeta de crédito y darle a suscribirse.

Access

Menú Principal > Volúmenes > Suscribirse

| Test #123 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'customer2', Contraseña:'customer2'. |
| | El volumen para suscribirse será: 'title of volume1'. |
| | Los datos a introducir en el formulario de la tarjeta de crédito son los siguientes: Nombre del propietario:'Customer2', |
| | Número:'1111222233334444', Marca:'Visa', |
| | CVV:'123', Mes de expiración:'10', Año de expiración:'23'. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de display del volumen al que se ha suscrito, sin que el botón de 'suscribirse' aparezca. |
| Outcome | Se ha suscrito correctamente y te ha devuelto al display del volume en el cual ya no aparece el enlace de suscribirse. |
| | Sample Co., Inc. 1902 Stample Co., Inc. 1903 Stample Co., Inc. |
| | Volumen title of volume1 |
| | description of volume 1 7 regates no consiste, no mando del 1 d.5 [Process Association of A. J. Eligente Plant Tenda Note: Process de publicacion Note: Process de publicacion |
| | |
| | Capprojek © 2018 Kample Cu., Inc. Zimment g continuents Informatik unbez Contine |
| Notes | |

| Test #223 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: Usuario: 'customer2' Contraseña: 'customer2'. El volumen para suscribirse será: 'title of volume2'. Los datos a introducir en el formulario de la tarjeta de crédito son los siguientes: Nombre del propietario: '' Número: '' Marca: '' CVV: '' Mes de expiración: '' Año de expiración:''. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de suscripción pero con los siguientes errores: 'No debe estar en blanco' al lado de nombre de propietario, número y marca. 'No debe ser null' al lado de cvv. mes de expiración y año de expiración. |
| Outcome | Aparecen los correspondientes mensajes de error mencionados anteriormente al intentar suscribirse sin rellenar los campos. Sumple Co., Inc. Subscripción al volumen Sible of volume2 Flatate of granden al volume in Mana. Mensage of the specie of the second of the specie of the specie of the second of the specie of the second of the specie of the second of the specie of the species of the sp |
| Notes | |

| Test #323 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'customer2' |
| | Contraseña: 'customer2' |
| | El volumen para suscribirse será: |
| | 'title of volume2'. |
| | Los datos a introducir en el formulario de la tarjeta de crédito son los siguientes: |
| | Nombre del propietario: 'Customer2' |
| | Número: '1111' |
| | Marca: 'Visa' |
| | CVV: '123' |
| | Mes de expiración: '10' |
| | Año de expiración: '23'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de suscripción pero con los siguientes errores: 'Número incorrecto' al lado del número. |
| Outcome | Aparece el correspondiente mensaje de error al lado de número. |
| | Sample Co., Inc. PROPERTY PRODUCTOR PRODUCTOR PRODUCTOR |
| | Afri di especiale [2] [Indextition] Classifie] |
| | Cupyright © 2019 Yampho Co., bin. Terramou p. conducreto Militaterich andres Conlines |
| Notes | |

| Test #423 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'customer2' |
| | Contraseña: 'customer2'. |
| | El volumen para suscribirse será: |
| | 'title of volume2'. |
| | Los datos a introducir en el formulario de la tarjeta de crédito son los siguientes: |
| | Nombre del propietario: 'Customer2' |
| | Número: '1111222233334444' |
| | Marca: 'Visa' |
| | CVV: '123' |
| | Mes de expiración: '10' |
| | Año de expiración: '11'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de suscripción pero con los siguientes errores: 'Fuera de rango(18-99)' al lado del año de expiración. |
| Outcome | Aparece el mensaje de error de Fuera de rango(18-99) en el año de expiración. |
| | Sample Co., Inc. PROFESCOTTORIES PROFESCOS BULGARIOS BUCACOS So. 1 84 |
| | Subscripción al volumen title of volume2 |
| | Tayna de crádio Mosibre del propetato: Customel) |
| | Maria Mae |
| | Mes de expresión 10 Ado de expresión 11 Festes de rango (15-99) |
| | [Subscribuse] (Conceiler) |
| | Cappright © 2015 Sample Ca., Bar. Terminos y condensees Información sibres Cookes |
| Notes | |

| Test #523 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'customer2' |
| | Contraseña: 'customer2'. |
| | El periódico para suscribirse será: |
| | 'title of volume2'. |
| | Los datos a introducir en el formulario de la tarjeta de crédito son los siguientes: |
| | Nombre del propietario: 'Customer2' |
| | Número: '1111222233334444' |
| | Marca: 'Visa' |
| | CVV: '123' |
| | Mes de expiración: ' 23' |
| | Año de expiración: '23'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de suscripción pero con los siguientes errores: 'Fuera de rango(1-12)' al lado del mes de expiración. |
| Outcome | Aparece el mensaje de error de Fuera de rango(18-99) en el mes de expiración. |
| | Sample Co., Inc. State of volume 2 Subscripción al volumen tide of volume2 Subscripción al volumen Coverage (Subscripción al volumen plata Subscripción al volumen pl |
| Notes | |

| Test #623 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'customer2' |
| | Contraseña: 'customer2'. |
| | El periódico para suscribirse será: |
| | 'title of volume2'. |
| | Los datos a introducir en el formulario de la tarjeta de crédito son los siguientes: |
| | Nombre del propietario: 'Customer2' |
| | Número: 'aaa' |
| | Marca: 'Visa' |
| | CVV: '123' |
| | Mes de expiración: ' 23' |
| | Año de expiración: '23'. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de suscripción pero con los siguientes errores: 'no encaja el patrón' al lado del número de la tarjeta de crédito. |
| Outcome | Aparece el mensaje de no encaja el patron, pero también aparece el mensaje de Fuera de rango en el mes de expiración, ya que no existe el mes 23. |
| | Sample Co., Inc. PROPAGATION AND MEDICAL SERVE DANCES No 152 Volume subscription title of volume2 Craft cost Holfer camer Customed 19 color years Does not make pattern. |
| | Brand Votes CVV (2) Beginner trenth, 22 Out of range (1-12) |
| | Experience (2) [Salander Cecett |
| | Cupyright © 2018 Sample Ca., Inc. Terms and sunditions Cookers July |
| Notes | |

| Test #723 | |
|-------------|--|
| Description | Tras loguearse como: |
| | Usuario: 'customer2', |
| | Contraseña: 'customer2'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancelar', del formulario de subscripción al volumen, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema te debe enviar al display del volumen. |
| Outcome | El Sistema te devuelve de manera correcta al display del correspondiente volume. |
| Notes | |

Use case 24 Crear un volumen

Description

Un usuario quiere crear un nuevo volumen, para ello primero se loguea en el sistema, accede a la lista de volúmenes y hace click en 'crear nuevo volumen', se rellenará el formulario con los datos correspondientes al nuevo volumen y finalmente se hará click en 'guardar'.

Access

Menú Principal > Volúmenes > Crear nuevo volumen

| Test #124 | |
|-------------|--|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Titulo: 'volumen123' |
| | Descripcion: 'descripcion de volumen123' |
| | Periodicos: 'newspaper7 y newspaper1 red'. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de lista de volúmenes con el volumen que se acaba de crear en la lista. |
| Outcome | Se crea el volume exitosamente volviendo a la página del listado de volúmenes con el recién creado. |
| | Sample Co., Inc. Sample Co., Inc. |
| Notes | Aparece un error extraño y es que en la descripción han aparecido unos signos de interrogación que han aparecido de la nada. |

| Test #224 | Test #224 | |
|-------------|---|--|
| Description | Loguearse como: | |
| | Usuario: 'user1' | |
| | Contraseña: 'user1'. | |
| | El formulario debe completarse con los siguientes datos: | |
| | Título: ' ' | |
| | Descripcion:' | |
| | Periodicos: 'newspaper7 y newspaper1 red'. | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página donde se encontraba con el siguiente error:'No debe estar en blanco' al lado de titulo y descripción. | |
| Outcome | Aparece los mensajes de error correspondientes cuando se intenta crear el volumen. | |
| | Sample Co., Inc. Manual control of the control of | |
| | Thorquego Marie are for Visida Horquego Horquego | |
| Notes | | |

| Test #324 | |
|-------------|--|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Titulo: 'volumen1234' |
| | Descripcion: 'descripcion de volumen1234' |
| | Periodicos:' '. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de lista de volúmenes con el volumen que se acaba de crear en la lista. |
| Outcome | El volume se ha creado correctamente y ha aparecido en la lista de volúmenes del sistema. |
| | Sample Co., Inc. PROFILEMENT PROCECCE VALUEBRE TOWARD RESOURCE Volúmenes |
| | Y registers recentated on, montanels det 4 d Y [Internalization], 2 [Inguine (State)] |
| | |
| | Construct at lines Caparight 9 2008 Sample Co., bo. Thomas 2 and Sample Co., bo. |
| Notes | |
| | |

| Test #424 | |
|-------------|---|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancelar', del formulario de creación del volumen, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema te debe enviar a la lista de volúmenes. |
| Outcome | El botón de cancelar funciona correctamente devolviéndote a la lista de los volúmenes |
| Notes | |

Use case 25 Añadir un periódico a un volumen

Description

Un usuario quiere añadir un periódico de uno de sus volúmenes, para ello primero se loguea en el sistema, accede a la lista de volúmenes y hace click en 'editar' el volumen. Se marcará el periódico que desea añadir al volumen y finalmente se hará click en 'guardar'.

Access

Menú Principal > Volúmenes

| Test #125 | | | | | |
|-------------|--|---|------------|---------------------------------|------------------|
| Description | Loguearse como: | | | | |
| | Usuario: | 'user1' | | | |
| | Contrase | eña: 'user1'. | | | |
| | Volumen | a editar con titu | ılo: | | |
| | 'title of | volumen2'. | | | |
| | Se añadi | rá el periódico: | | | |
| | 'newspap | er5 red (sex)'. | | | |
| Expected | | El sistema debe volver a la lista de volúmenes con el volumen que se acaba de editar con el valor 3 en el número de periódicos asociados. | | | |
| Outcome | Se añade el volume exitosamente, volviendo al listado de todos los volúmenes y estando en ese el número de periódicos a 3. | | | | |
| | Sample Co., Iroc. | | | | |
| | Volúmenes Proprior museable, sorreado del 45 | | | | |
| | (Preservitations) 1.2 (Signa | | | | |
| | Titule 100 of robust. | Description decoping of volume 1 | Alte 11 | Planers de periodires servisdes | Editor Editor |
| | introductal toleral | deception of relater 2 deceptions del relaters 2 | 11 | 1 | Elia: |
| | tolerad visual | decorption del relation 3 decorption del relation 2 | H 11 | 1 | Litter Litter |
| | One sen rules | | | | |
| | Capyright © 2013 Sample Co., Inc. Thereins a conformat formation rates Contact | | | | |
| | | | | | |
| Notes | | | | | |
| Notes | | | | | |
| | | | | | |

| Test #225 | |
|-------------|--|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancelar', del formulario de edición del volumen, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema te debe enviar a la lista de volúmenes. |
| Outcome | El botón de cancelar funciona correctamente volviendo a la lista de volúmenes. |
| Notes | |

Use case 26 Quitar un periódico de un volumen

Description

Un usuario quiere eliminar un periódico de uno de sus volúmenes, para ello primero se loguea en el sistema, accede a la lista de volúmenes y hace click en 'editar' el volumen, se desmarcara el periódico que desea quitar del volumen y finalmente se hará click en 'guardar'.

Access

Menú Principal > Volúmenes

| Test #126 | | | | | |
|---|---|--|-----------------|--------------------|--|
| Description | Loguears | Loguearse como: | | | |
| | Usuario: | 'user1' | | | |
| | Contrase | eña: 'user1'. | | | |
| | Volumen | a editar con titu | ılo: | | |
| | title of | volume2'. | | | |
| | Se quita | ra el periódico:'n | newspaper7'. | | |
| Expected | | e editar con el | | | el volumen que se ero de periódicos |
| Outcome Se ha borrado correctamente ya que al darle a guardar te re vista de todos los volúmenes y el valor del número de periódic volume ahora es uno menos, en este caso 2. Sample Co., Inc. Volúmenes | | | enes y el valor | del número de p | |
| | | | | | |
| | Fragation recommission, most (Present/Automine) 3, 2 (Oppo | | | | |
| | titude titudentali titudentali | decorption of relate 2 decorption of relate 2 | 10 7 10 2 | infirmi soccialini | Lites Lites |
| | Laureit | decapos di vissa 3 decapos di vissa 3 | H 1 | | Litta Litta |
| | mineral | Recopcine 46 volumes 3 | 11 1 | | Editor |
| | Crepnight 6 3008 Saught C | e, be | | | |
| | Dissaira unikuan Mon | annunter Solden | | | |
| Notes | | | | | |

Use case 27 Enviar un mensaje

Description

Un usuario desea enviar un mensaje. Para ello el usuario deberá loguearse, acceder al sistema de mensajería, seleccionar 'redactar mensaje', rellenar los datos del correspondiente formulario y darle a 'enviar'.

Access

Menú Principal > Entrar > Mensajería > redactar mensaje

| Test #127 | |
|-------------|---|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Enviar un mensaje con los siguientes datos: |
| | destinatarios: 'Manuela' |
| | Asunto: 'message test 1' |
| | Texto: 'message's body 1' |
| | Prioridad: 'Low'. |
| | |
| Expected | El sistema debe volver a la carpeta "in box". |
| | Si selecciona la carpeta "out box" se mostrará el nuevo mensaje. |
| Outcome | Efectivamente, el mensaje es enviado y aparece en la carpeta "out box" del user1. |
| Notes | |

| Test #227 | |
|-------------|--|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Enviar un mensaje con los siguientes datos: |
| | destinatarios: 'Manuela' |
| | Asunto: '' |
| | Texto: ' ' |
| | Prioridad: 'Low'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página donde se encontraba con el siguiente error:'No debe estar en blanco' al lado de asunto y texto. |
| Outcome | Los errores indicados aparecen como se espera. |
| Notes | |

| Test #327 | |
|-------------|--|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancelar', del formulario para enviar mensajes, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema te debe enviar a la carpeta 'in box'. |
| Outcome | El resultado concuerda con lo esperado perfectamente. |
| Notes | |

Use case 28 Enviar una notificación

Description

Un administrador desea enviar una notificación. Para ello el usuario deberá loguearse, acceder al sistema de mensajería, seleccionar 'redactar notificación', rellenar los datos del correspondiente formulario y darle a 'notificar'.

Access

Menú Principal > Entrar > Mensajería > redactar notificación

| Test #128 | |
|-------------|--|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'admin' |
| | Contraseña: 'admin'. |
| | |
| | Enviar una notificación con los siguientes datos: |
| | Asunto: 'notificacion test 1' |
| | Texto: 'notification's body 1' |
| | Prioridad: 'High'. |
| | |
| Expected | El sistema debe volver a la página del sistema de mensajería. |
| | Si accede a la carpeta "out box" encontrará su notificación enviada. |
| Outcome | El resultado del procedimiento es correcto. |
| Notes | |

| Test #228 | |
|-------------|--|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'admin' |
| | Contraseña: 'admin'. |
| | |
| | Enviar una notificación con los siguientes datos: |
| | Asunto: '' |
| | Texto: ' ' |
| | Prioridad: 'High'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página donde se encontraba con el siguiente error:'No debe estar en blanco' al lado de asunto y texto. |
| Outcome | Efectivamente, ocurre lo esperado. |
| Notes | |

| Test #328 | |
|-------------|---|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'admin' |
| | Contraseña: 'admin'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancelar', del formulario para notificaciones del administrador, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema te debe enviar a la carpeta 'in box'. |
| Outcome | Tras pulsar el botón 'Cancelar' apareces en la vista donde se listan las carpetas, tal y como se esperaba. |
| Notes | |

Use case 29 Mover un mensaje

Description

Un usuario desea enviar un mensaje a la papelera. Para ello el usuario deberá loguearse, acceder al sistema de mensajería, seleccionar la carpeta donde se encuentre el mensaje que desea mover, seleccionar 'mover' en el mensaje en cuestión, a continuación deberá seleccionar la papelera y darle click a mover en la columna correspondiente del mensaje.

Access

Menú Principal > Entrar > Mensajería

| Test #129 | |
|-------------|---|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | Carpeta donde se encuentra el mensaje: 'out box'. |
| | Mensaje que mover: aquel con asunto:'subject of message 1'. |
| | Hace click en mover. |
| | Seleccionar la carpeta 'trash box' y hacer click en el enlace de la lista para mover. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página del sistema de mensajería. |
| | Si selecciona la carpeta 'out box' el mensaje ya no estará ahí. |
| | Si selecciona la carpeta 'trash box' se encontrará el mensaje. |
| Outcome | Efectivamente, ocurre lo descrito en la fila 'expected'. |
| Notes | |

| Test #229 | |
|-------------|--|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancelar', al mover un mensaje, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema te debe enviar a la carpeta 'in box'. |
| Outcome | Ocurre lo esperado. |
| Notes | |

Use case 30 Eliminar un mensaje

Description

Un usuario desea eliminar un mensaje. Para ello el usuario deberá loguearse, acceder al sistema de mensajería, seleccionar el mensaje que desea eliminar y moverlo a la papelera, y a continuación eliminarlo.

Access

Menú Principal > Entrar > Mensajería

| Test #130 | |
|-------------|---|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Carpeta donde se encuentra el mensaje: |
| | 'notification box'. |
| | |
| | Mensaje a eliminar con asunto: |
| | 'subject of message 2'. |
| | Hacer click en mover, seleccionar la carpeta 'trash box' y terminar la transición. |
| | Buscar el mensaje en la papelera, éste aparecerá con la opción 'borrar' en la lista. |
| | Hacer click en borrar y confirmar. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página del sistema de mensajería. |
| | El mensaje ya no se encontrará en ninguna carpeta de ese usuario. |
| Outcome | Ocurre lo esperado salvo que no aparece una alerta para confirmar que quiero borrar el mensaje. |
| Notes | |

Use case 31 Crear una carpeta dentro de la carpeta de recibidos

Description

Un usuario desea crear una subcarpeta contenida en la carpeta principal 'recibidos'. Para ello, el usuario deberá iniciar sesión, acceder al sistema de mensajería, seleccionar la carpeta 'inbox' y por último seleccionar 'crear carpeta'.

Access

Menú Principal > Entrar > Mensajería

| Test #131 | |
|-------------|---|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | Rellenar el formulario que aparece para crear una nueva carpeta con los datos: |
| | Nombre: 'customFolderTestUser1'. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página del sistema de mensajería. |
| Outcome | Es correcto, 'customFolderTestUser1' se pone por defecto como una carpeta hija de 'in box'. |
| Notes | |

| Test #231 | |
|-------------|--|
| Description | Rellenar el formulario que aparece para crear una nueva carpeta con los datos: Nombre: ''. |
| | TAUTIEL . |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página donde se encontraba con el siguiente error:'No debe estar en blanco' al lado de nombre. |
| Outcome | Ocurre lo esperado. |
| Notes | |

| Test #331 | |
|-------------|---|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancelar', del formulario de creación de carpetas, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema te debe enviar a la carpeta 'in box'. |
| Outcome | Efectivamente, cuando pulsas el botón 'Cancelar' te muestra la carpeta 'in box' junto al resto. |
| Notes | |

Use case 32 Cambiar una carpeta de recibidos a enviados

Description

Un usuario desea cambiar la ubicación de una subcarpeta contenida en la carpeta principal, "recibidos" a otra carpeta principal, "enviados". Para ello el usuario deberá iniciar sesión, acceder al sistema de mensajería, seleccionar la carpeta "inbox", seleccionar la carpeta que desea mover, darle a 'editar', cambiar la carpeta padre por "out box" y darle a 'guardar'.

Access

Menú Principal > Entrar > Mensajería

| Test #132 | |
|-------------|---|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | La carpeta para mover será: |
| | 'custom Folder User1'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página del sistema de mensajería. |
| Outcome | Ocurre lo esperado. |
| Notes | |

Use case 33 Eliminar una carpeta dentro de la carpeta de recibidos

Description

Un usuario desea eliminar una subcarpeta contenida en la carpeta principal "recibidos" Para ello el usuario deberá iniciar sesión, acceder al sistema de mensajería, seleccionar la carpeta "inbox", seleccionar la carpeta que desea eliminar, darle a "editar" y por último seleccionar "borrar".

Access

Menú Principal > Entrar > Mensajería

| Test #133 | |
|-------------|---|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | La carpeta a eliminar es: |
| | 'custom Folder User1'. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página del sistema de mensajería. |
| Outcome | Tras confirmar el borrado de la carpeta esta desaparece del sistema tal y como se esperaba. |
| Notes | |

Use case 34 Editar datos personales

Description

Un usuario autenticado desea editar sus datos personales, para ello se loguea en el sistema y entrará en su perfil donde encontrará el link 'Editar datos de usuario', clicando en él, le aparecerá un formulario para cambiar sus datos personales. Finalmente le dará al botón de 'guardar'.

Access

Menú principal > Perfil

| Test #134 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario para loguearse es: |
| | Usuario:'user1' |
| | Contraseña:'user1' |
| | |
| | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Nombre: 'userTest', |
| | Apellido: 'James Potter', |
| | Email: 'harry@gmail.com', |
| | Telefono:'111222333', |
| | Dirección:'Calle Claudio Coello' |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle a la página de su perfil. |
| Outcome | Al acceder al perfil del usuario, el enlace para editar la información se encuentra debajo de los Chirps y los Articles, es extraña esa ubicación. |
| Notes | |

| Test #234 | |
|-------------|--|
| Description | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Nombre: '', |
| | Apellido: '', |
| | Email: '', |
| | Telefono:' ', |
| | Dirección:' '. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolver el formulario con 'No debe estar en blanco' al lado de nombre, apellido e email. Tambien con el error 'No encaja en el patrón' al lado de teléfono. |
| Outcome | Sí, efectivamente ocurre lo esperado. |
| Notes | |

| Test #334 | |
|-------------|--|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancelar', del formulario de edición del actor, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema te debe enviar al perfil. |
| Outcome | Ocurre lo descrito. |
| Notes | |

Use case 35 Editar un artículo

Description

Un usuario desea editar un artículo, para ello, primero debe iniciar sesión, seguidamente listar sus artículos, pulsar en 'editar' al lado del artículo que desea editar. A continuación aparecerá un formulario con los datos del artículo que desea cambiar. Por último le dará al botón 'guardar'.

Access

Menú Principal > Entrar > Mis artículos.

| Test #135 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | El artículo que editar será: |
| | 'article5' |
| | El formulario se editará con los siguientes campos: |
| | Titulo:'titulo123', |
| | Resumen:'resumen123', |
| | Cuerpo:'cuerpo123', |
| | Imagenes:' ', |
| | Artículo previo: '', |
| | Borrador:'Si', |
| | Periódico:'newspaper2'. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la lista de sus artículos, donde aparecerá el articulo editado con un botón al lado para volver a editar. |
| Outcome | Ocurre todo como se describe. |
| Notes | |

| Test #235 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | El artículo que editar será: |
| | 'article5' |
| | |
| | El formulario debe completarse con los siguientes datos: |
| | Título:'', |
| | Resumen:'', |
| | Cuerpo:'', |
| | Imagenes:'', |
| | Artículo previo:' ', |
| | Borrador:'Si', |
| | Periódico:' '. |
| | |
| Expected | El sistema debe devolverle los siguientes errores: 'No debe estar en blanco' al lado del campo de título, resumen y cuerpo. 'No debe ser null' al lado de periódico. |
| Outcome | Ocurre todo como se describe. |
| Notes | |

| Test #335 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | El artículo que editar será: |
| | 'article5' |
| | |
| | El formulario debe completarse con los siguientes datos: Titulo:'titulo123', |
| | Resumen:'resumen123', |
| | Cuerpo:'cuerpo123', |
| | Imagenes:' ', |
| | Artículo previo:' ', |
| | Borrador:'No', |
| | Periódico:'newspaper2'. |
| Expected | El sistema debe devolverle a la lista de sus artículos, donde aparecerá el articulo editado sin un botón al lado que ponga editar. |
| Outcome | Ocurre todo como se describe. |
| Notes | |

| Test #435 | |
|-------------|---|
| Description | Loguearse como: |
| | Usuario: 'user1' |
| | Contraseña: 'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de 'Cancelar', del formulario de edición del artículo, funciona correctamente. |
| Expected | El sistema te debe enviar a la lista de mis articulos. |
| Outcome | Ocurre todo como se describe. |
| Notes | |

Use case 36 Listar tus periódicos

Description

Un usuario desea listar sus periódicos, para ello primero se loguea en el sistema e irá a la lista de 'Mis periódicos'.

Access

Menú Principal > Entrar > Mis Periódicos

| Test #136 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Comprobar que las columnas del listado son: Título, Descripción, Editor, enlace Mostrar y publicado. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Descripción, Editor, enlace Mostrar y publicado. |
| Outcome | Las columnas se corresponden con las mencionadas en lo que se espera. |
| | Sample Co., Inc. Mis periódicos Macana Ma |
| | Trade |
| | seriograph (Aur Description of general seriograph (and Aurora Description of general seriograph) Description of seriograph (and Aurora Description of Seriograph (and Aurora Description of Seriograph (and Aurora Description of Seriograph) seriograph (and Aurora Description of Seriograph) seriograph (and Aurora Description of Seriograph) |
| | Cross report from Cropping to 2013 Temple Co., Inc. Therefore, a conductor information object Conduct |
| Notes | |

| Test #236 | | | | | | |
|-------------|--|--|---------------|----------------|-----------------------|------------|
| Description | El usuario debe | e ser: | | | | |
| | Usuario:'user1', | | | | | |
| | Contraseña:'use | er1'. | | | | |
| | Pasar a la págir | na 2 | | | | |
| Expected | El sistema deb | e mostrarle adecu | adamente la | página 2 | 2. | |
| Outcome | Al pasar a la forma correcto | página 2 se mue 1. | stran los lis | tados d | correspon | dientes de |
| | Sample Co., Inc | | | | | |
| | Himpitros monatudos, acetrado del Fal 10. Stanso (Antonio) L. R. J. Disposo (Stans) | | | | | |
| | Titale | Developina | Educ | | | 100 |
| | terminaper 10 and service per 11 | deception of senting april 1 code deception of senting april 1 code | und | Motor Motor | Dillos Philosis | |
| | erequett | serving agent 12 description serving agent 13 description make | sel sel | Motor Motor | Dillion Politicals | |
| | armospecial eagle | атегрария (4 дектрана | per! | Monte | Palitab | |
| | Crost pupition in | | | | | |
| | Cappigle © 2018 Sample Co., Ser. Demany 2 conference Information of the Confere | | | | | |
| | | | | | | |
| Notes | | | | | | |

| Description | El usuario de | ebe ser: | | | | |
|-------------|--|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|
| | Usuario:'use | r1', | | | | |
| | Contraseña: | user1'. | | | | |
| | Pasar a la pá | ígina 1 | | | | |
| Expected | El sistema d | lebe mostrarle adecuada | mente la pág | ina 1. | | |
| Outcome | forma corre | Co., Inc. | an los listad | os cor | respondie | ntes de |
| | Hospites acceptable, acceptable 64.7 at (Proceedamon) L. J. (Upper Class) Trade | Description | Tátur | | | |
| | (Presentation E. 2.1)(general/Sten) Sinde sergugan 7 rel (re) sergugan 8 blue | Description Description of gross service, and with Description of gross service, and | Edinar uner! uner! | Motter Motter | Palitically Dalling | |
| | (Processing I, S. 2.) (Against Chao) Titule oranges 7 pel (res) uranges 5 har uranges 7 per (res) uranges 7 per (res) | Descriptions Description of grown arranging of with Description of grown arranging of Description of the straight of description of the straight of description of the straight of | unel unel unel unel | Monar Monar Monar | Zhikor Zhikosi Zhikosi | |
| | (Printer (Marine) E. 2.(Spanish Olima) Ende enrepaged (Marine) enrepaged (Marine) enrepaged (Marine) | Descriptions Description of germ newspaper() with Description of germ newspaper() Description of several paper() | unti unti unti | Motor Motor | Zhikor Zhikoshi | |
| | (Prosent Autom) 1, 2 (Against Chao) Table sering and find (res) sering and Shar sering and Shar | Description Description of germs newspaper() with Description of germs newspaper() Description of the newspaper() description of the newspaper() description of description of the newspaper() | unel unel unel unel | Monar Monar Monar | Zhikor Zhikosi Zhikosi | |
| | Process (Autor) 1, 2.7 (Signitus China) Timbe serving quell find (mis) serving quell find serving quell serving quell serving quell Constitution Copyright © 2025 Sample Ch., So. | Description Description of germs newspaper() with Description of germs newspaper() Description of the newspaper() description of the newspaper() description of description of the newspaper() | unel unel unel unel | Monar Monar Monar | Zhikor Zhikosi Zhikosi | |

| Description | El usuario del | be ser: | | | |
|-------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|--|
| | Usuario:'user. | 1', | | | |
| | Contraseña:'u | ser1'. | | | |
| | Pasar a la pág | nina siguiente | | | |
| Expected | El sistema de | be mostrarle adecuada | mente la pág | ina 2. | |
| Outcome | Al pasar a la p | página siguiente se ha p | pasado adecu | adament | e a la págin |
| Outcome | Sample Co | página siguiente se ha p | pasado adecu | adament | e a la págin |
| Outcome | Sample Co | D., INC. | pasado adecu | adament | e a la págin |
| Outcome | Sample Constitution Provides Constitution in the Constitution Constitution Constitution in the Constitution C | D., Inc. | libro | | |
| Outcome | Sample Co | o., Inc. | | adament Mare Mare | e a la págin |
| Outcome | Sample Co | Description Description description of descript question relate strong question planets stro | Editor word word word word word | Mone Mone Mone | Dillar Politak Dillar |
| Outcome | Sample Communication Communication (Communication Communication Communic | D., Inc. Description | Tiller until until | Mone More | Dilker Tolkish |
| Outcome | Sample Company resolution Academics of the Sample Company resolution of the Company of the Compa | Description Description description of armop qui till sale description of armop qui till sale description of armop qui till sale armop qui till description armop qui till description tale | Editors until until until until | Motor Motor Motor Motors | Zulice Police Zulice Police Policeti |

| Test #536 | | | | | | |
|-------------|--|--|-----------------|--------------------|----------------------|-------|
| Description | El usuario d | lebe ser: | | | | |
| | Usuario:'use | er1', | | | | |
| | Contraseña: | 'user1'. | | | | |
| | Pasar a la po | ágina anterior | | | | |
| Expected | El sistema d | debe mostrarle adecuad | damente la pá | gina 1. | | |
| Outcome | Sample Sample Mis periódicos Hagaron montrolos, sociendo del 1. | et maara 1000000 | estra adecua | damen ⁻ | fe la pagin | oa 1. |
| | (Proce Admini) I. J. J (Sports Choo) | I'' | | | | |
| | serengup and and (see) | Encogena of grow prompaged with | Editor untri | Mone. | Paliculo | 14 |
| | propagation propagati | Description of gross presupport. Description of terranguages? | west : | Mone Norw | Zidica Zidicalo | |
| | orequel orequel | designation of an approximate of an approximate of an approximate of a special of a | wet. | Morae | Policale Policale | |
| | Cree supplifies | -1001111110007 | - WE | 10,000 | 70000 | |
| | Copposite © 2018 Sample Co., Sec. Thomas 3 conducents Membersh soften C | Colons | | | | |
| | | | | | | |

| Test #636 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Comprobar que el botón de 'Mostrar' funciona correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display de cada periódico al hacer click en 'Mostrar'. |
| Outcome | El enlace de mostrar funciona correctamente en todos los periódicos. |
| Notes | |

| Test #736 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Comprobar que el link de 'Crear un periódico' funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el formulario para crear un periódico. |
| Outcome | El link funciona adecuadamente llevándote al formulario de creación. |
| | Sample Co., Inc. FERFIL (USERI) FERIÓDICOS VOLÚMENES USUARIOS BUSCADOR EN SIS Editar un periódico |
| | Titulo Descripción Imagen Privado? * No © Si Guardar Cancelar |
| | Copyright © 2018 Sample Co., Inc. Térmnos y conduciones Información sobre Cookies |
| Notes | |

Use case 37 Listar chirps de los usuarios que sigues

Description

Un usuario desea listar los chirps de los usuarios a los que sigue, para ello primero se loguea en el sistema e irá a la lista de 'Chirps'.

Access

Menú Principal > Entrar > Chirps

| Test #137 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar que la lista tenga las columnas Usuario, Título, Descripción, fecha de publicación. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Usuario, Título, Descripción, fecha de publicación. |
| Outcome | Lo descrito concuerda con lo que se muestra por pantalla. |
| Notes | |

| Test #237 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | La página dos muestra los chirps correctamente. |
| Notes | |

| Test #337 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | Se pasa a la página 1 correctamente y se muestran 5 registros. |
| Notes | |

| Test #437 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Lo hace de maravilla, el resultado es correcto. |
| Notes | |

| Test #537 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | Se pasa a la página anterior correctamente. |
| Notes | |

| Test #637 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el link de usuario funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display de cada usuario al hacer click en el usuario. |
| Outcome | Muestra el usuario que corresponde. |
| Notes | |

Use case 38 Listar tus anuncios

Description

Un agente desea listar sus anuncios, para ello primero se loguea en el sistema e irá a la lista de 'Periódicos con mis anuncios'.

Access

Menú Principal > Entrar > Mis Periódicos

| Test #138 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', Contraseña:'agent1'. Mirar que la lista tenga las columnas Título, Página web, Número de tarjeta, Mes de Caducidad, Año de Caducidad y Periódico. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas imagen del anuncio, Título, Página web, Número, Mes Caducidad, Año Caducidad y Periódico. |
| Outcome | La página tiene tres elementos en vez de cinco. |
| Notes | |

| Test #238 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: Usuario: 'agent1', Contraseña:'agent1'. |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma esperada, muestra lo mismo que hemos indicado en el test anterior. Sin embargo, cada página tiene tres elementos (diferentes) en vez de cinco. |
| Notes | |

| Test #338 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma esperada, muestra lo mismo que hemos indicado en el test 138. Sin embargo, cada página tiene tres elementos en vez de cinco. |
| Notes | |

| Test #438 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma esperada, muestra lo mismo que hemos indicado en el test 238. Sin embargo, cada página tiene tres elementos en vez de cinco. |
| Notes | |

| Test #538 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma esperada, muestra lo mismo que hemos indicado en el test 138. Sin embargo, cada página tiene tres elementos en vez de cinco. |
| Notes | |

| Test #638 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'agent1', |
| | Contraseña:'agent1'. |
| | |
| | Comprobar que el link de 'Registrar un anuncio' funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el formulario para crear un anuncio. |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma esperada, al pulsar en registrar un anuncio conseguimos acceder al formulario para crear un anuncio, nos encontremos en la página que nos encontremos (páginas 1,2,3). |
| Notes | |

Use case 39 Listar los artículos (admin)

Description

Un administrador desea listar los artículos, para ello primero se loguea en el sistema e irá a la lista de 'Artículos'.

Access

Menú Principal > Entrar > Artículos

| Test #139 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Comprobar que la lista tenga las columnas Título, Resumen, enlace borrar y publicado. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Resumen, enlace borrar y publicado. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #239 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #339 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #439 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #539 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #639 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | |
| | Comprobar que el link contenido en el título funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display del artículo |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #739 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | |
| | Comprobar que el link de borrar funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle la lista con el artículo borrado. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

Use case 40 Listar los chirps (admin)

Description

Un administrador desea listar los chirps, para ello primero se loguea en el sistema e irá a la lista de 'Chirps'.

Access

Menú Principal > Entrar > Chirps

| Test #140 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | |
| | Comprobar que la lista tenga las columnas Usuario, Título, Descripción, Fecha de publicación y enlace borrar. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Usuario, Título, Descripción, Fecha de publicación y enlace borrar. |
| Outcome | Se muestran las columnas descritas. |
| Notes | |

| Test #240 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Se cambia de página bien. |
| Notes | |

| Test #340 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El cambio de página se realiza correctamente. |
| Notes | |

| Test #440 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Es correcta la acción de pasar a la página siguiente. |
| Notes | |

| Test #540 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | Es correcta la acción de pasar a la página anterior. |
| Notes | |

| Test #640 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', Contraseña:'admin'. Comprobar que el link contenido en el usuario funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display del usuario |
| Outcome | Efectivamente se muestra el usuario correspondiente. |
| Notes | |

| Test #740 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', Contraseña:'admin'. Comprobar que el link de borrar funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle la lista con el chirp borrado. |
| Outcome | Se borra correctamente y aparece la ventana de confirmación. |
| Notes | |

| Test #840 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', Contraseña:'user1'. |
| | Comprobar que fecha está internacionalizada. |
| Expected | El sistema debe mostrar la fecha internacionalizada según el patrón: |
| | dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma seleccionado es español |
| | MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma seleccionado es inglés. |
| Outcome | La fecha es formateada correctamente tanto en inglés como en español. |
| Notes | |

Use case 41 Listar los anuncios (admin)

Description

Un administrador desea listar los anuncios, para ello primero se loguea en el sistema e irá a la lista de anuncios.

Access

Menú Principal > Entrar > Anuncios

| Test #141 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', Contraseña:'admin'. |
| | Comprobar que la lista tenga las columnas imagen, Título, Página web, Número de tarjeta, Mes caducidad, Año caducidad, Periódico, botón de borrar. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas imagen, Título, Página web, Número tarjeta, Mes caducidad, Año caducidad, Periódico, botón de borrar. |
| Outcome | El Sistema se comporta de manera esperada. El Sistema muestra tres elementos. |
| Notes | |

| Test #241 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'admin', Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El Sistema se comporta de manera esperada. Mostrando tres anuncios diferentes, con el mismo formato que en el test 141. |
| Notes | |

| Test #341 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El Sistema se comporta de la misma forma que en el test 141. |
| Notes | |

| Test #441 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: Usuario:'admin', Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El Sistema se comporta de la misma forma que en el test 241. |
| Notes | |

| Test #541 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El Sistema se comporta de la misma forma que en el test 141. |
| Notes | |

| Test #641 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Comprobar que el la imagen se muestre correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el la imagen del anuncio. |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma esperada. En el inspector de elementos vemos un warning sobre las imágenes que no son https. |
| Notes | |

| Description | _ | | | | |
|-------------|---|--|---------------------------|----------------------------|-----------|
| | El usuario d | debe ser: | | | |
| | Usuario:'ad | lmin', | | | |
| | Contraseña | a:'admin'. | | | |
| | Comprobar | que el link de borr | rar funcione cor | rectamente. | |
| Expected | El sistema | debe mostrarle la | lista con el anun | ncio borrado. | |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma esperada cuando borramos el último anuncio. Aparece un diálogo para confirmar que se quiere borrar, si se acepta este diálogo se borra y desaparece de su página. Si se cancela no se borra. Al borrar todos los anuncios de la última página, el Sistema se comporta de manera inesperada, ya que se dirige a la página tres pero no aparece el título, página web Lo vemos en la captura: Anuncios 9 registros encostrados, mostrado del 7 al 9. | | | | |
| | 200000000000000000000000000000000000000 | | | | |
| | 9 registros encontrados, | 3 [Squente/Ülimo] a web Numero Tarjeta | Mes caducidad | Alto codecidad | Periodico |
| | 9 registros encontrados, [Primero/Anterior] J. 2. | 3 [Signiente/Ültimo] | Mes cadacidad 12 12 | Alto coducidad 21 21 | Periodico |

Use case 42 Listar los artículos tabú

Description

Un administrador desea listar los artículos tabú, para ello primero se loguea en el sistema e irá a la lista de artículos tabú.

Access

Menú Principal > Entrar > Palabras tabú... en artículos

| Test #142 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Mirar que la lista tenga las columnas Título, Resumen, botón de borrar y su estado de publicación. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Resumen, botón de borrar y su estado de publicación. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #242 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #342 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #442 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #542 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #642 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | |
| | Comprobar que el link contenido en artículo funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle el display del artículo. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #742 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | |
| | Comprobar que el link de borrar funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle la lista con el artículo borrado. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

Use case 43 Listar los chirps tabú

Description

Un administrador desea listar los chirps tabú, para ello primero se loguea en el sistema e irá a la lista de chirps tabú.

Access

Menú Principal > Entrar > Palabras tabú... en chirps

| Test #143 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Comprobar que la lista tenga las columnas Usuario, Título, Descripción, Fecha de publicación y enlace borrar. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Usuario, Título, Descripción, Fecha de publicación y enlace borrar. |
| Outcome | Las columnas que se muestran concuerda con lo descrito. |
| Notes | |

| Test #243 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Navega correctamente. |
| Notes | |

| Test #343 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | Realiza la paginación como debe. |
| Notes | |

| Test #443 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Navega bien. |
| Notes | |

| Test #543 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | Se muestra correctamente. |
| Notes | |

| Test #643 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Comprobar que el link contenido en el usuario funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display del usuario |
| Outcome | Sí, muestra correctamente el display del usuario seleccionado. |
| Notes | |

| Test #743 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Comprobar que el link de borrar funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle la lista con el chirp borrado. |
| Outcome | Se borra correctamente el chirp esperado. |
| Notes | |

Use case 44 Listar los anuncios tabú

Description

Un administrador desea listar los anuncios tabú, para ello primero se loguea en el sistema e irá a la lista de anuncios tabú.

Access

Menú Principal > Entrar > Palabras tabú... en anuncios

| Test #144 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Comprobar que la lista tenga las columnas imagen, Título, Página web, Número de tarjeta, Mes caducidad, Año caducidad, Periódico, botón de borrar. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas imagen, Título, Página web, Número tarjeta, Mes caducidad, Año caducidad, Periódico, botón de borrar. |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma esperada. |
| Notes | |

| Test #244 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma esperada. Se muestra un anuncio diferente con el mismo formato que en el test 144. |
| Notes | |

| Test #344 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El Sistema se comporta igual que en el test 144. |
| Notes | |
| | |

| Test #444 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El Sistema se comporta igual que en el test 244. |
| Notes | |

| Test #544 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El Sistema se comporta igual que en el test 144. |
| Notes | |

| Test #644 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | |
| | Comprobar que el la imagen se muestre correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el la imagen del anuncio. |
| Outcome | El Sistema se comporta de forma esperada. En el inspector de elementos vemos un warning sobre las imágenes que no son https. |
| Notes | |

| Test #744 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Comprobar que el link de borrar funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle la lista con el anuncio borrado. |
| Outcome | Aparece un diálogo para confirmar que se quiere borrar, si se acepta este diálogo se borra y desaparece de su página. Si se cancela no se borra. |
| | Al borrar todos los anuncios de la última página, el Sistema se comporta de manera inesperada, ya que se dirige a la página primera pero no aparece el título, página web |
| Notes | |

Use case 45 Listar los periódicos tabú

Description

Un administrador desea listar los periódicos tabú, para ello primero se loguea en el sistema e irá a la lista de periódicos tabú.

Access

Menú Principal > Entrar > Palabras tabú... en periódicos

| Test #145 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | |
| | Comprobar que la lista tenga las columnas Título, Descripción, Editar, botón de mostrar y botón de eliminar. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Descripción, Editar, botón de mostrar y botón de eliminar. |
| Outcome | Aparecen correctamente el listado de los periódicos con todas las columnas correspondientes. |
| Notes | |

| Test #245 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Se pasa de forma satisfactoria a la página 2 mostrando los correspondientes periódicos. |
| | Sample Co., Inc. Sample Co., Inc. Sample Co., |
| | Construction 1 de propose Construction Cons |
| | Capyright © 2018 Sample Co., Inc. Themas y condenses Informacia author Coulony |
| Notes | |

| Test #345 | | | | | | |
|-------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|---------|
| Description | El usuario debe ser: | | | | | |
| | Usuario:'adm | in', | | | | |
| | Contraseña:'d | admin'. | | | | |
| | Pasar a la pág | gina 1 | | | | |
| Expected | El sistema de | ebe mostrarle adecuada | mente la págin | a 1. | | |
| Outcome | periódicos. | página de forma satist | factoria a la p | página . | 1 mostra | ndo los |
| | f regative microtradics, montando del 1 al 5 (Prinstro National) 3, 2 (Diginato Obsta) | | | | | |
| | Then the same of t | Desciption | Editor | | | |
| | armpgetti | decognics of severy specific code decognics of severy specific code | une? | Motor Motor | Dense Dense | |
| | sempoper Close | регерция 12 Ангерия. | seri l | Mone | Denne | |
| | semporal out (mg) semporal i | Discognise of green serrogaped with service and U. discognise code | wed wed | Motor | Done | |
| Notes | Caperigle © 2019 Sangle Ca., Inc. Timming a calcinoses laborated a refer. Co. | lani | | | | |

| Test #445 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña: 'admin'. |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Se pasa de forma correcta a la página 2. |
| | Sample Co., Inc. ***SAMPLE PROCESSE WAS INCOME.*** ***STREET OF THE PROCESSE WAS INCOME.** ***THE Periodicos tabú ***Congetos ma varados, morando del 6 d d.*** |
| | Chainer/Annica 1. 2 Coperator/Dates |
| Notes | inversional Frages serving on 14 decembers werl Market Beaute Copyright © 1995 Service Cv., Inc. Thomas 3 and Novel o Millinguaria substitutions |

| Test #545 | | | | | |
|-------------|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Description | El usuario debe ser: | | | | |
| | Usuario:'adm | in', | | | |
| | Contraseña:'d | admin'. | | | |
| | Pasar a la pág | gina anterior | | | |
| Expected | El sistema de | ebe mostrarle adecuadan | nente la págin | a 1. | |
| | Periódicos tabú | o., Inc. | | | |
| | (Preservitates of \$.2 (Signatur/Obsts) | | | | |
| | Site of the same o | Description description of newspaper 10 calci | Editor | Mone | Seeine |
| | preparti | decognic of acceptant I rade compagnit I decognics | Seed Seed | Motor Motor | Dense Sense |
| | personal marginals | Deposption of gross serving april with | wet | Motor | Descr |
| | srepet! | interpoper 13 december cubic | well | Stone | Done |
| Notes | Cappright 6: 3619 Sample Co., Soc. Timeters y academotes life massin under Co. | • | | | |
| Notes | | | | | |

| Test #645 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | |
| | Comprobar que el botón de mostrar se muestre correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display del periódico |
| Outcome | El botón de mostrar funciona correctamente permitiendo entrar al display de los diferentes periódicos tabú. |
| Notes | |

| Test #745 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'admin', |
| | Contraseña:'admin'. |
| | |
| | Comprobar que el link de borrar funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle la lista con el periódico borrado. |
| Outcome | El link de borrar funciona correctamente permitiendo borrar un periódico. |
| Notes | |

Use case 46 Listar los seguidores

Description

Un usuario desea ver la lista de seguidores que tiene para ello primero se loguea en el sistema como usuario: 'user1' y contraseña: 'user1', después entrará en 'Seguidores'

Access

Menú Principal > Seguidores

| Test #146 | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que la lista tenga las columnas Nombre, Apellido, link Perfil. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Nombre, Apellido, link Perfil. |
| Outcome | Efectivamente se muestran esas tres columnas. |
| Notes | |

| Test #246 | |
|-------------|--|
| Description | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Existe un error que ya comenté en otro caso de uso, la paginación de seguidores y seguidos no funciona correctamente, manda a otra página. |
| Notes | |

| Test #346 | |
|-------------|--|
| Description | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | Existe un error que ya comenté en otro caso de uso, la paginación de seguidores y seguidos no funciona correctamente, manda a otra página. |
| Notes | |

| Test #446 | |
|-------------|--|
| Description | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Existe un error que ya comenté en otro caso de uso, la paginación de seguidores y seguidos no funciona correctamente, manda a otra página. |
| Notes | |

| Test #546 | |
|-------------|--|
| Description | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | Existe un error que ya comenté en otro caso de uso, la paginación de seguidores y seguidos no funciona correctamente, manda a otra página. |
| Notes | |

| Test #617 | |
|-------------|---|
| Description | Comprobar que el botón de 'Perfil' funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display de cada usuario al hacer click en 'Perfil'. |
| Outcome | El enlace manda a la vista donde se muestran los datos del usuario correcto tal y como se espera. |
| Notes | |

Use case 47 Listar los usuarios que está siguiendo

Description

Un usuario desea ver la lista de usuarios que sigue, para ello primero se loguea en el sistema como usuario: 'user1' y contraseña: 'user1', y entrará en 'Siguiendo'

Access

Menú Principal > Siguiendo

| Test #147 | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que la lista tenga las columnas Nombre, Apellido, link Perfil. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Nombre, Apellido, link Perfil. |
| Outcome | Es correcto, se muestran las columnas que se indican. |
| Notes | |

| Test #247 | |
|-------------|--|
| Description | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Existe un error que ya comenté en otro caso de uso, la paginación de seguidores y seguidos no funciona correctamente, manda a otra página. |
| Notes | |

| Test #347 | |
|-------------|--|
| Description | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | Existe un error que ya comenté en otro caso de uso, la paginación de seguidores y seguidos no funciona correctamente, manda a otra página. |
| Notes | |

| Test #447 | |
|-------------|--|
| Description | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Existe un error que ya comenté en otro caso de uso, la paginación de seguidores y seguidos no funciona correctamente, manda a otra página. |
| Notes | |

| Test #547 | |
|-------------|--|
| Description | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | Existe un error que ya comenté en otro caso de uso, la paginación de seguidores y seguidos no funciona correctamente, manda a otra página. |
| Notes | |

| Test #647 | |
|-------------|--|
| Description | Comprobar que el botón de 'Perfil' funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display de cada usuario al hacer click en 'Perfil'. |
| Outcome | El enlace al perfil funciona como se espera. |
| Notes | |

Use case 48 Listar mis artículos

Description

Un usuario desea listar sus artículos, para ello primero se loguea en el sistema e irá a la lista de 'Mis artículos'.

Access

Menú Principal > Entrar > Mis artículos

| Test #148 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar que la lista tenga las columnas Título, Resumen, botón de editar. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Resumen, botón de editar. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #248 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #348 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #448 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #548 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: Usuario:'user1', Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #648 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el link 'editar' editar funciona correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrar un formulario para editar los datos del artículo. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #748 | |
|-------------|---|
| Description | |
| | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar que el link de 'Crear artículo' funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle la lista con el artículo borrado. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

Use case 49 Listar los chirps de perfil

Description

Un usuario desea listar los chirps, para ello primero se loguea en el sistema e irá a su perfil, en él entre otras listas aparecerá la de sus chirps.

Access

Menú Principal > Entrar > Perfil

| Test #149 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar que la lista tenga las columnas Título, Descripción y Fecha de publicación. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Descripción y Fecha de publicación. |
| Outcome | El listado de chirps contiene esos tres campos. |
| Notes | |

| Test #249 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | La navegación se realiza correctamente. |
| Notes | |

| Test #349 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | La navegación se realiza correctamente. |
| Notes | |

| Test #449 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', Contraseña:'user1'. Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | La navegación se realiza correctamente. |
| Notes | |

| Test #549 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | La navegación se realiza correctamente. |
| Notes | |

| Test #649 | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Description | tion El usuario debe ser: | |
| | Usuario: "user1', | |
| | Contraseña:'user1'. | |
| | Comprobar que fecha está | internacionalizada. |
| Expected | El sistema debe mostrar la | fecha internacionalizada según el patrón: |
| | dd/MM/yyyy HH:mm si el i | dioma seleccionado es español |
| | | |
| | MM/dd/yyyy HH:mm si el i | dioma seleccionado es inglés. |
| | | |
| | | |
| Outcome | La fecha no está bien form | ateada para ningún idioma. |
| | | |
| | Published Date | Fecha de publicacion |
| | 2016-01-01 12:00:00.0 | 2016-01-01 12:00:00.0 |
| | 2017-01-01 12:00:00.0 | 2017-01-01 12:00:00.0 |
| | 2018-05-02 01:36:19.0 | 2018-05-02 01:36:19.0 |
| | 2018-05-02 01:36:34.0 | 2018-05-02 01:36:34.0 |
| | 2018-05-02 01:36:48.0 | 2018-05-02 01:36:48.0 |
| | | |
| Notes | | |
| | | |

| Test #749 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar el link de crear chirp. |
| Expected | El sistema debe mostrar un formulario de creación de chirp. |
| Outcome | Entra correctamente. |
| Notes | |

Use case 50 Listar los mensajes de la carpeta 'in box'

Description

Un usuario desea listar sus mensajes recibidos, para ello primero se loguea en el sistema e irá a mensajería, ahí entrará en la carpeta 'in box'

Access

Menú Principal > Entrar > Mensajería

| Test #150 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Se muestra correctamente. |
| Notes | |

| Test #250 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | La navegación se realiza correctamente. |
| Notes | |

| Test #350 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Ocurre lo esperado. |
| Notes | |

| Test #450 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | Se muestra la página 1 como debe. |
| Notes | |

| Test #550 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: Usuario: "user1', Contraseña:'user1'. Mirar que la lista tenga las columnas remitente, asunto, texto, prioridad, fecha y link mover. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas remitente, asunto, texto, prioridad, fecha y link mover. |
| Outcome | Efectivamente, muestra dichas columnas. |
| Notes | |

| Test #650 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar que fecha está internacionalizada. |
| Expected | El sistema debe mostrar la fecha internacionalizada según el patrón: |
| | dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma seleccionado es español |
| | MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma seleccionado es inglés. |
| | |
| Outcome | La fecha se formatea de forma correcta en ambos idiomas. |
| Notes | |

| Test #750 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar el link de 'mover'. |
| Expected | El sistema debe mostrar el mensaje a mover. |
| Outcome | El link de mover funciona perfectamente. |
| Notes | |

Use case 51 Listar los mensajes de la carpeta 'out box'

Description

Un usuario desea listar sus mensajes enviados, para ello primero se loguea en el sistema e irá a mensajería, ahí entrará en la carpeta 'out box'

Access

Menú Principal > Entrar > Mensajería

| Test #151 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Se muestra adecuadamente según lo esperado. |
| Notes | |

| Test #251 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | La paginación funciona y se muestra lo que se espera. |
| Notes | |

| Test #351 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Efectivamente, muestra la página 2 y la información correspondiente. |
| Notes | |

| Test #451 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: Usuario: "user1', Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | Así es, lo muestra. |
| Notes | |

| Test #551 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: Usuario: "user1', Contraseña:'user1'. Mirar que la lista tenga las columnas remitente, asunto, texto, prioridad, fecha y link mover. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas remitente, asunto, texto, prioridad, fecha y link mover. |
| Outcome | Las muestra correctamente. |
| Notes | |

| Test #651 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar que fecha está internacionalizada. |
| Expected | El sistema debe mostrar la fecha internacionalizada según el patrón: |
| | dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma seleccionado es español |
| | MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma seleccionado es inglés. |
| | |
| Outcome | Las fechas y horas son mostradas bien formateadas en ambos idiomas. |
| Notes | |

| Test #751 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar el link de 'mover'. |
| Expected | El sistema debe mostrar el mensaje a mover. |
| Outcome | El link de mover dirige a la página correcta. |
| Notes | |

Use case 52 Listar los mensajes de la carpeta 'notification box'

Description

Un usuario desea listar sus notificaciones, para ello primero se loguea en el sistema e irá a mensajería, ahí entrará en la carpeta 'notification box'

Access

Menú Principal > Entrar > Mensajería

| Test #152 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | La navegación se realiza correctamente. |
| Notes | |

| Test #252 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | La navegación se realiza como debe. |
| Notes | |

| Test #352 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', Contraseña:'user1'. Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Pasar a la página siguiente se realiza tal y como se espera. |
| Notes | |

| Test #452 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: Usuario: "user1', Contraseña:'user1'. Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | La navegación hacia la página anterior ha resultado como esperaba. |
| Notes | |

| Test #552 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: Usuario: "user1', Contraseña:'user1'. Mirar que la lista tenga las columnas remitente, asunto, texto, prioridad, fecha y link mover. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas asunto, texto, prioridad, fecha y link mover. |
| Outcome | El sistema responde según lo esperado. |
| Notes | |

| Test #652 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar que fecha está internacionalizada. |
| Expected | El sistema debe mostrar la fecha internacionalizada según el patrón: |
| | dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma seleccionado es español |
| | MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma seleccionado es inglés. |
| | |
| Outcome | La fecha es formateada de forma correcta tanto en inglés como en españo. |
| Notes | |

| Test #752 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar el link de 'mover'. |
| Expected | El sistema debe mostrar el mensaje a mover. |
| Outcome | El link de 'mover' dirige hacia la vista correspondiente. |
| Notes | |

Use case 53 Listar los mensajes de la carpeta 'trash box'

Description

Un usuario desea listar sus mensajes en la papelera, para ello primero se loguea en el sistema e irá a mensajería, ahí entrará en la carpeta 'trash box'

Access

Menú Principal > Entrar > Mensajería

| Test #153 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | La navegación se realiza de acuerdo a lo esperado. |
| Notes | |

| Test #253 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | La navegación hacia la página 1 se realiza correctamente y los datos mostrados son los que corresponde. |
| Notes | |

| Test #353 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | La navegación hacia la página 2 se realiza correctamente y los datos mostrados son los que corresponde. |
| Notes | |

| Test #453 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | La navegación hacia la página anterior se realiza perfectamente. |
| Notes | |

| Test #553 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: Usuario: "user1', Contraseña:'user1'. Mirar que la lista tenga las columnas remitente, asunto, texto, prioridad, fecha y link mover. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas remitente, asunto, texto, prioridad, fecha , link mover y borrar. |
| Outcome | El sistema responde según lo esperado. |
| Notes | |

| Test #653 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar que fecha está internacionalizada. |
| Expected | El sistema debe mostrar la fecha internacionalizada según el patrón: |
| | dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma seleccionado es español |
| | MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma seleccionado es inglés. |
| | |
| Outcome | Efectivamente, la fecha está internacionalizada en ambos idiomas. |
| Notes | |

| Test #753 | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Description | El usuario debe ser: | | | | | | | |
| | Usuario:'user1', | | | | | | | |
| | Contraseña:'user1'. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Comprobar el link de 'mover'. | | | | | | | |
| Expected | El sistema debe mostrar el mensaje a mover. | | | | | | | |
| Outcome | El link de mover funciona correctamente. | | | | | | | |
| Notes | | | | | | | | |

Use case 54 Listar los mensajes de la carpeta 'spam box'

Description

Un usuario desea listar sus mensajes de spam, para ello primero se loguea en el sistema e irá a mensajería, ahí entrará en la carpeta 'spam box'

Access

Menú Principal > Entrar > Mensajería

| Test #154 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El paso a la página 2 se realiza de forma satisfactoria. |
| Notes | |

| Test #254 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Description | El usuario debe ser: | | | | | | | |
| | Usuario: "user1', | | | | | | | |
| | Contraseña:'user1'. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Pasar a la página 1 | | | | | | | |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. | | | | | | | |
| Outcome | El paso a la página 1 se realiza de forma satisfactoria. | | | | | | | |
| Notes | | | | | | | | |

| Test #354 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', Contraseña:'user1'. Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El paso a la siguiente página funciona sin problemas. |
| Notes | |

| Test #454 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | La navegación a la anterior página funciona bien. |
| Notes | |

| Test #554 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', Contraseña:'user1'. |
| | Mirar que la lista tenga las columnas remitente, asunto, texto, prioridad, fecha y link mover. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas remitente, asunto, texto, prioridad, fecha y link mover. |
| Outcome | Se muestran todas las columnas anteriormente citadas, por lo que es acorde a lo esperado. |
| Notes | |

| Test #654 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: "user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar que fecha está internacionalizada. |
| Expected | El sistema debe mostrar la fecha internacionalizada según el patrón: |
| | dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma seleccionado es español |
| | MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma seleccionado es inglés. |
| | |
| Outcome | El formateo de fechas se realiza correctamente tanto en inglés como en español. |
| Notes | |

| Test #754 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar el link de 'mover'. |
| Expected | El sistema debe mostrar el mensaje a mover. |
| Outcome | El link para mover funciona sin complicaciones y tal como se espera. |
| Notes | |


Use case 55 Listar los articulos del display de un periódico


Description

Un usuario desea listar los artículos de un periódico en concreto, para ello irá a la lista de Periódicos y hará click en Mostrar del periódico del que quiere ver sus artículos.

Access

Menú Principal > Entrar > Periódicos > Mostrar





| Test #355 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|----------------------|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Description | Como us | Como usuario sin registrar, acceder a la lista de periódicos. | | | | | | | | | |
| | Selecci | Seleccionar el 'newspaper7' para mostrar. | | | | | | | | | |
| | En la lis | En la lista de artículos de ese periódico: | | | | | | | | | |
| | Pasar a | la págii | na siguiente | | | | | | | | |
| Expected | El siste | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. | | | | | | | | | |
| Outcome | Al pasa | Al pasar a la página siguiente te muestra adecuadamente la página 2. | | | | | | | | | |
| | Sample Co., Inc. Strict Stric | | | | | | | | | | |
| | Description of prespaper? IMAGEN TELEVISION | | | | | | | | | | |
| | 7 regimes recommender, accessable del 6 al 7 (Comment Adamses) [2] (Species Plane) | | | | | | | | | | |
| | Timbs ethick(2) | Calle | Revenue antitions | Provider temperal | Toda de politicarios speciores es se | | | | | | |
| | elok.D | Cata | parallered_max | transfered. | 60450HH 6EX | | | | | | |
| | Coppright © 2018 Sample Co., No. Zimmon z. crisksansi Moteacia prilet Grakesi | | | | | | | | | | |
| Notes | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Test #455 Description | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|-----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Description | Como | Como usuario sin registrar, acceder a la lista de periódicos. | | | | | | | | |
| | Selec | cionar | el 'newspaper7 | " para mostr | rar. | | | | | |
| | En la | En la lista de artículos de ese periódico: | | | | | | | | |
| | | , | | | | | | | | |
| | Pasar | a la pa | ígina anterior | | | | | | | |
| Expected | El sis | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. | | | | | | | | |
| Outcome | Al pas | sar a la | página anterio | or te muestr | a adecuadamer | nte la página 1. | | | | |
| | newspape Description | Periódico newspaper? Description of newspaper? IMAGEN TELEVISION | | | | | | | | |
| | (Franciscon) (S | 2 Seeker | Brown | Protedra | Forbs de publicación | | | | | |
| | and if | Calle | namery of a nam | Teggens Teggens | egingderf telev esingderf spek | | | | | |
| | etchiti | Calin | remay of q_mm_ | manual. | 1015010110.05 | | | | | |
| | want | Dilli | primarif | aregge? | 10/50/18/1038 | | | | | |
| | enact: | Calus | and the man | nedday. | 004000418.0029 | | | | | |
| | Copyright © 2019 Sample Co., Sec. Tenson & condenses Significant Author Conden | | | | | | | | | |
| Notes | | | | | | | | | | |

| Test #555 | |
|-------------|--|
| Description | Como usuario sin registrar, acceder a la lista de periódicos. |
| | Seleccionar el 'newspaper7' para mostrar. |
| | En la lista de artículos de ese periódico: |
| | Mirar que la lista tenga las columnas Título, Escritor, Resumen, Periódico y Fecha de publicación. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Escritor, Resumen, Periódico y Fecha de publicación. |
| Outcome | Aparecen correctamente las columnas esperadas. |
| Notes | |

| Test #655 | |
|-------------|---|
| Description | Como usuario sin registrar, acceder a la lista de periódicos. |
| | Seleccionar el 'newspaper7' para mostrar. |
| | En la lista de artículos de ese periódico: |
| | Mirar que el link del título del artículo funciona correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrar el display del artículo en el que has hecho click. |
| Outcome | Se puede acceder al correspondiente artículos a través del enlace al display de este en el título del artículo. |
| Notes | |

| Test #755 | |
|-------------|--|
| Description | Como usuario sin registrar, acceder a la lista de periódicos. |
| | Seleccionar el 'newspaper7' para mostrar. |
| | En la lista de artículos de ese periódico: |
| | Mirar que el link demás funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrar el display del artículo en el que has hecho click. |
| Outcome | El link de más funciona correctamente permitiendo ver al complete el resumen del artículo. |
| Notes | |

| Test #855 | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------|-------------------|------------------|--|--|
| Description | Сото и | Como usuario sin registrar, acceder a la lista de periódicos. | | | | | |
| | Selecci | ionar el 'r | newspaper7' par | a mostrar. | | | |
| | En la lista de artículos de ese periódico: | | | | | | |
| | Comprobar que las fechas están internacionalizadas. | | | | | | |
| Expected | El siste | ema debe | mostrar las fed | chas con el sigui | ente formato: | | |
| | MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma elegido es inglés dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma elegido es español. | | | | | | |
| Outcome | Las fed | Las fechas están internacionalizadas. | | | | | |
| | Title | Weber | Somey | Newpaper | Publication date | | |
| | anold2 | Cata | at 18 ms | sewayaya? | 05/02/18 (2:30 | | |
| | atical 22 Calca para forms non orrepayer? 650001010230 | | | | | | |
| | Ends Krither Remain Pauldes Fields de publication | | | | | | |
| | #2000.22 Cable #250 res #250 r | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Notes | | | | | | | |

Use case 56 Listar artículos de perfil

Description

Un usuario se loguea en el sistema e irá a su perfil. En él encontrará entre otras, la lista de sus artículos.

Access

Menú Principal > Entrar > Perfil

| Test #156 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario: 'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | EL sistema me devuelve los datos correctamente. |
| Notes | |

| Test #256 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #356 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #456 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #556 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: Usuario:'user1', Contraseña:'user1'. Mirar que la lista tenga las columnas Título, Periódico y fecha de publicación. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Periódico y fecha de publicación. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #656 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar que las fechas están internacionalizadas. |
| Expected | El sistema debe mostrar las fechas con el siguiente formato: |
| | MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma elegido es inglés |
| | dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma elegido es español. |
| Outcome | Las fechas aparecen con el formato: |
| | MM/dd/yyyy HH:mm:ms.x si el idioma elegido es inglés |
| | dd/MM/yyyy HH:mm:ms.x si el idioma elegido es español. |
| Notes | |

| Test #756 | |
|-------------|---|
| Description | |
| | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar los links de artículos. Para ello se seleccionará 'artículo1' |
| Expected | El sistema debe mostrarle un display del artículo1 |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |

| Test #856 | |
|-------------|--|
| Description | |
| | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'user1', |
| | Contraseña:'user1'. |
| | |
| | Comprobar los links de periódicos. Para ello se seleccionará 'newspaper1 red' |
| Expected | El sistema debe mostrarle un display de 'newspaper1 red' |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado. |
| Notes | |


Use case 57 Listar periódicos en el display de un volumen

Description

Un usuario no autenticado lista los volúmenes, selecciona uno a mostrar y entre otros elementos, verá la lista de los periódicos incluidos en el citado volumen.

Access

Menú Principal > Volúmenes>Título



| Test #257 | | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| Description | El usuario no está autenticado | | | | | |
| | Seleccionar el ' | volume1' d | e la lista de vo | lúmenes. | | |
| | En la lista de su | ıs periódic | :0S: | | | |
| | Pasar a la págin | a 1 | | | | |
| Expected | El sistema debe | e mostrarl | e adecuadamei | nte la página 1. | | |
| Outcome | Se pasa a la página 1 correctamente y se muestran los correspondientes artículos. Sample Co., Inc. State Marie M | | | | | |
| | Trols | Editor | Fecha de juddicurios | Planers de acticulos | | |
| | servant neint | Cathe | 29050017 00:00 82/150017 00:00 | 2 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Copyright © 2018 Swepts Car, Sec. Therefore a confidence of Dismonth solver Cooker. | | | | | |
| | | | | | | |
| Notes | | | | | | |

| Test #357 | | | | |
|-------------|---|------------------|--|----------------------------------|
| Description | El usuario no está autenticado | | | |
| | Seleccionar el | 'volume1' d | de la lista de v | rolúmenes. |
| | En la lista de s | sus periódi | cos: | |
| | Pasar a la pági | na siguient | te | |
| Expected | El sistema deb | e mostrar | le adecuadame | ente la página 2. |
| Outcome | página 2 y mos | trando sus | | ma correcta, estando ahora en la |
| | Emany/Automa 1, 2 (Ngasete/Obsec) Emde | Editor Carlos | Fecha de publicación (QUSQC18 00 00 | Numers de articulas |
| Notes | untra and Crisgra Cagreight © 2008 Sample Ca., Inc. Crission a conditions of democris actes. Cooker | Celle | E000018 0100 | • |

| Test #457 | | | | | | |
|-------------|--|--|--------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Description | El usuario no es | El usuario no está autenticado | | | | |
| | Seleccionar el 'v | volume1' d | e la lista de volu | ímenes. | | |
| | En la lista de su | s periódic | os: | | | |
| | Pasar a la págino | a anterior | | | | |
| Expected | El sistema debe | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. | | | | |
| Outcome | Al pasar a la pág | gina anter | ior se muestra | la página 1 correctamente. | | |
| | Sample Co., In Software Instituted Procession Procession Volumen title of volume1 description of volume 1 | | | | | |
| | Temperor montrador, mortrado del 1 di 5. [Present/Astrator] E. 2 [Signatur/China] | | | | | |
| | Train | Editor | Fecha de publicacion | Names de articulos | | |
| | servanie Continuo | Catro | 29/05/2017 00:00 | 3 | | |
| | Impant | Catio | 82/11/2017 00:00 82/05/2018 00:00 | | | |
| | straint | Calle | 13/15/3/18 00:00 | 1 | | |
| | area airth | Cation | 82/05/2018 00:00 | | | |
| | Coppelgie © 2028 Sample Co., See. Themses a conference bilimeteria robes Cooker | | | | | |
| Notes | | | | | | |

| Test #557 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario no está autenticado |
| | Seleccionar el 'volume1' de la lista de volúmenes. |
| | En la lista de sus periódicos: |
| | Mirar que la lista tenga las columnas Título, Editor, Fecha de Publicación y número de Artículos. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Título, Editor, Fecha de Publicación y número de Artículos. |
| Outcome | Estas columnas aparecen en el listado de los artículos de forma correcta |
| Notes | |

| El usuario no está autenticado Seleccionar el 'volume1' de la lista de volúmenes. En la lista de sus periódicos: Comprobar que las fechas están internacionalizadas. Expected El sistema debe mostrar las fechas con el siguiente form MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma elegido es inglés dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma elegido es español. Outcome Las fechas están internacionalizadas de forma correcta Selección de la constitución | |
|--|---------------|
| Seleccionar el 'volume1' de la lista de volúmenes. En la lista de sus periódicos: Comprobar que las fechas están internacionalizadas. El sistema debe mostrar las fechas con el siguiente fore MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma elegido es inglés dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma elegido es español. Outcome Las fechas están internacionalizadas de forma correcta Tible Usas de la companio de la com | |
| En la lista de sus periódicos: Comprobar que las fechas están internacionalizadas. Expected El sistema debe mostrar las fechas con el siguiente foru MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma elegido es inglés dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma elegido es español. Outcome Las fechas están internacionalizadas de forma correcta Tribu Internación la lació Internación la lació Internación la lació Internación lació Internación lació Internación lación Internación lació | |
| En la lista de sus periódicos: Comprobar que las fechas están internacionalizadas. Expected El sistema debe mostrar las fechas con el siguiente foru MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma elegido es inglés dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma elegido es español. Outcome Las fechas están internacionalizadas de forma correcta Tribu Internación la lació Internación la lació Internación la lació Internación lació Internación lació Internación lación Internación lació | |
| Comprobar que las fechas están internacionalizadas. El sistema debe mostrar las fechas con el siguiente fore MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma elegido es inglés dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma elegido es español. Outcome Las fechas están internacionalizadas de forma correcta Made | |
| Expected El sistema debe mostrar las fechas con el siguiente fore MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma elegido es inglés dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma elegido es español. Las fechas están internacionalizadas de forma correcta table Las fechas están internacionalizadas de forma correcta | |
| MM/dd/yyyy HH:mm si el idioma elegido es inglés dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma elegido es español. Dutcome Las fechas están internacionalizadas de forma correcta Timbe | |
| dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma elegido es español. Las fechas están internacionalizadas de forma correcta Timbre (color) Xátur (color) Yella de población Numero de principal de población un requestrado de color (color) Cubro (color) 300 (2017 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | mato: |
| dd/MM/yyyy HH:mm si el idioma elegido es español. Las fechas están internacionalizadas de forma correcta Tende | |
| Timble | |
| | 7. |
| | scales |
| | |
| | |
| | |
| | |
| NOTION AND Combine | ticles number |
| empaged Calia 8500018 000 8 | |
| The state of the s | |
| | |
| | |
| Notes | |



Use case 58 Listar los usuarios

Description

Un usuario sin autenticar desea ver la lista de usuarios registrados. Para ello el usuario hará click sobre la opción del menú principal 'Usuarios'.

Access

Menú Principal > Usuarios

| Test #158 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario no está autenticado |
| | Pasar a la página 2 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Pasa correctamente y muestra los usuarios que debe mostrar. |
| Notes | |

| Test #258 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario no está autenticado |
| | Pasar a la página 1 |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | Pasa correctamente. |
| Notes | |

| Test #358 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario no está autenticado |
| | Pasar a la página siguiente |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 2. |
| Outcome | Se realiza correctamente la navegación. |
| Notes | |

| Test #458 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario no está autenticado Pasar a la página anterior |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente la página 1. |
| Outcome | Se muestra lo que se espera. |
| Notes | |

| Test #558 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario no está autenticado Mirar que la lista tenga las columnas Nombre, Apellido, link Perfil. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente las columnas Nombre, Apellido, link Perfil. |
| Outcome | TIene dichas columnas. |
| Notes | |

| Test #658 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario no está autenticado Mirar que el botón de 'Perfil' funcione correctamente. |
| Expected | El sistema debe mostrarle adecuadamente el display de cada usuario al hacer click en 'Perfil'. |
| Outcome | Funciona correctamente el botón. |
| Notes | |

Use case 59 Hacer display de un volumen

Description

Un usuario no autenticado desea hacer display de un volumen, para ello primero irá a la lista de Volúmenes y hará click en el título volumen que desea ver.

Access

Menú Principal > Periódicos > Mostrar

| Test #159 | | | | | |
|-------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Description | Hacer display o | Hacer display del volumen: | | | |
| | 'title of volume | 1' | | | |
| Expected | El sistema debe mostrarle el título, la descripción y una lista con dos periódicos. | | | | |
| Outcome | Aparece el títu primera página. | | ción y una lista | con los cinco periódi | cos de la |
| | Sample Co., b | | | | |
| | title of volume1 | | | | |
| | description of volume 1 | | | | |
| | Tenu fract, doploing 1 to 5. [FeWFee] E. 2 [SizeLat] | | | | |
| | Title | Poblisher | Peldration date | Articles number | |
| | newspand entires) | Calle | 65/29/2017 00:00 15/05/2017 00:00 | 7 | |
| | smand | Calor | 05/05/018 00:00 | | |
| | MYSANT . | Cabo | 65/0/2018 00:00 | 10.90 | |
| | manuli | Cato | 45400018 0010 | | -1 |
| | Copyright © 2018 Sample Co., Inc. Terms and conditions Coulean Folice | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Notes | | | | | |
| | | | | | |


Use case 60 Hacer display de un periódico

Description

Un usuario no autenticado desea hacer display de un periódico, para ello primero irá a la lista de Periódicos y hará click en 'Mostrar' del periódico que desea ver.

Access

Menú Principal > Periódicos > Mostrar



| Test #260 | |
|-------------|---|
| Description | El usuario debe ser: Usuario:'customer3', Contraseña:'customer3'. |
| | Hacer display del periódico: 'newspaper4 green' Probar que el botón de suscribirse funciona. |
| Expected | El sistema deberá devolver un formulario con el que realizar la suscripción. |
| Outcome | El botón de suscribirse funciona y te manda a un formulario en el que crear la suscripción. Sample Co., Inc. Suscripción al periódico Berrypaper d green Trans de colos. Habres Menso Menso Caprighe D 185 Sample Co., Inc. Trans Landon del propulsos (Co., Inc.) Trans Landon del propulsos (Co., Inc.) Trans Landon del propulsos (Co., Inc.) Trans Landon del Menso (Co., Inc.) Trans Landon del Menso (Co., Inc.) |
| Notes | |

Use case 61 Hacer display de un artículo

Description

Un usuario no autenticado desea hacer display de un artículo, para ello primero irá a la lista de Periódicos y hará click en 'Mostrar' del periódico que desea ver, por último hará click en el título del artículo al que desea hacer display.

Access

Menú Principal > Periódicos > Mostrar > Artículo

| Test #161 | |
|-------------|--|
| Description | Seleccionar el periódico 'newspaper7' |
| | Hacer display del artículo: |
| | 'article13' |
| | |
| Expected | El sistema debe mostrarle un hueco para la imagen, título, sumario, dos imágenes del artículo y el body. |
| Outcome | Se muestra también los Follow Ups del artículo. |
| Notes | |

Use case 62 Hacer display de un usuario

Description

Un usuario no autenticado desea hacer display de un usuario, para ello primero irá a la lista de Usuarios y hará click en 'Perfil' del usuario que desea ver.

Access

Menú Principal > Usuarios > Mostrar

| Test #162 | |
|-------------|--|
| Description | Hacer display del usuario: |
| | 'Jacinto" |
| Expected | El sistema debe mostrarle los datos del usuario: |
| | nombre: Carlos |
| | apellidos: Medina |
| | Dirección: " |
| | Email: <u>aaaaaa@alum.us.es</u> |
| | Telefono: +1231234 |
| | |
| | Lista con chirps. |
| | Lista con artículos. |
| Outcome | El display del usuario muestra la información que se esperaba. |
| Notes | |

Use case 63 Hacer display de mi perfil de usuario

Description

Un usuario autenticado desea ver su perfil, para ello primero iniciará sesión y accederá a sus datos de usuario.

Access

Menú Principal > Entrar > Perfil(usuario)

| Test #163 | |
|-------------|--|
| Description | El usuario debe ser: |
| | Usuario:'customer2', |
| | Contraseña:'customer2'. |
| Expected | El sistema debe mostrarle: |
| | Nombre: Raquel |
| | Apellidos: Rodríguez |
| | Dirección: " |
| | Email: <u>aaaaaa@alum.us.es</u> |
| | Telefono: +1771234 |
| Outcome | La información mostrada concuerda con lo que se puede apreciar en pantalla al entrar en dicha vista. |
| Notes | |

Additional tests

| Test #01 | |
|-------------|--|
| Description | Cambiar el idioma a español. |
| Expected | Cada mensaje debe aparecer en español. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado en todos los tests. |
| Notes | |

| Test #02 | |
|-------------|--|
| Description | Cambiar el idioma a inglés. |
| Expected | Cada mensaje debe aparecer en inglés. |
| Outcome | El resultado ha sido el esperado en todos los tests. |
| Notes | |