



PDF 3 - GUIA VISUAL DE LAYOUT INTELIGENTE - ÁREA EXTERNA

A engenharia do lazer: como posicionar cada elemento para garantir um fluxo perfeito, convivência confortável e valorização do imóvel.

 **O objetivo deste guia:** Uma área externa mal planejada isola o "churrasqueiro" dos convidados ou cria gargalos onde as pessoas não conseguem circular. Este guia é o seu filtro final para garantir que o desenho escolhido no seu Painel de Controle funcione na vida real.

As Medidas Sagradas da Área Externa

Não confirme o posicionamento de alvenarias ou pontos de água sem validar estas distâncias:

Circulação Gourmet

Você deixou pelo menos **90cm a 100cm de passagem livre** entre a bancada da churrasqueira e a mesa de jantar? Menos que isso torna o serviço de servir desconfortável.

O Triângulo de Ouro Externo

Tente manter a **Churrasqueira, a Pia e o Refrigerador/Cooler próximos** um do outro. Isso evita que quem está cozinhando precise atravessar toda a área social para pegar um insumo.

Distância da Fumaça

A churrasqueira deve ser posicionada de forma que o **vento predominante não leve a fumaça** direto para dentro da sala ou para cima da mesa de jantar.


Área de Sol e Sombra

Identifique onde bate o sol das **11h às 15h**. É nesse local que o ombrelone, pergolado ou cobertura deve estar para não "fritar" os convidados.


Ergonomia na Prática

O Triângulo de Ouro Externo

Tente manter a **Churrasqueira**, a **Pia** e o **Refrigerador/Cooler** próximos um do outro. Isso evita que quem está cozinhando precise atravessar toda a área social para pegar um insumo.



Quando esses três elementos estão próximos, o fluxo de trabalho do "churrasqueiro" é fluido e os convidados não são interrompidos por movimentações desnecessárias pela área social.





Checklist

Posicionamento Estratégico

Valide seu desenho de layout com estes pontos críticos:

1

Integração Visual

Quem está na churrasqueira consegue manter **contato visual** com quem está na mesa ou na piscina?

2

Abertura de Freezer e Portas

Verifique se a **abertura total de freezers horizontais ou portas de armários externos** não bloqueia a passagem principal.

3

Segurança em Áreas Molhadas

Existe uma **distância mínima de 1,20m** entre a borda da piscina e qualquer degrau ou móvel fixo para evitar quedas?

4

Pontos de Som e TV

Se houver TV na área externa, verifique se o **reflexo do sol da tarde** não atingirá a tela, tornando-a ilegível.

Integração Visual e Segurança

Integração Visual

Quem está na churrasqueira consegue manter contato visual com quem está na mesa ou na piscina? O layout deve favorecer a **socialização**, não o isolamento do anfitrião.

Abertura de Portas

Verifique se a abertura total de freezers horizontais ou portas de armários externos **não bloqueia a passagem principal**.

Segurança em Áreas Molhadas

Existe uma **distância mínima de 1,20m** entre a borda da piscina e qualquer degrau ou móvel fixo para evitar quedas?

Pontos de Som e TV

Se houver TV na área externa, verifique se o **reflexo do sol da tarde** não atingirá a tela, tornando-a ilegível.

Conexão com a Aba 2 — Orçamento Detalhado

Leve as conclusões deste guia para a **Aba 2_Orçamento Detalhado**:

Infraestrutura de Gás/Água

Com o layout definido, registre o **custo exato da tubulação necessária**.

Mudar um ponto de água depois do piso colocado custa **3x mais**.

Mobiliário de Apoio

Use a medida que o fluxo permitiu. **Não compre uma mesa para 10**

pessoas se a circulação de 90cm foi comprometida.

  **Atenção:** Mudar um ponto de água depois do piso colocado custa **3x mais**. Defina o layout antes de qualquer obra!



💡 Pulo do Gato

A Regra da Bancada Seca

DICA DE OURO: Muitos cometem o erro de fazer bancadas pequenas demais. Tenha sempre pelo menos **60cm de "bancada seca" (livre)** ao lado da churrasqueira para apoiar tábuas e travessas.



Zero Erro

Simule Antes de Construir

O Método da Fita Crepe

Antes de construir, marque o chão com fita crepe nas medidas reais e simule um churrasco com a família.

Esse simples exercício revela gargalos de circulação, bancadas pequenas demais e posicionamentos inadequados — antes que qualquer centavo seja gasto em obra.

O que validar na simulação

- Passagem de 90cm a 100cm entre bancada e mesa
- 60cm de bancada seca ao lado da churrasqueira
- Abertura de freezers e armários sem bloquear passagem
- Distância de 1,20m da borda da piscina
- Posição da TV longe do reflexo do sol da tarde

✓ Conclusão

Seu Layout à Prova de Erros

Se você validou esses pontos, seu layout é **à prova de erros** e sua área externa será **fluida e funcional**.

1 Medidas Sagradas validadas

Circulação gourmet, triângulo de ouro, distância da fumaça e área de sol e sombra confirmados.

3 Orçamento detalhado atualizado

Infraestrutura de gás/água e mobiliário de apoio registrados na Aba 2_Orçamento Detalhado.

2 Checklist de posicionamento concluído

Integração visual, abertura de portas, segurança na piscina e pontos de TV verificados.

4 Simulação com fita crepe realizada

Medidas marcadas no chão e churrasco simulado com a família antes de qualquer obra.



Próximo Passo

PDF 04 — Caderno de Planejamento 3P (Área Externa)

No PDF 04 — Caderno de Planejamento 3P (Área Externa), vamos consolidar a **infraestrutura técnica** e de **acabamentos resistentes**.



Infraestrutura Técnica

Tubulações, pontos elétricos e hidráulicos dimensionados para a área externa.



Acabamentos Resistentes

Materiais adequados para exposição ao sol, chuva e uso intenso em área de lazer.



Planejamento 3P

Consolidação de todos os pontos críticos em um caderno de planejamento completo.



© 2024 MÉTODO 3P – SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE REFORMAS. Todos os direitos reservados. Este conteúdo, incluindo a lógica do Painel de Controle e os guias técnicos, é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e Propriedade Intelectual. A reprodução, revenda ou compartilhamento não autorizado constitui crime e será objeto de medidas judiciais cabíveis.