



PDF 2 - CHECK LIST ZERO ERRO - BANHEIRO

O escudo que evita 80% dos prejuízos e dores de cabeça na reforma do banheiro.

- 📄  Material complementar – uso opcional. Use este PDF como guia visual enquanto você inspeciona seu banheiro atual. A execução do diagnóstico acontece na **Planilha Inteligente 3P – Aba Projeto**.

Antes de Começar

Seu Manual de Inspeção

O banheiro é uma área molhada crítica. Um erro aqui não custa apenas dinheiro, custa a estrutura da sua casa e a paz com o seu vizinho.

Execute o Diagnóstico

A execução do diagnóstico acontece na **Planilha Inteligente 3P – Aba Projeto**.

Use Este PDF

Use este PDF como **guia visual** enquanto você inspeciona seu banheiro atual.



⚡ Item 1

Elétrica — Carga e Segurança

O banheiro é o lugar **mais perigoso da casa** para erros elétricos (água + eletricidade).



Chuveiro

A fiação atual suporta a potência do chuveiro que você quer? Ex: Chuveiros de **7500W exigem cabos de 6mm ou 10mm.**



Tomadas

Existem tomadas suficientes na bancada para secador, barbeador e escova elétrica? Elas estão a uma **distância segura da cuba?**



DR (Dispositivo Residual)

Seu quadro de energia tem o DR? Ele é **obrigatório em banheiros** para evitar choques fatais.

Item 2

Hidráulica — O Inimigo Invisível

80% dos problemas de banheiro são hidráulicos. Não ignore os sinais.

→ Vazamentos Ocultos

Há manchas de umidade na parede do outro lado do box ou no teto do vizinho de baixo?

→ Mau Cheiro

O ralo atual é sifonado? Se o cheiro de esgoto sobe, **o sistema está errado.**

→ Pressão da Água (MCA)

Se a sua caixa d'água for baixa, um chuveiro comum será uma decepção. Você precisará de um **pressurizador.**

→ Registros

Eles estão vedando 100% ou continuam pingando mesmo fechados?

Item 3

Ventilação e Exaustão

Banheiro sem ventilação é **fábrica de mofo e destruidor de marcenaria**.

O que verificar:



Janela

A abertura é suficiente para renovar o ar após um banho quente?



Exaustor

Se o banheiro for interno (sem janela), o exaustor atual dá conta? Ele faz muito barulho?



Mofo no Teto

Se o teto está preto, a ventilação falhou. Você precisará resolver isso **antes de pintar de novo**.

Item 4

Caimento e Ralos

A água deve ir para o ralo, **não ficar empoçada no canto do box.**

01

Teste do Balde

Jogue um balde de água no chão do box. A água corre rápido para o ralo ou fica parada?

03

Drenagem

O ralo de fora do box (ralo seco) está funcionando ou está entupido com restos de obras antigas?

02

Ralo Linear vs. Comum

Se você quer mudar para ralo linear, verifique se há **profundidade no contrapiso** para a instalação.



Item 5

Paredes e Impermeabilização

Onde a **estética encontra a estrutura**.



Som Oco

Bata nos azulejos atuais. Som oco significa que ele está solto. Se você sobrepor, **tudo vai cair**.



Prumo e Esquadro

As paredes estão retas? Paredes tortas "**matam**" o **acabamento** de porcelanatos grandes.



Impermeabilização Antiga

Se o prédio tem mais de 10 anos, a impermeabilização original **provavelmente já venceu**. É hora de refazer.

 Como Usar

Como Usar Esse Checklist do Jeito Certo



1. Inspecione

Vá ao banheiro com este PDF no celular.



2. Identifique

Marque o que está  **OK** e o que é  **ALERTA**
ou  **TROCA OBRIGATÓRIA**.



3. Registre

Leve essas informações para a **Planilha 3P –**
Aba Projeto.

80%

Problemas Hidráulicos

80% dos problemas de banheiro são hidráulicos.
Não ignore os sinais.

5

Áreas Críticas

Elétrica, Hidráulica, Ventilação, Caimento e Paredes
— os 5 sistemas que você deve inspecionar.

6m

Meses para Quebrar

Um banheiro lindo sem diagnóstico pode precisar
ser quebrado em apenas 6 meses.

✓ Conclusão

O Diagnóstico Zero Erro

O banheiro é um **sistema vivo**. Se você ignorar a hidráulica para gastar tudo no revestimento caro, você terá um banheiro lindo que precisa ser quebrado em 6 meses.

O **Diagnóstico Zero Erro** é o que garante que seu dinheiro será bem investido.

📄 ➡ Lembre-se: inspecione com este PDF no celular, identifique os alertas e registre tudo na **Planilha Inteligente 3P – Aba Projeto**.



© 2024 MÉTODO 3P – SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE REFORMAS. Todos os direitos reservados. Este conteúdo, incluindo a lógica do Painel de Controle e os guias técnicos, é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e Propriedade Intelectual. A reprodução, revenda ou compartilhamento não autorizado constitui crime e será objeto de medidas judiciais cabíveis.

