PORTUS

Manual de utilização e testes

Do pedido do cliente no país de envio ao levantamento da carga em Cabo Verde: o que cada perfil faz, passo a passo, e o que verificar.

Versão de 5 de novembro de 2026

Este manual explica como usar o Portus do princípio ao fim: desde o pedido do cliente num país de envio até ao levantamento da carga em Cabo Verde. Segue a ordem real do processo e, em cada etapa, diz **quem** faz, **onde**, **que passos** seguir e **o que verificar**.

Serve também de roteiro de testes. Marque cada ☐ à medida que testa. Quando algo falhar, faltar ou puder melhorar, use o botão **Reportar problema** no cabeçalho do portal (ver a secção 9).

Legenda:

- ✅ **Funciona**: guarda no servidor e pode testar de ponta a ponta.
- 🧪 **Demonstração**: o ecrã existe, mas mostra dados fictícios e não guarda nada.
- ⏳ **Por construir**: ainda não existe.

Índice

1. Preparação: arrancar, contas de demonstração, dicas
2. Visão geral do processo: etapas, estados e menus de cada perfil
3. Etapas no país de envio: pedido, agência, encomenda, contentor, viagem
4. Etapas em Cabo Verde: chegada, Alfândega, levantamento
5. Administração: painel, utilizadores, auditoria, tarifas, problemas reportados
6. Casos especiais a testar
7. O que ainda não existe
8. Teste de ponta a ponta
9. Registo de problemas
10. Glossário

1. Preparação

1.1 Arrancar a plataforma

1. Base de dados e emails: em `portus_service`, `docker compose up -d`. Arranca o PostgreSQL (porta 5435) e o **Mailpit**, que apanha os emails enviados pela plataforma.
2. Backend: em `portus_service`, `npm run dev`. A API fica em `http://localhost:4000/api`.
3. Portal: em `portus`, `npm run dev`. O portal fica em `http://localhost:3000`.
4. Se faltarem contas ou agências: em `portus_service`, `npm run db:seed`.
5. **Caixa de correio de testes:** http://localhost:8025. Todos os emails da plataforma (para clientes e equipa) aparecem aqui; nenhum sai para a Internet.

1.2 Contas de demonstração

Todas usam a palavra-passe `PortusDemo!2026-CV`. As contas de Cabo Verde estão no **porto da Praia**.


Conta	Perfil	Onde trabalha	Página inicial
(sem conta)	Cliente	—	`/enviar`, `/acompanhar`
`cliente@portus.cv`	Cliente com conta (Rosa Tavares)	—	Os meus pedidos
`agente@portus.cv`	Agente de recolha	Agência Morabeza Envios, Lisboa	Recolhas
`transitario@portus.cv`	Transitário	Agência Morabeza Envios, Lisboa	Viagens e manifestos
`carla@portus.cv`	Agente marítimo	Porto da Praia	Chegadas
`terminal@portus.cv`	Operador do terminal	Porto da Praia	Chegadas e conferência
`alfandega@portus.cv`	Alfândega	Porto da Praia	Despacho aduaneiro
`portaria@portus.cv`	Portaria	Porto da Praia	Levantamentos
`joao@portus.cv`	Administrador	Todas as agências e portos	Utilizadores
`ana@portus.cv`	Exportador	—	Área em preparação ⏳
`bruno@portus.cv`	Transitário	—	Pedido de acesso em revisão: **não entra** até o administrador o aprovar
`duarte@portus.cv`	Operador do terminal	—	Conta bloqueada: **não entra**

1.3 Dicas antes de testar

- **Use janelas separadas para cada perfil.** A sessão fica guardada no navegador, por isso para ter o cliente e o agente abertos ao mesmo tempo use uma janela normal e uma janela anónima (ou dois navegadores). Sem isso, tem de fazer **Sair** e entrar com a outra conta.

- **Não precisa de leitor de QR.** Onde a plataforma pede o QR, pode escrever o **código do volume** (ex.: `ENC-88CYMC-01`) e carregar Enter. Os códigos aparecem na tabela de volumes de cada encomenda. Um leitor USB, ou a câmara do telemóvel, lê o QR das etiquetas impressas.
- **O NIF do destinatário é obrigatório** (9 algarismos, ex.: `123456789`) no pedido, no registo da agência e na importação. Só as encomendas antigas, de antes desta regra, podem não ter NIF.
- **A viagem tem de chegar à Praia** (`CVRAI`), porque as contas de Cabo Verde só veem esse porto.
- **Use emails inventados** nos pedidos (ex.: `rosa@teste.pt`). Os emails vão todos para o Mailpit (http://localhost:8025); ninguém os recebe de verdade.

2. Visão geral do processo



#	Etapa	Quem	Estado do volume depois	Estado
1	Pedido de envio	Cliente	—	✅
2	Tratar o pedido	Agência (agente de recolha)	—	✅
3	Receber a carga e criar a encomenda	Agente de recolha	Rascunho	✅
3b	Importar uma lista de encomendas	Agente ou transitário	Rascunho	✅
4	Validar e etiquetar	Agente de recolha	**Recolhido**	✅
5	Consolidar no contentor	Transitário	**Consolidado**	✅
6	Viagem, manifesto e partida	Transitário	**Embarcado**	✅
7	Chegada e conferência	Terminal / agente marítimo	**Chegado** → **Desconsolidado**	✅
8	Despacho aduaneiro	Alfândega	**Liberado** (ou **Retido**)	✅
9	Taxas e levantamento	Portaria	**Entregue**	✅
—	Carga não levantada no prazo	Automático (prazo nas Tarifas)	**Abandonado**	✅
—	Acompanhamento e emails	Cliente	—	✅ até à entrega
—	Administração	Administrador	—	✅

> **Agência e agente de recolha.** A agência não tem uma conta própria. Quem trabalha nela entra como **agente de recolha** e trata os pedidos e as encomendas da agência. O **transitário** é da mesma agência e trata do contentor e da viagem. O **administrador** pode fazer tudo, em todas as agências.

Menus de cada perfil

Cada conta vê só o que lhe diz respeito. Toda a equipa tem também o botão **Reportar problema** no cabeçalho.

Perfil	Menus
Cliente (com conta)	Os meus pedidos
Agente de recolha	Recolhas 🍼 · Nova recolha 🍼 · Pedidos de clientes · Encomendas · Importar lista

Perfil	Menus
Transitário	Viagens e manifestos · Contentores · Encomendas · Importar lista
Agente marítimo	Chegadas
Operador do terminal	Chegadas e conferência
Alfândega	Despacho aduaneiro
Portaria	Levantamentos
Administrador	Painel geral · Utilizadores · Pedidos de clientes · Encomendas · Importar lista · Contentores · Viagens e manifestos · Chegadas e conferência · Despacho aduaneiro · Levantamentos · Tarifas · Auditoria · Problemas reportados
Exportador	Início (área em preparação ⏳)

3. Etapas no país de envio

Etapa 1 — Cliente: fazer o pedido ✅

Quem: cliente (remetente), sem conta. **Onde:** página inicial → **Enviar encomenda** (`/enviar`).

1. **O que vai enviar:** escolha o tipo de carga (encomendas pequenas, veículos, paletes…), escreva a descrição e preencha os dados que o tipo pede (por exemplo, a quantidade ou, num veículo, a marca e o modelo).
2. **Destino e agência:**
   - país de onde envia (vem preenchido conforme a sua localização e pode ser mudado);
   - ilha de destino;
   - agência (só aparecem as que servem esse país, essa carga e essa ilha);
   - como entrega a carga: **recolha** na sua morada (só nas agências que fazem recolha) ou **entrega na agência**.
3. **Contactos:** remetente (o indicativo do telefone é preenchido conforme o país), com **email**, e destinatário. O **NIF do destinatário** é obrigatório.
4. **Confirmar:** reveja tudo. Se quiser, crie uma conta (opcional) e envie. Quem já tem sessão iniciada vê "Quem envia" preenchido com os dados da conta (pode alterar).

No fim aparece o **código do pedido** (ex.: `PED-7KQ2M9`), com um botão para o copiar, e o **link do seu pedido**. Com email indicado, chega também um email com o código e o botão **Ver ou cancelar o pedido**.

O que verificar

- ☐ O país vem preenchido com o país onde está e pode ser mudado.
- ☐ A lista de agências muda conforme o país, a carga e a ilha.
- ☐ A opção de recolha só aparece nas agências que a fazem.
- ☐ Os campos obrigatórios mostram erro se ficarem vazios.
- ☐ Recebe o código `PED-…` no fim.
- ☐ O email "Pedido PED-… recebido" chega ao Mailpit e o botão abre o pedido (`/pedido/…`).
- ☐ Sem NIF do destinatário, ou com um NIF que não tem 9 algarismos, não avança.
- ☐ Com conta criada, o pedido aparece em **Os meus pedidos** (`/cliente`).

Etapa 2 — Agência: tratar o pedido ✅

Quem: `agente@portus.cv` (ou administrador). **Onde: Pedidos de clientes** (`/agencia/pedidos`).

A fila tem três separadores: **Por tratar**, **Em curso** e **Fechados**. Abra um pedido para ver os dados e as ações:

Ação	Quando	Estado seguinte
Aceitar (nota opcional para o cliente)	Submetido	Aceite
Recusar (motivo obrigatório)	Submetido	Recusado
Agendar (data e hora da recolha, ou da entrega na agência)	Aceite	Recolha agendada
Carga recebida (criar encomenda)	Aceite ou agendado	Carga recebida
Cancelar (motivo obrigatório)	Aceite ou agendado	Cancelado

O que verificar

- ☐ O pedido feito na etapa 1 aparece em **Por tratar**, com os contadores certos nos separadores.
- ☐ Recusar e cancelar não avançam sem motivo.
- ☐ Agendar não aceita datas passadas.
- ☐ O agente só vê os pedidos da sua agência.
- ☐ A cada ação (aceitar, agendar, recusar, cancelar, carga recebida) o cliente recebe um email; o do agendamento tem a data na hora local da agência.

Etapa 3 — Agente de recolha: receber a carga ✅

Quem: `agente@portus.cv`.

Caminho A: a carga vem de um pedido

1. Vá buscar a carga à morada (ou receba-a no balcão).
2. Em **Pedidos de clientes**, no pedido, clique em **Carga recebida (criar encomenda)**.
3. É criada uma **encomenda em rascunho** (ex.: `ENC-88CYMC`) com os dados do pedido, e há uma ligação do pedido para a encomenda.

Caminho B: o cliente aparece no balcão sem pedido

1. **Encomendas** → **Nova encomenda** (`/agencia/encomendas/nova`).
2. Preencha a carga, o remetente, o destinatário (o **NIF é obrigatório**; o documento ajuda no levantamento) e os volumes.

O que verificar

- ☐ A encomenda criada a partir do pedido traz o remetente, o destinatário, a carga e a ilha.
- ☐ O pedido passa para **Fechados** com o estado **Carga recebida**.
- ☐ Na lista **Encomendas** a nova encomenda aparece primeiro; a pesquisa e os separadores funcionam.
- ☐ A paginação funciona (10, 25, 50 ou 100 por página).

> O menu **Recolhas / Nova recolha** (`/agent/collections`) é um **protótipo para trabalhar sem internet**: tem fotografia e leitura de documento, mas guarda só no navegador e não envia nada ao servidor 🍼. O fluxo real usa **Pedidos de clientes** e **Encomendas**.

Etapa 3b — Importar uma lista de encomendas ✅ (alternativa à etapa 3)

Quem: agente de recolha ou transitário. **Onde: Importar lista** (`/agencia/importar`).

Serve para agências que já têm as encomendas numa folha de cálculo.

1. Se precisar, descarregue o **modelo** `.csv`.
2. Envie o ficheiro `.xlsx` ou `.csv`.
3. Confirme qual coluna corresponde a cada campo. A plataforma tenta adivinhar.
4. Veja a pré-visualização: as linhas com erro aparecem com a linha, a coluna e o motivo, e os duplicados são assinalados.
5. Importe. Só entram as linhas válidas, como encomendas em rascunho.

O que verificar

- ☐ Um ficheiro com erros mostra cada erro com a linha e a coluna.
- ☐ A coluna do NIF do destinatário é obrigatória; uma linha sem NIF aparece como erro.
- ☐ Só as linhas válidas são importadas.
- ☐ Ao importar o mesmo ficheiro duas vezes, os duplicados são detetados.

Etapa 4 — Agente de recolha: validar e etiquetar ✅

Quem: `agente@portus.cv`. **Onde: Encomendas** → abrir a encomenda.

1. **Editar dados:** complete o que faltar. Os campos obrigatórios dependem do tipo de carga; um veículo, por exemplo, precisa do VIN, da marca, do modelo, do ano, da cilindrada, do combustível, do estado e do valor.
2. **Acrescentar volume:** um por caixa, veículo ou palete, com o peso e as medidas (ou o volume em m^3). Os volumes podem ser editados e removidos, e os números ajustam-se.
3. **Validar.**
   - Se faltar algum dado, a plataforma lista o que falta.
   - Se houver uma **possível encomenda duplicada** (mesmo nº de guia; mesmo remetente, destinatário e peso no mesmo dia; ou um veículo com o mesmo VIN noutra encomenda ativa), mostra-a. O agente decide se continua.
4. A encomenda fica **Validada** e cada volume fica **Recolhido**.
5. **Imprimir etiquetas:** uma por volume, com um QR assinado. Cole cada uma no volume certo.
6. Leve os volumes para o armazém da agência. Ficam à espera de contentor.

Uma encomenda, em rascunho ou já validada, pode ser **cancelada** com motivo.

O que verificar

- ☐ Validar sem volumes ou sem um campo obrigatório mostra exatamente o que falta.
- ☐ O aviso de duplicado aparece (também para um VIN repetido) e deixa continuar.
- ☐ As etiquetas imprimem uma por volume, com o código `ENC-…-01`, `-02`…
- ☐ Depois de validada, a encomenda já não se edita.

Acompanhamento pelo cliente ✅ (em qualquer momento)

O cliente acompanha o pedido de três formas:

- **Link do email** (`/pedido/…`): sem conta e sem escrever nada.
- **Acompanhar pedido** (`/acompanhar`): com o código do pedido e o telefone do remetente.
- **Os meus pedidos** (`/cliente`): com conta de cliente.

Criar conta de cliente: no ecrã de entrada, **Criar conta de cliente** (`/criar-conta`): nome, email, telefone e palavra-passe. A pessoa entra logo em **Os meus pedidos**. Também se pode criar no último passo do pedido.

Juntar pedidos feitos sem conta: se já fez pedidos sem conta com o **mesmo email** da conta, aparece em Os meus pedidos a caixa "Tem N pedidos feitos sem conta…". Clique em **Juntar à minha conta**, escreva o código de 6 algarismos que chega por email (vale 15 minutos, 5 tentativas) e **Confirmar**: os pedidos passam para a conta.

Antes de a agência receber a carga, vê o estado (**Submetido** → **Aceite** → **Recolha agendada**), a data marcada e as notas da agência, e pode **cancelar o pedido** (com motivo opcional). Recebe um email a confirmar.

Depois de "Carga recebida", vê a **linha do tempo da encomenda**: recebida na agência → etiquetada → no contentor → em viagem (navio e chegada prevista) → chegou a Cabo Verde → pronta para levantar → entregue. Quando a carga está pronta, aparece o **código de levantamento** `LEV-…` (para passar ao destinatário), o porto e as taxas a pagar nesse dia. Também recebe um email em cada marco: em viagem, chegou, pronta para levantar e entregue.

O que verificar

- ☐ Com o telefone errado, o pedido não aparece. Um link alterado mostra "Este link não é válido".
- ☐ Uma conta nova com o email de pedidos antigos junta-os com o código; com o código errado diz quantas tentativas restam.
- ☐ O estado, a data e a nota mudam depois de cada ação da agência.
- ☐ Cancelar funciona até a agência receber a carga; depois o botão desaparece.
- ☐ A linha do tempo avança com a carga (etapas 4 a 9) e não mostra a localização no armazém nem a inspeção.
- ☐ Os emails dos marcos chegam ao Mailpit; o de "pronta para levantar" tem o código e as taxas.

Etapa 5 — Transitário: consolidar no contentor ✅

Quem: `transitario@portus.cv` . **Onde: Contentores** (`/agencia/contentores`).

1. **Novo contentor:**
   - escreva o número; a plataforma valida-o pela norma **ISO 6346** enquanto escreve e, se o último algarismo estiver errado, diz qual devia ser (exemplo válido: `CSQU3054383`);
   - escolha o tipo (20', 40', high cube…); a carga máxima e o volume são preenchidos e podem ser ajustados;
   - indique o armador e clique em **Registar contentor**.
2. **Acrescentar BL Master:** LCL para grupagem, FCL para contentor completo, com limite de peso opcional. As encomendas pequenas de várias pessoas ficam sob o mesmo BL Master.
3. **Ler volumes:** escolha o BL Master e leia o QR (ou escreva o código) de cada volume. O volume passa a **Consolidado**.
4. **Retirar:** tira um volume do contentor aberto, com motivo.
5. **Selar e fechar:** escreva o nº do selo. Não fecha enquanto houver volumes sem BL Master: a mensagem diz quais. Escolha o BL de cada um na tabela e sele de novo.
6. **Reabrir contentor:** antes da partida, com motivo. O selo fica quebrado.
7. Lista de carga do contentor em `.xlsx` , `.pdf` ou `.csv` .

O que verificar

- ☐ Um número de contentor errado é recusado, com o algarismo certo indicado.
- ☐ Ao ler o mesmo volume duas vezes aparece "Já estava neste contentor".
- ☐ Uma etiqueta falsificada, ou de um volume não validado, é recusada.
- ☐ Ao ultrapassar o peso ou o volume do contentor ou do BL Master, a leitura é **bloqueada** e é pedida uma recontagem.
- ☐ Não sela com volumes sem BL Master.
- ☐ Os ficheiros exportados abrem e têm os volumes.

Etapa 6 — Transitário: viagem, manifesto e partida ✅

Quem: `transitario@portus.cv`. **Onde: Viagens e manifestos** (`/agencia/viagens`).

1. **Nova viagem:** navio, nº da viagem, porto de embarque (ex.: `PTLIS` Lisboa, `FRLEH` Le Havre, `USBOS` Boston), porto de chegada (**Praia** para testar com as contas de Cabo Verde), partida (ETD) e chegada (ETA).
2. **Associar** os contentores selados.
3. **Gerar nova versão** do manifesto. Se houver um contentor aberto ou volumes sem BL Master, a versão fica **incompleta** e a plataforma diz o que falta.
4. Descarregue o manifesto (`.xlsx` , `.pdf` , `.csv`), envie-o à Alfândega e à Enapor pelos canais habituais e clique em **Registar envio**.
5. **Alerta das 72 horas:** quando faltam menos de 72 horas para o ETA sem manifesto enviado, a viagem mostra um aviso vermelho. Se a carga mudar depois do envio, o manifesto fica **desatualizado** e o aviso volta.
6. **Registar partida:** exige todos os contentores selados. Contentores e volumes passam a **Embarcado**, e a viagem a **Em viagem**.

O que verificar

- ☐ Uma viagem com ETA a menos de 72 horas e sem manifesto mostra o alerta, também na lista de viagens.
- ☐ O alerta desaparece depois de **Registar envio**.
- ☐ Ao reabrir um contentor depois do envio, o manifesto fica desatualizado e o alerta volta.
- ☐ O manifesto tem os volumes por contentor e BL Master, os totais e os proprietários.
- ☐ Não regista a partida com contentores por selar.
- ☐ Na partida, o remetente recebe o email "A sua carga está a caminho de Cabo Verde" com a chegada prevista.

4. Etapas em Cabo Verde

Etapa 7 — Terminal: chegada e conferência ✅

Quem: `terminal@portus.cv` (ou `carla@portus.cv`). Cada conta vê só o seu porto. **Onde: Chegadas e conferência** (`/cv/chegadas`).

1. Em **A caminho**, abra o navio e clique em **Registar chegada**. Contentores e volumes passam a **Chegado**.
2. Abra o contentor. Escreva a **localização no armazém** (ex.: `B-04-2`) e leia cada volume. O volume passa a **Desconsolidado** nessa localização. A localização mantém-se para as leituras seguintes até a mudar.
3. Um volume que não pertence a este contentor gera um aviso, com a opção **Registar excesso**.
4. **Ocorrência** num volume: dano, selo violado ou falta, com descrição e **fotografias** (no telemóvel abre a câmara).
5. **Fechar desconsolidação:** só fecha quando todos os volumes estão conferidos ou têm ocorrência. Se faltar algum, a mensagem diz quais.

O que verificar

- ☐ A viagem que partiu na etapa 6 aparece em **A caminho**.
- ☐ Cada volume lido aparece com a localização.
- ☐ O excesso e as ocorrências ficam registados, com as fotografias.
- ☐ Não fecha com volumes por conferir.
- ☐ Ao registar a chegada, o remetente recebe o email "A sua carga chegou a Cabo Verde".
- ☐ ⏳ Contra-Marca: ainda não existe.

Etapa 8 — Alfândega: despacho ✅

Quem: `alfandega@portus.cv` . **Onde: Despacho aduaneiro** (`/alfandega`).

1. Em cada navio aparece o manifesto enviado. **Valide-o** com a referência da Alfândega, ou **rejeite-o** com motivo (o transitário tem de enviar nova versão). **Sem manifesto validado não se liberta nenhuma encomenda.**
2. **Despachar encomendas:** cada encomenda mostra o destinatário, os volumes, as ocorrências e a **sugestão de canal**. A sugestão é vermelho quando há divergência, selo violado, dano ou destinatário sem NIF nem documento; verde nos outros casos.
3. Atribua o canal (**Canal verde** ou **Canal vermelho**; no vermelho, escreva o resultado da inspeção).
4. **Reter**, com motivo: os volumes ficam **Retido**. Ou **Libertar**, com os direitos em CVE: os volumes ficam **Liberado** e aparece o **código de levantamento** (`LEV-…`).
5. O remetente recebe por email o código e as taxas, e vê-os na linha do tempo. Ao destinatário, por agora, o código chega pelo remetente ou à mão (⏳ o SMS ainda não existe).

O que verificar

- ☐ Não liberta nada antes de validar o manifesto.
- ☐ A sugestão de canal muda com as ocorrências registadas na etapa 7.
- ☐ Uma encomenda retida pode ser libertada depois.
- ☐ O código `LEV-…` aparece depois de libertar e chega ao remetente no email "Carga pronta para levantar".

Etapa 9 — Portaria: taxas e levantamento ✅

Quem: `portaria@portus.cv` . **Onde: Levantamentos** (`/portaria`).

1. Procure pelo **código de levantamento**, pelo **QR** de um volume ou pelo código da encomenda.
2. **Taxas:** manuseamento por volume, armazenagem por dia depois dos dias grátis, e os direitos. Registe o **pagamento** (numerário, cartão ou transferência, com o recibo) ou a **isenção** com o fundamento. Sem uma das duas não há entrega.
3. **Terceiro autorizado:** se for outra pessoa a levantar, registe primeiro a autorização, com o nome, o NIF, o documento e a validade.
4. **Entregar:**
   - escolha quem levanta e escreva o nº do documento apresentado; tem de coincidir com o registado na encomenda ou, se não houver documento registado, o NIF tem de coincidir;
   - leia o QR de cada volume;
   - peça o **código de levantamento** ou a **assinatura** no ecrã.
5. É emitido o **Gate Pass** (`GP-…`) para imprimir. Os volumes ficam **Entregue**.

O que verificar

- ☐ As taxas batem certo com as tarifas (admin → **Tarifas**).
- ☐ Não entrega sem pagamento ou isenção.
- ☐ Um documento ou NIF errado é recusado.
- ☐ Um terceiro sem autorização, ou com a autorização caducada, é recusado.
- ☐ O Gate Pass mostra os volumes, quem levantou e o pagamento.
- ☐ Uma encomenda **antiga** sem NIF nem documento do destinatário não consegue ser entregue (as novas já têm NIF obrigatório).
- ☐ Na entrega, o remetente recebe o email "Carga entregue" e a linha do tempo fica completa.

5. Administração ✅

Quem: `joao@portus.cv`. Tem todos os menus das etapas, em todas as agências e portos, e ainda:

Painel geral (`/dashboard`)

Pedidos por tratar, carga por levantar (quantos volumes já pagam armazenagem e quantos estão perto do abandono), retidos na Alfândega, cobrado no mês, volumes por estado, manifestos em atraso (72 h), navios a caminho e encomendas dos últimos 30 dias por agência e por país.

- ☐ Os números mudam à medida que faz as etapas.

Utilizadores (`/admin/users`)

1. **Pedidos de acesso:** quem trabalha numa agência ou no porto pede acesso em **Pedir acesso** (`/register` , ligação no ecrã de entrada). A conta fica em revisão e a pessoa recebe um email.
2. No separador **Pedidos de acesso**, abra a pessoa, confirme a empresa e onde trabalha, escolha a **agência** (agente de recolha, transitário) ou o **porto** (agente marítimo, terminal, Alfândega, portaria) e clique em **Aprovar**. A pessoa recebe um email e já pode entrar.
3. **Nova conta:** cria uma conta da equipa já ativa e mostra uma **palavra-passe temporária**, só dessa vez. Entregue-a pessoalmente ou por telefone.
4. Numa conta: alterar o nome, o telefone, o perfil e a agência ou o porto; **Bloquear** ou **Desbloquear**; **Repor palavra-passe** (gera outra temporária).

- ☐ Não aprova sem a agência ou o porto do perfil.
- ☐ Uma conta bloqueada deixa de conseguir entrar.
- ☐ Depois de repor, a palavra-passe antiga deixa de funcionar.
- ☐ Não consegue bloquear a sua própria conta.

Auditoria (`/admin/auditoria`)

Todas as alterações, de todos os perfis: quem, quando, a ação e o registo. Clique numa linha para ver o **antes e o depois** de cada campo. Filtra por tipo de registo, ação (ex.: `shipment.validate`), pessoa e dias.

- ☐ Cada ação feita nas etapas aparece aqui com o seu nome.

Tarifas e prazo de abandono (`/admin/tarifas`)

- **Tarifas:** manuseamento por volume, armazenagem por dia e dias grátis.
- **Prazo de abandono:** dias depois da chegada do navio até a carga liberada e não levantada passar a **Abandonado** (60 por omissão), e quantos dias antes o remetente é avisado por email (10). A verificação corre de hora a hora; **Verificar agora** corre-a logo.
- ☐ Para testar sem esperar: ponha o prazo em 1 dia e o aviso em 0 com uma carga liberada cujo navio chegou há mais de um dia (o prazo conta a partir da chegada), e clique em **Verificar agora**. A carga passa a Abandonado e o cliente vê "Abandonada".

Problemas reportados (`/admin/problemas`)

O que a equipa reportou com o botão **Reportar problema**: tipo, prioridade, descrição, página, navegador e captura de ecrã. Mude o estado (Novo, Em análise, Resolvido, Não é erro) e escreva uma nota.

6. Casos especiais a testar

Regra	Como provocar	Resultado esperado
Duplicado (BR 9)	Duas encomendas com o mesmo nº de guia, ou o mesmo remetente, destinatário e peso no mesmo dia	Aviso "Possível encomenda duplicada"; o agente decide
VIN único (BR 33)	Dois veículos com o mesmo VIN, com a primeira encomenda ativa	Aviso de duplicado com a outra encomenda; o agente decide
Campos por tipo (BR 32)	Validar um veículo sem VIN	Lista dos campos em falta
ISO 6346	Número de contentor com o último algarismo errado	Mostra o algarismo certo
Capacidade (BR 11)	BL Master com limite baixo e volumes pesados	Leitura bloqueada, com pedido de recontagem
BL obrigatório (BR 10)	Selar com um volume "sem BL Master"	Não sela e lista os volumes
Manifesto 72 h (BR 13)	Viagem com ETA a 2 dias, sem envio	Alerta vermelho
Manifesto desatualizado	Reabrir um contentor depois do envio	Alerta de nova versão
Fecho da conferência (BR 23)	Fechar com volumes por ler	Não fecha e lista os volumes
Canal vermelho (BR 15)	Registar dano ou selo violado	Sugestão "Canal vermelho"
Sem manifesto validado (BR 14)	Tentar despachar antes de validar	Bloqueado
Taxas por pagar (BR 21)	Entregar sem pagamento	Bloqueado
Identidade (BR 18–19)	Documento errado ou terceiro sem autorização	Recusado
Etiqueta falsa (BR 5)	Alterar um carácter do QR	"Etiqueta inválida"
Âmbito (BR 28)	Abrir pelo endereço uma encomenda de outra agência	Não encontrada
NIF obrigatório	Pedido, encomenda ou linha importada sem NIF do destinatário	"Indique o NIF do destinatário."
Juntar pedidos	Código errado em Os meus pedidos	"Código errado. Ainda pode tentar 4 vezes."; à quinta, pede um código novo
Cancelar tarde	Cancelar pelo link depois de "Carga recebida"	"Este pedido já não pode ser cancelado"
Link falsificado	Mudar uma letra do link `/pedido/…`	"Este link não é válido"
Aprovação sem âmbito (BR 28)	Aprovar um pedido de acesso da Alfândega sem escolher o porto	"Escolha o porto deste utilizador."
Abandono (BR 25)	Prazo curto e **Verificar agora**	Aviso por email uma só vez; depois Abandonado

7. O que ainda não existe (não registar como erro)

Lista para não confundir uma funcionalidade em falta com um erro. Se uma destas for prioritária, anote-a como **melhoria**.

Área	Situação
Cliente: alterar a data da recolha	⏳ Só cancelar; alterar fica para a próxima versão
Destinatário sem NIF cabo-verdiano (ex.: turista)	⏳ Por decidir; hoje o NIF é obrigatório
Juntar pedidos feitos sem email	⏳ Só se juntam os que têm o mesmo email da conta
Papel do exportador	⏳ Por definir; a área do exportador está em preparação
Recolha: período (manhã/tarde) e data preferida	⏳ Próxima versão, depois do feedback das partes interessadas
Portal do destinatário em Cabo Verde	⏳ O destinatário recebe o código pelo remetente
SMS ao destinatário	⏳ Só há emails ao remetente
Emails para fora (fornecedor real)	⏳ Em teste vão todos para o Mailpit; falta escolher o fornecedor (SES, Resend, Brevo)
Recolha sem internet (B7)	⏳ O protótipo `/agent/collections` guarda só no navegador 💉
Contra-Marca e ligações eletrónicas à Alfândega e à Enapor	⏳
Relatórios exportáveis (RF-A37)	⏳ O painel mostra os números, mas ainda não exporta
Obrigar a mudar a palavra-passe temporária no primeiro acesso	⏳
Pagamentos eletrónicos	⏳ Regista-se o pagamento feito ao balcão
Outros idiomas	⏳ Só português

8. Teste de ponta a ponta (cerca de 30 minutos)

Uma única encomenda do pedido até ao Gate Pass. Anote os códigos à medida que aparecem.

#	Conta	Ação	Anotar
1	Cliente (janela anónima)	`/enviar`: caixa, Portugal → Santiago, agência Morabeza (Lisboa), **recolha**; remetente **com email**; destinatário **com NIF**	`PED-…`
2	Cliente	No Mailpit (http://localhost:8025), abra o email e clique em **Ver ou cancelar o pedido**: **Submetido**	link
3	`agente`	**Pedidos de clientes**: **Aceitar**, depois **Agendar** para amanhã	
4	Cliente	Link do pedido: **Recolha agendada**, com a data; email do agendamento no Mailpit	
5	`agente`	**Carga recebida (criar encomenda)**	`ENC-…`
6	`agente`	Encomenda: acrescentar 2 volumes, **Validar**, **Imprimir etiquetas**	`ENC-…-01`, `-02`
7	`transitario`	**Contentores**: novo contentor `CSQU3054383` (ou outro válido), BL Master, ler os 2 códigos, **Selar e fechar**	
8	`transitario`	**Viagens**: nova viagem para a **Praia**, ETA daqui a 2 dias; associar o contentor; gerar e registar o envio do manifesto; **Registar partida**	
9	`terminal`	**Chegadas**: **Registar chegada**; abrir o contentor; localização `A-01-1`; ler os 2 códigos; **Fechar desconsolidação**	
10	`alfandega`	Validar o manifesto; **Despachar encomendas**; **Canal verde**; **Libertar** com direitos	`LEV-…`
11	`portaria`	Procurar o `LEV-…`; **Registar pagamento**; NIF do destinatário; ler os 2 códigos; código `LEV-…`; **Entregar**	`GP-…`
12	Cliente	Link do pedido: linha do tempo completa até **Entregue**; no Mailpit, os emails de cada marco	
13	`joao`	**Auditoria**: as ações de 3 a 11; **Painel geral**: os números mudaram	

9. Registo de problemas

No portal: clique em **Reportar problema** no cabeçalho, na página onde aconteceu. Escolha o tipo, a prioridade, descreva o que fez, o que aconteceu e o que esperava e, se ajudar, junte uma captura de ecrã. A página e o navegador ficam registados sozinhos. O administrador vê tudo em **Problemas reportados**.

Em papel: se preferir, use esta tabela. Em **Tipo**, use:

- **Erro**: não funciona como descrito.
- **Falta**: devia existir e não existe.
- **Melhoria**: funciona, mas pode ficar mais fácil ou mais claro.

#	Etapa	Perfil	Tipo	O que fiz	O que aconteceu	O que esperava	Prioridade
1							
2							
3							

10. Glossário

Termo	O que é
Pedido (`PED-…`)	O que o cliente faz em `/enviar`. Passa a encomenda quando a agência recebe a carga.
Encomenda (`ENC-…`)	A carga de um remetente para um destinatário, registada pela agência. Tem um ou mais volumes.
Volume (`ENC-…-01`)	Cada caixa, veículo ou palete, com a sua etiqueta QR. É o volume que avança de estado.
Etiqueta QR	Etiqueta colada em cada volume. O QR é assinado: uma etiqueta falsificada ou desatualizada é recusada.
Contentor	Caixa metálica de transporte. O número segue a norma **ISO 6346** (4 letras, 6 algarismos e um de controlo).
BL Master	Documento de transporte que agrupa as encomendas de várias pessoas num contentor.
LCL / FCL	Grupagem (vários clientes no mesmo contentor) / contentor completo de um só cliente.
Selo	Lacre numerado que fecha o contentor; é conferido à chegada.
ETD / ETA	Partida prevista / chegada prevista do navio.
Manifesto	Lista oficial da carga de uma viagem, enviada à Alfândega e à Enapor pelo menos 72 horas antes da chegada.
Desconsolidação	Abrir o contentor no porto e conferir cada volume.
Ocorrência	Problema registado na conferência: falta, dano, selo violado ou excesso.
Canal verde / vermelho	Decisão da Alfândega: libertar sem inspeção / inspecionar fisicamente.
Código de levantamento (`LEV-…`)	Código dado ao libertar a carga; o destinatário apresenta-o na portaria.
Gate Pass (`GP-…`)	Comprovativo de saída da carga do porto, emitido na entrega.
Abandonado	Carga liberada que não foi levantada dentro do prazo (BR 25).
Mailpit	Caixa de correio de testes onde ficam os emails da plataforma enquanto não há um fornecedor real.
BR / RF	Regras de negócio / requisitos funcionais do documento de requisitos (ex.: BR 25, RF-A36).