PORTUS

Manual de utilização e testes

Do pedido do cliente no país de envio ao levantamento da carga em Cabo Verde: o que cada perfil faz, passo a passo, e o que verificar.

Versão de 5 de novembro de 2026

Este manual explica como usar o Portus do princípio ao fim: desde o pedido do cliente num país de envio até ao levantamento da carga em Cabo Verde. Segue a ordem real do processo e, em cada etapa, diz **quem** faz, **onde**, **que passos** seguir e **o que verificar**.

Serve também de roteiro de testes. Marque cada ☐ à medida que testa e anote no registo de problemas o que falhar, o que faltar ou o que puder melhorar.

Legenda:

- ✅ **Funciona**: guarda no servidor e pode testar de ponta a ponta.
- 🧪 **Demonstração**: o ecrã existe, mas mostra dados fictícios e não guarda nada.
- ⏳ **Por construir**: ainda não existe.

1. Preparação

1.1 Arrancar a plataforma

1. Base de dados: o contentor Docker do PostgreSQL (`portus-service-postgres-1` , porta 5435) tem de estar a correr.
2. Backend: em `portus_service` , `npm run dev` . A API fica em `http://localhost:4000/api` .
3. Portal: em `portus` , `npm run dev` . O portal fica em `http://localhost:3000` .
4. Se faltarem contas ou agências: em `portus_service` , `npm run db:seed` .

1.2 Contas de demonstração


Todas usam a palavra-passe `PortusDemo!2026-CV` . As contas de Cabo Verde estão no **porto da Praia**.

Conta	Perfil	Onde trabalha	Página inicial
(sem conta)	Cliente	—	`/enviar` , `/acompanhar`
`agente@portus.cv`	Agente de recolha	Agência Morabeza Envios, Lisboa	Recolhas
`transitario@portus.cv`	Transitário	Agência Morabeza Envios, Lisboa	Viagens e manifestos
`carla@portus.cv`	Agente marítimo	Porto da Praia	Chegadas
`terminal@portus.cv`	Operador do terminal	Porto da Praia	Chegadas e conferência
`alfandega@portus.cv`	Alfândega	Porto da Praia	Despacho aduaneiro
`portaria@portus.cv`	Portaria	Porto da Praia	Levantamentos
`joao@portus.cv`	Administrador	Todas as agências e portos	Utilizadores
`ana@portus.cv`	Exportador	—	Ecrãs de demonstração 🍼
`bruno@portus.cv`	Transitário	—	Conta em revisão: **não entra**
`duarte@portus.cv`	Operador do terminal	—	Conta bloqueada: **não entra**

1.3 Dicas antes de testar

- **Use janelas separadas para cada perfil.** A sessão fica guardada no navegador, por isso para ter o cliente e o agente abertos ao mesmo tempo use uma janela normal e uma janela anónima (ou dois navegadores). Sem isso, tem de fazer **Sair** e entrar com a outra conta.
- **Não precisa de leitor de QR.** Onde a plataforma pede o QR, pode escrever o **código do volume** (ex.: `ENC-88CYMC-01`) e carregar Enter. Os códigos aparecem na tabela de volumes de cada encomenda. Um leitor USB, ou a câmara do telemóvel, lê o QR das etiquetas impressas.
- **Preencha o NIF ou o documento do destinatário.** Sem um deles, a Alfândega sugere canal vermelho e a portaria não consegue entregar a carga (ver a etapa 9).
- **A viagem tem de chegar à Praia** (`CVRAI`), porque as contas de Cabo Verde só veem esse porto.

2. Visão geral do processo



#	Etapa	Quem	Estado do volume depois	Estado
1	Pedido de envio	Cliente	—	✅
2	Tratar o pedido	Agência (agente de recolha)	—	✅
3	Receber a carga e criar a encomenda	Agente de recolha	Rascunho	✅
3b	Importar uma lista de encomendas	Agente ou transitário	Rascunho	✅
4	Validar e etiquetar	Agente de recolha	**Recolhido**	✅
5	Consolidar no contentor	Transitário	**Consolidado**	✅
6	Viagem, manifesto e partida	Transitário	**Embarcado**	✅
7	Chegada e conferência	Terminal / agente marítimo	**Chegado** → **Desconsolidado**	✅
8	Despacho aduaneiro	Alfândega	**Liberado** (ou **Retido**)	✅
9	Taxas e levantamento	Portaria	**Entregue**	✅
—	Acompanhamento	Cliente	—	✅ até "Carga recebida"

> **Agência e agente de recolha.** A agência não tem uma conta própria. Quem trabalha nela entra como **agente de recolha** e trata os pedidos e as encomendas da agência. O **transitário** é da mesma agência e trata do contentor e da viagem. O **administrador** pode fazer tudo, em todas as agências.

3. Etapas no país de envio

Etapa 1 — Cliente: fazer o pedido ✅

Quem: cliente (remetente), sem conta. **Onde:** página inicial → **Enviar encomenda** (`/enviar`).

1. **O que vai enviar:** escolha o tipo de carga (encomendas pequenas, veículos, paletes…), escreva a descrição e preencha os dados que o tipo pede (por exemplo, a quantidade ou, num veículo, a marca e o modelo).
2. **Destino e agência:**
   - país de onde envia (vem preenchido conforme a sua localização e pode ser mudado);
   - ilha de destino;
   - agência (só aparecem as que servem esse país, essa carga e essa ilha);
   - como entrega a carga: **recolha** na sua morada (só nas agências que fazem recolha) ou **entrega na agência**.
3. **Contactos:** remetente (o indicativo do telefone é preenchido conforme o país) e destinatário. Preencha o **NIF do destinatário**.
4. **Confirmar:** reveja tudo. Se quiser, crie uma conta (opcional) e envie.

No fim aparece o **código do pedido** (ex.: `PED-7KQ2M9`), com um botão para o copiar.

O que verificar

- ☐ O país vem preenchido com o país onde está e pode ser mudado.
- ☐ A lista de agências muda conforme o país, a carga e a ilha.
- ☐ A opção de recolha só aparece nas agências que a fazem.
- ☐ Os campos obrigatórios mostram erro se ficarem vazios.
- ☐ Recebe o código `PED-…` no fim.
- ☐ Com conta criada, o pedido aparece em **Os meus pedidos** (`/cliente`).

Etapa 2 — Agência: tratar o pedido ✅

Quem: `agente@portus.cv` (ou administrador). **Onde: Pedidos de clientes** (`/agencia/pedidos`).

A fila tem três separadores: **Por tratar**, **Em curso** e **Fechados**. Abra um pedido para ver os dados e as ações:

Ação	Quando	Estado seguinte
Aceitar (nota opcional para o cliente)	Submetido	Aceite
Recusar (motivo obrigatório)	Submetido	Recusado
Agendar (data e hora da recolha, ou da entrega na agência)	Aceite	Recolha agendada
Carga recebida (criar encomenda)	Aceite ou agendado	Carga recebida
Cancelar (motivo obrigatório)	Aceite ou agendado	Cancelado

O que verificar

- ☐ O pedido feito na etapa 1 aparece em **Por tratar**, com os contadores certos nos separadores.
- ☐ Recusar e cancelar não avançam sem motivo.

- ☐ Agendar não aceita datas passadas.
- ☐ O agente só vê os pedidos da sua agência.

Etapa 3 — Agente de recolha: receber a carga ✅

Quem: `agente@portus.cv`.

Caminho A: a carga vem de um pedido

1. Vá buscar a carga à morada (ou receba-a no balcão).
2. Em **Pedidos de clientes**, no pedido, clique em **Carga recebida (criar encomenda)**.
3. É criada uma **encomenda em rascunho** (ex.: `ENC-88CYMC`) com os dados do pedido, e há uma ligação do pedido para a encomenda.

Caminho B: o cliente aparece no balcão sem pedido

1. **Encomendas** → **Nova encomenda** (`/agencia/encomendas/nova`).
2. Preencha a carga, o remetente, o destinatário (com NIF ou documento) e os volumes.

O que verificar

- ☐ A encomenda criada a partir do pedido traz o remetente, o destinatário, a carga e a ilha.
- ☐ O pedido passa para **Fechados** com o estado **Carga recebida**.
- ☐ Na lista **Encomendas** a nova encomenda aparece primeiro; a pesquisa e os separadores funcionam.
- ☐ A paginação funciona (10, 25, 50 ou 100 por página).

> O menu **Recolhas / Nova recolha** (`/agent/collections`) é um **protótipo para trabalhar sem internet**: tem fotografia e leitura de documento, mas guarda só no navegador e não envia nada ao servidor 🍼. O fluxo real usa **Pedidos de clientes** e **Encomendas**.

Etapa 3b — Importar uma lista de encomendas ✅ (alternativa à etapa 3)

Quem: agente de recolha ou transitário. **Onde: Importar lista** (`/agencia/importar`).

Serve para agências que já têm as encomendas numa folha de cálculo.

1. Se precisar, descarregue o **modelo** `.csv`.
2. Envie o ficheiro `.xlsx` ou `.csv`.
3. Confirme qual coluna corresponde a cada campo. A plataforma tenta adivinhar.
4. Veja a pré-visualização: as linhas com erro aparecem com a linha, a coluna e o motivo, e os duplicados são assinalados.
5. Importe. Só entram as linhas válidas, como encomendas em rascunho.

O que verificar

- ☐ Um ficheiro com erros mostra cada erro com a linha e a coluna.
- ☐ Só as linhas válidas são importadas.
- ☐ Ao importar o mesmo ficheiro duas vezes, os duplicados são detetados.

Etapa 4 — Agente de recolha: validar e etiquetar ✅

Quem: `agente@portus.cv`. **Onde: Encomendas** → abrir a encomenda.

1. **Editar dados:** complete o que faltar. Os campos obrigatórios dependem do tipo de carga; um veículo, por exemplo, precisa do VIN, da marca, do modelo, do ano, da cilindrada, do combustível, do estado e do valor.
2. **Acrescentar volume:** um por caixa, veículo ou palete, com o peso e as medidas (ou o volume em m^3). Os volumes podem ser editados e removidos, e os números ajustam-se.
3. **Validar.**
   - Se faltar algum dado, a plataforma lista o que falta.
   - Se houver uma **possível encomenda duplicada** (mesmo nº de guia; mesmo remetente, destinatário e peso no mesmo dia; ou um veículo com o mesmo VIN noutra encomenda ativa), mostra-a. O agente decide se continua.
4. A encomenda fica **Validada** e cada volume fica **Recolhido**.
5. **Imprimir etiquetas:** uma por volume, com um QR assinado. Cole cada uma no volume certo.
6. Leve os volumes para o armazém da agência. Ficam à espera de contentor.

Uma encomenda, em rascunho ou já validada, pode ser **cancelada** com motivo.

O que verificar

- ☐ Validar sem volumes ou sem um campo obrigatório mostra exatamente o que falta.
- ☐ O aviso de duplicado aparece (também para um VIN repetido) e deixa continuar.
- ☐ As etiquetas imprimem uma por volume, com o código `ENC-…-01`, `-02`…
- ☐ Depois de validada, a encomenda já não se edita.

Acompanhamento pelo cliente ✅ (em qualquer momento)

- **Sem conta: Acompanhar pedido** (`/acompanhar`), com o código do pedido e o telefone do remetente.
- **Com conta: Os meus pedidos** (`/cliente`).

O cliente vê o estado (**Submetido** → **Aceite** → **Recolha agendada** → **Carga recebida**), a data marcada e as notas da agência.

O que verificar

- ☐ Com o telefone errado, o pedido não aparece.
- ☐ O estado, a data e a nota mudam depois de cada ação da agência.
- ☐ ⏳ Depois de **Carga recebida**, o cliente não vê mais nada (ver a secção 6).

Etapa 5 — Transitário: consolidar no contentor ✅

Quem: `transitario@portus.cv`. **Onde: Contentores** (`/agencia/contentores`).

1. **Novo contentor:**
   - escreva o número; a plataforma valida-o pela norma **ISO 6346** enquanto escreve e, se o último algarismo estiver errado, diz qual devia ser (exemplo válido: `CSQU3054383`);
   - escolha o tipo (20', 40', high cube…); a carga máxima e o volume são preenchidos e podem ser ajustados;
   - indique o armador e clique em **Registar contentor**.

2. **Acrescentar BL Master:** LCL para grupagem, FCL para contentor completo, com limite de peso opcional. As encomendas pequenas de várias pessoas ficam sob o mesmo BL Master.
3. **Ler volumes:** escolha o BL Master e leia o QR (ou escreva o código) de cada volume. O volume passa a **Consolidado**.
4. **Retirar:** tira um volume do contentor aberto, com motivo.
5. **Selar e fechar:** escreva o nº do selo. Não fecha enquanto houver volumes sem BL Master: a mensagem diz quais. Escolha o BL de cada um na tabela e sele de novo.
6. **Reabrir contentor:** antes da partida, com motivo. O selo fica quebrado.
7. Lista de carga do contentor em `.xlsx`, `.pdf` ou `.csv`.

O que verificar

- ☐ Um número de contentor errado é recusado, com o algarismo certo indicado.
- ☐ Ao ler o mesmo volume duas vezes aparece "Já estava neste contentor".
- ☐ Uma etiqueta falsificada, ou de um volume não validado, é recusada.
- ☐ Ao ultrapassar o peso ou o volume do contentor ou do BL Master, a leitura é **bloqueada** e é pedida uma recontagem.
- ☐ Não sela com volumes sem BL Master.
- ☐ Os ficheiros exportados abrem e têm os volumes.

Etapa 6 — Transitário: viagem, manifesto e partida ✅

Quem: `transitario@portus.cv`. **Onde: Viagens e manifestos** (`/agencia/viagens`).

1. **Nova viagem:** navio, nº da viagem, porto de embarque (ex.: `PTLIS` Lisboa, `FRLEH` Le Havre, `USBOS` Boston), porto de chegada (**Praia** para testar com as contas de Cabo Verde), partida (ETD) e chegada (ETA).
2. **Associar** os contentores selados.
3. **Gerar nova versão** do manifesto. Se houver um contentor aberto ou volumes sem BL Master, a versão fica **incompleta** e a plataforma diz o que falta.
4. Descarregue o manifesto (`.xlsx`, `.pdf`, `.csv`), envie-o à Alfândega e à Enapor pelos canais habituais e clique em **Registar envio**.
5. **Alerta das 72 horas:** quando faltam menos de 72 horas para o ETA sem manifesto enviado, a viagem mostra um aviso vermelho. Se a carga mudar depois do envio, o manifesto fica **desatualizado** e o aviso volta.
6. **Registar partida:** exige todos os contentores selados. Contentores e volumes passam a **Embarcado**, e a viagem a **Em viagem**.

O que verificar

- ☐ Uma viagem com ETA a menos de 72 horas e sem manifesto mostra o alerta, também na lista de viagens.
- ☐ O alerta desaparece depois de **Registar envio**.
- ☐ Ao reabrir um contentor depois do envio, o manifesto fica desatualizado e o alerta volta.
- ☐ O manifesto tem os volumes por contentor e BL Master, os totais e os proprietários.
- ☐ Não regista a partida com contentores por selar.

4. Etapas em Cabo Verde

Etapa 7 — Terminal: chegada e conferência ✅

Quem: `terminal@portus.cv` (ou `carla@portus.cv`). Cada conta vê só o seu porto. **Onde: Chegadas e conferência** (`/cv/chegadas`).

1. Em **A caminho**, abra o navio e clique em **Registar chegada**. Contentores e volumes passam a **Chegado**.
2. Abra o contentor. Escreva a **localização no armazém** (ex.: `B-04-2`) e leia cada volume. O volume passa a **Desconsolidado** nessa localização. A localização mantém-se para as leituras seguintes até a mudar.
3. Um volume que não pertence a este contentor gera um aviso, com a opção **Registar excesso**.
4. **Ocorrência** num volume: dano, selo violado ou falta, com descrição e **fotografias** (no telemóvel abre a câmara).
5. **Fechar desconsolidação:** só fecha quando todos os volumes estão conferidos ou têm ocorrência. Se faltar algum, a mensagem diz quais.

O que verificar

- ☐ A viagem que partiu na etapa 6 aparece em **A caminho**.
- ☐ Cada volume lido aparece com a localização.
- ☐ O excesso e as ocorrências ficam registados, com as fotografias.
- ☐ Não fecha com volumes por conferir.
- ☐ ⏳ Contra-Marca: ainda não existe.

Etapa 8 — Alfândega: despacho ✅

Quem: `alfandega@portus.cv` . **Onde: Despacho aduaneiro** (`/alfandega`).

1. Em cada navio aparece o manifesto enviado. **Valide-o** com a referência da Alfândega, ou **rejeite-o** com motivo (o transitário tem de enviar nova versão). **Sem manifesto validado não se liberta nenhuma encomenda.**
2. **Despachar encomendas:** cada encomenda mostra o destinatário, os volumes, as ocorrências e a **sugestão de canal**. A sugestão é vermelho quando há divergência, selo violado, dano ou destinatário sem NIF nem documento; verde nos outros casos.
3. Atribua o canal (**Canal verde** ou **Canal vermelho**; no vermelho, escreva o resultado da inspeção).
4. **Reter**, com motivo: os volumes ficam **Retido**. Ou **Libertar**, com os direitos em CVE: os volumes ficam **Liberado** e aparece o **código de levantamento** (`LEV-…`).
5. Comunique o código ao destinatário (por agora à mão; ⏳ o SMS ainda não existe).

O que verificar

- ☐ Não liberta nada antes de validar o manifesto.
- ☐ A sugestão de canal muda com as ocorrências registadas na etapa 7.
- ☐ Uma encomenda retida pode ser libertada depois.
- ☐ O código `LEV-…` aparece depois de libertar.

Etapa 9 — Portaria: taxas e levantamento ✅

Quem: `portaria@portus.cv`. **Onde: Levantamentos** (`/portaria`).

1. Procure pelo **código de levantamento**, pelo **QR** de um volume ou pelo código da encomenda.
2. **Taxas:** manuseamento por volume, armazenagem por dia depois dos dias grátis, e os direitos. Registe o **pagamento** (numerário, cartão ou transferência, com o recibo) ou a **isenção** com o fundamento. Sem uma das duas não há entrega.
3. **Terceiro autorizado:** se for outra pessoa a levantar, registe primeiro a autorização, com o nome, o NIF, o documento e a validade.
4. **Entregar:**
   - escolha quem levanta e escreva o nº do documento apresentado; tem de coincidir com o registado na encomenda ou, se não houver documento registado, o NIF tem de coincidir;
   - leia o QR de cada volume;
   - peça o **código de levantamento** ou a **assinatura** no ecrã.
5. É emitido o **Gate Pass** (`GP-…`) para imprimir. Os volumes ficam **Entregue**.

O que verificar

- ☐ As taxas batem certo com as tarifas (admin → **Tarifas**).
- ☐ Não entrega sem pagamento ou isenção.
- ☐ Um documento ou NIF errado é recusado.
- ☐ Um terceiro sem autorização, ou com a autorização caducada, é recusado.
- ☐ O Gate Pass mostra os volumes, quem levantou e o pagamento.
- ☐ Um destinatário **sem NIF e sem documento** registados não consegue levantar. Confirme se é isto que se pretende.

Administrador ✅ / 🧪

Quem: `joao@portus.cv`. Tem todos os menus acima, em todas as agências e portos.

- **Tarifas** (`/admin/tarifas`) ✅: valores de manuseamento e armazenagem e dias grátis.
- **Utilizadores** (`/admin/users`) 🧪: lista fictícia. Ainda não aprova nem bloqueia contas.
- **Painel geral** (`/dashboard`) e **Auditoria** (`/cv/auditoria`) 🧪: números fictícios. A auditoria é gravada no servidor, mas ainda não há ecrã que a mostre.

5. Casos especiais a testar

Regra	Como provocar	Resultado esperado
Duplicado (BR 9)	Duas encomendas com o mesmo nº de guia, ou o mesmo remetente, destinatário e peso no mesmo dia	Aviso "Possível encomenda duplicada"; o agente decide
VIN único (BR 33)	Dois veículos com o mesmo VIN, com a primeira encomenda ativa	Aviso de duplicado com a outra encomenda; o agente decide
Campos por tipo (BR 32)	Validar um veículo sem VIN	Lista dos campos em falta
ISO 6346	Número de contentor com o último algarismo errado	Mostra o algarismo certo
Capacidade (BR 11)	BL Master com limite baixo e volumes pesados	Leitura bloqueada, com pedido de recontagem
BL obrigatório (BR 10)	Selar com um volume "sem BL Master"	Não sela e lista os volumes
Manifesto 72 h (BR 13)	Viagem com ETA a 2 dias, sem envio	Alerta vermelho
Manifesto desatualizado	Reabrir um contentor depois do envio	Alerta de nova versão
Fecho da conferência (BR 23)	Fechar com volumes por ler	Não fecha e lista os volumes
Canal vermelho (BR 15)	Registar dano ou selo violado	Sugestão "Canal vermelho"
Sem manifesto validado (BR 14)	Tentar despachar antes de validar	Bloqueado
Taxas por pagar (BR 21)	Entregar sem pagamento	Bloqueado
Identidade (BR 18–19)	Documento errado ou terceiro sem autorização	Recusado
Etiqueta falsa (BR 5)	Alterar um carácter do QR	"Etiqueta inválida"
Âmbito (BR 28)	Abrir pelo endereço uma encomenda de outra agência	Não encontrada

6. O que ainda não existe (não registar como erro)

Lista para não confundir uma funcionalidade em falta com um erro. Se uma destas for prioritária, anote-a como **melhoria**.

Área	Situação
Cliente: acompanhar depois de "Carga recebida"	⏳ O cliente não vê a encomenda nem o estado dos volumes (embarcado, chegado, liberado, entregue)
Cliente: cancelar ou alterar o pedido no portal	⏳ O servidor já permite cancelar a quem tem conta, mas o portal não tem botão
Recolha: período (manhã/tarde) e data preferida	⏳ Proposto e adiado
Portal do destinatário em Cabo Verde	⏳
SMS e email ao cliente e ao destinatário	⏳ O código `LEV-…` é comunicado à mão
Recolha sem internet (B7)	⏳ O protótipo `/agent/collections` guarda só no navegador 🚧
Contra-Marca e ligações eletrónicas à Alfândega e à Enapor	⏳
Estado "Abandonado" por prazo de armazenagem	⏳
Gestão de utilizadores (aprovar ou bloquear contas)	🚧
Painel e relatórios com dados reais	🚧
Ecrã de auditoria	🚧 (a auditoria já é gravada no servidor)
Ecrãs do exportador (`/exporter/...`)	🚧
Pagamentos eletrónicos	⏳ Regista-se o pagamento feito ao balcão
Outros idiomas	⏳ Só português

7. Teste de ponta a ponta (cerca de 30 minutos)

Uma única encomenda do pedido até ao Gate Pass. Anote os códigos à medida que aparecem.

#	Conta	Ação	Anotar
1	Cliente (janela anónima)	`/enviar` : caixa, Portugal → Santiago, agência Morabeza (Lisboa), **recolha**; destinatário **com NIF**	`PED-…`
2	Cliente	`/acompanhar` com o código e o telefone: **Submetido**	
3	`agente`	**Pedidos de clientes**: **Aceitar**, depois **Agendar** para amanhã	
4	Cliente	`/acompanhar` : **Recolha agendada**, com a data	
5	`agente`	**Carga recebida (criar encomenda)**	`ENC-…`
6	`agente`	Encomenda: acrescentar 2 volumes, **Validar**, **Imprimir etiquetas**	`ENC-…-01` , `-02`
7	`transitario`	**Contentores**: novo contentor `CSQU3054383` (ou outro válido), BL Master, ler os 2 códigos, **Selar e fechar**	
8	`transitario`	**Viagens**: nova viagem para a **Praia**, ETA daqui a 2 dias; associar o contentor; gerar e registar o envio do manifesto; **Registar partida**	
9	`terminal`	**Chegadas**: **Registar chegada**; abrir o contentor; localização `A-01-1` ; ler os 2 códigos; **Fechar desconsolidação**	
10	`alfandega`	Validar o manifesto; **Despachar encomendas**; **Canal verde**; **Libertar** com direitos	`LEV-…`
11	`portaria`	Procurar o `LEV-…` ; **Registar pagamento**; NIF do destinatário; ler os 2 códigos; código `LEV-…` ; **Entregar**	`GP-…`
12	Cliente	`/acompanhar` : confirme o que o cliente vê agora	

8. Registo de problemas

Copie esta tabela para registar o que encontrar. Em **Tipo**, use:

- **Erro**: não funciona como descrito.
- **Falta**: devia existir e não existe.
- **Melhoria**: funciona, mas pode ficar mais fácil ou mais claro.

#	Etapa	Perfil	Tipo	O que fiz	O que aconteceu	O que esperava	Prioridade
1							
2							
3							