

1) Criar base de dados Concorrentes. Apresente o query

// Resposta Questao: 1

```
CREATE DATABASE NConcorrente
```

2) Criar tabela Dados Concorrentes com os seguintes campos:

//Resposta: Questao: 2 criando a tabela

```
CREATE TABLE NConcorrente
```

```
(  
    NConcorrente TINYINT PRIMARY KEY,  
    NomeConcorrente VARCHAR (100) NOT NULL,  
    Historico TEXT,  
    Data DATETIME  
);
```

3) Insira os seguintes registros:

//Resposta: Questao: 3 Banco de dados: nconcorrente >> inserindo os dados dentro da Tabela:
nconcorrente

```
INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)  
VALUES('119', 'Janete Olala', 'Precisa de vitamina e redbull.');
```

```
INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)  
VALUES('123', 'joao aloberto', 'gripe das aves.');
```

```
INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)  
VALUES('124', 'miguel alexandre', 'varicela aguda.');
```

```
INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)  
VALUES('138', 'Maria das Dores ', 'Sem histórico.');
```

```
INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)  
VALUES('139', 'Gilerto Filo', ' Sama extrema.');
```

```
INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)
```

```
VALUES('145', 'Juvenal Barambu', 'Apanhou febre da mosca tes-tse.');
```

4) Mostre, através de um query, todos os concorrentes com nome a começar com “M” ou “m”. Apresente o query e o resultado.

//Resposta: Questao: 4

```
SELECT * FROM nconcorrente
```

```
WHERE NomeConcorrente LIKE 'M%' OR NomeConcorrente LIKE 'm%'
```

5) Altere a tabela, inserindo mais um campo: o campo NomeDosTios que será também varchar(200) (campo pode ser nulo). Apresente o query.

// Resposta: Questao: 5

```
ALTER TABLE NConcorrente.NConcorrente ADD
```

```
(
```

```
NomeDosTios VARCHAR (200) NULL
```

```
);
```

6) Altere o concorrente com NConcorrente=124 : NomeConcorrente passa a ser “miguel miguelito”. Apresente o query.

// Resposta: Questao: 6

```
UPDATE NConcorrente
```

```
SET NomeConcorrente='miguel miguelito'
```

```
WHERE NConcorrente=124;
```

7) Altere todos os registos cujo campo NomeConcorrente começa por ‘m’ ou ‘j’ e Nconcorrente>122: NomeDosTios passa a ter “Tios desconhecidos”. Apresente o query

// Questao: 7

```
UPDATE NConcorrente
```

```
SET NomeDosTios='Tiosdesconhcecidos'
```

WHERE NConcorrente>122 AND (NomeConcorrente LIKE 'm%' OR NomeConcorrente LIKE 'j%');

8) Liste todos os registos com NConcorrente

// Questao: 8

SELECT * FROM nconcorrente

WHERE NConcorrente< 140

The image displays two screenshots of the phpMyAdmin interface, showing SQL queries and their results for the 'nconcorrente' table.

Top Screenshot:

- The SQL query editor shows the following query:

```
1 INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)
2 VALUES('139', 'Gilerto Filo', ' Sama extrema.');
```
- The 'Consola' (Console) shows the execution of the query:

```
>SELECT * FROM "nconcorrente"
>SELECT * FROM "nconcorrente" ORDER BY "Data" ASC
>SELECT * FROM "nconcorrente" ORDER BY "Data" ASC
>SELECT * FROM "nconcorrente"
```
- The 'Result' tab shows the table structure:

NConcorrente	NomeConcorrente	Historico	Data
--------------	-----------------	-----------	------

Bottom Screenshot:

- The SQL query editor shows the following query:

```
1 INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente, NomeConcorrente, Historico, Data)
2 VALUES('139', 'Gilerto Filo', ' Sama extrema.');
```
- The 'Consola' (Console) shows the execution of the query:

```
>SELECT * FROM "nconcorrente"
>SELECT * FROM "nconcorrente" ORDER BY "Data" ASC
>SELECT * FROM "nconcorrente" ORDER BY "Data" ASC
>SELECT * FROM "nconcorrente"
```
- The 'Result' tab shows the table structure:

NConcorrente	NomeConcorrente	Historico	Data
--------------	-----------------	-----------	------

localhost: X WhatsApp X o que X Cleidi X Portf X tipos X (1) ov X Estás X 25 Supl X (1) DE X sql er X +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente&pos=0

Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes Rastreado Mais

Coluna	Tipo	Funções	Nulo	Valor
NConcorrente	int(4)			138
NomeConcorrente	varchar(100)			Maria das Dores
Historico	text			Sem histórico.

Consola

Use Ctrl+Enter para executar a consulta

```
>SELECT * FROM "nconcorrente"
>SELECT * FROM "nconcorrente" ORDER BY "Data" ASC
>
```

localhost: X WhatsApp X o que X Cleidiana X Portf X tipos pr X (1) over X Estás X 25 Supl X (1) DE X +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente

Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes Rastreado Mais

Executar consulta(s) SQL na tabela nconcorrente.nconcorrente:

```
1 INSERT INTO NConcorrente (NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)
2 VALUES ('119', 'Janete Olala', 'Precisa de vitamina e redbull. ');
3 INSERT INTO NConcorrente (NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)
4 VALUES ('123', 'Joao alberto', 'gripe das aves. ');
5 INSERT INTO NConcorrente (NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)
6 VALUES ('124', 'miguel alexandre', 'varicela aguda. ');
7 INSERT INTO NConcorrente (NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)
8 VALUES ('138', 'Maria das Dores', 'Sem histórico. ');
9 INSERT INTO NConcorrente (NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)
10 VALUES ('139', 'Gilerto Filo', 'Sama extrema. ');
11 INSERT INTO NConcorrente (NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)
12 VALUES ('145', 'Juvenal Barambu', 'Apanhou febre da mosca tes-tse. ');
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpar Formato Obter consulta auto-salva

Consola

```
>CREATE DATABASE NConcorrente;
>CREATE TABLE NConcorrente ( NConcorrente TINYINT PRIMARY KEY, NomeConcorrente VARCHAR (100) NOT NULL, Historico TEXT, Data DATETIME );
>SELECT * FROM "nconcorrente"
>SELECT * FROM "nconcorrente"
```

localhost:phpmyadmin/index.php?route=/table/structure&server=1&db=nconcorrente&table=nconcorrente

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- cadastro
- fomecedores190
- fomecedorescle125
- information_schema
- musicasautores
- mysql
- nconcorrente
- Nova
- nconcorrente
- Colunas
- Índices
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes Rastreado Mais

Estrutura da tabela Visão de relação(ões)

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários	Extra	Ações
<input type="checkbox"/>	1 NConcorrente	tinyint(4)			Não	Nenhum			Muda Eliminar Mais
<input type="checkbox"/>	2 NomeConcorrente	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum			Muda Eliminar Mais
<input type="checkbox"/>	3 Historico	text	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL			Muda Eliminar Mais
<input type="checkbox"/>	4 Data	datetime			Sim	NULL			Muda Eliminar Mais

Marcar todos Com os selecionados: Procurar Muda Eliminar Primária Único Índice Espacial Texto Completo

Adicionar 1 campo(s) após Data Continuar

Índices

Ações	Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Quantidade	Agrupamento (Collation)	Nulo	Comentário
Editar Renomear Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sim	Não	NConcorrente	0	A	Não	

Console

```
>CREATE DATABASE NConcorrente;
>CREATE TABLE NConcorrente ( NConcorrente TINYINT PRIMARY KEY, NomeConcorrente VARCHAR (100) NOT NULL, Historico TEXT, Data DATETIME );
>SELECT * FROM `nconcorrente`
>SELECT * FROM `nconcorrente`
```

localhost:phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=nconcorrente

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- cadastro
- fomecedores190
- fomecedorescle125
- information_schema
- musicasautores
- mysql
- nconcorrente
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente

Estrutura SQL Pesquisar Pesquisa por formulário Exportar Importar Operacoes Privilegios Rotinas Eventos

Executa comando(s) SQL na base de dados nconcorrente:



```
1 CREATE TABLE NConcorrente
2 (
3     NConcorrente TINYINT PRIMARY KEY,
4     NomeConcorrente VARCHAR (100) NOT NULL,
5     Historico TEXT,
6     Data DATETIME
7 );
8
9
10
```

Limpar Formato Obter consulta auto-salva

Unir parâmetros

Console

```
Use Ctrl+Enter para executar a consulta
>CREATE DATABASE NConcorrente;
>
```



localhost:phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente

Servidor: 127.0.0.1 > Banco de dados: nconcorrente > Tabela: nconcorrente

Mostrar Caixa do query

✓ A mostrar registros de 0 - 1 (2 total, A consulta demorou 0.0034 segundos.)

```
SELECT * FROM nconcorrente WHERE NomeConcorrente LIKE 'M%' OR NomeConcorrente LIKE 'm%';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo | Número de registros: 25 | Filtrar registros: Pesquisar esta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

+ Opções

	NConcorrente	NomeConcorrente	Historico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	124	miguel alexandre	varicela aguda.
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	138	Maria das Dores	Sem histórico.

Marcar todos | Com os selecionados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Apagar ☐ Exportar

Mostrar tudo | Número de registros: 25 | Filtrar registros: Pesquisar esta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Operações resultantes das consultas

Imprimir | Copiar para área de transferência | Exportar | Mostrar gráfico | Criar visualização

Consola

Use Ctrl+Enter para executar a consulta

```
>SELECT * FROM "nconcorrente"
```

localhost:phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente

Servidor: 127.0.0.1 > Banco de dados: nconcorrente > Tabela: nconcorrente

Executar consulta(s) SQL na tabela nconcorrente.nconcorrente:

```
1 SELECT * FROM NConcorrente.NConcorrente
2 WHERE NomeConcorrente LIKE 'M%' AND NomeConcorrente LIKE 'm%'
3
```

SELECT * | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | Limpar | Formato | Obter consulta auto-salva

☐ Unir parâmetros

Marcar esta query SQL:

Consola

Use Ctrl+Enter para executar a consulta

```
>SELECT * FROM "nconcorrente"
```

localhost: x | What's: x | o que: x | Cleidi: x | Portfó: x | tipos: x | (1) ov: x | Estás: x | 25 Suple: x | (1) DE: x | sql err: x | +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente

Servidor: 127.0.0.1 > Banco de dados: nconcorrente > Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilegios Operações Rastreado Mais

Recente Favoritos

Novo cadastro fomedores190 fomedorescle125 information_schema musicasautores mysql nconcorrente Nova nconcorrente Colunas Nova Data (datet... Historico (tex NConcorrent NomeConco... Índices Novo PRIMARY performance_schema phpmyadmin test

Executar consulta(s) SQL na tabela nconcorrente.nconcorrente:

```
1 SELECT * FROM nconcorrente
2 WHERE NomeConcorrente='M' OR 'm'
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpar Formato Obter consulta auto-salva

☐ Unir parâmetros

Marcar esta query SQL:

Consola Use Ctrl+Enter para executar a consulta

>SELECT * FROM "nconcorrente"

NConcorrente
NomeConcorrente
Historico
Data

localhost: x | What's: x | o que: x | Cleidi: x | Portfó: x | tipos: x | (1) ov: x | Estás: x | 25 Suple: x | (1) DE: x | sql err: x | +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente&pos=0

Servidor: 127.0.0.1 > Banco de dados: nconcorrente > Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilegios Operações Rastreado Acionadores

Recente Favoritos

Novo cadastro fomedores190 fomedorescle125 information_schema musicasautores mysql nconcorrente Nova nconcorrente Colunas Nova Data (datet... Historico (tex NConcorrent NomeConco... Índices Novo PRIMARY performance_schema phpmyadmin test

✓ A mostrar registros de 0 - 5 (6 total, A consulta demorou 0,0018 segundos)

SELECT * FROM "nconcorrente"

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de registros: 25 | Filtrar registros: Pesquisar esta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

+ Opções

	NConcorrente	NomeConcorrente	Historico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	119	Janete Olala	Precisa de vitamina e redbull.
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	123	joao aloberto	gripe das aves.
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	124	miguel alexandre	varicela aguda.
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	138	Maria das Dores	Sem histórico.
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	139	Gilerto Filo	Sama extrema.
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	145	Juvenal Barambu	Apanhou febre da mosca tes-tse.

☐ Marcar todos Com os selecionados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Apagar ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de registros: 25 | Filtrar registros: Pesquisar esta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Operações resultantes das consultas

Consola Use Ctrl+Enter para executar a consulta

>SELECT * FROM "nconcorrente"

localhost / 127.0.0.1 / x

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- cadastro
- fomecedores190
- fomecedorescle125
- information_schema
- musicasautores
- mysql
- nconcorrente
 - Nova
 - nconcorrente
 - Colunas
 - Nova
 - Data (datetime)
 - Historico (text)
 - NConcorrente
 - NomeConcorrente
 - Índices
 - Novo
 - PRIMARY
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes Rastreado Mais

Mostrar Caixa do query

1 linha inserida. (A consulta demorou 0.0690 segundos)

```
INSERT INTO NConcorrente (NConcorrente, NomeConcorrente, Historico) VALUES ('145', 'Juvenal Barambu', 'Apanhou febre da mosca tes-tse.');
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Consola

Marcadores Opções Histórico Limpar

Use Ctrl+Enter para executar a consulta

```
>SELECT * FROM "nconcorrente"
>SELECT * FROM "nconcorrente" ORDER BY "Data" ASC
>SELECT * FROM "nconcorrente" ORDER BY "Data" ASC
>SELECT * FROM "nconcorrente"
```

localhost / 127.0.0.1 / x

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- cadastro
- fomecedores190
- fomecedorescle125
- information_schema
- musicasautores
- mysql
- nconcorrente
 - Nova
 - nconcorrente
 - Colunas
 - Nova
 - Data (datetime)
 - Historico (text)
 - NConcorrente
 - NomeConcorrente
 - Índices
 - Novo
 - PRIMARY
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes Rastreado Mais

Mostrar Caixa do query

A mostrar registros de 0 - 4 (5 total, A consulta demorou 0.0016 segundos)

```
SELECT * FROM nconcorrente WHERE NConcorrente < 140;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de registros: 25 | Filtrar registros: Pesquisar esta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

+ Opções

	NConcorrente	NomeConcorrente	Historico	Data	NomeDosTios
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	119	Janete Olala	Precisa de vitamina e redbull.	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	123	joao aloberto	gripe das aves.	NULL	Tiosdesconhecidos
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	124	miguel miguelito	varicela aguda.	NULL	Tiosdesconhecidos
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	138	Maria das Dores	Sem histórico.	NULL	Tiosdesconhecidos
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	139	Gilerto Filo	Sama extrema.	NULL	NULL

☐ Marcar todos Com os selecionados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Apagar ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de registros: 25 | Filtrar registros: Pesquisar esta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Consola

Marcadores Opções Histórico Limpar

```
>UPDATE NConcorrente SET NomeDosTios='Tiosdesconhecidos' WHERE NConcorrente>122 AND (NomeConcorrente LIKE 'm%' OR NomeConcorrente LIKE 'j%');
>SELECT * FROM "nconcorrente"
>SELECT * FROM nconcorrente WHERE NConcorrente< 140;
```

localhost / 127.0.0.1 / x WhatsApp o que e query - Search Cleidianaa (Cleidi Bar: Portfolio ALTER TABLE (Transac: + -

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente

phpMyAdmin Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilégios Operações Rastreamento Acionadores

Recente Favoritos

Novo cadastro fomecedores190 fomecedorescle125 information_schema musicasautores mysql nconcorrente Nova nconcorrente Colunas Nova Data (datetm Historico (tex NConcorrent NomeConco NomeDosTio Indices Novo PRIMARY performance_schema phpmyadmin test

Executar consulta(s) SQL na tabela nconcorrente.nconcorrente:

```
1 SELECT * FROM nconcorrente
2 WHERE NConcorrente: 140
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpar Formato Obter consulta auto-salva

☐ Unir parâmetros

Console

```
>UPDATE NConcorrente SET NomeDosTios='Tiosdesconhecidos' WHERE NConcorrente:122 AND (NomeConcorrente LIKE '%%' OR NomeConcorrente LIKE '%%');
>SELECT * FROM "nconcorrente"
```

Marcadores Opções Histórico Limpar

localhost / 127.0.0.1 / x (1) WhatsApp o que e query - Search Cleidianaa (Cleidi Bar: Portfolio ALTER TABLE (Transac: + -

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente&pos=0

phpMyAdmin Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilégios Operações Rastreamento Mais

Recente Favoritos

Novo cadastro fomecedores190 fomecedorescle125 information_schema musicasautores mysql nconcorrente Nova nconcorrente Colunas Nova Data (datetm Historico (tex NConcorrent NomeConco NomeDosTio Indices Novo PRIMARY performance_schema phpmyadmin test

✓ A mostrar registros de 0 - 5 (6 total, A consulta demorou 0.0013 segundos.)

SELECT * FROM "nconcorrente"

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de registros: 25 | Filtrar registros: Pesquisar esta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

+ Opções

	NConcorrente	NomeConcorrente	Historico	Data	NomeDosTios
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	119	Janete Olala	Precisa de vitamina e redbull.	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	123	joao aloberto	gripe das aves.	NULL	Tiosdesconhecidos
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	124	miguel miguellito	varicela aguda.	NULL	Tiosdesconhecidos
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	138	Maria das Dores	Sem histórico.	NULL	Tiosdesconhecidos
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	139	Gilerto Filo	Sama extrema.	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	145	Juvenal Barambu	Apanhou febre da mosca tes-tse.	NULL	Tiosdesconhecidos

☐ Marcar todos | Com os seleccionados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Apagar ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de registros: 25 | Filtrar registros: Pesquisar esta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Operações resultantes das consultas

Imprimir Copiar para área de transferência Exportar Mostrar gráfico Criar visualização

Console

```
>SELECT * FROM nconcorrente WHERE NomeConcorrente LIKE '%%' OR NomeConcorrente LIKE '%%';
>SELECT * FROM "nconcorrente" WHERE NomeConcorrente LIKE '%%' OR NomeConcorrente LIKE '%%';
```

Marcadores Opções Histórico Limpar

localhost / 127.0.0.1 / x (1) WhatsApp x o que e query - Search x Cleidianaa (Cleidi Bar...) x Portfolio x ALTER TABLE (Transac...) x + -

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- cadastro
- fomecedores190
- fomecedorescle125
- information_schema
- musicasautores
- mysql
- nconcorrente
 - Nova
 - nconcorrente
 - Colunas
 - Nova
 - Data (datetin)
 - Historico (tex)
 - NConcorrent
 - NomeConco
 - NomeDosTio
 - Indices
 - Novo
 - PRIMARY
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Mostrar Caixa do query

4 linha(s) afectadas. (A consulta demorou 0.0073 segundos.)

```
UPDATE NConcorrente SET NomeDosTios='Tiosdesconhecidos' WHERE NConcorrente>122 AND (NomeConcorrente LIKE 'm%' OR NomeConcorrente LIKE 'j%');
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Consola

```
>SELECT * FROM nconcorrente WHERE NomeConcorrente LIKE 'm%' OR NomeConcorrente LIKE 'm%';
```

localhost / 127.0.0.1 / x WhatsApp x o que e query - Search x Cleidianaa (Cleidi Bar...) x Portfolio x ALTER TABLE (Transac...) x + -

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- cadastro
- fomecedores190
- fomecedorescle125
- information_schema
- musicasautores
- mysql
- nconcorrente
 - Nova
 - nconcorrente
 - Colunas
 - Nova
 - Data (datetin)
 - Historico (tex)
 - NConcorrent
 - NomeConco
 - NomeDosTio
 - Indices
 - Novo
 - PRIMARY
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Executar consulta(s) SQL na tabela nconcorrente.nconcorrente:

```
1 UPDATE NConcorrente
2 SET NomeDosTios='Tiosdesconhecidos'
3 WHERE NConcorrente>122 AND (NomeConcorrente LIKE 'm%' OR NomeConcorrente LIKE 'j%')
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpar Formato Obter consulta auto-salva

☐ Unir parâmetros

Marcar esta query SQL:

Consola

```
>SELECT * FROM nconcorrente WHERE NomeConcorrente LIKE 'm%' OR NomeConcorrente LIKE 'm%';
```

localhost / 127.0.0.1 / x WhatsApp o que e query - Search Cleidianaa (Cleidi Bar) Portfolio ALTER TABLE (Transac) + -

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente&pos=0

Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilégios Operações Rastreado Mais

Recente Favoritos

Novo cadastro fornecedores190 fornecedores125 information_schema musicasautores mysql nconcorrente Nova nconcorrente Colunas Nova Data (datetini) Historico (tex) NConcorrente NomeConcorrente NomeDosTios Indices Novo PRIMARY performance_schema phpmyadmin test

A mostrar registros de 0 - 5 (6 total, A consulta demorou 0.0013 segundos.)

SELECT * FROM `nconcorrente`

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo Número de registros: 25 Filtrar registros: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

+ Opções

	NConcorrente	NomeConcorrente	Historico	Data	NomeDosTios
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	119	Janete Olala	Precisa de vitamina e redbull.	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	123	joao aloberto	gripe das aves.	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	124	miguel miguelito	varicela aguda.	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	138	Maria das Dores	Sem histórico.	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	139	Gilerto Filo	Sama extrema.	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	145	Juvenal Barambu	Apanhou febre da mosca tes-tse.	NULL	NULL

Marcar todos Com os selecionados: Editar Copiar Apagar Exportar

Mostrar tudo Número de registros: 25 Filtrar registros: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Operações resultantes das consultas

Consola Marcadores Opções Histórico Limpar

>SELECT * FROM nconcorrente WHERE NomeConcorrente LIKE 'M%' OR NomeConcorrente LIKE 'm%';

localhost / 127.0.0.1 / x WhatsApp o que e query - Search Cleidianaa (Cleidi Bar) Portfolio ALTER TABLE (Transac) + -

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente

Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilégios Operações Rastreado Mais

Recente Favoritos

Novo cadastro fornecedores190 fornecedores125 information_schema musicasautores mysql nconcorrente Nova nconcorrente Colunas Nova Data (datetini) Historico (tex) NConcorrente NomeConcorrente NomeDosTios Indices Novo PRIMARY performance_schema phpmyadmin test

Mostrar Caixa do query

1 linha afectada. (A consulta demorou 0.0046 segundos.)

UPDATE NConcorrente SET NomeConcorrente='miguel miguelito' WHERE NConcorrente=124;

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Consola Marcadores Opções Histórico Limpar

>SELECT * FROM nconcorrente WHERE NomeConcorrente LIKE 'M%' OR NomeConcorrente LIKE 'm%';

localhost / 127.0.0.1 / x WhatsApp o que e query - Search Cleidianaa (Cleid Barl) Portfolio ALTER TABLE (Transac) + -

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente

Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes Rastreado Mais

Recente Favoritos

Novo cadastro fomecedores190 fomecedorescle125 information_schema musicasautores mysql nconcorrente

Nova

nconcorrente

Colunas

Nova

Data (datetime)

Historico (text)

NConcorrente

NomeConcorrente

NomeDosTios

Indices

Novo

PRIMARY

performance_schema phmyadmin test

Executar consulta(s) SQL na tabela nconcorrente.nconcorrente:

```
1 UPDATE NConcorrente
2 SET NomeConcorrente='miguel miguelito'
3 WHERE NConcorrente=124
```

SELECT * FROM nconcorrente WHERE NomeConcorrente LIKE 'M%' OR NomeConcorrente LIKE 'm%';

>SELECT * FROM "nconcorrente" WHERE nconcorrente;

>ALTER TABLE NConcorrente.NConcorrente ADD (NomeDosTios VARCHAR (200) NULL);

>SELECT * FROM "nconcorrente"

>SELECT * FROM "nconcorrente"

>SELECT * FROM "nconcorrente"

Consola

NomeConcorrente

NomeConcorrente

Historico

Data

NomeDosTios

localhost / 127.0.0.1 / x WhatsApp o que e query - Search Cleidianaa (Cleid Barl) Portfolio ALTER TABLE (Transac) + -

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/structure&db=nconcorrente&table=nconcorrente

Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes Rastreado Mais

Recente Favoritos

Novo cadastro fomecedores190 fomecedorescle125 information_schema musicasautores mysql nconcorrente

Nova

nconcorrente

Colunas

Nova

Data (datetime)

Historico (text)

NConcorrente

NomeConcorrente

NomeDosTios

Indices

Novo

PRIMARY

performance_schema phmyadmin test

Estrutura da tabela Visão de relação(ões)

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários	Extra	Ações
<input type="checkbox"/>	1 NConcorrente	int(4)			Não	Nenhum			Muda Eliminar Mais
<input type="checkbox"/>	2 NomeConcorrente	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum			Muda Eliminar Mais
<input type="checkbox"/>	3 Historico	text	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL			Muda Eliminar Mais
<input type="checkbox"/>	4 Data	datetime			Sim	NULL			Muda Eliminar Mais
<input type="checkbox"/>	5 NomeDosTios	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		Sim	NULL			Muda Eliminar Mais

Adicionar 1 campo(s) após NomeDosTios Continuar

Indices

Consola

NomeConcorrente

NomeConcorrente

Historico

Data

NomeDosTios

localhost / 127.0.0.1 / x WhatsApp o que e query - Search Cleidiana (Cleidi Barl) Portfolio ALTER TABLE (Transact) +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente

Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes Rastreado Mais

Recente Favoritos

Novo cadastro fomedores190 fomedorescle125 information_schema musicasautores mysql nconcorrente

Nova nconcorrente

Colunas Nova Data (datetim Historico (tex NConcorrent NomeConco NomeDosTio

Indices Novo PRIMARY

performance_schema phpmyadmin test

Executar consulta(s) SQL na tabela nconcorrente.nconcorrente:

```
1 ALTER TABLE NConcorrente.NConcorrente ADD
2 (
3 NomeDosTios VARCHAR (200) NULL
4 );
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpar Formato Obter consulta auto-salva

☐ Unir parâmetros

Marcar esta query SQL:

Consola

Use Ctrl+Enter para executar a consulta

```
>SELECT * FROM "nconcorrente"
```

localhost: x What: x o que x Cleidi: x Portfo: x tipos x (1) ov: x Estás x Suple: x (1) DE x sql err: x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=nconcorrente&table=nconcorrente

Servidor: 127.0.0.1 Banco de dados: nconcorrente Tabela: nconcorrente

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes Rastreado Mais

Recente Favoritos

Novo cadastro fomedores190 fomedorescle125 information_schema musicasautores mysql nconcorrente

Nova nconcorrente

Colunas Nova Data (datetim Historico (tex NConcorrent NomeConco NomeDosTio

Indices Novo PRIMARY

performance_schema phpmyadmin test

Executar consulta(s) SQL na tabela nconcorrente.nconcorrente:

```
1 INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente, NomeConcorrente, Historico)
2 VALUES('145', 'Juvenal Barambu', 'Apanhou febre da mosca tes-tse.');
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpar Formato Obter consulta auto-salva

Consola

Use Ctrl+Enter para executar a consulta

```
>SELECT * FROM "nconcorrente"
>SELECT * FROM "nconcorrente" ORDER BY "Data" ASC
>SELECT * FROM "nconcorrente" ORDER BY "Data" ASC
>SELECT * FROM "nconcorrente"
```