### PROGRAMAÇÃO WEB CLIENTE



TÉCNICO DE INFORMÁTICA - SISTEMAS UFCD(s) 792-793

# **GUIA DE LABORATÓRIO 5.2 - FOLHAS DE ESTILO EXTERNAS**

### **OBJECTIVOS**

Perceber a aplicação e aprender a trabalhar com folhas de estilo externas


## **INSTRUÇÕES**

1. Crie uma pasta Lab5 dentro da pasta LabsCSS. Nesta pasta irá guardar o material desenvolvido neste laboratório. (Sugestão: pode guardar aqui o enunciado deste mesmo laboratório)

### PARTE I – Outro modelo de página

- 2. Inicie o Notepad++ (NP).
- 3. A base desta parte de laboratório será constituída pela parte 1 do laboratório anterior. Sendo assim, copie o ficheiro que resultou desse laboratório e dê-lhe o nome Parte2.
- 4. Modifique o título do documento html para:

<title>Modelo Com Três Secções</title>



Modelo de Página com Três Secções

5. Vamos adicionar mais duas "secções" à zona central da página. Para além da caixa conteudo

FORMADOR - João Galamba Página 1 de 4

(corresponde a MID na imagem em cima), vamos ter as caixas esquerda (LEFT) e direita (RIGHT).

Comece por acrescentar a seguinte caixa:

- . Elemento html: div, não identificada, class esquerda, e colocada entre as divs logo e conteudo.
- . Alinhamento do texto: direita
- . Largura: 20%
- . Posicionamento: flutuante à esquerda
- 6. Esta div vai funcionar como um menu com o seguinte conteúdo:

- 7. Agora vamos definir a class item-menu:
  - . Cor: #758642
  - . Margens esquerda e superior: 20px
  - . Limite inferior: 1px, "tracejada" com pontos e com a cor #758642
- 8. Segue-se a definição das ligações não-visitadas e pertencentes à classe item-menu:
  - . Cor: #758642
  - . Decorações: nenhuma
- 9. Segue-se a definição das ligações visitadas e pertencentes à classe item-menu:
  - . Cor: #c63
  - . Decorações: nenhuma
- 10. Acrescente uma div entre as divs conteudo e rodape:

FORMADOR - João Galamba Página 2 de 4

. Elemento html: div, não identificada, class direita

. Cor: #6b6c5a

. Dimensão da letra: extra pequena

. Altura da linha: 200%. Margem-interna: 3%

. Largura: 15%

. Posicionamento: flutuante à esquerda

11. Vai passar a imagem da borboleta para dentro de um parágrafo dentro desta div e acrescentar uma legenda. A div direita deverá ficar assim:

- 12. Após testar irá verificar que esta div aparece por baixo das caixas esquerda e conteudo. Na caixa rodape, modifique o valor da propriedade clear para both (era right). Teste.
- 13. Acrescente as seguintes propriedades à regra CSS da div conteudo:

. Largura: 50%

. Margem interna à esquerda: 1.5%

. Posicionamento: flutuante à esquerda

Teste.

- 14. Para além disso modifique as seguintes propriedades:
  - . Margem: passa a existir apenas uma margem à esquerda de 2% Teste.
- 15. Modifique a definição CSS da div logo para:

```
#logo {
  margin: 0 2em 1em 18%;
  height: 95px;
}
```

FORMADOR - João Galamba Página 3 de 4

16. A div conteudo vai deixar de ser identificada. Em vez disso vai passar a pertencer à class conteudo. Ou seja, passa de <div id="conteudo"> ... </div> para:

```
<div class="conteudo"> ... </div>
```

Ajuste as regras CSS.

#### PARTE II - Folhas de estilo externas

- 17. Crie um ficheiro com o nome EstilosGerais.css. na mesma pasta onde colocou o ficheiro Parte2.html.
- 18. Mova para este ficheiro todas as regras CSS contidas dentro elemento style do ficheiro Parte2.html. NOTA: não copie as etiquetas <style> e </style>.
- 19. Remova as etiquetas <style> e </style> do ficheiro Parte2.html. Não deverão ficar quaisquer regras CSS no ficheiro Parte2.html.
- **20.** Vamos indicar ao navegador que a nossa folha de estilos é externa através da etiqueta link. Esta deve ser colocada dentro head.

```
<link rel="stylesheet" href="EstilosGerais.css" type="text/css" media="screen"/>
```

FORMADOR - João Galamba Página 4 de 4