```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
                                                                                                                          EditarNomes.java - ArquivosdeTe
    EXPLORER
                                                                                                                                           ■ Nomes.f
                               J EditarNomes.java > ♣ EditarNomes > ♠ EditarNomes(String)

∨ OPEN EDITORS

                              import java.io.FileWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.IOException;
 メ J EditarNome... U

J texNomes.cl... U

E Nomes.txt U

ARQUIV... [十日] ひ日

7 public class EditarNomes {
private String path;
private boolean anexart
                                       private String path;
private boolean anexarfich = false;
J EditarNomes.java U
                                       public EditarNomes(String fichpath) {
                                              path = fichpath;
   J FichasDeNomes.... U
                                           public EditarNomes(String fichpath, boolean anexardado) {
    J texNomes.java U
                                                path = fichpath;
                                                anexarfich = anexardado;
                                           public void EditarNoFich(String txtLinha) throws IOException {
                                                FileWriter escreve = new FileWriter(path, anexarfich);
                                                PrintWriter imprimeLinha = new PrintWriter(escreve);
                                                 imprimeLinha.printf(format: "%s\n", txtLinha);
                                                imprimeLinha.close();
```

```
| The fall Selection View to the Second Format Selection (1997) | Indicated commercial (1997) |
```

```
Ф
                                                                                                                                                               ■ Nomes.txt U

✓ OPEN EDITORS

                                       J texNomes.java > ★ texNomes > ♦ abrirFicheiro()
                                        import java.io.IOException;
import java.io.FileReader;
                                              import java.io.BufferedReader;
              J EditarNome... U
                                              public class texNomes {
              ≣ Nomes.txt U
                                                  private String path;
      ∨ ARQUIV... [4 5 0 6
                                                   public texNomes(String ficheiropath) {
                                                        path = ficheiropath;
         J EditarNomes.java U
                                                        FileReader fch = new FileReader(path);
try (BufferedReader txtLer = new BufferedReader(fch)) {
  int numLinhas = lerLinhas();
         ■ Nomes.txt
         J texNomes.java
                                                              String[] txtData = new String[numLinhas];
                                                              int i;
for (i = 0; i < numLinhas; i++) {
    txtData[i] = txtLer.readLine();
                                                              txtLer.close();
                                                              return txtData;
                                                    int lerLinhas() throws IOException {
                                                        FileReader fchLer = new FileReader(path);
BufferedReader bfr = new BufferedReader(fchLer);
                                                         String aLinha = bfr.readLine();
                                                         int numaLinhas = 0;
                                                             aLinha = bfr.readLine();
numaLinhas++;
```

