

Xampp – Queries MySQL

```
CREATE DATABASE MusicasAutores;
```

```
CREATE TABLE MusicasAutores.Musicas
```

```
(
```

```
musica varchar(100) PRIMARY KEY,
```

```
autor varchar(100) NOT NULL
```

```
);
```

```
INSERT INTO MusicasAutores.Musicas (musica, autor)
```

```
VALUES ('Como o macaco gosta de banana', 'jose cid');
```

```
INSERT INTO MusicasAutores.Musicas(musica, autor)
```

```
VALUES ('cabana', 'jose cid');
```

```
INSERT INTO MusicasAutores.Musicas(musica, autor)
```

```
VALUES ('banana2', 'jose cid');
```

```
INSERT INTO MusicasAutores.Musicas(musica, autor)
```

```
VALUES ('banana3', 'jose cid'),('a cabana2', 'jose cid'),('babalu', 'tonicha')
```

```
Use MusicasAutores;
```

```
Select database();
```

```
show tables;
```

```
describe musicas;
```

```
INSERT INTO Musicas(musica, autor)
```

```
VALUES('Marcha dos Marinheiros', 'tonicha');
```

```
INSERT INTO Musicas(musica, autor)
```

```
VALUES('Boca de Amora', 'tonicha');
```

```
INSERT INTO Musicas(musica, autor)
```

```
VALUES('deixa-me rir', 'jorge palma')
```

```
SELECT musica,autor FROM Musicas
```

```
SELECT autor FROM MusicasAutores.Musicas;
```

```
SELECT musica FROM MusicasAutores.Musicas;
```

```
SELECT musica,autor FROM MusicasAutores.Musicas;
```

```
SELECT musica, musica, musica , musica FROM MusicasAutores.Musicas;
```

```
SELECT musica,autor FROM MusicasAutores.Musicas
```

```
WHERE autor LIKE 'j%'
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas
```

```
WHERE autor LIKE BINARY 'j%'
```

```
ORDER BY autor ASC
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas
```

```
WHERE autor LIKE BINARY 'j%'
```

```
ORDER BY autor DESC
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas
```

```
ORDER BY autor ASC
```

Filtrar pelo nome do autor a começar em j
e ordenar pelo nome da música

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas  
WHERE autor LIKE BINARY 'j%'  
ORDER BY autor ASC,musica DESC
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas  
WHERE autor='jose cid'
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas  
WHERE autor LIKE 'j_____d'
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas  
WHERE autor LIKE 'j_se%d'
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas  
WHERE autor LIKE '%a'
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas  
WHERE autor LIKE 'j%' OR musica='banana2'
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas  
WHERE autor LIKE 'j%' AND musica LIKE 'b%'
```

```
SELECT musica FROM MusicasAutores.Musicas  
WHERE autor LIKE 'j%'  
ORDER BY musica DESC
```

```
SELECT musica,autor FROM MusicasAutores.Musicas
WHERE autor NOT LIKE 'j%'
```

```
UPDATE MusicasAutores.Musicas
    SET autor = 'Grande jose'
    WHERE autor='jose cid'
```

```
UPDATE MusicasAutores.Musicas
    SET autor = 'pequeno jose'
    WHERE musica='banana2'
```

```
SELECT musica,autor FROM MusicasAutores.Musicas
WHERE autor LIKE 'G%'
```

```
SELECT musica,autor FROM MusicasAutores.Musicas
WHERE autor='G%'
```

```
SELECT musica,autor FROM MusicasAutores.Musicas
WHERE autor LIKE 'G%' AND autor NOT LIKE 'G%'
```

```
ALTER TABLE MusicasAutores.Musicas
ADD ano INT NOT NULL DEFAULT 1985
```

```
UPDATE MusicasAutores.Musicas
    SET ano = 1975
    WHERE musica='babalu'
```

```
UPDATE MusicasAutores.Musicas
    SET ano = 1990
```

WHERE musica LIKE 'marcha%'

UPDATE MusicasAutores.Musicas

SET ano = 1973

WHERE musica LIKE BINARY 'marcha%'

UPDATE MusicasAutores.Musicas

SET ano = 1973

WHERE musica LIKE BINARY 'Marcha%'

SELECT musica,autor,ano FROM musicas

WHERE ano>1980

ORDER by autor DESC

UPDATE MusicasAutores.Musicas

SET ano=1990

WHERE autor LIKE BINARY 'G%'

SELECT musica,autor,ano FROM musicas

WHERE ano>1983 AND ano<1987

ORDER by autor DESC

SELECT musica,autor,ano FROM musicas

WHERE ano>1987 AND ano<1987

ORDER by autor DESC

SELECT musica,autor,ano FROM musicas

WHERE ano>1985 OR ano<1985

ORDER by autor DESC

```
SELECT musica,autor,ano FROM musicas
WHERE (ano>1985 OR ano<1985) OR musica LIKE 'b%'
ORDER by autor DESC
```

```
SELECT musica,autor,ano FROM musicas
WHERE (ano>1987 AND ano<1987) OR musica LIKE 'b%'
ORDER by autor DESC
```

```
SELECT musica,autor,ano FROM musicasautores.musicas
WHERE autor LIKE 't%' AND musica LIKE 'b%' AND musica NOT LIKE '%u'
ORDER by autor DESC
```

```
SELECT COUNT(*) AS 'Contagem Gira' FROM musicasautores.musicas
WHERE ano>1960
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas WHERE autor LIKE '%'
ORDER BY autor DESC, musica ASC
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas
WHERE autor='Tonicha' OR (autor='Grande jose' AND musica LIKE 'b%')
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas
WHERE autor='Tonicha'
OR autor='Grande jose'
OR autor LIKE '%palma'
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas
WHERE autor='Tonicha' AND NOT autor='Tonicha'
```

```
SELECT autor FROM MusicasAutores.Musicas;
SELECT DISTINCT autor FROM MusicasAutores.Musicas;
```

```
SELECT DISTINCT autor FROM MusicasAutores.Musicas
ORDER by autor DESC;
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas
WHERE autor LIKE '_____a';
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas
WHERE autor LIKE '_o__e p___a';
```

```
SELECT * FROM MusicasAutores.Musicas  
WHERE autor LIKE 't%i__a';
```

```
SELECT autor,COUNT(*)  
FROM MusicasAutores.Musicas  
GROUP BY autor;
```

```
UPDATE MusicasAutores.Musicas  
SET autor = 'Grande Tonicha'  
WHERE autor='tonicha';
```

```
UPDATE MusicasAutores.Musicas  
SET musica ='Glória,Glória,Aleluia'  
WHERE musica='Marcha dos Marinheiros';
```

```
RENAME TABLE MusicasAutores.Musicas TO  
MusicasAutores.ObrasPrimas;
```

```
ALTER TABLE MusicasAutores.ObrasPrimas  
ADD origem VARCHAR(200);
```

```
ALTER TABLE MusicasAutores.ObrasPrimas  
ADD anoeurovisao INT;
```

```
UPDATE MusicasAutores. ObrasPrimas  
SET anoeurovisao = 1990 WHERE Musica LIKE 'caba%';
```