

## EXERCÍCIO

1. Implementar layouts com Flexbox
2. ENVIAR: Validar campos (não utilizar pré-validações)
3. RESET: Limpar os campos
4. Acrescentar validações para perda de foco

> 700px

<b>Nome</b>	<input type="text" value="Alberto"/>	<b>Apelido</b>	<input type="text" value="Antunes"/>
<b>Email</b>	<input type="text" value="alb@mail.com"/>	<b>Data</b>	<input type="text" value="21-05-2021"/>
<b>ENVIAR</b>		<b>RESET</b>	

<= 700px

<b>Nome</b>	<input type="text" value="Alberto"/>
<b>Apelido</b>	<input type="text" value="Antunes"/>
<b>Email</b>	<input type="text" value="alb@mail.com"/>
<b>Data</b>	<input type="text" value="21-05-2021"/>
<b>ENVIAR</b>	
<b>RESET</b>	

Alfabético com pelo menos duas letras

Alfabético com pelo menos duas letras

alfnumérico@alfanumérico.alfabético

~~DD-MM-AAAA~~ DD/MM/AAAA

<= 500px

<b>Nome</b>	<input type="text" value="Alberto"/>
<b>Apelido</b>	<input type="text" value="Antunes"/>
<b>Email</b>	<input type="text" value="alb@mail.com"/>
<b>Data</b>	<input type="text" value="21-05-2021"/>
<b>ENVIAR</b>	
<b>RESET</b>	