- 1.Criar base de dados : <Fornecedorescle125>
- 1.1 Criada com Sucesso.
- 2. Dentro da base de dados <Fornecedorescle125>: criar tabela <dadosFornecedorescle125>
- 2.2 Tabela criada com sucesso.

- **3.** Inserindo dados: Deste momento errei onde se colocar 'NULL' no numero 10: e no 14: Tendo que corrigir depois.
- 3.1 Tabela Criada Com Sucesso:
- 3.2 Deste ponto, mostra que teve erro nas partições do NULL:
- 4. Verificando a tabela: Deste ponte deletei o erro.


- 4.1 Resolvendo o problema. Na linha <datanascimentocle125> cliente 6- Feliciano alegria.
- 4.2 Selecionando a opção (para ser NULL)
- 4.3 Resolvendo o problema. Na linha <datanascimentocle125> cliente 7- José Miguel

TSIST08


- 4.4 Problema resolvido com Sucesso: Verificando a Tabela
- 5. Listando os QUERY : SELECT \* FROM
- 5.1 Resultado com Sucesso.

## 6. Verificando o SELECT \* FROM / WHERE/ ORDER BY


### 6.1 Vericiaco com Sucesso




# 6.2 SELECT \* FROM '<dadosforncedorescle125'> ORDER BY <datanascimento125> ASC;



### 6.3 Verificado com Sucesso.



6.4 SELECT \* FROM <dadosfornecedorescle125> WHERE <nfornecedorescle125> LIKE 'a%';



8

## 6.5 Verificado com Sucesso.

