



Parcours nos recettes originales



Ajouter les à ton planning



Récupère ta liste de course toute prête



Promotion: JASON

Date 5 novembre 2020

Clément Herpe, Virgil Kwiatowski, Stuart Rapoport

Le groupe technique d'amanger.com

Lead Dev Front : Virgil Kwiatkowski

Scrum Master : Clément Herpe

Product owner: Stuart Rapoport

Lead Dev Back : Stuart Rapoport

```
replaceText(n), this.typewrite(t,e)}}, [key: keeplyping value: func
0), this.arrayPos===this.strings.length-1&&(this.complete(),
  ay))}},{key:"backspace",value:function(t,e){var s=this;if(
   is.toggleBlinking(!1); var n=this.humanizer(this.backSpeed)
     smartBackspace){var i=s.strings[s.arrayPos+1];i@n==i.subs
  S.strings.length?(s.arrayPos=0,s.options.onLastStringBacksp
    omplete", value: function(){this.options.onComplete(this), thi
     =s,this.pause.curString=t,this.pause.curStrPos=e}},{key:*t
    .ng=t; var e=t?"infinite":0; this.cursor.style.animationIterat
    igsIfNeeded",value:function(){this.shuffle&(this.sequence
    :this:return this.el.className+=" "+this.fadeOutClass,this.
      length>t.arrayPos?t.typewrite(t.strings[t.sequence[t.array
    .attr?this.el.setAttribute(this.attr,t):this.isInput?this.el
     - }, {key: "bindFocusEvents", value: function() {var t=this; this.
  2){t.el.value&&0!==t.el.value.length||t.start()}))}},{key:
    "), this.cursor.className="typed-cursor", this.cursor.innerHN
  }();e["default"]=a,t.exports=e["default"]],function(t,e,s)(
   Error("Cannot call a class as a function"))Object.definePro
   ts[e]; for (var n in s) Object. prototype. has Own Property. call(s,
   enumerable | | !1, n. configurable=!0, "value"in n&(n.writable=
  n(a), 1=function() {function t(){i(this,t)}return o(t,[{key:
  t.isInput="input"===t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLowerCase(),t.attr=t.el.tagName.toLower
  .el.tagName.colowerlase(), t.attractions.cursorchar, t.cursorBlinking.
```



Les choix technologiques

FRONT









Back













Phases de conception


Use Cases



Arborescence



Wireframe



MCD

