

Compte rendu Atelier 04 :
TD2 CSS : HTML/CSS Avancé 1/2

Sommaire

Objectif du TP.....	4
1. Structuration de la page.....	4
Exercice 1.....	4
1.1 <header> et <nav>.....	4
1.2 <main>, <article>, <aside>.....	5
1.3 <footer>.....	6
1.4 <nav>.....	6
1.5 vérification validator.....	7
Conclusion de l'exercice 1.....	8
Exercice 2.....	8
2.1 Création d'une nouvelle page html.....	8
2.2 Partie <main>.....	9
2.3 Vérification validator.....	9
Conclusion de l'exercice 2.....	10
2. Règles de compositions des CSS.....	10
Exercice 3.....	10
Niveau 1.....	11
Niveau 2.....	11
Niveau 3.....	12
Niveau 4.....	12
Niveau 5.....	13
Niveau 6.....	13
Niveau 7.....	14
Niveau 8.....	14
Niveau 9.....	15
Niveau 10.....	15
Niveau 11.....	16
Niveau 14.....	16
Conclusion de l'exercice 3.....	17
Exercice 4.....	18
4.1 Supprimer les soulignements.....	18
4.2 Liens visitées couleur.....	19
4.3 Changement de couleur survol curseur.....	20
3. Tableaux.....	21
Exercice 5.....	21

Compte rendu

5.1 Création d'une table.....	21
5.2 Ajout de la classe skill aux	22
5.3 Ajout des lignes.....	23
Résultat.....	23
5.4 Vérification validator.....	24
Exercice 6.....	24
6.1 Ajout des balises <thead>.....	24
6.2 Verification validator.....	26
Exercice 7.....	27
7.1 Couleur de fond en-tête.....	27
7.2 Couleur texte des skills.....	27
7.3 Règle.....	28
Exercice 8.....	29
8.1 Mise en valeur d'une cellule.....	29
4. Le modèle de boîte.....	30
Exercice 9.....	30
Exercice 10.....	30
10.1 Padding vertical.....	30
10.2 Margin vertical.....	31
10.3 Padding horizontal.....	31
10.4 Bordure aux titres <h3>.....	32
Exercice 11.....	33
11.1 Centrage.....	33
11.2 Centrage texte des cellules.....	33
5. Les contenus flottant.....	34
Exercice 12.....	34
12.1 Sélecteur alignement gauche.....	34
12.2 Sélecteur alignement droite.....	34
Exercice 13.....	35
13.1 Nouveau paragraphe.....	35
13.2 clear:left.....	35
6. Position.....	36
Exercice 14.....	36
14.1 Position relative.....	36
14.2 Ajout des logos Facebook et Twitter.....	36
Fin.....	37

Objectif du TP

Le but de ce TP est de nous en apprendre davantage sur l'HTML et le CSS.
Il permet de comprendre comment structurer correctement une page web avec des balises sémantiques.

1. Structuration de la page

Exercice 1

1.1 <header> et <nav>

Afin de commencer ce tp, nous allons utiliser la balise `<header>` servant à définir l'en tête de la page et la balise `<nav>` qui sert à définir un bloc de navigation.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Le site non officiel de Chuck Norris</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/styles.css">
  </head>
  <body>

    <!-- utiliser blockquote ici -->

    <header>

      <blockquote>
        "Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds !
        Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John.. et c'est souvent dans la gueule."
        Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing
      </blockquote>
    </header>

    <nav>

  </nav>
  <section>
```


Compte rendu

1.2 <main>, <article>, <aside>

Nous allons utiliser les balises <main>, <article> et <aside>.

<main> c'est la section principale de la page, celle qui contient le contenu spécifique à cette page.

<article> sert à représenter un contenu autonome, qui peut être séparé du reste de la page.

<aside> c'est la section contenant du matériel périphérique au contenu principal. Cela peut être une série de liens spécifique au document principal, un bandeau de publicités etc..

Nous mettons donc les balises <main> et <article>

```
<main>
  <article>
    <section>
      <h2 id="debut" class="pair">Biographie (From Wikipedia)</h2>

      <!--sous section -->
      <h3 class="impair">L'enfance</h3>
      

      <p>Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma)...</p>

      <!--sous section -->
      <h3 class="pair">L'armée</h3>
      <p>Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire à la base d'Osan...</p>

      <!--sous section -->
      <h3 class="impair">Les sports de combats</h3>
      <p>À son retour, il travaille pour la société Northrop Grumman et ouvre une école de Karaté...</p>
```

Et la balise <aside>

```
<aside>
  <section>
    <h2 class="impair">Les sites amis </h2>
    <ul>
      <li><a href="http://www.chucknorrisfacts.fr">chucknorrisfacts</a></li>
      <li><a href="http://www.mulletjunky.com/picfix3.htm">mulletjunky</a></li>
      <li><a href="http://stevenseagal.com">stevenseagal.com</a></li>
    </ul>
  </section>
```

Compte rendu

1.3 <footer>

La balise `<footer>` est la section qui contient le pied de page.

Nous allons mettre cette balise dans la section contenant le lien vers le retour du site.

```
</aside>
</main>

<footer>
  <a href="#debut">Aller au début</a>
</footer>
</body>
</html>
```

1.4 <nav>

Nous allons définir un bloc de navigation avec la balise `<nav>`.

L'exercice nous demande d'ajouter dans balise `<nav>` deux liens de structure de liste contenant : Un lien nommé "Accueil" qui pointe sur la page courante index.html et un nommé "Contact" qui pointe vers une future page contact.html

Nous nous servons de `<ul>` afin de créer une liste à puce, et `<a>` afin de créer un lien hypertexte.

```
<header>
  <blockquote>
    "Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds !
    Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule."
    Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing
  </blockquote>
</header>

<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
    <li><a href="contact.html">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>

<main>
  <article>
    <section>
      <h2 id="debut" class="pair">Biographie (From Wikipedia)</h2>

      <!--sous section -->
      <h3 class="impair">L'enfance</h3>
```

Compte rendu

Les 2 liens ont bien été ajoutés à la page.

- [Accueil](#)
- [Contact](#)

Biographie (From Wikipedia)

l'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma)...

l'armée

Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire à la base Osan...

1.5 vérification validator

Afin de terminer cet exercice, nous devons nous assurer que la page html ne contient aucun erreur.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for uploaded file chucknorris.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by aucun fichier sélectionné

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

1. **Warning** Consider adding a `lang` attribute to the `html` start tag to declare the language of this document.

From line 1, column 16; to line 2, column 6

TYPE `html` → `<html>` → `<h`

For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).

If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

2. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).

From line 28, column 3; to line 28, column 11

`<main>` → `<articles>` → `<s`

Conclusion de l'exercice 1

Dans ce premier exercice, nous avons appris à structurer une page HTML en utilisant les balises sémantiques comme `<header>`, `<main>`, `<article>`, `<aside>` et `<footer>`. Nous avons également vu comment créer un bloc de navigation avec `<nav>`. Enfin, nous avons ajouté des liens internes "accueil" et "contact" pour naviguer dans la page et valider notre code HTML avec l'outil de validation afin de respecter les bonnes pratiques du web.

Exercice 2

2.1 Création d'une nouvelle page html

Nous allons créer une page appelée "contact.html", le lien que nous avons édité précédemment nous amènera sur cette page.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3    <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Contact - Le site non officiel de Chuck Norris</title>
6      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/styles.css">
7    </head>
8    <body>
9
10
11    <header>
12      <blockquote>
13        "Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds !
14        Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule."
15        Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988)
16      </blockquote>
17
18      <nav>
19        <ul>
20          <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
21          <li><a href="contact.html">Contact</a></li>
22        </ul>
23      </nav>
24    </header>
25
26
```

Compte rendu

2.2 Partie <main>

```
11     <header>
18     <nav>
23     </nav>
24 </header>
25
26
27 <main>
28     <h2>Adresse</h2>
29     
30
31     <address>
32         Lycée Dominique Villars <br>
33         Place de Verdun <br>
34         05000 Gap <br>
35         Email : <a href="mailto:chuckn@yopmail.com">chuckn@yopmail.com</a>
36     </address>
37 </main>
38
39
40 <footer>
41     <a href="index.html">Retour à l'accueil</a>
42 </footer>
```

2.3 Vérification validator

Nous vérifions notre fichier “contact.html”

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contact.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report [Options...](#)

Check by [file upload](#) aucun fichier sélectionné

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 2 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#) • Version: 25.9.25

Compte rendu

Conclusion de l'exercice 2


Dans cet exercice, nous avons appris à créer une seconde page HTML, [contact.html](#), en réutilisant la même structure que la page d'accueil [index.html](#). Nous avons compris l'importance de garder une cohérence entre les différentes pages d'un site en conservant le même `<header>`, la même feuille de style CSS et un `<footer>` identique.

Nous avons également intégré de nouveaux éléments spécifiques à une page de contact, comme l'utilisation de la balise `<address>` pour afficher des coordonnées et l'ajout d'une image illustrative. Enfin, nous avons veillé à relier les deux pages entre elles grâce au menu de navigation afin de permettre une circulation fluide entre "Accueil" et "Contact".

2. Règles de compositions des CSS


Exercice 3

Nous allons vérifier notre compréhension des sélecteurs grâce à un petit jeu. Le but étant d'écrire des sélecteurs qui répondent à la consigne donnée. Nous allons faire les niveaux de 1 à 11 et le niveau 14.




Compte rendu

Niveau 1




Niveau 2



Compte rendu


Niveau 3

Ici, nous voulons sélectionner un élément grâce à son ID, on utilise donc `#fancy`. Cela permet de sélectionner uniquement cette assiette.



Niveau 4


Dans ce niveau nous souhaitons sélectionner uniquement la pomme dans l'assiette, nous ne pouvons mettre un `#` étant donné que la balise `<plate>` n'a pas d'id, à la place nous allons écrire `"plate apple"`. Cela sert à dire "Nous sélectionnons les `<apple>` à l'intérieur d'un `<plate>`"/



Compte rendu


Niveau 5

L'exercice nous demande de sélectionner le cornichon dans l'assiette, cette dernière étant pourvue d'un id, nous écrivons donc `#fancy pickle`



Niveau 6


Nous devons sélectionner les pommes avec la classe "small". Dans le code nous voyons écrit deux fois `<apple class="small" />`, nous allons donc sélectionner ces 2 pommes. Pour choisir une classe nous mettons un "." et le nom de la classe à côté.



Compte rendu


Niveau 7

Dans ce niveau, nous avons des classes apple et des classes orange, si nous faisons .small nous allons sélectionner les pommes et les oranges, la consigne nous demande que nous sélectionnons seulement les oranges. Nous écrivons donc "orange.small" afin d'isoler le sélecteur.



Niveau 8

A présent, la consigne demandée est que nous devons sélectionner les petites oranges dans les bento, nous appliquons donc les mêmes règles que dans les niveaux précédents et nous faisons "bento orange.small".



Compte rendu

Niveau 9

Le niveau nous demande de sélectionner toutes les assiettes <plate> et les plats <bento>. Nous allons se servir du sélecteur virgule (,) afin de combiner plusieurs sélecteurs, qui s'écrit ici "plate, bento".

Select all the plates and bentos

Level 9 of 32 ✓

Comma Combinator

Combine, selectors, with... commas!

A, B

Thanks to Shatner technology, this selects all **A** and **B** elements. You can combine any selectors this way, and you can specify more than two.

Examples

p, .fun selects all **<p>** elements as well as all elements with **class="fun"**

a, p, div selects all **<a>**, **<p>** and **<div>** elements

CSS Editor style.css HTML Viewer table.html

```
1 Type in a CSS selector enter
2 {
3 /* Styles would go here. */
4 }
5
6 /*
7 Type a number to skip to a level.
8 Ex -> "5" for level 5
9 */
10
11
12
13
14
15
```

```
1 <div class="table">
2   <pickle class="small" />
3   <pickle />
4   <plate>
5     <pickle />
6   </plate>
7   <bento>
8     <pickle />
9   </bento>
10  <plate>
11    <pickle />
12  </plate>
13  <pickle />
14  <pickle class="small" />
15 </div>
```

Niveau 10

A ce stade, on nous demande de sélectionner tous les éléments, on utilise le sélecteur universel qui s'écrit "*".

Select all the things!

Level 10 of 32 ✓

The Universal Selector

You can select everything!

*

You can select all elements with the universal selector!

Examples

p * selects any element inside all **<p>** elements.

CSS Editor style.css HTML Viewer table.html

```
1 *
2 {
3 /* Styles would go here. */
4 }
5
6 /*
7 Type a number to skip to a level.
8 Ex -> "5" for level 5
9 */
10
11
12
13
14
15
```

```
1 <div class="table">
2   <apple />
3   <plate>
4     <orange class="small" />
5   </plate>
6   <bento />
7   <bento>
8     <orange />
9   </bento>
10  <plate id="fancy" />
11 </div>
```

Compte rendu

Niveau 11

Ici, nous souhaitons sélectionner tout ce qu'il y a dans les assiettes. Nous écrivons donc "plate *"

Select everything on a plate



Level 11 of 32 ✓

Combine the Universal Selector

A *

This selects all elements inside of A .

Examples

p * selects every element inside all <p> elements.

ul.fancy * selects every element inside all <ul class="fancy"> elements.

CSS Editor style.css

```
1 plate *
2 {
3   /* Styles would go here. */
4 }
5
6 /*
7  Type a number to skip to a level.
8  Ex → "5" for level 5
9  */
10
11
12
13
14
15
```

HTML Viewer table.html

```
1 <div class="table">
2   <plate id="fancy">
3     <orange class="small" />
4   </plate>
5   <plate>
6     <pickle />
7   </plate>
8   <apple class="small" />
9   <plate>
10    <apple />
11  </plate>
12 </div>
13
14
15
```

Niveau 14

Dans cet exercice, nous devons sélectionner la pomme qui est posée directement sur une assiette. Contrairement au sélecteur descendant (qui choisit tous les éléments à l'intérieur, peu importe la profondeur), le sélecteur enfant direct ne prend que les éléments situés juste un niveau en dessous.

Select the apple directly on a plate



Level 14 of 32 ✓

Child Selector

Select direct children of an element

A > B

You can select elements that are direct children of other elements. A child element is any element that is nested directly in another element.

Elements that are nested deeper than that are called descendant elements.

Examples

A > B selects all B that are a direct children A

CSS Editor style.css

```
1 plate > apple |
2 {
3   /* Styles would go here. */
4 }
5
6 /*
7  Type a number to skip to a level.
8  Ex → "5" for level 5
9  */
10
11
12
13
14
15
```

HTML Viewer table.html

```
1 <div class="table">
2   <plate>
3     <bento>
4       <apple />
5     </bento>
6   </plate>
7   <plate>
8     <apple />
9   </plate>
10  <plate />
11  <apple />
12  <apple class="small" />
13 </div>
14
15
```

Conclusion de l'exercice 3

À travers les différents niveaux de ce mini jeu, nous avons manipulé plusieurs types de sélecteurs CSS.

Nous avons appris à cibler des éléments en utilisant leur nom de balise `<plate>`, leur ID `#fancy` ou encore leur classe `<small>`. Nous avons également vu comment combiner des sélecteurs pour être plus précis `plate, apple`.

Nous savons sélectionner plusieurs éléments à la fois grâce à la virgule (,) et même tous les éléments grâce au sélecteur universel (*). Nous avons également vu comment prendre que les éléments situés juste un niveau en dessous avec `(plate > apple)`.

Grâce à ces exercices, nous avons compris que les sélecteurs CSS permettent de cibler exactement ce que nous voulons mettre en forme dans une page web. Ils évitent d'appliquer les styles manuellement à chaque élément.

Exercice 4

4.1 Supprimer les soulignements

Par défaut tous les liens html apparaissent souligné dans la page, afin de supprimer ces soulignements nous mettons une nouvelle ligne “`text-decoration: none;`”

```
img[alt="Bewareofchucknorris"] {  
  height: 300px;  
}  
  
.skill {  
  color: red;  
  font-style: italic;  
}  
  
a {  
  text-decoration: none;  
}  
  
a:visited {  
  color: #0088FF;  
}
```

Les liens ne sont désormais plus soulignés.

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds !
Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la
gueule." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry
Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

- [Accueil](#)
- [Contact](#)

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10
mars 1940 à Ryan (Oklahoma)...

L'armée

Compte rendu

4.2 Liens visités couleur

Nous souhaitons maintenant que lorsqu'un visiteur à déjà visité un lien, ce dernier apparaisse en bleu.

```
h2.impair, h3.impair {  
  background-color: #FF5850;  
}  
  
img[alt="Bewareofchucknorris"] {  
  height: 300px;  
}  
  
.skill {  
  color: red;  
  font-style: italic;  
}  
  
a {  
  text-decoration: none;  
}  
  
a:visited {  
  color: #0088FF;  
}
```

Les liens visités s'affichent maintenant en bleu.

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds !
Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la
gueule." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry
Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

- [Accueil](#)
- [Contact](#)

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10
mars 1940 à Ryan (Oklahoma)...

L'armée


Compte rendu

4.3 Changement de couleur survol curseur

Lorsqu'un utilisateur survole un lien, nous voulons que le lien apparaisse en orange. Nous utilisons pour cela le sélecteur "a:hover"

```
42 }  
43  
44  
45 a {  
46   text-decoration: none;  
47 }  
48  
49  
50 a:visited {  
51   color: #0088FF;  
52 }  
53  
54  
55 a:hover {  
56   color: orange;  
57 }  
58
```

Lorsque nous survolons un lien, il apparaît en orange.



Lee. Malgré une amitié affichée entre les deux hommes...

Ces vingt dernières années

En 1994, aux Survivor Series, il arbitre un Special Guest Referee Casket Match... Cette distinction le hisse au rang de Grand Maître...

Les sites amis

- [chucknorrisfacts](#)
- [mulletjunk](#)
- [stevenscgal.com](#)

Le Top 10 des derniers faits proposés

1. Le calendrier de Chuck Norris passe du 31 mars au 2 avril...
2. Quand Chuck Norris fait une prise de sang...
3. Les extra-terrestres existent...
4. Chuck Norris peut applaudir d'une seule main.
5. Chuck Norris ne dort pas. Il attend.
6. La semence de Chuck Norris ne contient qu'un seul spermatozoïde : celui qui a tué tous les autres.
7. Les annésiques se souviennent quand même de Chuck Norris.
8. Certaines personnes portent un pyjama Superman...
9. Chuck Norris donne fréquemment du sang...
10. Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer...

3. Tableaux

Exercice 5

5.1 Création d'une table

Dans l'exercice 5 nous allons créer une table avec les sept noms de colonnes suivants : Acteurs, Karaté, Taekwondo, Judo, Chun Kuk Do, Tangsudo, Ju-jitsu. Nous allons se servir de l'exemple ci-dessous afin de la construire.

Voici un squelette de table :

```
<table>
  <tr>
    <th>Caract1</th>
    <th>Caract2</th>
    <th>Caract3</th>
    <th>Caract4</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Val1_1</td>
    <td>Val1_2</td>
    <td>Val1_3</td>
    <td>Val1_4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Val2_1</td>
    <td>Val2_2</td>
    <td>Val2_3</td>
    <td>Val2_4</td>
  </tr>
  ...
</table>
```

5.2 Ajout de la classe skill aux

Nous avons créé une table avec la balise `<table>`. Dans la première ligne du tableau (`<tr>`), nous avons mis les en-têtes de colonnes en utilisant la balise `<th>`.

Chaque nom de colonne (Acteurs, Karaté, Taekwondo, Judo, Chun Kuk Do, Tangsudo, Ju-jitsu) a été placé à l'intérieur de la balise `<th>`

Les compétences Karaté, Taekwondo, Judo, Chun Kuk Do, Tangsudo, Ju-jitsu ont été placés à l'intérieur de la balise `<span>` afin d'appliquer un style particulier sur les noms des arts martiaux.

```
<main>
<aside>
  <section>
    </section>

    <section>
      <h2 class="pair">Comparatif des arts martiaux</h2>
      <table>
        <tr>
          <th>Acteurs</th>
          <th><span class="skill">Karaté</span></th>
          <th><span class="skill">Taekwondo</span></th>
          <th><span class="skill">Judo</span></th>
          <th><span class="skill">Chun Kuk Do</span></th>
          <th><span class="skill">Tangsudo</span></th>
          <th><span class="skill">Ju-jitsu</span></th>
        </tr>
      </table>
    </section>
  </aside>
</main>

<footer>
  <a href="#debut">Aller au début</a>
</footer>
</body>
</html>
```

Compte rendu

5.3 Ajout des lignes

Nous allons ajouter des lignes avec des valeurs attribuées à chaque acteur. Chaque ligne correspond à un acteur et a été créée avec la balise `<tr>`. À l'intérieur de chaque ligne, nous allons utiliser la balise `<td>` pour mettre les différentes valeurs.

```
<tr>
  <td>Chuck Norris</td>
  <td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td>
</tr>
<tr>
  <td>Steven Seagal</td>
  <td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td>
</tr>
<tr>
  <td>Bruce Lee</td>
  <td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td>
</tr>
<tr>
  <td>Jean-Claude Van Damme</td>
  <td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td>
</tr>
<tr>
  <td>Bolo Yeung</td>
  <td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td><td>3</td>
</tr>
<tr>
  <td>Dolph Lundgren</td>
  <td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td><td>3</td>
</tr>
</table>
```

Résultat

Le Top 10 des derniers faits proposés

1. Le calendrier de Chuck Norris passe du 31 mars au 2 avril...
2. Quand Chuck Norris fait une prise de sang...
3. Les extra-terrestres existent...
4. Chuck Norris peut applaudir d'une seule main.
5. Chuck Norris ne dort pas. Il attend.
6. La semence de Chuck Norris ne contient qu'un seul spermatozoïde : celui qui a tué tous les autres.
7. Les amnésiques se souviennent quand même de Chuck Norris.
8. Certaines personnes portent un pyjama Superman...
9. Chuck Norris donne fréquemment du sang...
10. Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer...

Comparatif des arts martiaux

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo	Ju-jitsu
Chuck Norris	5	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3	5
Bruce Lee	5	3	3	3	4	3
Jean-Claude Van Damme	5	3	3	3	4	3
Bolo Yeung	2	4	4	2	5	3
Dolph Lundgren	2	4	4	2	5	3

[Aller au début](#)

Compte rendu

5.4 Vérification validator

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for chucknorris.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by Choisir le fichier aucun fichier sélectionné

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

- Warning** Consider adding a `lang` attribute to the `html` start tag to declare the language of this document.
From line 1, column 16; to line 2, column 6
TYPE `html` `<html>` `<h`
For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).
If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).
- Warning** Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).
From line 28, column 3; to line 28, column 11
`<main>` `<article>` `<s`

Exercice 6

6.1 Ajout des balises <thead>

Nous allons ajouter les balises `<thead>` et `<tbody>` afin de mieux structurer le tableau. Ils servent à définir plus explicitement la structure de notre table. Nous commençons par mettre la balise `<thead>` pour les colonnes.

```
<li>Les amnésiques se souviennent quand même de Chuck Norris.</li>
<li>Certaines personnes portent un pyjama Superman...</li>
<li>Chuck Norris donne fréquemment du sang...</li>
<li>Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer...</li>
</ol>
</section>

<section>
  <h2 class="pair">Comparatif des arts martiaux</h2>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Acteurs</th>
        <th><span class="skill">Karaté</span></th>
        <th><span class="skill">Taekwondo</span></th>
        <th><span class="skill">Judo</span></th>
        <th><span class="skill">Chun Kuk Do</span></th>
        <th><span class="skill">Tangsudo</span></th>
        <th><span class="skill">Ju-jitsu</span></th>
      </tr>
    </thead>
```

Compte rendu

Et nous mettons la balise `<tbody>` pour le corps du tableau (les héros et leurs niveaux de compétence).

```
<tbody>
<tr>
  <td>Chuck Norris</td>
  <td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td>
</tr>
<tr>
  <td>Steven Seagal</td>
  <td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td>
</tr>
<tr>
  <td>Bruce Lee</td>
  <td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td>
</tr>
<tr>
  <td>Jean-Claude Van Damme</td>
  <td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td>
</tr>
<tr>
  <td>Bolo Yeung</td>
  <td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td><td>3</td>
</tr>
<tr>
  <td>Dolph Lundgren</td>
  <td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td><td>3</td>
</tr>
</tbody>
```

Le Top 10 des derniers faits proposés

1. Le calendrier de Chuck Norris passe du 31 mars au 2 avril...
2. Quand Chuck Norris fait une prise de sang...
3. Les extra-terrestres existent...
4. Chuck Norris peut applaudir d'une seule main.
5. Chuck Norris ne dort pas. Il attend.
6. La semence de Chuck Norris ne contient qu'un seul spermatozoïde : celui qui a tué tous les autres.
7. Les amnésiques se souviennent quand même de Chuck Norris.
8. Certaines personnes portent un pyjama Superman...
9. Chuck Norris donne fréquemment du sang...
10. Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer...

Comparatif des arts martiaux

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo	Ju-jitsu
Chuck Norris	5	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3	5
Bruce Lee	5	3	3	3	4	3
Jean-Claude Van Damme	5	3	3	3	4	3
Bolo Yeung	2	4	4	2	5	3
Dolph Lundgren	2	4	4	2	5	3

6.2 Verification validator

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for chucknorris.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Choisir le fichier](#) aucun fichier sélectionné

Uploaded files with .html or .xhtml extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

[Message Filtering](#)

1. **Warning** Consider adding a `lang` attribute to the `html` start tag to declare the language of this document.

From line 1, column 16; to line 2, column 6

TYPE `html>` `<html>` `<h`

For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).

If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

2. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).

From line 28, column 3; to line 28, column 11

`<main>` `<article>` `<s`

Document checking completed.

Exercice 7

7.1 Couleur de fond en-tête

Nous allons maintenant styliser la table. “background-color” nous permet de colorer l’en-tête du tableau.

```
61 | border-collapse: collapse;
62 | }
63 |
64 | th, td {
65 |     padding: 8px;
66 |     text-align: center;
67 | }
68 |
69 | /* Couleur de fond pour la partie en-tête */
70 | thead {
71 |     background-color: #00AAFF;
72 | }
73 |
74 |
```

7.2 Couleur texte des skills

Donnons à présent de la couleur aux noms des compétences.

```
59 | table, th, td {
60 |     border: 1px solid black;
61 |     border-collapse: collapse;
62 | }
63 |
64 | th, td {
65 |     padding: 8px;
66 |     text-align: center;
67 | }
68 |
69 | /* Couleur de fond pour la partie en-tête */
70 | thead {
71 |     background-color: #00AAFF;
72 | }
73 |
74 | /* Couleur violette au texte des skills */
75 | table .skill {
76 |     color: #640051;
77 | }
```

7.3 Règle

Afin d'apporter de la visibilité à notre tableau, nous allons ajouter une règle afin que le fond d'une ligne sur deux apparaisse en blanc et l'autre en gris.

```
padding: 8px;
text-align: center;
}

/* Couleur de fond pour la partie en-tête */
thead {
  background-color: #00AAFF;
}

/* Couleur violette au texte des skills */
table .skill {
  color: #640051;
}

/* Règle changement couleur 1 ligne sur 2 dans le tbody */
tbody tr:nth-child(odd) {
  background-color: white;
}

tbody tr:nth-child(even) {
  background-color: #CCC;
}
```

10. Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer...

Comparatif des arts martiaux

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo	Ju-jitsu
Chuck Norris	5	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3	5
Bruce Lee	5	3	3	3	4	3
Jean-Claude Van Damme	5	3	3	3	4	3
Bolo Yeung	2	4	4	2	5	3
Dolph Lundgren	2	4	4	2	5	3

[Aller au début](#)

Exercice 8

8.1 Mise en valeur d'une cellule

```
<th><span class="skill">Ju-jitsu</span></th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
  <td colspan="7" style="text-align:center;">
    <strong>Chuck Norris a atteint le niveau 5 avant même l'invention des arts martiaux!</strong>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>Chuck Norris</td>
  <td><strong>5</strong></td>
  <td><strong>5</strong></td>
  <td><strong>5</strong></td>
  <td><strong>5</strong></td>
  <td><strong>5</strong></td>
  <td><strong>5</strong></td>
</tr>
<tr>
  <td>Steven Seagal</td>
  <td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td>
</tr>
</tbody>
```

8. Certaines personnes portent un pyjama Superman...
9. Chuck Norris donne fréquemment du sang...
10. Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer...

Comparatif des arts martiaux

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo	Ju-jitsu
Chuck Norris a atteint le niveau 5 avant même l'invention des arts martiaux!						
Chuck Norris	5	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3	5
Bruce Lee	5	3	3	3	4	3
Jean-Claude Van Damme	5	3	3	3	4	3
Bolo Yeung	2	4	4	2	5	3
Dolph Lundgren	2	4	4	2	5	3

Alors au début

4. Le modèle de boîte

Exercice 9

Nous ne pouvons réaliser cet exercice, l'inspection d'élément étant impossible sur le TD.

Exercice 10

10.1 Padding vertical

Ajout du padding vertical.

```
78
79  /* Règle changement couleur 1 ligne sur 2 dans le tbody */
80  tbody tr:nth-child(odd) {
81    | background-color: ■white;
82  }
83
84  tbody tr:nth-child(even) {
85    | background-color: ■#CCC;
86  }
87
88  /* Padding vertical de 10px aux titres de sections */
89  section h2 {
90    | padding: 10px 0;
91  }
```

Compte rendu

10.2 Margin vertical

Ajout du margin vertical.

```
81 | background-color: white;
82 | }
83 |
84 | tbody tr:nth-child(even) {
85 |   background-color: #CCC;
86 | }
87 |
88 | /* Padding vertical de 10px aux titres de sections */
89 | section h2 {
90 |   padding: 10px 0;
91 | }
92 |
93 | /* Margin vertical de 30px aux paragraphes */
94 | p {
95 |   margin: 30px 0; /* haut/bas = 30px, gauche/droite = 0 */
96 | }
```

10.3 Padding horizontal

Ajout du padding horizontal.

```
/* Padding vertical de 10px aux titres de sections */
section h2 {
  padding: 10px 0;
}

/* Margin vertical de 30px aux paragraphes */
p {
  margin: 30px 0; /* haut/bas = 30px, gauche/droite = 0 */
}

/* Padding horizontal de 5px aux éléments ayant la class skill dans la table */
table .skill {
  padding: 0 5px; /* haut/bas = 0, gauche/droite = 5px */
}
```

10.4 Bordure aux titres <h3>

Nous ajoutons une bordure aux titres <h3> de 1px de style solid, et de couleur #CCCCCC.

```
88  /* Padding vertical de 10px aux titres de sections */
89  section h2 {
90      padding: 10px 0;
91  }
92
93  /* Margin vertical de 30px aux paragraphes */
94  p {
95      margin: 30px 0; /* haut/bas = 30px, gauche/droite = 0 */
96  }
97
98  /* Padding horizontal de 5px aux éléments ayant la class skill dans la table */
99  table .skill {
00      padding: 0 5px; /* haut/bas = 0, gauche/droite = 5px */
01  }
02
03  /* Bordure aux titres <h3> de 1px, style solid */
04  h3 {
05      border: 1px solid #CCCCCC;
06  }
```

Compte rendu

Exercice 11

11.1 Centrage

Nous allons maintenant centrer le contenu de la page avec `margin: auto;`

```
97
98 /* Padding horizontal de 5px aux éléments ayant la class skill dans la table */
99 table .skill {
100     padding: 0 5px; /* haut/bas = 0, gauche/droite = 5px */
101 }
102
103 /* Bordure aux titres <h3> de 1px, style solid */
104 h3 {
105     border: 1px solid #CCCCCC;
106 }
107
108 /* Centrage du body horizontalement */
109 body {
110     width: 80%;
111     margin: auto;
112 }
```

11.2 Centrage texte des cellules

Et enfin nous allons centrer le texte des cellules.

```
103 /* Bordure aux titres <h3> de 1px, style solid */
104 h3 {
105     border: 1px solid #CCCCCC;
106 }
107
108 /* Centrage du body horizontalement */
109 body {
110     width: 80%;
111     margin: auto;
112 }
113
114 /* Centrage texte cellules */
115 table td, table th {
116     text-align: center;
117 }
```

5. Les contenus flottant

Exercice 12

12.1 Sélecteur alignement gauche

Nous plaçons l'image de Chuck jeune à gauche du texte.

```
<article>
<section>
  <h2 id="debut" class="pair">Biographie (From Wikipedia)</h2>

  <!--sous section -->
  <h3 class="impair">L'enfance</h3>
  

  <p>Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma)...</p>

  <!--sous section -->
  <h3 class="pair">L'armée</h3>
  <p>Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire à la base d'Osan...</p>

  <!--sous section -->
  <h3 class="impair">Les sports de combats</h3>
  <p>À son retour, il travaille pour la société Northrop Grumman et ouvre une école de Karaté...</p>
</ul>
```

12.2 Sélecteur alignement droite

```
<ul>
  <li>Il possède une ceinture noire en <span class="skill"> Tangsudo </span> et en <span class="skill">Taekwondo</span>
  <li>il est le fondateur du <span class="skill">Chun Kuk Do</span>(La voie universelle).</li>
  <li>Il a également pratiqué le <span class="skill">Karaté...</span></li>
  <li>il a aussi fait du <span class="skill">Judo</span>et du <span class="skill">Ju-jitsu</span></li>
</ul>

<!--sous section -->
<h3 class="pair">Le cinéma</h3>
<p>L'année 1964 marque un tournant dans la vie de Chuck Norris quand il rencontre Bruce
  
  Lee. Malgré une amitié affichée entre les deux hommes...
</p>

<!--sous section -->
<h3 class="impair">Ces vingt dernières années</h3>
<p>En 1994, aux Survivor Series, il arbitre un Special Guest Referee Casket Match...
  <em>Cette distinction le hisse au rang de Grand Maître...</em>
</p>
```

Exercice 13

13.1 Nouveau paragraphe

Nous ajoutons un nouveau paragraphe dans la section “l'enfance”.

```
</ul>
</nav>

<main>
<article>
<section>
<h2 id="debut" class="pair">Biographie (From Wikipedia)</h2>

<!--sous section -->
<h3 class="impair">L'enfance</h3>


<p>Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma)...</p>

<p class="clear-left">
Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action.
Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est
le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne
(cherokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'es
rapidement avec sa petite amie, Diane Holechek.
</p>

<!--sous section -->
<h3 class="pair">L'armée</h3>
<p>Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire à la base d'Osan...</p>
```

13.2 clear:left

Enfin, nous rajoutons la règle clear:left afin d'interdire à notre paragraphe d'avoir un élément flottant sur son côté gauche.

```
29 }
30
31 clear-left {
32   clear:left;
33 }
```

6. Position

Exercice 14

14.1 Position relative

Nous allons appliquer temporairement la propriété position sur l'image chuck-jeune.jpg

```
134
135 .chuck-left {
136   float: left;
137   margin: 10px;
138   width: 150px;
139
140
141   position: relative;
142   top: 20px;
143   left: 20px;
144 }
```

14.2 Ajout des logos Facebook et Twitter

Pour finir, nous ajoutons les logos de Facebook et de Twitter.

```
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
```


Compte rendu

Résultat :

Comparatif des arts martiaux						
Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo	Ju-jitsu
Chuck Norris a atteint le niveau 5 avant même l'invention des arts martiaux!						
Chuck Norris	5	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3	5
Bruce Lee	5	3	3	3	4	3
Jean-Claude Van Damme	5	3	3	3	4	3
Bolo Yeung	2	4	4	2	5	3
Dolph Lundgren	2	4	4	2	5	3



Fin.