Cahier des charges — Betiz

> ***Nom du projet :*** *Betiz —* ***Domaine :*** *betiz.app Plateforme de paris sportifs en argent fictif. Projet de side project. Document technique de référence pour le développement. Version 1 (MVP). Dernière mise à jour : juin 2026.*

---

1. Vision du projet

Plateforme web (site + PWA) de paris sportifs **en argent fictif**. Les joueurs reçoivent des points gratuits, parient sur de vrais matchs avec de vraies cotes, et s'affrontent dans un **classement mensuel**. Les meilleurs gagnent des récompenses réelles (cartes cadeaux).

Principe non négociable : aucun argent réel n'entre jamais dans le système côté joueur. L'inscription et l'obtention de points sont 100 % gratuites. Le joueur ne peut jamais payer pour obtenir des points. C'est ce qui maintient le projet hors du régime des jeux d'argent régulés (ANJ).

Objectif du projet : actif d'audience + plaisir de construction + terrain de jeu pour une niche (Pokémon TCG / paris / streaming à terme). Pas une source de revenu attendue à court terme.

---

2. Périmètre V1 (MVP)

Inclus dans la V1

- Inscription / connexion par email
- Confirmation d'âge 18+ à l'inscription (case à cocher / date de naissance)
- Distribution de points (dotation mensuelle + recharge quotidienne + pub récompensée)
- Paris pré-match sur de vrais matchs avec vraies cotes
- Plafond de cote totale par ticket
- Classement général mensuel avec reset
- Mise à jour du classement en temps réel
- Résolution automatique des paris après les matchs
- Notifications (PWA + fallback)
- Récompenses : cartes cadeaux pour le top du classement (financées manuellement au lancement)
- Système de badges / trophées (achievements)
- Vérification anti-multicompte (champs prévus en base dès le départ)

Reporté en V1.5 / V2

- Système de groupes (compétition entre amis)
- Classement "vanité" (stats fun, sans récompense)
- Paris LIVE (cotes qui évoluent pendant le match)
- Récompenses par paliers étendus (top 100, top 500…) — dépend du budget
- Affiliation bookmaker / freebets
- Vérification téléphone au moment de réclamer une récompense

---

3. Économie de points

Mécanisme	Valeur	Notes
Dotation de début de mois	1000 points	Identique pour tous, au reset mensuel
Recharge quotidienne	100 points/jour	Robinet anti-blocage, crée l'habitude de retour
Pub récompensée	100 points	**1 pub/jour maximum** — soupape + micro-revenu
Plancher	Pas de blocage à zéro	Les recharges garantissent qu'on peut toujours rejouer

Logique de design : perdre doit faire mal (il faut faire ×10 sur 100 points pour revenir à 1000), mais on peut toujours espérer

remonter. Les recharges restent volontairement **modestes** pour que le classement reflète la performance et non le volume de points farmés.

Reset mensuel : au 1er de chaque mois, tous les soldes et le classement repartent à zéro. Tout le monde redémarre à 1000 points. C'est le principe d'une saison.

---

4. Mécanique de pari

- **Source des matchs et cotes :** API externe (voir section 8). **Pré-match uniquement en V1.**
- **Cote figée à la prise du pari :** la cote est enregistrée au moment où le joueur valide son ticket. Aucune réévaluation ensuite.
- **Plafond de cote totale par ticket : ×50.** S'applique à la **cote totale du ticket, combiné inclus** (pas par sélection individuelle). Verrou anti-YOLO de fin de mois.
- **Types de paris V1 :** simple et combiné.
- **Résolution :** automatique. Un job récupère les résultats des matchs terminés, calcule les gains (mise × cote pour les tickets gagnants), crédite les points, déclenche les notifications.

---

5. Classement

- **Base de classement V1 :** points accumulés (solde du joueur sur le mois).
- **Reset mensuel :** le classement et les soldes repartent à zéro le 1er du mois.
- **Mise à jour temps réel :** via Supabase Realtime (websockets). Le classement se met à jour automatiquement quand un joueur gagne, sans refresh manuel.
- **Récompenses V1 :** cartes cadeaux pour le haut du classement. Nombre limité au lancement (financement manuel). Le système doit permettre d'**augmenter facilement le nombre de gagnants récompensés** plus tard (paliers) sans refonte.

> *Point de vigilance documenté : si les données montrent que le top est trusté par du volume plutôt que par de bons multiplicateurs, prévoir l'ajout d'un classement au ROI (rendement) en V2. Architecture à garder ouverte.*

---

6. Badges / Trophées (achievements)

Système de récompenses symboliques à collectionner, pour donner un sentiment de progression même sans gagner le classement. Exemples : - Faire passer un ticket à cote ×10 (ou paliers : ×10, ×20, ×50) - Atteindre 500 000 points sur un mois - Série de X paris gagnants consécutifs - Premier pari, 100e pari, etc. - (V2) Gagner un classement de groupe entre amis

Les badges sont **persistants** (ne se resettent pas avec le mois). C'est le contre-poids au reset : même si tu repars de zéro en points, tu gardes ta collection.

---

7. Lutte anti-multicompte

Le multicompte est le risque n°1 d'un classement avec récompense. Mesures V1 : - Inscription par email avec **vérification email obligatoire** - Champs prévus en base dès le départ pour le contrôle anti-fraude (voir modèle de données) : empreinte d'appareil/IP, statut de vérification, flags de comportement suspect - (V2) Vérification téléphone (OTP) **au moment de réclamer une récompense** — c'est le point de contrôle le plus efficace car il ne gêne pas l'usage normal et bloque la fraude là où elle compte

Le plafond de cote (×50) limite aussi mécaniquement l'intérêt du multicompte (pas de jackpot loterie possible).

---

8. Stack technique

Couche	Choix
Frontend	React + Vite + TailwindCSS
Format	Site web responsive + PWA installable

Backend / DB / Auth	Supabase (PostgreSQL, Auth, Realtime, Edge Functions)
Temps réel	Supabase Realtime (websockets natifs)
Tâches planifiées	Supabase Cron (pg_cron) / Edge Functions schedulées
Hébergement front	Vercel
Email (SMTP)	Resend (ou Brevo/Mailgun) — SMTP custom branché sur Supabase Auth
API cotes	The Odds API (démarrage) ou API-Football / API-Sports

Notes API cotes

- **The Odds API** : free tier ~500 req/mois, cotes pré-match multi-bookmakers. Payant au-delà.
- **API-Football (API-Sports)** : free tier ~100 req/jour, très complet (cotes, events, scores).
- Démarrer en pré-match. Mettre en cache les cotes pour limiter la consommation d'API.

Notes email (SMTP)

- **Ne pas utiliser le SMTP intégré de Supabase :** il est bridé (quelques mails/heure) et explicitement déconseillé en production. Il bloque aussi bien les tests que l'usage réel.
- **Brancher un SMTP custom dès le départ** dans les réglages Auth de Supabase. Recommandé : **Resend** (gratuit jusqu'à ~3000 mails/mois, orienté dev, simple). Alternatives : Brevo, Mailgun.
- **Un seul setup couvre deux besoins :** la vérification email à l'inscription ET les notifications par email (fallback push). Même canal.
- Le design des mails (vérification, notifs) est géré côté projet, pas par les templates par défaut Supabase.

Notes PWA / Notifications

- **Android :** notifications push PWA pleinement supportées.
- **iOS :** push uniquement si l'utilisateur a "ajouté à l'écran d'accueil" la PWA (iOS 16.4+). Sinon pas de push.
- **Conséquence :** pousser activement à l'installation de la PWA + prévoir un **fallback** (notification in-app et/ou email) pour les utilisateurs sans push.
- **Événements notifiés :** pari gagné/perdu, crédit de la dotation mensuelle, recharge quotidienne disponible, changement de position notable au classement, badge débloqué.

---

9. Modèle de données (schéma indicatif Supabase / PostgreSQL)

> *Schéma de départ, à affiner pendant le dev.*

`profiles`

- `id` (uuid, FK auth.users)
- `username` (text, unique)
- `email_verified` (bool)
- `date_of_birth` (date, nullable) — vérif âge 18+
- `age_confirmed` (bool, default false) — confirmation 18+ à l'inscription
- `created_at` (timestamp)
- `device_fingerprint` (text, nullable) — anti-fraude
- `signup_ip` (text, nullable) — anti-fraude
- `is_flagged` (bool, default false) — anti-fraude
- `phone_verified` (bool, default false) — pour V2, présent dès le départ

`balances`

- `user_id` (uuid, FK profiles)
- `season_id` (FK seasons)
- `points` (bigint)
- `updated_at` (timestamp)

`seasons`

- `id` (uuid)
- `month` (date) — le mois concerné
- `started_at` / `ends_at`
- `status` (enum: active, closed)

`point_grants` (traçabilité de toute distribution de points)

- `id` (uuid)
- `user_id`
- `season_id`
- `type` (enum: monthly, daily, ad_reward)
- `amount` (int)
- `granted_at` (timestamp)
- > *Sert à empêcher les doubles crédits (1 daily/jour, 1 ad/jour max).*

`matches`

- `id` (uuid)
- `external_id` (text) — id côté API cotes
- `sport` / `league`
- `home_team` / `away_team`
- `start_time`
- `status` (enum: upcoming, live, finished)
- `result` (jsonb, nullable)

`odds`

- `id`
- `match_id` (FK matches)
- `market` (text) — 1N2, etc.
- `selection` (text)
- `value` (numeric) — la cote
- `updated_at`

`bets`

- `id` (uuid)
- `user_id`
- `season_id`
- `stake` (int) — mise en points
- `total_odds` (numeric) — cote totale figée, ≤ 50
- `potential_payout` (bigint)
- `status` (enum: pending, won, lost, void)
- `placed_at`
- `settled_at` (nullable)

`bet_selections` (lignes d'un combiné)

- `id`
- `bet_id` (FK bets)
- `match_id`
- `market` / `selection`
- `odds_value` — cote figée de cette sélection
- `status` (enum: pending, won, lost, void)

`achievements` (catalogue de badges)

- `id`
- `code` (text, unique)

- `name` / `description`
- `criteria` (jsonb)

`user_achievements` (badges débloqués — persistants, hors saison)

- `user_id`
- `achievement_id`
- `unlocked_at`

`rewards` (récompenses distribuées)

- `id`
- `season_id`
- `user_id`
- `rank` (int) — position finale
- `type` (enum: gift_card, freebet, badge)
- `value` / `details` (jsonb)
- `status` (enum: pending, sent, claimed)

---

10. Tâches planifiées (crons)

Cron	Fréquence	Rôle
Distribution mensuelle	1er du mois 00:00	Clôture saison N-1, calcule les gagnants, crée la saison N, crédite 1000 pts à tous
Recharge quotidienne	Chaque jour 00:00	Crédite 100 pts à chaque joueur (idempotent via `point_grants`)
Import des matchs/cotes	Plusieurs fois/jour	Récupère matchs à venir et cotes depuis l'API, met en cache
Résolution des paris	Toutes les X min	Récupère résultats des matchs terminés, résout `bets` et `bet_selections`, crédite gains, déclenche notifs
Évaluation des badges	Après résolution	Vérifie les critères d'achievement et débloque

Idempotence impérative : chaque crédit de points doit être protégé contre les doubles exécutions (le cron peut tourner deux fois). D'où la table `point_grants` qui trace chaque distribution unique (user + type + jour).

---

11. Cadre légal (rappel)

- Modèle gratuit en entrée = jeu-concours / loterie publicitaire, hors régime ANJ. **Ne jamais introduire d'achat de points** (basculerait en jeu d'argent illégal).
- **Vérification d'âge 18+** à prévoir (dès qu'il y a des récompenses à valeur réelle).
- **Mentions légales jeu responsable** sur le site.
- CGU claires : les points n'ont aucune valeur monétaire, ne sont pas convertibles en argent, ne sont pas remboursables.
- RGPD : consentement, politique de confidentialité, gestion des données anti-fraude (IP, fingerprint) à documenter.

---

12. Risques connus et parades

Risque	Parade
YOLO de fin de mois sur grosse cote	Plafond cote totale ×50
Multicompte pour multiplier les tickets	Vérif email + champs anti-fraude en base + vérif téléphone au claim (V2)
Farming de points faciles fausse le classement	Recharges modestes ; option classement ROI en V2
Démotivation du milieu de tableau	Badges persistants ; paliers de récompenses quand le budget suit
Coût des récompenses non soutenable (cf. échec Beticious)	Récompenses bornées au classement (coût fixe et prévisible) ; financement manuel maîtrisé au début

Sur-investissement technique (le live a coûté cher à Beticious)	Pré-match only en V1, live repoussé en V2
Pas d'audience au lancement = premier tournoi vide	Lancer sur une niche déjà accessible (Pokémon/streaming) ; stratégie de comm à définir
Push iOS limité	Pousser l'installation PWA + fallback in-app/email