Guebwiller reconnectée

Une gare TGV à Lutterbach et un tram-train jusqu'à la vallée

Dossier stratégique · Présentation à l'attention de Monsieur le Maire de Guebwiller



01

Contexte ferroviaire

mulhouse · guebwiller · saturation · bolwiller



Mulhouse, deuxième nœud ferroviaire d'Alsace : 401 circulations par jour


NOEUD STRATÉGIQUE

401


circulations quotidiennes hors fret observées le 21 septembre 2026.

5 702 065 voyageurs en gare de Mulhouse-Ville en 2024, soit **+13,65 %** en dix ans. Modernisée entre 2019 et 2026, la gare peut absorber de nouveaux flux.

Colmar, Bâle et Thann captent 79 % du trafic



Un réseau saturé là où il faudrait l'ouvrir



Goulot d'étranglement entre Mulhouse et Petit-Croix sur le réseau ferré alsacien.

conflit d'usage

TER, TGV et fret se disputent les mêmes voies banalisées entre Mulhouse et Petit-Croix.

parcs relais saturés

Les parkings de Bollwiller et Staffelfelden affichent complet dès la première heure de pointe matinale.

lgv inachevée

Sur 137 km livrés en 2011, la LGV Rhin-Rhône s'arrête à Petit-Croix. Les TGV y sont tombés de 45 à 35 par jour depuis 2015.

Guebwiller : plus aucun train depuis 1990


ANOMALIE RÉGIONALE

11 503

habitants à Guebwiller, dernière ville du top 60 du Grand Est totalement privée de desserte ferroviaire.

Gare la plus proche : **Bollwiller à 6,8 km**. La RD430 vers Mulhouse est souvent saturée.

46 villes ont une gare directe,
13 une agglo desservie




Aucune ville plus grande que Guebwiller n'est privée de gare dans le Grand Est

SOUS-PRÉFECTURES


38 préfectures et sous-préfectures sur 43 sont raccordées au rail.

Les **26 villes plus peuplées** que Guebwiller ont toutes leur gare. Même Thann, pourtant moins peuplée, dispose du tram-train.

Éloignement record : 6,8 km contre 0,5 à 4,5 km ailleurs



Haut-Rhin : +21,3 % de voyageurs en dix ans, et Bollwiller passe devant Altkirch



DEMANDE ÉPROUVÉE

+53 %

de fréquentation à Bollwiller depuis 2015, atteignant **396 239 usagers** en 2024.


Gare de délestage de Guebwiller par défaut, Bollwiller se hisse au **5e rang haut-rhinois** et dépasse Altkirch (368 478), pourtant sous-préfecture dotée d'une gare en centre-ville.

Total Haut-Rhin : 17 997 373 voy. (+21,3 %)


02

Le projet technique

hub de lutterbach · lgv · tram-train · 935 m€



Trois ouvrages, un seul objectif : un hub à Lutterbach



Tracé illustratif du prolongement de la LGV, de Belfort à Mulhouse ; illustration uniquement, pas un tracé d'étude.

01 Gare Mulhouse-Lutterbach TGV

À l'ouest de Lutterbach.

02 Prolongement de la LGV Rhin-Rhône


Environ 35 km, 320 km/h.

03 Tram-train Mulhouse-Guebwiller

Environ 22 km.

Étude citoyenne, non officielle.

La gare de Lutterbach croise la ligne Mulhouse—Kruth en son centre



Plan de la gare : quais hauts, quais TGV et quais bas, annotés sur le plan

quais superposés

La LGV surélevée croise perpendiculairement la ligne Kruth au sol. Les quais TGV surplombent les voies régionales.


triangle de raccordement

Les voies tram-train forment un triangle : quais hauts au nord vers Guebwiller, quais bas centraux vers Thann.

plateforme multimodale

Emprise d'environ 30 hectares, parking relais de 1 000 à 2 000 places et connexion directe à la D1066.


Le tram-train de Guebwiller réutilise d'anciennes voies




RD83 franchie en souterrain




Nord de Bollwiller : saut-de-mouton



Bollwiller : gare existante



tracé du tram-train de Guebwiller à Lutterbach, en jaune



Staffelfelden : gare existante



Richwiller : le long de la ligne Strasbourg-Bâle



Sortie de Lutterbach TGV : saut-de-mouton

Un réemploi qui limite les coûts

emprises existantes

Réemploi intégral des plateformes ferrées Richwiller–Bollwiller et Bollwiller–Guebwiller. Zéro expropriation lourde.

4 arrêts dans guebwiller

Guebwiller Gare réhabilitée, Storck, Centre et Heissenstein en terminus au pied du vallon.

ouvrages d'art ciblés

Voie unique avec évitements, 2 sauts-de-mouton et franchissement souterrain de la RD83 couplé à une piste cyclable.

23 arrêts · 45 minutes de Mulhouse à Guebwiller

Le tram-train coûte 30 à 35 M€, soit 3 à 4 % de l'enveloppe totale

Composant du projet	Coût estimé	Part de l'enveloppe
Gare Mulhouse-Lutterbach TGV	25 à 30 M€	~3 %
Prolongement LGV Rhin-Rhône (35 km)	850 à 900 M€	~94 %
Tram-train Mulhouse–Guebwiller	**30 à 35 M€**	**3 à 4 %**
Enveloppe globale d'infrastructure	**905 à 965 M€**	100 %

Le volet Guebwiller représente une fraction marginale d'un grand projet d'intérêt national et européen.

03

Proposition d'exploitation

cadencement · 10 min · interval · gains tgv



Un départ toutes les 10 minutes depuis la gare centrale de Mulhouse

	T-3	TT-5	TT-4	T-3	TT-5	TT-4	T-3	TT-5	TT-4	T-3	TT-5	TT-4	T-3	TT-5	TT-4	T-3
	départ	départ	départ	départ	départ	départ	départ	départ	départ	départ	départ	départ	départ	départ	départ	départ
Gare Centrale	**5.30**	5.40	**5.50**	**6.00**	6.10	**6.20**	**6.30**	6.40	**6.50**	**7.00**	7.10	**7.20**	**7.30**	7.40	**7.50**	**8.00**
Porte Jeune	**5.34**	5.44	**5.54**	**6.04**	6.14	**6.24**	**6.34**	6.44	**6.54**	**7.04**	7.14	**7.24**	**7.34**	7.44	**7.54**	**8.04**
Daguerre	**5.40**	5.50	**6.00**	**6.10**	6.20	**6.31**	**6.41**	6.50	**7.00**	**7.11**	7.20	**7.30**	**7.41**	7.50	**8.01**	**8.11**
Dornach Gare	**5.45**	5.55	**6.05**	**6.15**	6.25	**6.34**	**6.45**	6.55	**7.05**	**7.15**	7.25	**7.35**	**7.45**	7.55	**8.05**	**8.15**
Lutterbach Gare	**5.49**	5.59	**6.09**	**6.19**	6.29	**6.39**	**6.49**	6.59	**7.09**	**7.19**	7.29	**7.39**	**7.49**	7.59	**8.09**	**8.19**
Lutterbach TGV (arr.)	**5.52**	6.02	**6.12**	**6.22**	6.32	**6.42**	**6.52**	7.02	**7.12**	**7.22**	7.32	**7.42**	**7.52**	8.02	**8.12**	**8.22**
Lutterbach TGV (dép.)	terminus	6.03	6.13	terminus	6.33	6.43	6.53	terminus	7.13	7.23	terminus	7.43	7.53	terminus	8.13	8.23
Graffenwald	|	|	**6.16**	|	|	**6.46**	|	|	**7.16**	|	|	**7.46**	|	|	**8.16**	|
Cernay	|	|	**6.21**	|	|	**6.52**	|	|	**7.22**	|	|	**7.52**	|	|	**8.22**	|
Vieux-Thann ZI	|	|	**6.25**	|	|	**6.56**	|	|	**7.26**	|	|	**7.56**	|	|	**8.26**	|
Vieux-Thann	|	|	**6.28**	|	|	**6.59**	|	|	**7.28**	|	|	**7.58**	|	|	**8.28**	|
Thann Gare (arr.)	|	|	**6.30**	|	|	**7.01**	|	|	**7.30**	|	|	**8.00**	|	|	**8.30**	|
Thann Gare (dép.)	|	|	6.32	|	|	terminus	|	|	7.33	|	|	8.02	|	|	8.32	|
Thann Centre	|	|	**6.34**	|	|	|	|	|	**7.35**	|	|	**8.04**	|	|	**8.34**	|
	|	|	**6.36**	|	|	|	|	|	**7.37**	|	|	**8.06**	|	|	**8.36**	|
Thann St Jacques	|	|	terminus	|	|	|	|	|	terminus	|	|	terminus	|	|	terminus	|
Richwiller		**6.05**			**6.35**		**6.55**			**7.25**			**7.55**			**8.25**
Wittelsheim		**6.09**			**6.39**		**6.59**			**7.29**			**7.59**			**8.29**
Staffelfelden		**6.11**			**6.41**		**7.01**			**7.31**			**8.01**			**8.31**
Bollwiller (arr.)		**6.15**			**6.45**		**7.05**			**7.35**			**8.05**			**8.35**
Bollwiller (dép.)		6.16			6.46		7.06			7.36			8.06			8.36
Soultz Nouveau-Monde		**6.19**			**6.49**		**7.09**			**7.39**			**8.09**			**8.39**
Soultz Centre (arr.)		**6.21**			**6.51**		**7.11**			**7.41**			**8.11**			**8.41**
Soultz Centre (dép.)		6.22			6.52		7.12			7.42			8.12			8.42
Soultz ZI		**6.24**			**6.54**		**7.14**			**7.44**			**8.14**			**8.44**
Guebwiller – Storck		**6.25**			**6.55**		**7.15**			**7.45**			**8.15**			**8.45**
Guebwiller Gare		**6.27**			**6.57**		**7.17**			**7.47**			**8.17**			**8.47**
Guebwiller Centre		**6.29**			**6.59**		**7.19**			**7.49**			**8.19**			**8.49**
		6.31			**7.01**		**7.21**			**8.01**			**8.21**			**9.01**
Guebwiller Heissenstein		terminus			terminus		terminus			terminus			terminus			terminus

Simulation horaire des départs cadencés tram 3 et tram-train depuis Mulhouse-Gare-Centrale.

après projet : toutes les 10 min

Départs réguliers : Tram 3 (5 h 30), Tram-train Guebwiller (5 h 40), Tram-train Thann (5 h 50), puis 6 h 00, 6 h 10, 6 h 20.


aujourd'hui : irrégulier

Départs espacés de 13 à 20 minutes (5 h 30, 5 h 50, 6 h 03, 6 h 20, 6 h 36), limitant l'attractivité des transports publics.

liaison directe rapide

22 minutes suffisent pour relier la gare centrale de Mulhouse à Lutterbach TGV (5 h 40 à 6 h 02).

À Guebwiller, un premier tram-train à 5 h 40 et un dernier à 22 h 10



11 arrêts intermédiaires desservis sur l'axe :

Guebwiller Heissenstein · Centre · Gare · Storck · Soultz ZI · Soultz Centre · Nouveau-Monde · Bollwiller · Staffelfelden · Wittelsheim · Richwiller · Lutterbach TGV

Avec un TER InterVal, Guebwiller rejoint Thann sans changer, en 46 minutes

46 min

TER direct Guebwiller–Thann

Une liaison toutes les 30 min sans changement d'appareil, avec un unique arrêt d'1 min à Lutterbach TGV (5 h 59 à 6 h 45).

50 min

Alternative avec correspondance

En tram-train standard : 5 min de correspondance optimisée quai-à-quai à Lutterbach TGV (5 h 40 à 6 h 30).


15 min

Fréquence combinée

En cumulant le TER InterVal et le tram-train, Guebwiller bénéficie d'un train environ **tous les quarts d'heure** aux heures clés.

Désenclavement transversal entre les vallées de la Thur et de la Lauch

À Lutterbach TGV, 62 départs par jour vers Guebwiller



Organisation des flux et des correspondances en gare multimodale de Lutterbach TGV.

62 départs / jour

62 rotations quotidiennes simulées vers Guebwiller Heissenstein, offrant un niveau de service métropolitain.


quais hauts & bas

Quais hauts (nord du triangle) : Tram 3 et Guebwiller.
Quais bas (axe Mulhouse–Kruth) : Thann et TER Kruth.


correspondance mulhouse

Liaison quai-à-quai immédiate avec le Tram 3 pour rallier l'hypercentre et la gare centrale de Mulhouse.

Sur 26 passages de TGV, 11 gagnent 26 à 28 minutes via Lutterbach



Gains calculés sur les 26 circulations du 26 septembre 2026 au départ de Mulhouse-Ville.



axe nord-sud : -26 à -28 min

11 passages desservent Lutterbach TGV et évitent le rebroussement en gare centrale : Strasbourg, Metz, Luxembourg, Nancy, Marseille, Montpellier et Nice.

Paris et Zurich : -10 min

15 passages : arrivée inchangée, départ 10 min plus tard.

Un passage par rame attelée

Deux vers Nice à 14 h 41, Strasbourg et Nancy à 14 h 57. Horaires du 26 septembre 2026, au départ de Mulhouse-Ville.

Deux verrous techniques à lever : l'électrification du tram 3 et la saturation

Verrou 1 · Tension d'alimentation

750 V continu vs 25 kV alternatif

Le réseau tram urbain fonctionne en 750 V continu alors que le réseau ferré national est alimenté en 25 000 V alternatif.

- Matériel roulant bi-tension ou rames équipées de batteries embarquées
- Ou réélectrification dédiée du tronçon d'approche final

Verrou 2 · Capacité Mulhouse–Lutterbach

Risque d'engorgement du tronc commun

Le tronçon partagé entre Mulhouse et Lutterbach concentre tramways urbains, tram-trains et TER.

- Étape 1 : refonte globale et cadencement fin des grilles horaires
- Étape 2 : aménagements d'infrastructure ciblés et ouverture concurrentielle

Ces contraintes d'ingénierie disposent de solutions éprouvées sur d'autres réseaux français et européens.

04

Impact pour Guebwiller

mobilité · attractivité · 40 000 hab. · plan d'action



Guebwiller à 51 minutes de la gare centrale de Mulhouse, sans voiture

51 min

de centre à centre (5 h 40 à 6 h 31) sans embouteillage ni rupture de charge.

RD430

soulagée d'une part substantielle des trajets pendulaires quotidiens.

P+R

pression allégée sur les parcs de Bollwiller et accès direct aux pôles d'études et d'emploi.

Une alternative ferroviaire crédible et décarbonée reliant Guebwiller, Soultz, Bollwiller et Mulhouse.

Attractivité économique et résidentielle renforcée pour les entreprises locales, les étudiants et les actifs du Florival.

Un projet qui profite à plus de 40 000 habitants du classement

11 503

Guebwiller

Terminus de la ligne au cœur de la vallée. 4 stations urbaines au plus près des résidents.

15 695

Wittenheim

Bénéficie d'une gare à **2,5 km** seulement grâce au nouveau tracé réhabilité.

13 495

Kingersheim

Rapprochée à **3,4 km** d'un point d'accès ferré performant vers Mulhouse et Strasbourg.

Bassin global de plus de 40 693 habitants directement concerné dans l'ouest mulhousien

Ce que Guebwiller peut demander, et ce qu'il reste à vérifier

À porter et à vérifier
Porter le classement : seule ville de son rang sans desserte ferroviaire
Demander une étude de faisabilité sur les anciennes emprises
Points à étudier : financement, impacts environnementaux, concertation, saturation Mulhouse–Lutterbach
78 % d'abonnés sur ces axes : la demande réelle dépasse les chiffres de fréquentation