

Atelier — Projet libre (sas)

À ouvrir après `1-COURS.pdf` du dossier `projets/10-projet-libre/`.

Brief, visa, puis code si le brief le prévoit.

Le grand projet 08 reste la preuve habituelle : une classe, une règle et un domaine à vous. Cet atelier sert pour un autre sujet convenu avec votre enseignant·e.


Votre enseignant·e vous donne le dossier `fichiers-de-depart/sas-99-projet-libre/`. Vous pouvez aussi le télécharger en ZIP si ce dossier est disponible sur GitHub (Code → Download ZIP). Vous n'avez pas à ouvrir un terminal.

Où l'on va

Vous allez d'abord décider ce que votre projet promet et ce qu'il refuse. Le fichier `brief.md` contient déjà cinq blocs : vous les remplissez avec vos mots, puis vous demandez un visa. **Sans visa, aucun code n'est noté.**

Si le brief prévoit une page, vous construirez ensuite la même preuve que dans le grand projet : votre classe, votre règle et un objet avant la liste. L'exemple ludothèque ci-dessous est une cible visuelle, pas le sujet imposé.

À la fin, si vous codez, votre écran a cette clarté.



Sur un téléphone de 390 pixels de large, les cartes passent sur une colonne.



Vous créez exactement ceci

```
sas/  
├─ projet-libre/  
│  ├─ brief.md  
│  ├─ index.html  
│  └─ css/  
│     └─ style.css  
└─ js/  
   └─ votre-classe.js
```

Le départ contient déjà `brief.md`, une page avec son style et `js/jeu.js` comme exemple. Si votre classe n'est pas `Jeu`, renommez le fichier JS après le visa et corrigez le chemin dans `index.html`.

Étape 1 — Remplir le brief avec vos mots

Ouvrez `sas/projet-libre/brief.md`. Les cinq blocs sont déjà présents ; ne créez pas un deuxième modèle. Remplacez chaque indication entre parenthèses.

Pour qui

N'écrivez pas « pour tout le monde ». Nommez une personne ou un groupe qui ouvre réellement la page, puis ce qu'il vient y comprendre ou décider.

Livable

Gardez seulement les fichiers que vous rendez. Si votre classe s'appelle Livre, le chemin doit être `sas/projet-libre/js/livre.js` dans le brief et sur le disque.

Langage

Indiquez JavaScript pour la page locale. Un autre langage demande l'accord de votre enseignant·e.

La classe et la règle

Nommez la classe au singulier, ses propriétés avec un type et un exemple, puis une méthode. La règle doit dire précisément quand elle répond `true`.

Les non

Écrivez au moins deux limites propres à votre projet. Une limite retire une fonction, un public ou une source de données ; ce n'est pas un slogan.

Étape 2 — Obtenir le visa

Montrez le brief avant de modifier `index.html` ou `js/jeu.js`. Votre enseignant·e vérifie que le sujet tient dans le temps, que la classe représente un type d'objet et que la règle peut être testée.

Notez le visa dans `brief.md` à l'endroit prévu. Si une correction est demandée, modifiez le brief et représentez-le. **Arrêtez-vous ici tant que le visa manque.**

Étape 3 — Adapter le départ après le visa

Ouvrez maintenant `sas/projet-libre/index.html` par un double-clic. La page de ludothèque fournit le chrome : en-tête, titre, zone de cartes et explication. Remplacez ses textes par ceux de votre brief sans changer les identifiants `liste` et `oral`.

Renommez `js/jeu.js` avec le nom de votre classe, puis corrigez la dernière balise `<script>` de `index.html`. Le HTML et le CSS sont prêts ; vous ne les recopiez pas depuis ce PDF.

- ☐ Le sujet de la page est celui du brief visé.
- ☐ Le fichier JS et la classe portent vos noms.
- ☐ Les quatre chemins correspondent à l'arbre ci-dessus.

Étape 4 — Écrire la règle, puis parler à un objet

Le squelette `js/jeu.js` utilise la ludothèque pour montrer la forme. Une **classe** est le moule ; `new votreClasse(...)` produit **un objet réel**, comme un moule à billets produit un billet réel.

Adaptez le constructeur et remplacez le commentaire de la méthode par la règle de votre brief. Pour l'exemple ludothèque, `estJouableA(n)` doit vérifier trois conditions : `n` atteint le minimum, ne dépasse pas le maximum et le jeu est en rayon. Le départ ne remplit pas cette méthode à votre place.

Avant de créer une liste, fabriquez un seul objet de votre classe et appelez sa méthode dans la console. Expliquez pourquoi il répond `true` ou `false` à partir de ses valeurs.

Étape 5 — Construire la liste sans recopier la règle

Créez au moins trois objets du même domaine. Adaptez ensuite la boucle fournie : elle demande la méthode à chaque objet et utilise la réponse dans sa carte. La condition du brief ne doit apparaître que dans la classe.

Prévoyez au moins un objet qui satisfait la règle et un autre qui ne la satisfait pas. La page doit donc rendre la décision visible, à 1440 comme à 390 pixels de large.

Étape 6 — Présenter la preuve

Montrez dans cet ordre : le brief visé, un `new VotreClasse(...)`, la méthode, puis la page. Dites sans lire ce que l'objet représente, quand la méthode répond vrai et pourquoi la boucle lui pose la question.

La démonstration porte sur votre règle. Une visite de toutes les balises HTML ne remplace pas cette explication.

Réussi si

- ☐ Les cinq blocs du brief contiennent vos mots et des décisions précises.
- ☐ Le visa est noté avant les modifications de code.
- ☐ La classe, les propriétés et la méthode correspondent au brief.
- ☐ Vous avez questionné un seul objet avant de créer la liste.
- ☐ La boucle demande la règle aux objets ; elle ne la recalcule pas.
- ☐ La page montre au moins un résultat vrai et un résultat faux.
- ☐ La page se lit à 1440 et à 390 pixels de large.
- ☐ Vous expliquez la règle sans lire.

AVEC L'IA

Après le visa et votre premier test, donnez à une IA le brief et la classe seulement. Demandez : « Relevez une incohérence éventuelle entre ma règle écrite et ma méthode, sans réécrire le projet. » Vérifiez vous-même sa réponse avec vos exemples.

POUR LES RAPIDES

Ajoutez une deuxième méthode du même domaine et annoncez-la d'abord dans le brief. Faites-la apparaître sur les cartes, sans déplacer sa condition dans la boucle.

Livrable

Rendez ce que votre `brief.md` visé liste, dans `sas/projet-libre/`. À l'oral, présentez le brief avant la page. Sans visa, le code n'entre pas dans l'évaluation.