

e2-8 — Audit d'Accessibilité Numérique Avancé (WCAG 2.2 AA)

Module ICT 291 · Développer des interfaces utilisateurs (UI)

Durée estimée : 30–45 minutes (environ une période)

Profil cible : Apprentis rapides, parcours Avancé / Expert

Environnement : Navigateur web (DevTools) & Visual Studio Code

Document à produire : `design/audit-wcag-avance.md`

1. Contexte & Scène Vécue

Dans le cadre d'un appel d'offres public émis par l'État de Vaud pour la refonte du portail des musées cantonaux, l'accessibilité numérique selon la norme **WCAG 2.2 niveau AA** et le standard suisse **eCH-0059** est une condition éliminatoire. Une agence concurrente a livré un composant de réservation en ligne qui a été rejeté lors de l'audit d'agrément.

Vous intervenez en tant qu'auditeur / auditrice senior d'accessibilité pour établir le relevé des non-conformités et prescrire les solutions techniques immédiates.

2. Intention Pédagogique & Critères WCAG 2.2 AA Ciblés

Vous évaluez l'interface sur 4 critères d'accessibilité avancés :

1

Contraste des éléments graphiques et d'interface (Critère 1.4.11) : Les bordures des champs de formulaire, les icônes actives et les indicateurs d'état doivent afficher un ratio de contraste d'au moins **3:1** contre la couleur de fond adjacente.

2

Indicateur de focus visible (Critère 2.4.7 & 2.4.13) : L'élément recevant le focus clavier doit arborer un contour bien délimité d'au moins 2 pixels d'épaisseur avec un contraste $\geq 3:1$.

3

Taille minimale des cibles tactiles (Critère 2.5.8) : Les boutons et liens tactiles doivent offrir une zone d'au moins 24×24 pixels (idéalement 48×48 px).

4

Indépendance de la couleur seule (Critère 1.4.1) : Une erreur de saisie ne doit jamais être signalée par une simple couleur rouge, mais complétée par une icône ou un texte explicite.

3. Geste Concret Pas à Pas

Étape 1 : Inspection du cas d'étude

Analysez le composant de formulaire suivant :

```
<!-- Extrait défectueux à auditer -->
<div style="background:#f8fafc; padding:20px;">
<label style="color:#94a3b8; font-size:14px;">Votre adresse courriel</label>
<input type="text" style="border:1px solid #e2e8f0; background:#ffffff; outline:none;
padding:4px 6px;">
<span style="color:#ef4444; font-size:12px;">Erreur</span>
<button style="background:#e0e7ff; color:#6366f1; border:none; padding:4px 8px; font-size:12px;
cursor:pointer;">
Valider
</button>
</div>
```

Étape 2 : Relevé des 4 non-conformités majeures

Dans `design/audit-wcag-avance.md`, documentez chaque défaut :

- 1 Mesurez le ratio du label `#94a3b8` sur fond `#f8fafc` : est-il conforme au seuil de 4,5:1 ?
- 2 Inspectez la propriété `outline: none` de l'input : pourquoi constitue-t-elle une barrière infranchissable pour les utilisateurs naviguant au clavier ?
- 3 Calculez la taille de la zone cliquable du bouton `Valider` : respecte-t-elle le gabarit tactile ?
- 4 Analysez le signal d'erreur : est-il intelligible pour une personne atteinte de daltonisme rouge-vert ?

Étape 3 : Proposition de refactorisation conforme

Rédigez le code HTML et CSS corrigé conforme au standard WCAG AA avec variables CSS.

4. Vérification & Contre-Épreuve Objective

- 1 Combinez les trois modes de vérification d'agence :

- **Contrôle manuel des contrastes** : Vérifiez à la pipette que chaque couleur de texte et de bordure atteint son ratio minimum ($\geq 4,5:1$ pour les labels, $\geq 3:1$ pour les bordures actives).
- **Test clavier** : Parcourez le champ et le bouton à l'aide de la touche Tabulation : le contour de focus doit être immédiatement visible.
- **Audit automatisé** : Lancez Lighthouse dans les DevTools comme filet de contrôle complémentaire.

- 2 Validez le commit :

Ajoute l'audit d'accessibilité avancé WCAG AA et la refactorisation du composant e2-8.