

Resultados de Laboratorio de Hannah — 25 de junio de 2026

Paciente: Hannah Munguia-Flores | **FDN:** 8/18/1995 | **NHC:** 10161495501
Médico de Atención Primaria / Médico Solicitante: Kristen Elaine Medley, MD, MPA
Laboratorio de Resultados: Brigham and Women's Faulkner Hospital, 1153 Centre Street, Boston, MA 02130 (CLIA #22D0663738)
Director de Laboratorio: Agoston Agoston, MD, PhD
Fecha de Extracción (todos los paneles): 25 de jun de 2026 a las 10:37 AM
Estado: Todos los resultados Finales

⚠ VALORES ALTERADOS / ANORMALES EN RESUMEN

Prueba	Resultado	Unidades	Rango de Referencia	Indicador
Ferritina	191	ug/L	30 - 150	⦿ ALTO
Triglicéridos	355	mg/dL	≤ 150	⦿ ALTO

Todos los demás valores se encontraron dentro de los rangos de referencia normales.

Panel 1 — PFH (Panel de Función Hepática)

Fecha de Resultado: 25 de jun de 2026 12:41 PM | **Archivo fuente:** MGB 1 (también MGB 6)

Prueba	Resultado	Unidades	Rango de Referencia	Indicador
AST	20	U/L	10 - 50	Normal
ALT	10	U/L	10 - 50	Normal
Fosfatasa Alcalina	40	U/L	40 - 130	Normal
Bilirrubina, Total	0.2	mg/dL	0.0 - 1.2	Normal
Bilirrubina, Directa	0.1	mg/dL	0.0 - 0.3	Normal
Proteínas Totales	7.6	g/dL	6.4 - 8.3	Normal
Albumina	3.9	g/dL	3.5 - 5.2	Normal
Globulina	3.7	g/dL	1.9 - 4.1	Normal

Panel 2 — Ferritina

Fecha de Resultado: 25 de jun de 2026 12:41 PM | Archivo fuente: MGB 2

Prueba	Resultado	Unidades	Rango de Referencia	Indicador
Ferritina	191	ug/L	30 - 150	 H (ALTO)

Nota: El laboratorio actualizó el límite inferior del rango de referencia a 30 ug/L para todos los adultos para reflejar un nivel fisiológicamente suficiente (anteriormente era más bajo).

Panel 3 — Hierro y Capacidad de Fijación de Hierro

Fecha de Resultado: 25 de jun de 2026 12:41 PM | Archivo fuente: MGB 2

Prueba	Resultado	Unidades	Rango de Referencia	Indicador
Hierro	92	ug/dL	28 - 170	Normal
Capacidad Total de Fijación de Hierro (TIBC)	347	ug/dL	220 - 460	Normal
Saturación de Transferrina	27	%	14 - 50	Normal

Panel 4 — 25-OH Vitamina D

Fecha de Resultado: 25 de jun de 2026 12:44 PM | Archivo fuente: MGB 2

Prueba	Resultado	Unidades	Rango de Referencia	Indicador
25-OH Vitamina D, Total	49	ng/mL	20 - 50	Normal

Escala interpretativa:

- Deficiencia grave: < 10 ng/mL
- Deficiencia leve-moderada: 10-19 ng/mL
- **Óptimo: 20-50 ng/mL** ← El resultado de Hannah se encuentra aquí
- Riesgo aumentado de hipercalcemia: 51-80 ng/mL
- Posible toxicidad: > 80 ng/mL

Panel 5 — TSH con Reflejo

Fecha de Resultado: 25 de jun de 2026 12:35 PM | Archivos fuente: MGB 2, MGB 5

Prueba	Resultado	Unidades	Rango de	Indicador
--------	-----------	----------	----------	-----------

Referencia				
TSH	3.32	uIU/mL	0.40 - 5.00	Normal
No se activaron pruebas de reflejo (TSH dentro del rango normal).				

Panel 6 — Panel Metabólico Básico (BMP)

Fecha de Resultado: 25 de jun de 2026 12:41 PM | Archivos
fuente: MGB 3, MGB 6

Prueba	Resultado	Unidades	Rango de Referencia	Indicador
Sodio	136	mmol/L	136 - 145	Normal (límite bajo-normal)
Potasio	4.1	mmol/L	3.4 - 5.1	Normal
Cloruro	101	mmol/L	98 - 107	Normal
CO2	27	mmol/L	20 - 31	Normal
BUN	10	mg/dL	6 - 23	Normal
Creatinina	0.73	mg/dL	0.50 - 1.00	Normal
Glucosa	84	mg/dL	70 - 99	Normal
Calcio	9.4	mg/dL	8.5 - 10.5	Normal
TFGe	113	mL/min/1.73m ²	> 59	Normal
Brecha Aniónica	8	mmol/L	3 - 17	Normal

Nota: La TFGe fue calculada usando la ecuación reajustada CKD-EPI. El sodio en 136 se encuentra exactamente en el límite inferior del rango normal — no se marcó como anormal, pero vale la pena señalarlo.

Panel 7 — BHC (Biometría Hemática Completa)

Fecha de Resultado: 25 de jun de 2026 11:56 AM | Archivos
fuente: MGB 3, MGB 7, MGB 9

Prueba	Resultado	Unidades	Rango de Referencia	Indicador
Leucocitos (WBC)	8.43	K/uL	4.00 - 11.00	Normal
Eritrocitos (RBC)	4.22	M/uL	4.00 - 5.20	Normal
Hemoglobina	12.8	g/dL	12.0 - 16.0	Normal
Hematocrito	38	%	36.0 - 46.0	Normal
VCM	90	fL	80.0 - 100.0	Normal
HCM	30.3	pg	27.0 - 31.0	Normal
CHCM	33.7	g/dL	32.0 - 36.0	Normal
Plaquetas (PLT)	324	K/uL	150 - 450	Normal
VPM	10.5	fL	8.4 - 12.0	Normal
ADE-CV	12	%	11.5 - 14.5	Normal

NRBC Absoluto	0	K células/uL	≤ 0.00	Normal
NRBC	0	/100 leucocitos	≤ 0.0	Normal

Panel 8 — Panel de Lípidos

Fecha de Resultado: 25 de jun de 2026 12:41 PM | Archivos
fuente: MGB 4, MGB 10

Prueba	Resultado	Unidades	Rango de Referencia	Indicador
Colesterol, Total	180	mg/dL	< 200	Normal
HDL	59	mg/dL	≥ 40	Normal
LDL (calculado)	66	mg/dL	< 130	Normal
Colesterol No-HDL	121	mg/dL	Meta: meta de LDL + 30	No marcado
Razón de Riesgo Cardíaco	3.1	razón	0.0 – 5.0	Normal
Triglicéridos	355	mg/dL	≤ 150	 H (ALTO)

LDL calculado usando la ecuación Sampson-NIH (JAMA Cardiol. 2020 May 1;5(5):540-548).
Los triglicéridos de 355 mg/dL están marcadamente elevados — más de 2× el límite superior normal. Esto es clínicamente significativo.

Panel 9 — Hemoglobina A1c

Fecha de Resultado: 25 de jun de 2026 12:08 PM | Archivos
fuente: MGB 4, MGB 11

Prueba	Resultado	Unidades	Rango de Referencia	Indicador
Hemoglobina A1c (HbA1c)	5.2	%	4.3 – 5.6	Normal
Glucosa Media Calculada (EAG)	103	mg/dL	Sin rango establecido	—

Umbral interpretativo para HbA1c:
- Normal: 4.3–5.6% (EAG ≤ 114 mg/dL a 5.6%)
- Prediabetes: 5.7–6.4%
- Diabetes: ≥ 6.5% (EAG ≥ 140 mg/dL)

Recuento Total de Pruebas

Categoría	Pruebas	Estado
PFH (Panel de Función		

Hepática)	8	✓ Todas normales
Estudios de hierro (Ferritina, Hierro, TIBC, Sat. Transferrina)	4	⚠ Ferritina ALTA
Vitamina D	1	✓ Normal
TSH	1	✓ Normal
Panel Metabólico Básico	10	✓ Todas normales (Na bajo-normal)
BHC	12	✓ Todas normales
Panel de Lípidos	6	⚠ Triglicéridos ALTOS
HbA1c	2	✓ Normal
Total de pruebas únicas	44	2 indicadores anormales

Notas Clínicas

● Ferritina 191 ug/L (ALTA — ref: 30-150 ug/L)

La ferritina elevada puede reflejar: - Reacción de fase aguda / inflamación (muy común en COVID Prolongado) - Sobrecarga de hierro / hemocromatosis (menos probable dado que hierro/TIBC/saturación de transferrina son normales) - Enfermedad hepática (PFH normales, por lo tanto poco probable) - Otras condiciones inflamatorias o metabólicas

Dado que el hierro, la TIBC y la saturación de transferrina son **todos normales**, este patrón (ferritina elevada, índices de hierro normales) es más consistente con **elevación de ferritina de origen inflamatorio**, que se observa comúnmente en el COVID Prolongado y otras condiciones inflamatorias. No es indicativo de sobrecarga de hierro.

● Triglicéridos 355 mg/dL (ALTO — ref: ≤150 mg/dL)

Marcadamente elevados. Nótese que otros valores lipídicos son favorables (LDL 66, HDL 59, colesterol total 180). Los triglicéridos elevados de forma aislada pueden asociarse con: - Factores dietéticos (el estado de ayuno al momento de la extracción puede ser relevante) - Características del síndrome metabólico (aunque la glucosa y la HbA1c son normales) - Efectos de medicamentos - Hipertigliceridemia genética - Hipotiroidismo (TSH normal)

Clínicamente vale la pena hacer seguimiento. Por encima de 500 mg/dL aumenta el riesgo de pancreatitis; con 355, es apropiada una discusión sobre el manejo clínico.

✓ Datos Notablemente Tranquilizadores

- **HbA1c 5.2%** — sin señal de prediabetes a pesar de los triglicéridos elevados
- **Creatinina 0.73, TFG_e 113** — función renal excelente
- **PFH todos normales** — sin inflamación hepática
- **BHC todos normales** — sin anemia, trombocitopenia ni leucocitosis
- **TSH 3.32** — función tiroidea normal
- **Vitamina D 49 ng/mL** — rango óptimo (probablemente con suplementación exitosa)

- **HDL 59** — colesterol protector en buen nivel
-

Extraído por Cleo de 10 informes de laboratorio en PDF de MGB el 2026-06-25.

Fuente: Sistema de laboratorio del Brigham and Women's Faulkner Hospital, extracción de sangre única el 25 de jun de 2026 a las 10:37 AM.